



ALELUIA CERÂMICAS

KLINK & SALT



ALELUIA CERÂMICAS

04

KLINK

16

SALT

28

**TECHNICAL
INFO**



Klink Flaming Red K3086
29.7x29.7x0.8 cm

Step Extra Fluted Klink Flaming Red
29.7x29.7x0.8 cm

KLINK

Rustic and timeless spaces.
Espaços rústicos e intemporais.
Des espaces rustiques et intemporels.
Rustikale und zeitlose Räume.
Espacios rústicos atemporales.

KLINK

The Klink collection redefines the rustic charm of clay floors in a technical solution, distinguished by its elevated durability and resistance with the passing of time.

A coleção Klink redefine o encanto rústico do pavimento em barro numa solução técnica que prima pela elevada durabilidade e resistência com o passar do tempo.

La collection Klink reprend le charme rustique des sols en terre cuite avec une solution technique qui apporte une durabilité et une résistance élevées.

Die Klink-Kollektion definiert den rustikalen Charme von Lehmböden neu und bietet eine technische Lösung, die sich durch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit auszeichnet.

La colección Klink redefine el encanto rústico de los suelos de barro en una solución técnica que destaca por su alta durabilidad y resistencia en el tiempo.



3 COLOURS

Flaming Ocre
Flaming Red
Flaming Grey

1 FINISH

Natural

1 FORMAT

29.7x29.7

SLIP RESISTANCE

R10
A+B
Class 3



Klink Flaming Ocre K3085
29.7x29.7x0.8 cm

FLAMING OCRE

FLAMING RED



Klink Flaming Red K3086
29.7x29.7x0.8 cm



FLAMING GREY

Klink Flaming Grey K3084
29.7x29.7x0.8 cm




Klink Flaming Ocre K3085
29.7x29.7x0.8 cm

Grid Klink Flaming Ocre
15x29.7x0.8 cm

- WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES
- FULL
BODY
- V3 - MODERATE
VARIATION
- NATURAL
(MATTE)
- 0.8cm
- R10
A+B
CLASS 3



FLAMING OCRE
29.7x29.7 cm
K3085 | GE05



FLAMING RED
29.7x29.7 cm
K3086 | GE05




FLAMING GREY
29.7x29.7 cm
K3084 | GE05

AVAILABLE IN FLAMING OCRE, FLAMING RED AND FLAMING GREY COLOURS



STAIRSTEP
29.7x29.7 cm | GJ38



STEP EXTRA FLUTED
29.7x29.7 cm | GJ42



GRID
15x29.7 cm | GJ46



SKIRTING
8x29.7 cm | GJ06



EXTERNAL PROFILE
3x29.7 cm | GJ39



INTERNAL PROFILE
3x29.7 cm | GJ39

PACKING AND WEIGHT

Size (cm) Dimensão - Format Maße - Formato	Pieces Peças - Pièces Stück - Piezas	SQM M ²	Weight Peso - Poids Gewicht - Peso	Box Caixa - Boite Karton - Caja	SQM M ²	Weight Peso - Poids Gewicht - Peso
29.7x29.7x0.8	13	1.170	20.90	50	58.500	1060



Salt Beige K3081
29.7x29.7x0.8 cm

Step Extra Fluted Salt Beige
29.7x29.7x0.8 cm

Grid Salt Beige
15x29.7x0.8 cm

SALT

Welcoming and relaxing spaces.
Ambientes acolhedores e relaxantes.
Des ambiances chaleureuses et relaxants.
Gemütliche und entspannende Umgebungen.
Ambientes acogedores y relajantes.

SALT


Inspired in the unique essence of stone, the Salt collection presents an elevated robustness and durability inherent to this material.

Inspirada na essência única da pedra, a coleção Salt apresenta uma elevada robustez e durabilidade característica deste material.

Inspirée par l'essence unique de la pierre, la collection Salt se caractérise par une grande robustesse ainsi qu'une grande durabilité, caractéristiques de ce matériau.

Inspiriert von der einzigartigen Essenz des Steins, zeichnet sich die Kollektion Salt durch die Robustheit und Langlebigkeit dieses Materials aus.

Inspirada en la esencia de la piedra, la colección Salt presenta una alta robustez y durabilidad, características típicas de este tipo de material.



3 COLOURS

Beige
Ocre
Grey

1 FINISH

Natural

1 FORMAT

29.7x29.7

SLIP RESISTANCE

R10
A+B
Class 3




Salt Beige K3081
29.7x29.7x0.8 cm

BEIGE



Salt Grey K3082
29.7x29.7x0.8 cm

GREY





Salt Ocre K3083
29.7x29.7x0.8 cm

Step Extra Fluted Salt Ocre
29.7x29.7x0.8 cm

OCRE



Salt Grey K3082
29.7x29.7x0.8 cm

Stairstep Salt Grey
29.7x29.7x0.8 cm

- WALL + FLOOR
EXTRUDED
PORCELAIN TILES
- FULL
BODY
- V2 - SLIGHT
VARIATION
- NATURAL
(MATTE)
- 0.8cm
- R10
A+B
CLASS 3

SALT



BEIGE
29.7x29.7 cm

K3081 | GE05



OCRE
29.7x29.7 cm

K3083 | GE05



GREY
29.7x29.7 cm

K3082 | GE05

AVAILABLE IN BEIGE, OCRE AND GREY COLOURS



STAIRSTEP
29.7x29.7 cm | GJ38



STEP EXTRA FLUTED
29.7x29.7 cm | GJ42



GRID
15x29.7 cm | GJ46



SKIRTING
8x29.7 cm | GJ06




EXTERNAL PROFILE
3x29.7 cm | GJ39



INTERNAL PROFILE
3x29.7 cm | GJ39

PACKING AND WEIGHT

Sizes (cm) Dimensão - Format Maße - Formato	Pieces Peças - Pièces Stück - Piezas	SQM M ²	Weight Peso - Poids Gewicht - Peso	Box Caixa - Boite Karton - Caja	SQM M ²	Weight Peso - Poids Gewicht - Peso
29.7x29.7x0.8	13	1.170	20.90	50	58.500	1060



TECHNICAL INFO



EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÉS CÉRAMÉ ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO

Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características	Standard Norma Norme Norma	Specification EN 14411 Group Ala - UGL Especificação EN 14411 Grupo Ala - UGL Spécification EN 14411 Groupe Ala - UGL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe Ala - UGL Especificación EN 14411 Grupo Ala - UGL		ALELUIA Especificação Especificación Hauseigene Norm Especificación			
		< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	< 7.5 mm	≥ 7.5 mm	≥ 12 mm	≥ 14 mm
Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)	EN ISO 10545-2	± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	± 1 Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm				
Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%)		± 10	± 10				
Rectilinearity (%) Retilnearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilnearidad (%)		± 0,5	± 0,5				
Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkeligkeit (%) . Ortogonalidad (%)		± 1	± 1				
Flatness Planaridade . Planarité Ebenflächigkeit . Planaridad		Central Curvature (%) Curvatura Central (%) . Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) . Curvatura Central (%) Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) . Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) . Curvatura Lateral (%) Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) . Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) . La Flecha Diagonal (%)	± 0,5	± 0,2			
Surface Appearance Aspetto da Superficie . Aspect de Surface Oberflächenansicht . Aspecto Superficial		≥ 95	≥ 95				
Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	≤ 0,5	≤ 0,1				
Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm ²) . Module de Rupture (N / mm ²) Bruchfestigkeit (N / mm ²) . Módulo de Ruptura (N / mm ²)	EN ISO 10545-4	≥ 28	≥ 28	≥ 30	≥ 35	≥ 40	
Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resistencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	≥ 600	≥ 1300	≥ 600 (1)	≥ 1500	≥ 3000	≥ 4000
Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad				
Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	(a)	≥ 3 or 4 or 5 (2)				
Chemical Resistance Resistência Química . Résistance aux Agents Chimiques Chemische Beständigkeit . Resistencia Química	EN ISO 10545-13	Household Detergents Detergentes Domésticos . Détergents Domestiques Haushaltsreiniger . Detergentes Domésticos Additives for Pools Aditivos para Piscinas . Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder . Aditivos para Piscinas Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos Bases Bases . Bases Laugen . Bases	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A Class HA (b) Classe HA (b) . Classe HA (b) Klasse HA (b) . Classe HA (b) Class HA (b) Classe HA (b) . Classe HA (b) Klasse HA (b) . Classe HA (b)				
Resistance to Abrasion (mm³) Resistência à Abrasão (mm ³) . Résistance à l'Abrasion (mm ³) Abriebfestigkeit (mm ³) . Resistencia a la Abrasión (mm ³)	EN ISO 10545-6	≤ 275	≤ 150				
Superficial Hardness (Mohs scale) Dureza Superficial (Escala Mohs) . Dureté de Surface (échelle de Mohs) Ritzhärte (Skala nach Mohs) . Dureza Superficial (Escala de Mohs)	EN 101	-	≥ 7				
Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad				
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto				
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto				
Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto				
Linear Thermic Expansion Coefficient (100°C) Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (100°C) . Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (100°C) Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (100°C) . Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal (100°C)	EN ISO 10545-8	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	< 9x10 ⁻⁴				

(a)
To be indicated by the manufacturer.
A indicar pelo fabricante.
À préciser par le fabricant.
Nach Herstellerangaben.
A indicar por el fabricante.

(b)
H - High Concentration.
H - Alta Concentração.
H - Haute Concentration.
H - Hohe Konzentration .
H - Alta Concentración.

(1) **Thickness 0.45cm**
According to the requirement of Cahiers du CSTB - ≥ 400N and <600N
Conforme requisito do Cahiers du CSTB - ≥ 400N e <600N
Comme exigence des Cahiers du CSTB - ≥ 400N et <600N
Gemäß Anforderung der Cahiers du CSTB - ≥ 400N und <600N
Como requisito de Cahiers du CSTB - ≥ 400N y <600N

(2)
Depends on the type of finish.
Depende do tipo de acabamento.
Dépend du type de finition.
Hängt von der Oberfläche ab.
Depende del tipo de acabado.



EXTRUDED PORCELAIN TILES . PORCELANATO EXTRUDIDO . GRÉS CÉRAMÉ ÉTIRÉ . EXTRUDIERTES FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO

Sizes (cm) Dimensão (cm) Format (cm) Maße (cm) Formato (cm)	Pieces / SQM Peças / M ² Pièces / M ² Stück / M ² Piezas / M ²	Weight / SQM Peso / M ² Poids / M ² Gewicht / M ² Peso / M ²	Pieces / Box Peças / Caixa Pièces / Boîte Stück / Karton Piezas / Caja	SQM / Box M ² / Caixa M ² / Boîte M ² / Karton M ² / Caja	Weight / Box Peso / Caixa Poids / Boîte Gewicht / Karton Peso / Caja	Box / Pallet Caixa / Palette Boîte / Palette Karton / Palette Caja / Pallet	SQM / Pallet M ² / Palette M ² / Palette M ² / Pallet	Weight / Pallet Peso / Palette Poids / Palette Gewicht / Palette Peso / Pallet	cm / Pallet cm / Palette cm / Palette cm / Pallet	Pallet / Truck Palette / Camião Palette / Camion Palette / LKW Pallet / Camión
29.7x29.7x0.8	11.11	17.86	13	1.170	20.90	50	58.500	1060	80x120x75	23

SYMBOLS



WALL & FLOOR / PORCELAIN TILES
Revestimento e Pavimento / Porcelanato . Revêtements & Carreaux de Sol / Grès Céramé
Wand & Boden / Feinsteinzeug . Revestimiento y Pavimento / Porcelánico



WALL / WALL TILES
Revestimento . Revêtements
Wandfliesen . Revestimiento



WALL & FLOOR / GLAZED TILES
Revestimento e Pavimento / Pavimento em Grés . Revêtements & Carreaux de Sol / Sol en Grès
Wand & Boden / Bodenfliesen aus Steinzeug . Revestimiento y Pavimento / Pavimento en Gres



UNGLAZED FULL BODY PORCELAIN
Porcelanato Extrudido não esmaltado toda massa . Grés Céramé Étiré non émaillé pleine masse
Unglasiertes Feinsteinzeug . Porcelánico toda masa



HAND PAINTING
Pintura Manual . Peinture Manuelle
Handmalerei . Pintura Manual



THICKNESS
Espessura . Épaisseur
Dicke . Espesor



DECORATIONS SOLD PER SQM
Decorações vendidas ao M² . Décorations vendu au M²
Dekorationen verkauft pro M² . Decoraciones vendidas al M²



NET GLUED PIECES
Peças coladas em rede . Pièces collées sur réseau
Stücke auf Netz geklebt . Piezas pegadas en red



UNIFORM APPEARANCE
Uniforme . Uniforme
Einheitlich . Uniforme



SLIGHT VARIATION
Variação Ligeira . Légère Variation
Leichte Abweichung . Variación Ligera



MODERATE VARIATION
Variação Moderada . Variation Modérée
Mäßige Abweichung . Variación Moderada



STRONG VARIATION
Variação Forte . Forte Variation
Starke Abweichung . Variación Fuerte



RECTIFIED
Retificado . Rectifié . Rektifiziert . Rectificado



MATTE
Mate . Mat
Matt . Mate



SHINE
Brilho . Brillant
Glanz . Brillo



MATTE/SHINE
Mate/Brilho . Matte/Brillant
Matt/Glanz . Mate/Brillo



SATIN
Acetinado . Satin
Satin . Satin



HONED
Amaciado . Adoucie
Soft . Apomazado



POLISHED
Polido . Poli
Poliert . Pulido



NATURAL (MATTE)
Natural (Mate) . Naturel (Matte)
Natural (Matt) . Natural (Mate)



NATURAL (MATTE/SHINE)
Natural (Mate/Brilho) . Naturel (Matte/Brillant)
Natural (Matt/Glanz) . Natural (Mate/Brillo)



NATURAL (SHINE)
Natural (Brilho) . Naturel (Brillant)
Natural (Glanz) . Natural (Brillo)



SEMI-POLISHED (MATTE)
Semi-polido (Mate) . Semi-poli (Matte)
Anpoliert (Matt) . Semi-pulido (Mate)



SEMI-POLISHED (MATTE/SHINE)
Semi-polido (Mate/Brilho) . Semi-poli (Matte/Brillant)
Anpoliert (Matt/Glanz) . Semi-pulido (Mate/Brillo)



SEMI-POLISHED (SHINE)
Semi-polido (Brilho) . Semi-poli (Brillant)
Anpoliert (Glanz) . Semi-pulido (Brillo)



SOFT AS



ANTI-SLIP
Anti-derrapante . Antidérapant
Rutschfest . Antideslizante



Unidade de litavo

Aleluia Cerâmicas reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, colours, references and price groups.

The colours of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas' technical services.

Aleluia Cerâmicas behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.

Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.

Für besondere anwendungen in Nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas.

A Aleluia Cerâmicas reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/produtos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.

Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.

Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas.

Aleluia Cerâmicas se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/products est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas.



ALELUIA CERÂMICAS



ALELUIA CERÂMICAS

ALELUIA CERÂMICAS, S.A.

Quinta do Simão | Apt 3024 | Esgueira
3801-101 Aveiro | Portugal
Tel. +351 234 305 600
geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt

Showroom:

Avenida Europa - Quinta do Simão, 466
3800-230 Aveiro | Portugal