



NEWSTREET

ADVANCED CERAMICS



Newstreet Fog
 88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / NW12 / C13
 60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / NW19 / C03
 60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / NW13 / C04
 59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / NW18 / C07
 30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / NW16 / C01
 29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / NW17 / C07
 45 x 45cm . 18" x 18" / NW15 / C01
 9,7 x 9,7cm . 3,9" x 3,9" / TNW18 / C17




Newstreet Pearl
 60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / NW09 / C03
 59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / NW08 / C07
 30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / NW06 / C01
 29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / NW07 / C07
 45 x 45cm . 18" x 18" / NW05 / C01
 9,7 x 9,7cm . 3,9" x 3,9" / TNW08 / C17



Newstreet Grey
 88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / NW42 / C13
 60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / NW49 / C03
 60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / NW43 / C04
 59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / NW48 / C07
 30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / NW46 / C01
 29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / NW47 / C07
 45 x 45cm . 18" x 18" / NW45 / C01
 9,7 x 9,7cm . 3,9" x 3,9" / TNW48 / C17



Newstreet Smoke
 60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / NW59 / C03
 59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / NW58 / C07
 30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / NW56 / C01
 29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / NW57 / C07
 45 x 45cm . 18" x 18" / NW55 / C01
 9,7 x 9,7cm . 3,9" x 3,9" / TNW58 / C17



Newstreet Night
 88,6 x 88,6cm . 34,9" x 34,9" / NW92 / C13
 60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / NW99 / C03
 60 x 60cm . 23,6" x 23,6" / NW93 / C04
 59 x 59cm . 23,2" x 23,2" / NW98 / C07
 30 x 60cm . 11,8" x 23,6" / NW96 / C01
 29,4 x 59cm . 11,6" x 23,2" / NW97 / C07
 45 x 45cm . 18" x 18" / NW95 / C01
 9,7 x 9,7cm . 3,9" x 3,9" / TNW98 / C17



GRÉS PORCELANATO - GRUPO B1a
GLAZED PORCELAIN TILES - CLASS B1a

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprir a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumprir a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprir a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	4 - 5
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumprir a norma complies with the standards



PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m ² pieces / sqm	m ² / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m ² / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
88,6 x 88,6	10,8	2	1,30	1,57	20	31,40	40,05	822
59 x 59	10	3	2,87	1,04	32	33,28	22,94	750
29,4 x 29,4	10	7	5,80	1,21	32	38,72	29,19	950
9,7 x 9,7	9	60	106,28	0,56	112	62,72	11,29	1020
60 x 60	10	3	2,80	1,08	32	34,56	24,91	815
45 x 45	9	5	5,00	1,00	68	68,00	19,47	1340
30 x 60	9,3	7	5,60	1,26	40	50,40	25,10	1020



P PORCELANATO VIDRADO PASTA CORADA
 GLAZED PORCELAIN FULL COLOR BODY
 PRESTIGE

R RECTIFICADO
 RECTIFIED

S DESTONIFICAÇÃO
 SHADING VARIATIONS

DOMINÓ
 INDÚSTRIAS CERÁMICAS S.A.

Zona Industrial de Condeixa
 3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal
 Tel.: [+351] 239 949 800
 Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259
 E-mail: domino@domino.pt
 www.domino.pt

Crta Onda Villareal
 Camino Palmeral
 12200 Onda [Castellón]
 Tel.: +34 964 626 529
 Fax: +34 964 626 663
 E-mail: domino.castellon@domino.pt

