

# Bathroom Collection

BY COSENTINO®



# Bathroom Collection

BY COSENTINO®

A Bathroom Collection by Cosentino® é uma proposta de banho única no mundo no que diz respeito a arquitetura baseada na utilização de materiais de desempenho superior e únicos em sua beleza.

O primeiro desses materiais, Silestone®, é uma superfície composta por 90 %\* de quartzo com proteção bacteriostática e uma gama de cores com mais de 80 opções exclusivas. O segundo, Dekton, é uma superfície revolucionária ultracompacta altamente resistente, duradoura e versátil no que diz respeito ao seu design e às suas texturas. Ambos são fabricados exclusivamente pela Cosentino® em grande formato.

Com esta proposta, colocam-se à disposição do arquiteto e do cliente final uma gama de cores e texturas exclusivas para paredes e revestimentos, assim como uma série inovadora de lavatórios e pratos de ducha com design feitos por encomenda, à medida e seguindo os requisitos de cada cliente.



## Índice

MATERIAIS COSENTINO®	6
SILESTONE®	8
DEKTON®	12
GRANDE FORMATO	16
APLICAÇÕES	18
DESIGN À MEDIDA	20
PRATOS DE DUCHA	38
LAVATÓRIOS	48
ACESSÓRIOS	64





A: Dekton® - Makai / B: Lavatório Elegance / Prato de Duche Kador - Silestone® Rosso Monza



A: Dekton® - Makai / B: Prato de Duche Kador - Silestone® Rosso Monza

## Silestone® Superfícies de Quartzo Natural

A superfície de quartzo natural mais vendida do mundo é Silestone®. E isto não é obra do acaso. A superfície Silestone® pode ser aplicada tanto em pavimentos como em paredes de cozinhas e casas de banho com uma redução do número de juntas ao mínimo possível.

Silestone® - a vida é melhor se estiver cheia de cores e texturas. Uma infinidade de propostas com propriedades físicas e químicas que são o resultado de constantes pesquisas ao longo de muitos anos.

Silestone® é uma superfície praticamente inquebrável. Sem manchas, sem marcas, sem riscos e sem arranhões. Com as peças resistentes de Silestone®, a vida é para ser vivida e as recordações ficam na memória e não na superfície.

Com um índice de absorção extremamente baixo e um número mínimo de juntas, os líquidos são bem-vindos na casa de banho, mas não no interior da superfície Silestone®.

JUMBO	STANDARD
3270 mm x 1590 mm	3060 mm x 1400 mm



### ECO Line Colour Series

by Silestone®

A ECO Line Colour Series é a nossa aposta na sustentabilidade. Recolhemos materiais inutilizáveis em todo o mundo para criar um produto com até 75 % de materiais reciclados. Vidro, porcelana, cinza vitrificada e até água são reutilizados para voltarem a dar vida ao que um dia foi considerado inutilizável.

O resto são materiais naturais e uma resina de origem vegetal.



## Vantagens Silestone®



DESIGN  
À MEDIDA



QUARTZO  
NATURAL



ANTI-  
DERRAPANTE



ULTRA-  
FINO



RESISTENTE  
AO IMPACTO



GRANDE  
FORMATO



AMPLA GAMA  
DE CORES



DIFERENTES  
TEXTURAS



RESISTENTE A  
PRODUTOS QUÍMICOS



RESISTENTE  
ÀS MANCHAS




RESISTENTE  
AOS RISCOS

# Texturas Silestone®


## POLIDO

Textura lisa de alto brilho para lavatórios e pratos de ducha.



## SUEDE

Acabamento extra mate da Silestone para lavatórios e pratos de ducha.




## SUPERFÍCIE LIGEIRAMENTE ARENOSA PARA PRATOS DE DUCHA

Superfície disponível exclusivamente na gama de pratos de ducha para segurança máxima antiderrapante.



ANTIDERRAPANTE





A: Lavatório Silence - Dekton® Makai / B,C: Silestone® Dreis



A: Lavatório Simplicity - Dekton® Zenith / B: Dekton® Aura Bookmatch / C: Silestone®

## Dekton® Superfícies Ultracompactas

A superfície Dekton® é uma mistura sofisticada das matérias-primas que são utilizadas para fabricar, vidro, porcelanas de última geração e superfícies em quartzo, através de um processo tecnológico exclusivo (TSP) que implica uma versão acelerada das alterações metamórficas que a pedra natural sofre ao ser exposta durante milénios à alta pressão e à alta temperatura.

A prensagem de Dekton® faz-se com uma prensa de 25 000 toneladas, que converte a placa numa superfície ultracompacta de grande formato e altamente resistente.

## Dekton® TSP

Technology of Sinterized Particles

A TSP desafia em algumas horas o que a natureza demora milénios a fazer, através de um processo tecnológico exclusivo.

A TSP é um processo que sinteriza partículas minerais, fazendo com que se liguem entre si, mudem e compactem a sua estrutura interna.

A microscopia eletrónica permite apreciar a nula porosidade do material, consequência do processo de sinterização e ultracompactação exclusiva de Dekton®. Essa porosidade zero e a inexistência de microdefeitos causadores de tensões ou de pontos débeis criam a característica diferenciadora de Dekton®.

ULTRA  
SIZE  
HASTA

1440 mm  
x  
3200 mm

ULTRA  
THICKNESS

8 mm  
12 mm  
20 mm  
30 mm\*

\* Consulte disponibilidade

### DEKTON® ULTRA SIZE

#### Superfícies ultracompactas

Com o tamanho e a leveza de Dekton® (3200 mm x 1440 mm), as possibilidades de projetos em cozinhas, casas de banhos, fachadas, paredes ou pavimentos com elevado movimento crescem de forma exponencial.

### Dekton® Beyond Surfaces

Graças à tecnologia de fabrico utilizada na superfície Dekton®, é possível obter cores e texturas com várias características: desde sólidos de elevada pureza e homogeneidade cromática, passando por materiais com veios e movimentos de aparência muito natural, até gamas de cores mais arrojadas ou para ambientes que exigem um aspeto mais industrial.

## Vantagens Dekton®



DESIGN  
À MEDIDA



GRANDE  
FORMATO



AMPLA GAMA  
DE CORES



RESISTÊNCIA  
ÀS MANCHAS



RESISTÊNCIA  
À ABRASÃO



ALTAMENTE  
RESISTENTE  
AOS RISCOS



DIFERENTES  
TEXTURAS



ELEVADA  
RESISTÊNCIA  
MECÂNICA



REDUZIDA  
ABSORÇÃO  
DE ÁGUA



ALTA  
RESISTÊNCIA  
À HIDRÓLISE



ESTABILIDADE  
DA COR



ESTABILIDADE  
DIMENSIONAL



MÁXIMA RESISTÊNCIA  
AO FOGO E AO CALOR



MATERIAL  
INCOMBUSTÍVEL

# Texturas Dekton®

## ULTRA MATT

Acabamento polido para lavatórios

\* Não há continuidade de veios em diferentes planos de lavatórios.

## ULTRA TEXTURE

Acabamento texturizado para lavatórios

\* Não há continuidade de veios em diferentes planos de lavatórios.





## Grande Formato

Uma das características diferenciadoras da proposta da Bath Collection by Cosentino, é a proposta do grande formato.

Todos os materiais Cosentino® fabricam-se em formatos de placas de mais de 3 metros de comprimento por mais de 1,4 de altura. Isto permite abranger o espaço de banho com o mínimo possível de peças e, conseqüentemente, uma maior continuidade do design e uma maior higiene devido ao reduzido número de juntas.

Graças a este grande formato em placa, a elaboração de lavatórios, pratos de ducha ou peças para pavimentos e paredes de tamanho XXL deixou de ser um problema.





## Aplicações Silestone®

- Ⓐ APLICAÇÕES DE GRANDE FORMATO À MEDIDA
- Ⓑ PAVIMENTOS
- Ⓒ REVESTIMENTOS
- Ⓓ LAVATÓRIOS
- Ⓔ PRATOS DE DUCHA

## Aplicações Dekton®


- Ⓐ APLICAÇÕES DE GRANDE FORMATO À MEDIDA
- Ⓑ PAVIMENTOS
- Ⓒ REVESTIMENTOS
- Ⓓ LAVATÓRIOS





A: Lavatório Basic - Silestone® White Storm / B: Dekton® - Borea


## Lavatórios à Medida



- A)  $\geq 5$  cm ( $\geq 11$  cm furo de torneira)
- B)  $\geq 12$  cm (com toalheiro)
- C)  $\geq 5$  cm ( $\geq 9$  cm furo de torneira)
- D)  $\geq 12$  cm (com toalheiro)

\* Lavatórios com uma largura inferior a 45cm não incluem suportes de instalação

## Design à Medida




Toda a Bathroom Collection é fabricada a pedido, à medida, em qualquer uma das mais de 80 cores Silestone, Eco Line Colour Series ou Dekton\* e ao gosto de cada cliente.


O produto adapta-se ao espaço e às necessidades de cada cliente.

Graças à produção em grande formato, a Cosentino® pode fabricar peças únicas e sem juntas com mais de 3 metros de comprimento e mais de 1,5 metros de largura. Quer seja um lavatório, um prato de duche ou o revestimento ou pavimento de uma casa de banho.

Para as bases de duche de grande formato, recomenda-se incluir uma área de secagem sem declive para garantir uma boa evacuação da água. A área de secagem é uma peça independente da área de declive.



## Pratos de Ducha à Medida



# Design à Medida Operações Disponíveis

**A** Alteração da posição das válvulas do prato de duche e do lavatório

**B** Alteração da posição das pias nos lavatórios

**C** Alteração das medidas das pias - mínimo de 20 unid.

**D** Pias adicionais para lavatórios

**E** Cortes para adaptar o produto ao espaço, colunas ou outro tipo de particularidades arquitetónicas

**F** Perfurações para torneiras, caixas, biséis especiais, etc. em posições diferentes

**G** Espaço para toalhas na parte frontal dos lavatórios  
Medidas estandardizadas  
Pequeno: 400x70mm  
Médio: 600x70mm  
Grande: 800x70mm

**H** Ranhura para caixa de toalhetes no lavatório



**I** Ranhura no prato de duche para fixação de cabine

**J** Resguardo à medida

**K** Perímetro de 4 cm de largura para apoio da cabine

**L** Designs "ad-hoc" totalmente novos de acordo com planificação e instruções do cliente - mínimo de 50 unid.


**M** Pé de apoio latera  
Medidas máximas:  
900x 600x 160mm



**A** LAVATÓRIO EM PAREDE (Mitred edge)

O lavatório inclui suportes para a sua correcta instalação. Recomenda-se colocá-los a cada 70cm.

**B** LAVATÓRIO ENCOSTADO EM MÓVEL (Straight edge)





A

B

C

D

E



A

B

C



A

B

C

D

E

A: Dekton Trilium / B: Prato de Duche Exelis - Silestone® Blanco Zeus / C, D: Dekton® Zenith / E: Lavatório Reflection - Dekton Trilium







A: Dekton® - Irok / B, C: Lavatório Silence - B) Silestone® Blanco Zeus, C) Silestone® Unsui / D: Silestone® - Unsui



A, B: Silestone® Blanco Zeus  
C: Lavatório Symmetry Sobre Encimera Silestone® Rosso Monza

## Design e Inovação

A Cosentino® disponibiliza ao arquiteto e ao designer uma ampla gama de designs de lavatórios e pratos de ducha na qual existe uma ênfase especial na distinção e exclusividade.

Desta forma, o arquiteto e o designer são convidados a contribuir com a sua experiência na melhoria e enriquecimento da coleção com novos projetos e designs que a Cosentino, graças à sua capacidade industrial e de desenvolvimento, é capaz de tornar realidade.

## Cor e Harmonia

A cor e a textura são protagonistas graças a materiais tão exclusivos como as superfícies Silestone® e Dekton, que são moldáveis a formas tão diferentes como madeiras e pedras naturais ou acabamentos mais característicos da arquitetura moderna, como os óxidos ou o microcimento.



A: Silestone® Rougui / B Lavatório Elegance - Silestone® Rougui / C: Prato de Duche Exelis - Silestone® Rougui / D: Dekton® Makai



Lavatório Exclusive - Silestone® Unsui



A

B

A: Prato de Duche Exelis - Silestone® Rougui / B: Dekton® - Makai



A

A: Lavatório Elegance - Silestone® Rougui

## Projetos Únicos

A Cosentino® Bath Collection reúne exclusividade de materiais e designs, capacidade industrial e o serviço personalizado mais alargado do mundo para converter as casas de banho de um hotel, espaço habitacional, aeroporto, escritório ou centro comercial num espaço singular e capaz de seduzir o utilizador de imediato.





Prato de Duche Kador - Silestone® Kensho

FRECCIA 



BUBBLES 



DOPPIO 



KADOR 



KADOR SUITE 




EXELIS 



## Pratos de Ducha

-  ANTIDERRAPANTE
-  DESIGN À MEDIDA
-  ULTRA FINO
-  VARIEDADE DE CORES
-  ACESSÓRIOS

 Disponíveis em Todas as Cores Silestone®



# Freccia

## MEDIDAS (CM)

Comprimento até 300 cm / Largura até 120 cm

## TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede + partes arenosas (Antiderrapantes)

## PACK INCLUI

Prato de duche  
Válvula de escoamento (ref. 313943)  
Manual de instalação e Recomendações de manutenção

## OPÇÕES

Ranhura para cabine (perímetro de 30 mm de largura)  
Estrutura em meia esquadria de 40 mm de largura




## NOTAS TÉCNICAS

Este prato pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.



CLASSE B

A superfície do prato inclui partes ligeiramente arenosas que permitem a obtenção da **classificação máxima antiderrapante** em conformidade com a norma alemã DIN 51097:1992.



# Bubbles

## TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede + partes arenosas (Antiderrapantes)

## PACK INCLUI

Prato de duche  
Válvula de escoamento (ref. 313943)  
Manual de instalação e Recomendações de manutenção

## OPÇÕES

Ranhura para cabine (perímetro de 30 mm de largura)  
Estrutura em meia esquadria de 30 mm de largura

## NOTAS TÉCNICAS

Este prato pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.





CLASSE B

A superfície do prato inclui partes ligeiramente arenosas que permitem a obtenção da **classificação máxima antiderrapante** em conformidade com a norma alemã DIN 51097:1992.

## MEDIDAS (CM)

Comprimento até 300 cm / Largura até 120 cm



## Exelis

### TEXTURAS DISPONÍVEIS

Superfície ligeiramente arenosa (antiderrapante)

### PACK INCLUI

Prato de duche  
Válvula de escoamento (ref. 313943)  
Manual de instalação e Recomendações de manutenção

### NOTAS TÉCNICAS

Este prato pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.

### MEDIDAS (CM)

Comprimento até 300 cm / Largura até 120 cm



CLASSE C

A superfície do prato inclui partes ligeiramente arenosas que permitem a obtenção da **classificação máxima antiderrapante** em conformidade com a norma alemã DIN 51097:1992.

### OPÇÕES

O perímetro plano é de 4 cm de largura, mas pode ser personalizado à medida. A posição da saída também é personalizável. Este modelo de prato de duche pode ser cortado no local da obra.

## Kador

### TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede + partes arenosas (Antiderrapantes)

### PACK INCLUI

Prato de duche  
Válvula de escoamento (ref. 312140)  
Manual de instalação e Recomendações de manutenção

### OPÇÕES

Ranhura para cabine (perímetro de 30 mm de largura)  
Estrutura em meia esquadria de 40 mm de largura

### MEDIDAS (CM)

Comprimento até 300 cm / Largura até 120 cm



### NOTAS TÉCNICAS

Este prato pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.



CLASSE C

A superfície do prato inclui partes ligeiramente arenosas que permitem a obtenção da **classificação máxima antiderrapante** em conformidade com a norma alemã DIN 51097:1992.



# Kador Suite

## TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede + partes arenosas (Antiderrapantes)

## PACK INCLUI

Prato de duche

Válvula de escoamento (ref. 313943)

Manual de instalação e Recomendações de manutenção

## OPÇÕES

Ranhura para cabine (perímetro de 30 mm de largura)

Estrutura em meia esquadria de 40 mm de largura

## MEDIDAS (CM)

Comprimento até 300 cm / Largura até 120 cm




## NOTAS TÉCNICAS

Este prato pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.



CLASSE C

A superfície do prato inclui partes ligeiramente arenosas que permitem a obtenção da **classificação máxima antiderrapante** em conformidade com a norma alemã DIN 51097:1992.



# Doppio

## TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede + partes arenosas (Antiderrapantes)

## PACK INCLUI

Prato de duche

Válvula de escoamento (ref. 312140)

Manual de instalação e Recomendações de manutenção

## OPÇÕES

Ranhura para cabine (perímetro de 30 mm de largura)

Estrutura em meia esquadria de 40 mm de largura

## MEDIDAS (CM)

Comprimento até 300 cm / Largura até 120 cm

## NOTAS TÉCNICAS


Este prato pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.




CLASSE C

A superfície do prato inclui partes ligeiramente arenosas que permitem a obtenção da **classificação máxima antiderrapante** em conformidade com a norma alemã DIN 51097:1992.


# Substituição de Banheira-Prato De Duche



Banheira




Espaço a renovar




Prato de duche + Revestimento


# Montagem de Prato de Duche



Encastrado



No chão



Elevado + Rodapé







Lavatório Armony - Silestone® Rosso Monza

# Lavatórios

-  DESIGN À MEDIDA
-  ACESSÓRIOS
-  VARIEDADE DE CORES

ARMONY 



BALANCE 



BASIC 



SIMPLICITY 



EQUILIBRIUM 



SYMMETRY 



ELEGANCE 



NOVA 



EXCLUSIVE 



REFLECTION 





SILENCE 





Lavatório Exclusive - Silestone® Unsui

**Disponíveis em Todas as Cores Silestone® e Dekton®**  
(Consulte disponibilidade)



## Armony

### MEDIDAS (CM)

**Comprimento** de 70 cm a 300 cm  
**Largura** de 45 cm a 60 cm

### TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede

### PACK INCLUI

Lavatório  
Válvula de escoamento (313944)  
Suporte em aço para instalação em parede  
Manual de instalação  
Manual de recomendações de manutenção

### NOTAS TÉCNICAS

Este lavatório pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.

### OPÇÕES

Remate de parede  
Espaço para toalhas  
Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias adicionais, dependendo do comprimento da bancada  
Pé de apoio lateral

# Elegance

## TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede

## PACK INCLUI

Lavatório  
 Válvula de escoamento (313944)  
 Suporte em aço para instalação em parede  
 Manual de instalação  
 Manual de recomendações de manutenção

## NOTAS TÉCNICAS

Este lavatório pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.



## OPÇÕES

Remate de parede  
 Espaço para toalhas  
 Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias adicionais, dependendo do comprimento da bancada  
 Pé de apoio lateral

## MEDIDAS (CM)

Comprimento de 70 cm a 300 cm

Largura de 45 cm a 60 cm



## Exclusive One / Due S / Due L

### MEDIDAS (CM)

**ONE:** comprimento de 73 cm a 300 cm.  
 Largura de 56 a 60 cm

**DUE S:** comprimento de 56 cm a 300 cm.  
 Largura de 52 a 60 cm

**DUE L:** comprimento de 73 cm a 300 cm.  
 Largura de 52 a 60 cm

### TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede\*

### PACK INCLUI

Lavatório  
 Válvula de escoamento (307383)  
 Suporte em aço para instalação em parede  
 Manual de instalação  
 Manual de recomendações de manutenção


### NOTAS TÉCNICAS

Esta lavatório pode ser concebido numa ampla gama de cores Silestone®; consultar disponibilidade na secção Preços

### OPÇÕES

Remate de parede  
 Espaço para toalhas  
 Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias adicionais, dependendo do comprimento da bancada  
 Pé de apoio lateral

\*Consulte disponibilidade



Peça com declive removível para fins de limpeza.

## Balance

### TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede

### PACK INCLUI

Lavatório  
Válvula de escoamento (313944)  
Suporte em aço para instalação em parede  
Manual de instalação  
Manual de recomendações de manutenção

### MEDIDAS (CM)

**Comprimento** de 70 cm a 300 cm  
**Largura** de 45 cm a 60 cm

### NOTAS TÉCNICAS

Este lavatório pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.

### OPÇÕES

Remate de parede  
Espaço para toalhas  
Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias adicionais, dependendo do comprimento da bancada

## Equilibrium

### TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede (Silestone)  
Mate sólido, mate texturizado ou polido (Dekton)

### PACK INCLUI

Lavatório  
Cuba linear em aço inoxidável com saída de 41 mm Referência: 312142  
Suporte em aço para instalação em parede  
Manual de instalação  
Manual de recomendações de manutenção

### MEDIDAS (CM)


**Comprimento** de 70 cm a 300 cm  
**Largura** de 45 cm a 60 cm

### NOTAS TÉCNICAS

Este lavatório pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.

### OPÇÕES

Remate de parede  
Espaço para toalhas  
Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias adicionais, dependendo do comprimento da bancada



\*Consulte disponibilidade

# Simplicity

## TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede (Silestone)  
Mate sólido, mate texturizado ou polido (Dekton)

## PACK INCLUI

Lavatório  
Cuba linear em aço inoxidável com saída de 41 mm Referência: 312142  
Suporte em aço para instalação em parede  
Manual de instalações  
Manual de recomendações de manutenção

## NOTAS TÉCNICAS

Este lavatório pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.


## OPÇÕES

Remate de parede  
Espaço para toalhas  
Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias adicionais, dependendo do comprimento da bancada  
Pé de apoio lateral


## MEDIDAS (CM)

Comprimento de 70 cm a 300 cm

Largura de 45 cm a 60 cm



\*Consulte disponibilidade



# Simmetry

## MEDIDAS (CM)

Lavatório instalado em móvel ou bancada  
45x38x10  
50x40x10  
70x45x10

Lavatório instalado em bancada + bancada Silestone® com parte frontal de 6 cm ou sem parte frontal  
Comprimento da bancada de 55 cm a 300 cm  
Largura da bancada de 50 cm a 60 cm

## TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede

## PACK INCLUI



Lavatório  
Válvula de escoamento (313944)  
Suportes em aço para instalação em parede em modelo com bancada Silestone® com parte frontal de 6 cm  
Manual de instalação  
Manual de recomendações de manutenção

## NOTAS TÉCNICAS

Este lavatório pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.

## OPÇÕES

Remate de parede  
Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias adicionais, dependendo do comprimento da bancada



## Basic

### MEDIDAS (CM)

Lavatório instalado em móvel ou bancada  
45x28x7  
66x33x8

Lavatório instalado em bancada +  
bancada Silestone® com parte frontal  
de 6 cm ou sem parte frontal

Comprimento da bancada de 55 cm a 300 cm  
Largura da bancada de 43 cm a 60 cm

### TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede

### PACK INCLUI

Lavatório  
Válvula de escoamento (313944)  
Suportes em aço para instalação em parede em modelo  
com bancada Silestone® com parte frontal de 6 cm  
Manual de instalação  
Manual de recomendações de manutençã

### NOTAS TÉCNICAS

Este lavatório pode ser concebido em qualquer cor  
da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.

### OPÇÕES

Remate de parede  
Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias  
adicionais, dependendo do comprimento da bancada

## Silence

### MEDIDAS (CM)

Comprimento de 70 cm a 300 cm  
Largura de 45 cm a 60 cm

### Opções de pia:

49 X 30 cm  
90 X 30 cm  
120 X 30 cm

### TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede (Silestone)  
Mate sólido, mate texturizado ou polido (Dekton)

### PACK INCLUI


Lavatório  
Cuba linear em aço inoxidável com saída de 41 mm  
Suporte em aço para instalação em parede  
Manual de instalação  
Manual de recomendações de manutenção

### NOTAS TÉCNICAS

Este lavatório pode ser concebido em qualquer cor  
da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.

### OPÇÕES

Remate de parede  
Espaço para toalhas  
Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias  
adicionais, dependendo do comprimento da bancada  
Pé de apoio lateral



\*Consulte disponibilidade

# Reflection

## MEDIDAS (CM)

Comprimento de 70 cm a 300 cm

Largura de 45 cm a 60 cm

## Opções de pia:

49 X 30 cm

90 X 30 cm

120 X 30 cm

## TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede (Silestone)

Mate sólido, mate texturizado ou polido (Dekton)

## PACK INCLUI

Lavatório

Cuba linear em aço inoxidável com saída de 41 mm

Suportes em aço para instalação em parede em modelo

com bancada Silestone® com parte frontal de 6 cm

Manual de instalação

Manual de recomendações de manutenção

## NOTAS TÉCNICAS

Este lavatório pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.


## OPÇÕES

Remate de parede


Espaço para toalhas

Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias

adicionais, dependendo do comprimento da bancada



\*Consulte disponibilidade



# Nova

## MEDIDAS (CM)

Comprimento de 70 cm a 300 cm

Largura de 45 cm a 60 cm

## Opções de pia:

49 cm

90 cm

120 cm

\*Consulte disponibilidade

## TEXTURAS DISPONÍVEIS

Polido ou Suede (Silestone)

Mate sólido, mate texturizado ou polido (Dekton)

## PACK INCLUI

Lavatório

Cuba linear em aço inoxidável com saída de 41 mm

Suporte em aço para instalação em parede

Manual de instalação

Manual de recomendações de manutenção

## NOTAS TÉCNICAS

Este lavatório pode ser concebido em qualquer cor da gama Silestone® e ECO Line Colour Series.

## OPÇÕES

Espaço para toalhas

Pias adicionais: podem ser incluídas uma ou mais pias

adicionais, dependendo do comprimento da bancada

Pé de apoio lateral



A: Lavatório Elegance - Silestone® - Blanco Zeus




B: Prato de ducha Kador Suite- Silestone® Blanco Zeus



A: Prato de ducha Custom - Silestone® Amazon



# Acessórios



## Válvula Prato de Duche com Sifão Amovível

Pratos de ducha:  
Exelis, Kador Suite, Freccia e Bubbles

Referência:  
313943



## Válvula Prato de Duche sem Sifão

Pratos de ducha:  
Kador e Doppio

Referência:  
312140



## Válvula de Lavatório com Sistema Click-Clack Amovível

Lavatórios:  
Elegance, Armony, Basic, Balance e Simmetry

Referência:  
313944



## Válvula de Lavatório com Sistema Click-Clack Amovível

Lavatórios:  
Exclusive

Referência:  
307383



## Canaleta de Lavatório com Grelha Perfurada em Aço Inoxidável

Lavatórios:  
Simplicity e Equilibrium

Referência:  
312142



## Canaleta de Lavatório com Grelha Perfurada

Lavatórios:  
Silence, Reflection e Nova

Referência:  
312137



## Suporte de Lavatório

Lavatórios:  
Elegance, Armony, Basic, Balance, Simmetry, Exclusive, Simplicity, Equilibrium, Silence, Reflection e Nova

Referência:  
94157



## Lavatório transbordar\*

Lavatórios:  
Elegance, Armony, Balance e Exclusive.

Referência:  
324644

\* Não incluído. Especifique no pedido caso necessite. Verifique disponibilidade





COSENTINO HEADQUARTERS  
Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850  
Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175 / info@cosentino.com  
www.cosentino.com / www.silestone.com / www.dekton.com



\* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de [www.nsf.org](http://www.nsf.org)