

D

DUSCHOLUX

DESTACADOS 2019

01 / 02 NUEVOS ACABADOS

Armonía y modernidad en los nuevos Negros, Blancos, Platinum, en sus versiones de **brillo y mate** para ampliar las posibilidades de personalización. Sin incremento de precio en las colecciones más destacadas.

03 NOVEDAD

Serie **Gravity One**, con precio especial de lanzamiento, servicio de entrega inmediata 72h. y antical incluido
 Pág: 09,21,77.

04 MEJORAS EN PLEGABLES

Más diseño eliminando guías superiores e inferiores, nuevo tirador y reducción notable de precio.
 Pág: 71,73,107.

05 TENDENCIA INDUSTRIAL

La nueva pintura vitrificada (Basic Deco) evoca el estilo arquitectónico industrial uniendo diseño y funcionalidad.
 Pág: 129,130.

06 SERVICIO EXPRESS

Servicio de entrega inmediato 72h.
 Pág: 09,21,77,129.

07 ANTICAL FEELNET 3D

Nueve colecciones con el tratamiento antical incluido en el precio.

DUSCHOLUX, PRODUCTOS PARA TODA LA VIDA

Desde nuestros inicios, hemos sido el impulsor del sector en cuanto a desarrollo de productos: nuevas formas de cerramientos, materiales, conceptos de diseño, etc. En este sentido, nos preocupamos por todos los detalles y seleccionamos cuidadosamente nuestros colaboradores ya que, de la misma manera que nosotros cumplimos estrictamente con las normativas españolas y europeas de calidad y seguridad, se lo exigimos a nuestros proveedores.

VIDRIO

Las empresas que nos facilitan el material base tienen todas las homologaciones en el mecanizado y securizado. En este sentido, realizamos controles periódicos sobre piezas de producción para confirmar que, en caso de rotura, sus fragmentos no deben sobrepasar unas determinadas medidas. Además, garantizamos que los vidrios nunca se romperán por un cambio de temperatura brusca, ya que están securizados igual que los vidrios que se montan en fachadas exteriores.

PERFILERÍA

Los proveedores de perfilera cumplen también con todas las normativas DIN y AENOR de acuerdo a la norma ISO 9002. Las aleaciones que se emplean en los perfiles Duscholux disponen de un temple 5 para asegurar su rigidez. Asimismo, el lacado oscila entre 60 y 120 micras y los anodizados y cromatizados respetan la norma DIN 50939 para su preparación. El aluminio es el componente principal de los perfiles (entre el 95% y el 99%), lo que contribuye a minimizar los niveles de contaminación en forma de defectos en el tratamiento posterior.

MATERIALES AUXILIARES

En Duscholux se utilizan materiales de alta calidad para asegurar la perdurabilidad del producto. Por eso todas las piezas de plástico, los vierteaguas, etc., son de calidad PA6, lo que garantiza resistencia a tensiones y esfuerzos. Además, todas las piezas están pulidas para que la cal no se adhiera a las piezas y dar un acabado de calidad.

TORNILLERÍA

Todos los componentes son de acero inoxidable para evitar deterioros y manchas de óxido.

DUSCHOGRIP


Se trata de una aplicación química líquida que se aplica a los platos de ducha para evitar que resbalen. Este líquido, al fusionarse con el material del plato, crea una superficie rugosa que da seguridad.

SLIDE TECH

El sistema patentado de apertura simultánea Slide Tech ha sido agregado a las series Duscho Urian y Duscho Gredel para los modelos de dos puertas. Este sistema permite que cuando se abre una de las puertas, automáticamente se abre también la otra. Es especialmente útil para personas con alguna discapacidad o personas mayores ya que sólo requiere emplear una mano para acceder a la ducha.

FEELNET 3D

Es un tratamiento industrial aplicado a los cristales securizados DUSCHOLUX® creando una capa de protección en que el agua resbala con mucha mayor facilidad arrastrando consigo los restos de cal y suciedad, facilitando la limpieza.



DUSCHOLUX, CERCA DE TI

En Duscholux queremos que conozcas de cerca nuestro equipo, nuestro proceso de fabricación y nuestros productos. Por ello te abrimos las puertas de nuestros showrooms de Barcelona y Madrid, espacios que, además de mostrar la amplia variedad de productos Duscholux, es un lugar perfecto de reunión y desarrollo con clientes y colaboradores.

El proyecto de nuestro nuevo showroom en Barcelona, inspirado en el lanzamiento de la "Nueva era Duscholux", despierta sensaciones en sus visitantes a través de una atmósfera tecnológica y sugerente, creada a partir de materiales cerámicos y colores neutros como el blanco y el negro, que contrastan con el azul corporativo de Duscholux. Cuenta con una superficie de 245 m2 distribuidos en cinco espacios: la zona de exposición, el expositor comercial, la zona lounge un laboratorio de ensayos y una zona de future design.

PRODUCTOS A MEDIDA

En Duscholux fabricamos nuestras mamparas siguiendo un proceso que garantiza la calidad total de nuestros productos y la adaptación de éstos a las necesidades del consumidor. Por ello, fabricamos a medida y por pedido exclusivo, para que el usuario pueda adaptar perfectamente la mampara a su baño y a sus gustos.

Al recibir la materia prima se ejecutan todos los controles necesarios de calidad generando archivos documentales para poder solventar cualquier eventualidad (Trazabilidad). Durante el proceso de fabricación, cada puesto de trabajo tiene contemplado un tiempo para verificar el material que está utilizando (Inversión) y una penalización por mala calidad (Autocontrol). Por último, al acabar el proceso, el departamento de Control de Calidad, revisa una por una cada mampara con el objetivo de evitar incidencias en la venta e instalación de los productos (Calidad Total).

Todos los materiales que se utilizan en los productos Duscholux incorporan el sello CE para garantizar su calidad y seguridad.



DUSCHOLUX, UNA APUESTA POR LA CALIDAD EL DISEÑO Y LA SEGURIDAD

En Duscholux cumplimos con toda la normativa vigente en relación a la calidad y la seguridad de nuestros productos, fabricados con materiales y componentes de primera calidad y avalados por las más prestigiosas empresas de control, auditoría técnica y certificación que operan en España y Europa. Además, cumplimos con las más estrictas normas desde la producción hasta el packaging, pasando por el almacenamiento y la distribución.

Además de las garantías y certificaciones de los materiales empleados, en DUSCHOLUX IBÉRICA, S.A. hemos considerado relevante disponer de una certificación en la seguridad de todas sus mamparas. Revisando la oferta se optó por la homologación de la empresa Applus, por ser una homologación que se consideró eficiente y suficientemente experimentada. Esta se centra en comprobar que los procesos productivos permitan garantizar que el producto resultante cumpla con los más rigurosos requisitos de funcionalidad y seguridad. Desde el año 2001 hemos obtenido certificaciones para todos nuestros modelos y acabados (vidrio, espejo y acrílico), siendo pioneros cuando aún no eran obligatorias. La adaptación fue rápida al disponer de unas normas de calidad interna muy exigentes y exclusivas, adaptadas a las necesidades de nuestro mercado, como lo son las calidades visuales en diferentes materiales, medidas, funcionalidad, etc.

La certificación APPLUS plantea estos requisitos de seguridad basándose en una combinación de homologaciones europeas (pruebas de esfuerzo, torsión, presión, impacto, etc.) de los diferentes materiales; la certificación consta básicamente de un control en nuestros procesos productivos, control en nuestros proveedores de materia prima y en un testeo basado en impactos con un saco de arena homologado de 45Kg de peso, pruebas de estanquidad y durabilidad (20.000 ciclos de apertura y cierre) según norma EN 14428. Las pruebas en todos nuestros productos han sido satisfactorias indicativo de un correcto diseño tanto en los mecanizados del vidrio, en los elementos estructurales (como perfiles de aluminio) y piezas de plástico que consolidan toda la estructura lo que finalmente garantiza la calidad y seguridad del producto. Es necesario renovar anualmente la certificación, por lo que periódicamente se realizan nuevas auditorías de los procesos productivos.



En Duscholux cumplimos, además, con todas las normativas en su proceso de fabricación:

Fabricación del vidrio templado según normas EN 12150-2, DIN 52337-PW, DIN 52303, DIN 52349 y la certificación de calidad DIN 9001.

Fabricación de los perfiles de aluminio según normas europeas DIN 17615, certificados AENOR ER 76/2/97 de acuerdo a las normas ISO 9001 / 2008.

Los lacados cumplen las normativas GSB (licencia N30), Interpon "D", según normativa británica N4636 y Qualicoat (licencia N404).

El anodizado y el cromatizado según la normativa DIN 50939

Además de todos estos controles y normativas, en Duscholux disponemos de un control de calidad al final de la línea de fabricación que certifica que se cumplen con todos los requisitos para ser instaladas y usadas.


- Garantía de 2 años contra todo defecto de fabricación.
- Garantía de recambios originales o de calidad equivalente siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por Duscholux para todos nuestros productos vigentes en tarifa, y compromiso de Stock de los mismos durante un máximo de 5 años para cualquier producto que se descatalogue de la misma.
- Garantía de instalación por nuestros instaladores oficiales Duscholux.



RECAMBIOS

Lo más apasionante de tener una mampara Duscholux es sentir la perfección de su diseño y la más avanzada tecnología en mamparas de baño, para que esto perdure con el paso del tiempo, y en el caso de que fuese necesario, Duscholux le facilita recambios originales o de calidad equivalente siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas por Duscholux para todos nuestros productos vigentes en tarifa, y compromiso de Stock de los mismos durante un máximo de 5 años para cualquier producto que se descatalogue de la misma.

Si quiere adquirir un recambio póngase en contacto con nosotros enviándonos un email a la dirección de correo: info@duscholux.es o llamando al teléfono: +34 932 234 444, recuerde indicarnos el número de garantía, que se encuentra en todos nuestros productos debajo del logo (ver imagen), así podemos identificar los componentes utilizados en la fabricación del mismo y determinar con exactitud los recambios que le pueden resultar necesarios, una vez identificada la pieza exacta que necesita le redirejiremos a su distribuidor más cercano para que pueda realizar la compra.





- Gravity One 1F 1P 009
- Pulsar 1F 1P 011
- Gredel 1F 1P 013
- Gravity 1F 1P 015
- Plus Evolution 1F 1P 017
- Gravity 1F 1P 1F 019
- Gravity One 2F 2P 021
- Pulsar 2F 2P 023
- Gredel 2F 2P 025
- Gravity 2F 2P 027
- Plus Evolution 2F 2P 029
- Plus Evolution 2P 031
- Plus Evolution 3P 033
- Plus Clasic 3P 035
- Collection Pure Style 1P 037
- Egipthia 1P 039
- Stand-Art 1P 041
- Plus Evolution Giro 1P 043
- Egipthia 1P 1L 045
- Collection Pure Style 1F 1P 047
- Egipthia 1F 1P 049
- Stand-Art 1F 1P 051
- Plus Evolution Giro 1F 1P 053
- Egipthia 1F 1P 1L 055
- Egipthia 2P 057
- Stand-Art 2P 059
- Plus Evolution Giro 2P 061
- Collection Pure Style 2F 2P 063
- Egipthia 2F 2P 065
- Stand-Art 2F 2P 067
- Plus Evolution Giro 2F 2P 069
- Plus Evolution Giro RP 2P 071
- Plus Evolution Giro RP 4P 073



Ref. K2L




Juntas verticales de estanqueidad



SERVICIO DE ENTREGA INMEDIATO 72 HORAS



Combinable con laterales:



K2D

K2A



- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm. \leftrightarrow 60 mm. según medida de la mampara.



PERFIL PARED



K2L



Duscho Gravity ONE

CORREDERAS

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
1.160 \leftrightarrow 1.400	K2L	K2R	K2A	K2C	
1.401 \leftrightarrow 1.600					
1.601 \leftrightarrow 1.800					
1.801 \leftrightarrow 2.000					

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

670 \leftrightarrow 680	K2I 675	K2D 675
681 \leftrightarrow 690	K2I 685	K2D 685
691 \leftrightarrow 700	K2I 695	K2D 695
770 \leftrightarrow 780	K2I 775	K2D 775
781 \leftrightarrow 790	K2I 785	K2D 785
791 \leftrightarrow 800	K2I 795	K2D 795
870 \leftrightarrow 880	K2I 875	K2D 875
881 \leftrightarrow 890	K2I 885	K2D 885
891 \leftrightarrow 900	K2I 895	K2D 895

Margen de adaptación de ± 5 mm.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO



frontales ducha





Ref. PKR




OPCIONAL: TOALLERO DE VIDRIO transparente (no disponible en colores) ver página 265

Dibujo ornamento V8R (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)



Combinable con laterales:



Pulsar®

CORREDERAS

frontales ducha

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (Incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	PKL	PKR	PLA	PRA	PVA	PVC		
1.401 ↔ 1.600								
1.601 ↔ 1.800								
1.801 ↔ 2.000								

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	-	-	PRI	PRD	PGI	PGD		
650 ↔ 800								

* Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta).
** Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.800 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.050 ↔ 1.400	PKL	PKR	PLA	PRA	PVA	PVC		
1.401 ↔ 1.800								
1.801 ↔ 2.100								

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	-	-	PRI	PRD	PGI	PGD		
200 ↔ 700								
701 ↔ 1.200								

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	




- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijo y puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 15 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.





Ref. 6AL




Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265


Combinable con laterales:




6RA



6VA



- Frontal para ducha hasta 2.100 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



6AL



Duscho Gredel®

CORREDERAS

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AL	6AR	6LA	6RA	6VA	6VC		
1.401 ↔ 1.600								
1.601 ↔ 1.800								
1.801 ↔ 2.000								

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	-	-	6RI	6RD	6GI	6GD		
650 ↔ 800								

* Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta).
** Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.050 ↔ 1.400	6AL	6AR	6LA	6RA	6VA	6VC		
1.401 ↔ 1.800								
1.801 ↔ 2.100								

Ancho (mm) LATERAL FIJO



Ancho (mm)	-	-	6RI	6RD	6GI	6GD		
200 ↔ 700								
701 ↔ 1.200								

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





D
DUSCHOLUX

Duscho Gravity

CORREDERAS

frontales
ducha

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAL	KAR	KLA	KRA	KVA	KVC		
1.401 ↔ 1.600								
1.601 ↔ 1.800								
1.801 ↔ 2.000								

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 800	-	-	KRI	KRD	KGI	KGD		
801 ↔ 1.000								

* Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta).

** Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.050 ↔ 1.400	KAL	KAR	KLA	KRA	KVA	KVC		
1.401 ↔ 1.800								
1.801 ↔ 2.100								

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 700	-	-	KRI	KRD	KGI	KGD		
701 ↔ 1.200								

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	

Ref. KAR




Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265


Combinable con laterales:



KRA



KVA



- Frontal para ducha hasta 2.000 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 7KL

Ausencia de perfilaría entre puertas que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




Sin guía inferior




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Ejemplos combinación con laterales.



7KP



7KQ

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilaría entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera SIN GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.400								
1.401 ↔ 1.600	7KL	7KR	7KO	7KP	7KQ	7KS		
1.601 ↔ 2.000								



7KL



Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
600 ↔ 1.000	-	-	7RF	7RG	7RF	7RG		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.300								
1.301 ↔ 1.500	7KL	7KR	7KO	7KP	7KQ	7KS		
1.501 ↔ 2.000								

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 500	-	-	7RF	7RG	7RF	7RG		
501 ↔ 1.000								

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)


Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 500	7NI	7ND	-	-	-	-		
501 ↔ 1.000								

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 500	7SI	7SD	-	-	-	-		

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. KDL / KDA



190 mm.

*Atención: Si el ancho es menor de 1.801 mm el fijo de cierre será de 190mm, perdiendo la proporcionalidad con el otro fijo y la puerta.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265




Juntas verticales de estanqueidad



Combinable con laterales:





KRD



KDF

KDG

KDF



- Frontal para ducha hasta 2.600 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1 y F3) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre por solape mediante vierteaguas vertical transparente.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

Duscho Gravity

CORREDERAS

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	KDL	KDR	KDF	KDG		
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615						
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690						
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550	KDA	KDC	KDJ	KDK		
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620						
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685						
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750						

*Atención: a partir de 1801 mm. los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°							
650 ↔ 800		-		KRI	KRD		
801 ↔ 1.000							

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	KDL	KDR	KDF	KDG		
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615						
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690						
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550	KDA	KDC	KDJ	KDK		
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620						
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685						
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750						

*Atención: a partir de 1801 mm. los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°							
200 ↔ 700		-		KRI	KRD		
701 ↔ 1.200							

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. K2B



Juntas verticales de estanqueidad



SERVICIO DE ENTREGA INMEDIATO 72 HORAS



- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm. \leftrightarrow 60 mm. según medida de la mampara.




PERFIL PARED

Duscho Gravity ONE

CORREDERAS

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.




K2B



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida		
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente
1.160 \leftrightarrow 1.400	K2B	
1.401 \leftrightarrow 1.600		
1.601 \leftrightarrow 1.800		
1.801 \leftrightarrow 2.000		

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO



TRANSPARENTE VS



PLATA BRILLO PB




PLATA MATE PM



BLANCO MATE BM



NEGRO MATE NM



BLANCO BL



NEGRO NE





Ref. PAB




OPCIONAL: TOALLERO DE VIDRIO transparente (no disponible en colores) ver página 265

Dibujo ornamento V8R (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)



Combinable con laterales:



PRD

PWF



- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijo y puerta.
- Entrada libre mínima aproximada: 37% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




Pulsar®

CORREDERAS

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	PAB	PWF	PWG		
1.401 ↔ 1.600					
1.601 ↔ 1.800					
1.801 ↔ 2.000					



Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)		PRI	PRD
650 - 800	-		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.800 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	PAB	PWF	PWG		
1.401 ↔ 1.800					
1.801 ↔ 2.100					

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)		PRI	PRD
200 ↔ 700	-		
701 ↔ 1.200	-		

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. 6AB

Sistema patentado de apertura simultanea Duscho Slide Tech® (excepto para modelos con lados desiguales).




Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:




6RD

6WF



- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.100 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

Duscho Gredel®

CORREDERAS

frontales
ducha

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AB	6WF	6WG		
1.401 ↔ 1.600					
1.601 ↔ 1.800					
1.801 ↔ 2.000					

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Modelo	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
650 - 800	-	6RI	6RD		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)



Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AB	6WF	6WG		
1.401 ↔ 1.800					
1.801 ↔ 2.100					

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Modelo	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 700	-	6RI	6RD		
701 ↔ 1.200					

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	





Ref. KAB




Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:



KRD

KWF



- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.000 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




PERFIL PARED

Duscho Gravity

CORREDERAS

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.



KAB



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAB	KWF	KWG		
1.401 ↔ 1.600					
1.601 ↔ 1.800					
1.801 ↔ 2.000					

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Modelo entre paredes	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 800	-	KRI	KRD		
801 ↔ 1.000					

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAB	KWF	KWG		
1.401 ↔ 1.800					
1.801 ↔ 2.100					

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Modelo entre paredes	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 700	-	KRI	KRD		
701 ↔ 1.200					

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 7KB

Ausencia de perflería entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




Sin guía inferior




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:



7RG


7KM



- 2 fijos + 2 puertas correderas de 5 mm de espesor..
- Ausencia de perflería entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 37% del total del frontal.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7KB



Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas SIN GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.160 ↔ 1.300	7KB	7KM		
1.301 ↔ 1.700				
1.701 ↔ 2.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 - 1.000	-	7RF	7RG		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.100 ↔ 1.300	7KB	7KM		
1.301 ↔ 1.700				
1.701 ↔ 2.100				


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	-	7RF	7RG		
501 ↔ 1.000					

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	-	7NI	7ND		
501 ↔ 1.000					

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. 7H + 7RI

Ausencia de perfilaría entre puertas que aporta minimalismo.




Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilaría entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales.
- Entrada libre mínima aproximada: 42% del total del frontal.
- No será posible cambiar la posición de la puerta N°1 en los modelos de puertas correderas.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution®


CORREDERAS

frontales
ducha

Frontal de 2 puertas correderas para ducha **CON GUÍA INFERIOR.**

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.000 ↔ 1.400	7H		

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 1.000	7RI	7RD		



7CB



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.000 ↔ 1.300	7H		

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	7RI	7RD		
501 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)


Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	7NI	7ND		
501 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	7SI	7SD		

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	





Ref. 7B

Ausencia de perfilaría entre puertas que aporta minimalismo.




Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior



- 3 Puertas correderas de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilaría entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ±20 mm para los productos especiales y normalizados entre paredes y ±10 mm en combinación con laterales.
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del total del frontal.
- No será posible cambiar la posición de la puerta N°1 en los modelos de puertas correderas.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

frontales
ducha

Frontal de 3 puertas correderas para ducha **CON GUÍA INFERIOR.**

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.401)		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 1.000	7B	-	-		
1.001 ↔ 1.400					
1.401* ↔ 1.600	-	7BI	7BD		
1.601 ↔ 1.900					

*A partir de 1.401 de ancho la puerta n° 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 - 1.000	7RI	7RD		



7B



7B

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.301)		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 1.000	7B	-	-		
1.001 ↔ 1.300					
1.301* ↔ 1.900	-	7BI	7BD		

A partir de 1.301 de ancho la puerta n° 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
180 ↔ 500	-	7RI	7RD	
501 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	-	7NI	7ND	
501 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	-	7SI	7SD	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Plus Clasic

Frontal de 3 puertas correderas para ducha.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor
610 ↔ 650	QB - 650	
660 ↔ 700	QB - 700	
710 ↔ 750	QB - 750	
760 ↔ 800	QB - 800	
810 ↔ 850	QB - 850	
860 ↔ 900	QB - 900	
910 ↔ 950	QB - 950	
960 ↔ 1.000	QB - 1000	

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta (1.900 mm. Placas Dekor) - (2100 mm. Placa D14)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor	Placa D14
Hasta 1.200	QB		
1.201 ↔ 1.400			
1.401 ↔ 1.600			
1.601 ↔ 1.800			
1.801 ↔ 2.000			
2.001 ↔ 2.200			

Ancho LATERALES FIJOS a 90°	Referencia del Modelo	Placas Dekor	Placa D14
180 ↔ 500	QR		
501 ↔ 1.000			
Ancho LATERALES FIJOS a 180°	Referencia del Modelo	Placas Dekor	Placa D14
180 ↔ 500	QS		

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Espejo en cada puerta o lateral por unidad (altura máxima 2.000 mm)	
---	--



Placas DEKOR, ver página 279



- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético.
- Entrada libre mínima aproximada: 46% del ancho total en el frontal.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo.
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Perfiles extensibles hasta 40 mm. en el frontal.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal, a partir de 1501 mm. rayas en sentido vertical.





D
DUSCHOLUX



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



P1

4UL



Collection Pure Style®

ABATIBLES


frontales
ducha

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°


MEDIDAS: Altura normalizada 1.988 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.601 - 2.100 mm.								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600								
601 ↔ 800	4UL	4UR	4UF	4UG	4UA	4UC		
801 ↔ 1.000								
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180°			Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)					
125 ↔ 500								
501 ↔ 1.000	-	-	-	-	4RL	4RR		
1.001 ↔ 1.200								
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°			Altura entre 1.400 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)					
300 ↔ 500								
501 ↔ 1.000	-	-	4LI	4LD	-	-		
1.001 ↔ 1.350								
Ancho (mm) LATERAL FIJO SOBRE MURETE			Altura entre 800 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)					
300 ↔ 500								
501 ↔ 1.000	-	-	4NI	4ND	-	-		
1.001 ↔ 1.200								
1.201 ↔ 1.350								


RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Ref. 4UL




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.000 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 30 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -5 mm. +2 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED





OPCIONAL: TOALLERO ver página 265



JUI



Egipthia®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°

frontales ducha

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670 ↔ 700						
701 ↔ 750						
751 ↔ 800	JUI	JUD	JUA	JUC		
801 ↔ 900						
901 ↔ 1.000						

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 400						
401 ↔ 700	-	-	JRF	JRG		
701 ↔ 1.200						

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 900	JUI	JUD	JUA	JUC		
901 ↔ 1.000						

Margen de adaptación de - 15 /+ 15 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 400						
401 ↔ 700	J9I	J9D	-	-		
701 ↔ 1.200						

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 400						
401 ↔ 700	J8I	J8D	-	-		
701 ↔ 1.200						

Ancho (mm) LATERAL FIJO de cierre a 180°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 400						
401 ↔ 700	-	-	JRF	JRG		
701 ↔ 1.200						

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Ref. JUI

Combinable con laterales:



- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.000 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético lateral.






D
DUSCHOLUX

Ref. 8UL

"Limpieza interior sin obstáculos"



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Cristales securizados de 6 mm.
- Frontal abatible 90° al exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED

Collection Stand-Art®

ABATIBLES

frontales
ducha

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm.



8UL



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 700								
701 ↔ 900	8UL	8UR	8UF	8UG	8UA	8UC		
901 ↔ 1.100								

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)

200 ↔ 900								
901 ↔ 1.200	-	-	8RI	8RD	-	-		
1.201 ↔ 1.400								

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180°

Altura entre 1.400 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)

200 ↔ 900								
901 ↔ 1.200	-	-	-	-	8SI	8SD		
1.201 ↔ 1.400								

Ancho (mm) LATERAL FIJO SOBRE MURETE

Altura entre 800 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)


200 ↔ 900								
901 ↔ 1.200	-	-	8NI	8ND	-	-		
1.201 ↔ 1.400								

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN

Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)





MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Combinable con laterales:

lateral fijo con cierre magnético a 90° ó 180° Pág 223





Ref. 7UI






OPCIONAL: TOALLERO ver página 265



Combinable con laterales:



Combinable con lateral fijo de cierre con tabique a 90° Pág 227



Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 225



7UA

7UF

7UF



Duscho Plus Evolution® Giro

ABATIBLES

frontales ducha

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 700								
701 ↔ 800	7UI	7UD	7UA	7UC	7UF	7UG		
801 ↔ 900								



Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 800	-	-	74I	74D	7FI	7FD		

Ancho (mm) LATERAL FIJO SOBRE MURETE

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 500	-	-	-	-	7RA	7RC		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	7UI	7UD	7UA	7UC	7UF	7UG		
801 ↔ 1.100								

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 600	-	-	74I	74D	7FI	7FD		
601 ↔ 1.100								

Ancho (mm) LATERAL FIJO sobre murete (adjuntar siempre croquis)


Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 600	-	-	-	-	7RA	7RC		
601 ↔ 1.100								

Ancho (mm) LATERAL FIJO suspendido (adjuntar siempre croquis)


Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 600	-	-	7FL	7FR	-	-		
601 ↔ 1.000								

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	




- Frontal para ducha entre paredes hasta 1100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 70 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -8 mm +8 mm.







Ref. JUG + JRI




- Frontal para ducha hasta 1.000 mm. en el frontal y 1.200 mm. en el lateral
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético y puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Margen de adaptación por lado de -10 /+ 10 mm. para posibles descuadres, (FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES)
- Los laterales para tabiques, van siempre instalados por el interior del mismo y no sobre él. Con una caída de +20 mm para evitar salpicaduras.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



ref. JUF + JND



Egipthia®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180° y lateral fijo de cierre a 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Puerta abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JUF	JUG		
701 ↔ 750				
751 ↔ 800				
801 ↔ 900				
901 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JRI	JRD		
701 ↔ 750				
751 ↔ 800				
801 ↔ 900				
901 ↔ 1.000				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Puerta abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 900	JUF	JUG		
901 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
200 ↔ 900	JRI	JRD		
901 ↔ 1.200				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° CON MURETE (SUSPENDIDO POR EL INTERIOR)				
200 ↔ 900	JNI	JND		
901 ↔ 1.200				


Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°				
180 ↔ 400	J9I	J9D		
401 ↔ 700				
701 ↔ 1.200				

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°				
180 ↔ 400	J8I	J8D		
401 ↔ 700				
701 ↔ 1.200				

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4UI



Collection Pure Style®

ABATIBLES

frontales
ducha

Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1988 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.601 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900								
901* ↔ 1.200	4UI	4UD	4FL	4FR	4FA	4FC		
1.201 ↔ 1.450								
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)								
125 ↔ 500								
501 ↔ 1.000	-	-	-	-	4RL	4RR		
1.001 ↔ 1.200								
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° Altura entre 1.400 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)								
300 ↔ 500								
501 ↔ 1.000	-	-	4LI	4LD	-	-		
1.001 ↔ 1.350								
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° CON MURETE (SUSPENDIDO POR EL INTERIOR) Altura entre 800 - 2.100 mm.(enviar siempre croquis)								
300 ↔ 500								
501 ↔ 1.000	-	-	4NI	4ND	-	-		
1.001 ↔ 1.200								
1.201 ↔ 1.350								

LATERAL FIJO ESPECIAL para prolongación del modelo frontal entre paredes a 90° Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)			
Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
125 ↔ 500			
501 ↔ 1.000	4MI	4MD	
1.001 ↔ 1.200			

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Combinable con laterales:




Ref. 4UI



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal abatible hasta 1.450 mm
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ±5 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED







Ref. JCI

Combinable con laterales:



- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.500 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- El fijo (F1) puede ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético lateral.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265



JCI



Egipthia®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
770 ↔ 800						
801 ↔ 900						
901 ↔ 1.000	JCI	JCD	JFL	JFR		
1.001 ↔ 1.100						
1.101 ↔ 1.200						

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 951 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 400						
401 ↔ 700	-	-	JRF	JRG		
701 ↔ 1.200						

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
750 ↔ 900						
901* ↔ 1.200	JCI	JCD	JFL	JFR		
1.201 ↔ 1.500						

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 951mm el incremento de medida se aplicará al fijo

Margen de adaptación de - 15 /+ 15 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 400						
401 ↔ 700	J9I	J9D	-	-		
701 ↔ 1.200						


Ancho (mm) LATERAL FIJO de cierre a 180°


Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 400						
401 ↔ 700	-	-	JRF	JRG		
701 ↔ 1.200						

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	





Ref. 8UD


"Limpieza interior sin obstáculos"




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

Combinable con laterales:

lateral fijo con cierre magnético a 90° ó 180° Pág 223



- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puerta (P2).
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético
- Margen de adaptación de ±12,5 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED

Collection Stand-Art®

ABATIBLES

frontales ducha

Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1900 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
675 ↔ 700	8UI	8UD	8FL	8FR	8FA	8FC		
701 ↔ 800								
801* ↔ 900								
901 ↔ 1.000								

* El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm. a partir de 801mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
675 ↔ 700			8RI-700	8RD-700				
775 ↔ 800	-	-	8RI-800	8RD-800	-	-		
875 ↔ 900			8RI-900	8RD-900				
975 ↔ 1.000			8RI-1.000	8RD-1.000				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm. Ancho de fijo y puerta a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600* ↔ 900	8UI	8UD	8FL	8FR	8FA	8FC		
901 ↔ 1.200								
1.201 ↔ 1.400								

* El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm. a partir de 801mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Altura entre 300 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 900			8RI	8RD	-	-		
901 ↔ 1.200	-	-						
1.201 ↔ 1.400								

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180°

Altura entre 1.400 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 900					8SI	8SD		
901 ↔ 1.200	-	-						
1.201 ↔ 1.400								

Ancho (mm) LATERAL FIJO SOBRE MURETE

Altura entre 800 - 2.100 mm. (enviar siempre croquis)

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 900			8NI	8ND	-	-		
901 ↔ 1.200	-	-						
1.201 ↔ 1.400								

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN

Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. 7BC




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265


Combinable con laterales:



Combinable con lateral fijo de cierre con tabique a 90° Pág 227



Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 225



Duscho Plus Evolution® Giro

ABATIBLES

frontales ducha

Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 → 900								
901 → 1.000	7BA	7BC	7BF	7BG	7BL	7BR		

* A partir de 901 mm el incremento de medida se realizará al fijo



7BC



Ancho (mm) LATERAL FIJO								
650 → 800	-	-	74I	74D	7FI	7FD		
Ancho (mm) LATERAL FIJO SOBRE MURETE								
200 → 500	-	-	-	-	7RA	7RC		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 → 1.000								
1.001 → 1.200	7BA	7BC	7BF	7BG	7BL	7BR		

* A partir de 901 mm el incremento de medida se realizará al fijo

Ancho (mm) LATERAL FIJO								
200 → 600	-	-	74I	74D	7FI	7FD		
601 → 1.100	-	-						
Ancho (mm) LATERAL FIJO sobre murete (adjuntar siempre croquis)								
200 → 600	-	-	-	-	7RA	7RC		
601 → 1.100	-	-	-	-				
Ancho (mm) LATERAL FIJO suspendido (adjuntar siempre croquis)								
200 → 600	-	-	7FL	7FR	-	-		
601 → 1.000	-	-						

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275




- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.200 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- El fijo (F1) tiene un ancho de 240 mm. en medidas normalizadas.
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 300 mm. en medidas normalizadas
- Cierre magnético lateral.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de -10 mm. +15 mm.








Ref. JFI+ JRD




- Frontal para ducha hasta 1.500 mm. en el frontal y 1.200 mm. en el lateral.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- El fijo (F1) puede ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético y puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Margen de adaptación por lado de -10 /+ 10 mm. para posibles descuadres, (FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES).
- Los laterales para tabiques, van siempre instalados por el interior del mismo y no sobre él, con una caída de +20 mm para evitar salpicaduras.



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



Ref. JFI + JND



Egipthia®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180° y lateral fijo de cierre a 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	1 Fijo + Puerta abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
780 ↔ 800	JFI	JFD		
801 ↔ 900				
901* ↔ 1.000				
1.001 ↔ 1.100				
1.101 ↔ 1.200				

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 951mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Lateral 90°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JRI	JRD		
701 ↔ 750				
751 ↔ 800				
801 ↔ 900				
901 ↔ 1.000				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Ancho de fijo y puerta a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	1 Fijo + Puerta abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
750 ↔ 900	JFI	JFD		
901* ↔ 1200				
1201 ↔ 1500				

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 951mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
200 ↔ 900	JRI	JRD		
901 ↔ 1.200				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° CON MURETE (SUSPENDIDO POR EL INTERIOR)				
200 ↔ 900	JNI	JND		
901 ↔ 1.200				

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°				
180 ↔ 400	J9I	J9D		
401 ↔ 700				
701 ↔ 1.200				

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





OPCIONAL: TOALLERO ver página 265



JQC



Egipthia®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
660 ↔ 700	JQC		
701 ↔ 800			
801 ↔ 900			
901 ↔ 1.000			

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral fijo 90°	Cristal transparente	Cristal Mateado
600 ↔ 1.000	JQC	JCC		
1.001 ↔ 1.500				
1.501 ↔ 2.000				
Margen de adaptación de - 20 /+ 20 mm. para posibles descuadres.				

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°					
	Ref. izquierda	Ref.derecha	Ref. izquierda	Ref.derecha	
180 ↔ 400					
401 ↔ 700	-	-	J9I	J9D	
701 ↔ 1.200					


Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°					
	Ref. izquierda	Ref.derecha	Ref. izquierda	Ref.derecha	
180 ↔ 400					
401 ↔ 700	J8I	J8D	-	-	
701 ↔ 1.200					
Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.					

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



Ref. JQC

Combinable con laterales:

- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.000 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético central.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



JCC



PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275







D
DUSCHOLUX

Ref. 8QC

"Limpieza interior sin obstáculos"



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Cristales securizados de 6 mm.
- Frontal abatible 90° al exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.




PERFIL PARED

Collection Stand-Art®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 90° al exterior



8QC



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
600 ↔ 800	8QC		
801 ↔ 1.000			

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.100 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
500 ↔ 800	8QC		
801 ↔ 1.100			
1.101 ↔ 1.400			


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 7QC




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

Combinable con laterales:



- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.400 m.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puertas (P1/P2) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 120 mm.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -16 mm. +16 mm.

7QC



781

Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 225



PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution® Giro

ABATIBLES

frontales ducha

Frontal para ducha de 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral fijo 90°	Cristal transparente	Cristal Mateado
600 ↔ 800	7QC	7QQ		
801 ↔ 1000				



79C




180°

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°				
	ref. izquierda	ref.derecha		
650 ↔ 800	79A	79C		
Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°				
200 ↔ 500	78I	78D		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral fijo 90°	Cristal transparente	Cristal Mateado
500 ↔ 800	7QC	7QQ		
801 ↔ 1.100				
1.101 ↔ 1.400				

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°					
	Ref. izquierda	Ref.derecha	Ref. izquierda	Ref.derecha	
200 ↔ 600	-	-	79A	79C	
601 ↔ 1.100					
Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°					
200 ↔ 600	78I	78D	-	-	
601 ↔ 1.100					

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



44C



Collection Pure Style®

ABATIBLES

Frontal para ducha entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.988 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

frontales
ducha

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.601 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
900 ↔ 1.100	44C		
1.101 ↔ 1.300			
1.301 ↔ 1.500			
1.501 ↔ 1.700			
1.701 ↔ 1.900			
1.901* ↔ 2.100			


* El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm. a partir de 1.901mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)


Cristales en color



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Combinable con laterales:



Combinable con lateral fijo en prolongación a 90° Pág 221

Ref. 44C



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal abatible hasta 2.100 mm..
- Puertas (P2/P3) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de ±5 mm. para posibles descuadres.




PERFIL PARED





OPCIONAL: TOALLERO ver página 265



J3C



Egipthia®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 2 segmentos fijos y 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.260 ↔ 1.300	J3C		
1.301 ↔ 1.400			
1.401 ↔ 1.500			
1.501 ↔ 1.600			
1.601 ↔ 1.700			
1.701 ↔ 1.800			

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.200 ↔ 1.500	J3C		
1.501 ↔ 2.000			

Margen de adaptación de - 20 /+ 20 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°			
	ref. izquierda	ref.derecha	
180 ↔ 400	J9I	J9D	
401 ↔ 700			
701 ↔ 1.200			

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	

Ref. J3C


Combinable con laterales:



- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.000 mm
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P2/P3) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos (F1/F4) pueden ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético central.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 83C

"Limpieza interior sin obstáculos"




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puerta (P2).
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético central
- Margen de adaptación de ± 25 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



83C



Collection Stand-Art®

ABATIBLES

Frontal para ducha entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.150 ↔ 1.200	83C		
1.201 ↔ 1.300			
1.301 ↔ 1.400			
1.401 ↔ 1.500			
1.501* ↔ 1.600			

* El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm. a partir de 1.501mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
900 ↔ 1.100	83C		
1.101 ↔ 1.300			
1.301 ↔ 1.500			
1.501* ↔ 1.700			
1.701 ↔ 1.900			
1.901 ↔ 2.100			

* El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm. a partir de 1.501mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





D
DUSCHOLUX

ANTICAL
FEELNET 3D
INCLUIDO
VALORADO EN 161 €



73C



180°

Duscho Plus Evolution® Giro

ABATIBLES

Frontal para ducha de 2 segmentos fijos y 2 puertas abatibles 180°.

frontales
ducha

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.400 ↔ 1.600	73C		
1.601 ↔ 1.800			
1.801* ↔ 2.000			
2.001 ↔ 2.100			

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 1.801mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275




Ref. 73C



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:




Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° Pág 225

- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puertas (P2/P3) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 540 mm. (con ambos fijos de 240 mm.)
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -10 mm. +40 mm.



PERFIL PARED






D
DUSCHOLUX

Ref. 7MX



- Cristal securizado de 5 mm.
- Expansión de ±10 mm.
- Entrada libre: ancho del hueco menos 150 mm.
- El tirador se suministra siempre en cromo brillo y embellecedor negro.
- Apertura de puertas (P1/P2) hacia el interior y hacia el exterior.



PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution® Giro


PLEGABLES

Frontal para ducha entre paredes de 2 puertas plegables.




FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES								
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.								
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
550 ↔ 850								
851 ↔ 1.000	7MX	7MZ	7MA	7MC	7MF	7MG		
Ancho (mm) LATERAL FIJO								
200 ↔ 600	-	-	74I	74D	7FI	7FD		
601 ↔ 1.100								
Ancho (mm) LATERAL FIJO sobre murete (adjuntar siempre croquis)								
200 ↔ 600	-	-	-	-	7RA	7RC		
601 ↔ 1.100								
Ancho (mm) LATERAL FIJO suspendido (adjuntar siempre croquis)								
200 ↔ 600	-	-	7FL	7FR	-	-		
601 ↔ 1.000								

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275




Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 225






Ref. 7MB



- Cristal securizado de 5 mm.
- Expansión de ±20 mm.
- Entrada libre: ancho del hueco menos 300 mm.
- El tirador se suministra siempre en cromo brillo y embellecedor negro.
- Apertura de puertas (P1/P2/P3/P4) hacia el interior y hacia el exterior.



Duscho Plus Evolution® Giro

PLEGABLES

frontales
ducha

Frontal para ducha entre paredes de 4 puertas plegables.



7MB



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES




MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.200 ↔ 1.400	7MB		
1.401 ↔ 1.600			
1.601* ↔ 1.800			
1.801 ↔ 2.000			

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

INCLUIDO



Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 225




duchas ANGULARES

- Gravity One 2F 2P 077
- Pulsar 2F 2P 079
- Gredel 2F 2P 081
- Gravity 2F 2P 083
- Plus Evolution 2F 2P 085
- Plus Clasic 2F 2P 087
- Plus Evolution 2F 4P 089
- Plus Clasic 2F 4P 091
- Egipthia 2P 093
- Stand-Art 2P 095
- Plus Evolution Giro 2P 097
- Collection Pure Style 2F 2P 099
- Egipthia 2F 2P 101
- Stand-Art 2F 2P 103
- Plus Evolution Giro 2F 2P 105
- Plus Evolution Giro RP 4P 107



Ref. K2F +K2G



Juntas verticales de estanqueidad



SERVICIO DE ENTREGA INMEDIATO 72 HORAS



- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos (F1) y de 5 mm. en las puertas (P2).
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm.↔ 60 mm. según medida de la mampara.




PERFIL PARED

Duscho Gravity ONE

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
670* ↔ 800	K2F	K2G	
801 ↔ 1.000			
1.001 ↔ 1.200			
1.201 ↔ 1.400			
1.401 ↔ 1.600			

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas
* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO



angulares ducha





Ref. PAF +PAG



OPCIONAL: TOALLERO DE VIDRIO transparente (no disponible en colores) ver página 265

Dibujo ornamento V8R (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)





- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijos y puertas.
- Entrada libre aproximada: 420 mm.. en un angular de 800 x 800 mm.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior y perfiles estabilizadores a 45° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

Pulsar®

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente o con ornamentos	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	PAF	PAG		
1.001 ↔ 1.200				
1.201 ↔ 1.400				
1.401 ↔ 1.600				

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.800 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente o con ornamentos	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado izquierdo		
800 ↔ 1.000	PAF	PAG		
1.001 ↔ 1.200				
1.201 ↔ 1.400				
1.401 ↔ 1.600				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. 6AA + 6AC

Sistema patentado de apertura simultanea Duscho Slide Tech® (excepto para modelos con lados desiguales).




Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:




6AA



- Angular para ducha hasta 1600 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1) y de 6 mm. en las puertas (P2).
- Entrada libre aproximada: 440 mm.. en un angular de 800 x 800 mm.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



Duscho Gredel®

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	6AA	6AC	6AJ	6AK		
801 ↔ 1.000						
1.001 ↔ 1.200						
1.201 ↔ 1.400						
1.401 ↔ 1.600						

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas
 * Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	-	-	6RI	6RD		
650 ↔ 800						

**Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta)

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	6AA	6AC	6AJ	6AK		
801 ↔ 1.000						
1.001 ↔ 1.200						
1.201 ↔ 1.400						
1.401 ↔ 1.600						

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	-	-	6RI	6RD		
200 ↔ 700						
701 ↔ 1.200						

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



angulares ducha



D
DUSCHOLUX

ANTICAL
FEELNET 3D
INCLUIDO
VALORADO EN 219 €

Ref. KAA +KAC




Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:



KAK

- Angular para ducha hasta 1600 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1) y de 5 mm. en las puertas (P2).
- Entrada libre aproximada: 440 mm.. en un angular de 800 x 800 mm.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




25 mm

PERFIL PARED

Duscho Gravity

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	KAA	KAC	KAJ	KAK		
801 ↔ 1.000						
1.001 ↔ 1.200						
1.201 ↔ 1.400						
1.401 ↔ 1.600						

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas
* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)						
650 ↔ 800	-	-	KRI	KRD		
801 ↔ 1.000						

**Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta)

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Angular con lateral**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
670* ↔ 800	KAA	KAC	KAJ	KAK		
801 ↔ 1.000						
1.001 ↔ 1.200						
1.201 ↔ 1.400						
1.401 ↔ 1.600						

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)						
200 ↔ 700	-	-	KRI	KRD		
701 ↔ 1.200						

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 7KF+ 7KG

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.




Juntas verticales de estanqueidad



Sin guía inferior

Combinable con laterales:



7KG



- 2 fijos + 2 puertas correderas de 5 mm de espesor..
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 55% del ancho total del angular
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas **SIN GUÍA INFERIOR.**



PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 850	7KF	7KG		
851 ↔ 1.000				
1.001 ↔ 1.250				

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
570 ↔ 1.100	7KF	7KG		
1.101 ↔ 1.600				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°


180 ↔ 500	7RF	7RG		
501 ↔ 1.000				


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)

180 ↔ 500	7NI	7ND		
501 ↔ 1.000				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	





44 mm
PERFIL PARED

Plus Clasic

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) medida de plato entre	Angular		Placas Dekor
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
655 ↔ 675	QA - 675	QC - 675	
680 ↔ 700	QA - 700	QC - 700	
705 ↔ 725	QA - 725	QC - 725	
730 ↔ 750	QA - 750	QC - 750	
755 ↔ 775	QA - 775	QC - 775	
780 ↔ 800	QA - 800	QC - 800	
805 ↔ 825	QA - 825	QC - 825	
830 ↔ 850	QA - 850	QC - 850	
855 ↔ 875	QA - 875	QC - 875	
880 ↔ 900	QA - 900	QC - 900	
905 ↔ 925	QA - 925	QC - 925	
930 ↔ 950	QA - 950	QC - 950	
955 ↔ 975	QA - 975	QC - 975	
980 ↔ 1.000	QA - 1000	QC - 1000	

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta (1.900 mm. Placas Dekor) - (2100 mm. Placa D14)

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Placas Dekor	Placa D14
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	QA	QC		
801 ↔ 1.000				
1.001 ↔ 1.200				
1.201 ↔ 1400				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Espejo en cada puerta o lateral por unidad (altura máxima 2.000 mm)



Placas DEKOR, ver página 279



- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético angular.
- Entrada libre mínima aproximada: 60% de la media de los dos lados.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Perfiles extensibles hasta 20 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal. A partir de 1501 mm. rayas en sentido vertical.





Ref. 7F+7G

Ausencia de perfilaría entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad



con guía inferior

- 2 fijos + 4 puertas correderas de 5 mm de espesor..
- Ausencia de perfilaría entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 71% del ancho total del angular
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution®


CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 4 puertas correderas **CON GUÍA INFERIOR.**

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 850	7F	7G		
851 ↔ 1.000				
1.001 ↔ 1.250				

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.


Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
570 ↔ 1.100	7F	7G		
1.101 ↔ 1.250				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
180 ↔ 500	7RI	7RD		
501 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	7NI	7ND		
501 ↔ 1.000				


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	





Ref. QFG



44 mm

PERFIL PARED

Plus Clasic

CORREDERAS

Angular para ducha de 2 fijos + 4 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) medida de plato entre	Angular		Placas Dekor
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
630 ↔ 650	QF - 650	QG - 650	
655 ↔ 675	QF - 675	QG - 675	
680 ↔ 700	QF - 700	QG - 700	
705 ↔ 725	QF - 725	QG - 725	
730 ↔ 750	QF - 750	QG - 750	
755 ↔ 775	QF - 775	QG - 775	
780 ↔ 800	QF - 800	QG - 800	
805 ↔ 825	QF - 825	QG - 825	
830 ↔ 850	QF - 850	QG - 850	
855 ↔ 875	QF - 875	QG - 875	
880 ↔ 900	QF - 900	QG - 900	
905 ↔ 925	QF - 925	QG - 925	
930 ↔ 950	QF - 950	QG - 950	
955 ↔ 975	QF - 975	QG - 975	
980 ↔ 1.000	QF - 1000	QG - 1000	

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta (1.900 mm. Placas Dekor) - (2100 mm. Placa D14)

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Placas Dekor	Placa D14
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	QF	QG		
801 ↔ 1.000				
1.001 ↔ 1.200				
Ancho (mm) LATERAL FIJO a 90°				
180 ↔ 500	QR			
501 ↔ 1.000				
Ancho (mm) LATERALE FIJO DE PROLONGACIÓN 180°				
180 ↔ 500	QS			

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Espejo en cada puerta o lateral por unidad (altura máxima 2.000 mm)



Placas DEKOR, ver página 279



- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético angular.
- Entrada libre mínima aproximada: 60% de la media de los dos lados.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Perfiles extensibles hasta 20 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal. A partir de 1501 mm. rayas en sentido vertical.





Ref. JPF + JPG




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Angular para ducha hasta 1000 mm..
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético angular.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



Egipthia®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JPF	JPG		
701 ↔ 750				
751 ↔ 800				
801 ↔ 900				
901 ↔ 1.000				

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

angulares ducha

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 900	JPF	JPG		
901 ↔ 1.000				

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

180 ↔ 400	J9I	J9D		
401 ↔ 700				
701 ↔ 1.200				


Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 180°

180 ↔ 400	J8I	J8D		
401 ↔ 700				
701 ↔ 1.200				

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





D
DUSCHOLUX

Ref. 8PA + 8PC

"Limpieza interior sin obstáculos"




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Cristales securizados de 6 mm.
- Angular abatible 90° al exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED



90°

Collection Stand-Art®


ABATIBLES

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 2.100 mm.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 700	8PA	8PC		
701 ↔ 900				
901 ↔ 1.100				
El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en el vidrio: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275

angulares ducha





D
DUSCHOLUX

ANTICAL
FEELNET 3D
INCLUIDO
VALORADO EN 219 €

Ref. 7PF + 7PG




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

Combinable con laterales:



Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 225

- Angular para ducha hasta 1.100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de -8 mm. +8 mm.




PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution® Giro

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 180°



180°

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	7PF	7PG		
801 ↔ 1.000				

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm. Anchos de las puertas a medida.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	7PF	7PG		
801 ↔ 1.100				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






D
DUSCHOLUX



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



Collection Pure Style®


ABATIBLES

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1988 mm.


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	4PF	4PG		
901* ↔ 1.200				
1.201 ↔ 1.400				
* El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm. a partir de 951mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.				
El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275

Combinable con laterales:




Combinable con lateral fijo en prolongación a 90° Pág 221

Ref. 4PF + 4PG



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Angular abatible hasta 1400 mm..
- Puertas (P2) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1) y de 6 mm. en las puertas (P2).
- Los fijos (F1) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + 5 mm.



PERFIL PARED





D
DUSCHOLUX



ANTICAL
FEELNET 3D
INCLUIDO
VALORADO EN 219 €

Ref. JXF + JXG



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Angular para ducha hasta 1500 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P2) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos (F1) pueden ampliarse hasta un ancho de 700 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético angular.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



Egipthia®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JXF	JXG		
701 ↔ 750				
751 ↔ 800				
801 ↔ 900				
901* ↔ 1.000				

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 951mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.
El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 900	JXF	JXG		
901* ↔ 1.200				
1.201 ↔ 1.500				

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 951 mm el incremento de medida se aplicará al fijo
Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.


Ancho (mm) LATERAL FIJO de prolongación a 90°

Ancho (mm)	J9I	J9D	Cristal transparente	Cristal Mateado			
					180 ↔ 400		
					401 ↔ 700		
701 ↔ 1.200							

Margen de adaptación de - 10 /+ 10 mm. para posibles descuadres.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el angular Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	






Ref. 8PF + 8PG

"Limpieza interior sin obstáculos"



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puerta (P2).
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético
- Margen de adaptación de ± 12,5 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED

Collection Stand-Art®


ABATIBLES

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575 ↔ 600	8PF	8PG		
601 ↔ 700				
701 ↔ 800				
801* ↔ 900				
901 ↔ 1.000				

* El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm. a partir de 801mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.
El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.



angulares ducha

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
575* ↔ 900	8PF	8PG		
901* ↔ 1.200				
1.201* ↔ 1.400				


* El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm. a partir de 801 mm el incremento de medida se aplicará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en el vidrio: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 7XF + 7XG



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- Angular para ducha hasta 1.200 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puertas (P2) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de -10 mm. +15 mm.




PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution® Giro

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°



180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm. Ancho fijo normalizado 240 mm.

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800	7XF	7XG		
801 ↔ 900				
901* ↔ 1.000				

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 901mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.
El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.600 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 900	7XF	7XG		
901* ↔ 1.200				

* El fijo (F1) tiene un ancho de 240mm. a partir de 901mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	






Ref. 7ML + 7MR



- Cristal securizado de 5 mm.
- Cierre magnético angular.
- Expansión de ±10 mm.
- El tirador se suministra siempre en cromo brillo y embellecedor negro.
- Apertura de puertas (P1/P2) hacia el interior y hacia el exterior.





PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution® Giro


PLEGABLES

Angular para ducha de 4 puertas plegables.




FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.600 - 2.000 mm. Anchos de las puertas a medida.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
550 ↔ 800	7ML	7MR		
801 ↔ 900				
901 ↔ 1.000				
El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 225

angulares ducha



ducha SEMICIRCULARES





Symphonie Round 10 2F 2P 111

Plus Clasic Round 2 2F 2P 113

Collection Pure Style 2F 2P 115

Stand-Art 2F 2P 117

Plus Evolution Giro 2F 2P 119






Ref. WDC




- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Entrada libre aproximada: 60% para los modelos de 800/900 mm. y 54% para los de 1000 m.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.



Duscho Symphonie

CORREDERAS

Angular para ducha semicircular de 2 fijos + 2 puertas correderas.



WDC




MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. (incluyendo las tapetas: 1.910 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Cristal transparente	Cristal Mateado
RADIO 50 cm	765 ↔ 785	WRC-800		
RADIO 55 cm	770 ↔ 790	WSC-800		
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 890	WRC-900		
RADIO 55 cm		WDC-900		
Para instalar sobre platos de 100 cm				
RADIO 50 cm	970 ↔ 990	WRC-1000		
RADIO 55 cm		WDC-1000		



FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (*) Max. 1000 mm					
Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	760 ↔ 1000	WFI-800	WFD-800		
RADIO 55 cm		WSI-800	WSD-800		
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1000	WFI-900	WFD-900		
RADIO 55 cm		WDI-900	WDD-900		
Para instalar sobre platos de 100 cm					
RADIO 50 cm	960 ↔ 1000	WFI-1000	WFD-1000		
RADIO 55 cm		WDI-1000	WDD-1000		

*Enviar siempre croquis

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275




Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se saiga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.




Plus Clasic

Angular para ducha semicircular de 2 fijos + 2 puertas correderas.



DRL



15 mm

PERFIL PARED

Para instalar sobre platos de 75 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Altura Placa Dekor	
			1.800 mm.	2.000 mm
RADIO 35 cm	715 ↔ 735	DRL-750		
Para instalar sobre platos de 80 cm				
RADIO 50 cm	770 ↔ 785	DRL-800		
RADIO 55 cm	780 ↔ 795	DSL-800		
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 885	DRL-900		
RADIO 55 cm	875 ↔ 890	DL-900		
Para instalar sobre platos de 100 cm				
RADIO 50 cm	970 ↔ 985	DRL-1000		
RADIO 55 cm	975 ↔ 990	DL-1000		

FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS

Para instalar sobre platos de 75 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Altura Placa Dekor hasta...	
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	1.800 mm.	2.000 mm
RADIO 35 cm	675 ↔ 1.200	DLI-750	DLD-750		
Para instalar sobre platos de 80 cm					
RADIO 50 cm	760 ↔ 1.200	DHI-800	DHD-800		
RADIO 55 cm		DII-800	DID-800		
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1.200	DHI-900	DHD-900		
RADIO 55 cm		DLI-900	DLD-900		
Para instalar sobre platos de 100 cm					
RADIO 50 cm	960 ↔ 1.200	DHI-1000	DHD-1000		
RADIO 55 cm		DLI-1000	DLD-1000		

*Enviar siempre croquis

PLATA MATE **PM**




BLANCO **BL**



Placas DEKOR, ver página 279

VISION
E8

- Solo placas acrílicas DEKOR.
- Puertas curvadas.
- Cierre magnético central.
- Burletes terminales de estanqueidad.
- Perfil autoextensible hasta 15 mm.
- Entrada libre aproximada:
 - 50% para modelo de 750 mm.
 - 60% para modelos de 800/900 mm.
 - 54% para modelos de 1000 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Rayas SOLO en sentido VERTICAL.




Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.



Ref. 4DC




BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4DC



Collection Pure Style®

ABATIBLES

Angular para ducha semicircular de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.				
Para instalar sobre platos de 90 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Cristal transparente	Cristal Mateado
RADIO 50 cm	880 ↔ 885	4CR-900		
RADIO 55 cm		4DC-900		

FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (No se fabrican alturas especiales).


Para instalar sobre platos de 90 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	860 ↔ 1200	4FI-900	4FD-900		
RADIO 55 cm		4DI-900	4DD-900		

*Enviar siempre croquis


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Puertas (P2/P3) abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Fijos ampliables hasta 500 mm. en fabricación especial.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + 5 mm
- Entrada libre aproximada 85% del ancho total.



PERFIL PARED



Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.






Ref. 8CR



"Limpieza interior sin obstáculos"

- Puertas con pomo, abatibles 90° solo hacia el exterior.
- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de ± 12,5 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada 95% del ancho total




Collection Stand-Art®

ABATIBLES


Angular para ducha semicircular de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm.

Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Cristal transparente	Cristal Mateado
RADIO 50 cm	770 ↔ 790	8CR-800		
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 890	8CR-900		
RADIO 55 cm		8DC-900		



8CR




FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (No se fabrican alturas especiales).

Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	760 ↔ 1200	8FI-800	8FD-800		
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1200	8FI-900	8FD-900		
RADIO 55 cm		8DI-900	8DD-900		


*Enviar siempre croquis

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN
 Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.
 Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.







Ref. 7CR



- Puertas con pomo, abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 5 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de -10 +15 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales.



7CR



Duscho Plus Evolution® Giro

ABATIBLES

Angular para ducha semicircular de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm.



Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Referencia del modelo	Cristal transparente	Cristal Mateado
RADIO 50 cm	770 ↔ 790	7CR-800		
Para instalar sobre platos de 90 cm				
RADIO 50 cm	870 ↔ 890	7CR-900		
RADIO 55 cm		7DC-900		

FABRICACION ESPECIAL PARA PROLONGACION O DISMINUCION DE LOS DOS FIJOS (No se fabrican alturas especiales).

Para instalar sobre platos de 80 cm	Margen de instalación (mm) entre	Fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
RADIO 50 cm	760 ↔ 1200	7CF-800	7CG-800		
Para instalar sobre platos de 90 cm					
RADIO 50 cm	860 ↔ 1200	7CF-900	7CG-900		
RADIO 55 cm		7DL-900	7DR-900		

*Enviar siempre croquis

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



Las líneas discontinuas marcan el punto donde empieza la curva, el cruce de estas genera el punto inicial desde donde medir el radio de la curva.
Las medidas habituales de radio serán 500 y 550mm. Toda medida que se salga de estas deberá ser consultada para comprobar el ajuste de la curva y determinar si es compatible o no.



Free Wave Isla / ìle 1F	123
Free Wave Pared / Mur 1F	125
Collection Pure Style 1F	127
Gredel Basic / Deco 1F	129
Duscho Art 1F	133
Collection Pure Style 1F ½P	139
Collection Pure Style 1F ½P 1L	141
Plus Evolution Giro 1F	143
Plus Evolution Giro 1F ½P	145
Plus Evolution Giro 1F ½P 1L	147
Pulsar 1F 1P	149
Gredel D 1F 1P	151
Gravity D 1F 1P	153
Gredel B 1F 1P	155
Gravity B 1F 1P	157
Collection Pure Style 1P	159
Egipthia 1P	161
Plus Evolution Giro 1P	163
Collection Pure Style 1F 1P	165
Egipthia 1F 1P	167
Plus Evolution Giro 1F 1P	169





D
DUSCHOLUX

Ref. VIX



elegance NE pacific AZ show RS passion RJ



mystery GR pleasant NJ fresh VE intimate BL



- Separador fijo (F1) hasta 180 cm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Posibilidad de combinar con mamparas de la serie Collection Pure Style (altura máxima 1988 mm) adjuntando croquis (el perfil larguero será diferente)
- Distintas posibilidades de colocación del estante: interior / exterior o ambos
- Longitud del estante 670 mm en fijos hasta 1.100 mm, a partir de 1.101 mm la longitud del estante será 1.000 mm, con una base de apoyo de 150 mm en ambos casos.
- Situación del estante a 1007 mm de altura (base superior) con posibilidad de modificar bajo pedido.



VIX

Duscho Free Wave

FIJO

Separador fijo para ducha modelo isla con estante **exterior o interior blanco**

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.				
Ancho del Fijo (mm)	Con estante exterior BLANCO	Con estante interior BLANCO	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.400	VIX	VII		
1.600				


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto				
Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante exterior BLANCO	Con estante interior BLANCO	Cristal transparente	Cristal Mateado
750 ↔ 1.200	VIX	VII		
1.201 ↔ 1.800				

Separador fijo para ducha modelo isla con estante **DOBLE blanco**

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.			
Ancho del Fijo (mm)	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.400	VID		
1.600			


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto			
Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO	Cristal transparente	Cristal Mateado
750 ↔ 1.200	VID		
1.201 ↔ 1.800			

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Color personalizado del estante (x1) / (x2) Ref. VJ (Plazo de entrega 6 semanas)	
Sin estante Ref. VIC descuento sobre el PVP	
Cristales en color	





Ref. VPI



- Separador fijo (F1) hasta 180 cm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Posibilidad de combinar con mamparas de la serie Collection Pure Style (altura máxima 1988 mm) adjuntando croquis (el perfil larguero será diferente)
- Distintas posibilidades de colocación del estante: interior / exterior o ambos
- Longitud del estante 670 mm en fijos hasta 1100 mm, a partir de 1101 mm la longitud del estante será 1000 mm, con una base de apoyo de 150 mm en ambos casos.
- Situación del estante a 1007 mm de altura (base superior) con posibilidad de modificar bajo pedido.



Duscho Free Wave

FIJO

Separador fijo para ducha versión pared con estante **exterior o interior** blanco



VPI

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.

Ancho del Fijo (mm)	Con estante exterior BLANCO		Con estante interior BLANCO		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
900	VPI	VPD	VPL	VPR		
1.000						
1.100						
1.200						

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto

Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante exterior BLANCO		Con estante interior BLANCO		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
750 ↔ 1.200	VPI	VPD	VPL	VPR		
1.201 ↔ 1.800						

Separador fijo para ducha versión pared con estante **DOBLE** blanco

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.988 mm.

Ancho del Fijo (mm)	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
900	VPF	VPG		
1.000				
1.100				
1.200				


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales desde 1.000 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto

Ancho del Fijo (mm) entre	Con estante DOBLE exterior + interior BLANCO		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. izquierdo	Ref. derecho		
750 ↔ 1.200	VPF	VPG		
1.201 ↔ 1.800				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Color personalizado del estante (x1) / (x2) Ref. VJ (Plazo de entrega 6 semanas)	
Sin estante Ref. VPA (izquierdo) y VPC (derecho) descuento sobre el PVP	
Cristales en color	




separadores



Ref. 4GI



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



PERFIL PARED


- Separador fijo (F1) hasta 1350 mm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadres.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 45° para anchos hasta 1.000 mm. y a 90° para anchos superiores a 1000 mm.



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4GI


Collection Pure Style®

FIJO

Separador fijo para ducha o bañera

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1400 - 2100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
501 ↔ 1.000	4GI	4GD		
1.001 ↔ 1.350				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. 6BD

Deco: pintura vitrificada 100% reciclable y ecológica




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- Separador fijo para ducha y bañera
- Vidrio securizado de 8mm.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 90° en las versiones que lo utilicen.



FABRICACIÓN EXPRESS sin incremento de precio en altura de 2.000 mm. vidrio **TRANSPARENTE**, perfil **PLATINUM PT** y las siguientes medidas de ancho:

1.000 mm 1.100 mm 1.200 mm



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



6BI



PERFIL PARED



6TI



6IC



6TC

Duscho Gredel Basic / Basic-Deco

FIJO

Separador fijo.

Versión pared para ducha o bañera.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado o Deco
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	6BI	6BD		
1.001 ↔ 1.400				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 2.001 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado o Deco
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	6BI	6BD		
1.001 ↔ 1.400				

*Esta mampara se puede fabricar en medidas entre 2.101 y 2.400 sin fijar al techo con un recargo del 20%

Versión pared fijación techo para ducha o bañera.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Altura hasta 2.400 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado o Deco
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	6TI	6TD		
1.001 ↔ 1.400				

Modelo en isla ducha.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas hasta 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado o Deco
700 ↔ 1.000	6IC			
1.001 ↔ 1.600				

*Esta mampara se puede fabricar en medidas entre 2.101 y 2.400 sin fijar al techo con un recargo del 20%

Modelo en isla fijación techo ducha.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas hasta 2.400 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado o Deco
700 ↔ 1.000	6TC			
1.001 ↔ 1.600				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



Ref: 6BD



Ref: 6TD




Ref: 6IC




Ref: 6TC



Deco: C81



Deco: C82



Deco: C83



Deco: C84



Deco: C85



Deco: C86



Deco: C87




Deco: C88



*Dependiendo del tamaño de la mampara, los dibujos pueden variar perdiendo su proporcionalidad, tanto en anchura como en altura.

Ejemplo aprox.:



*Deco C80 para personalizados.
Posibilidad de dibujos personalizados tanto en diseño como colores (consultar).





Ref. ABI + K11



- Separador con impresión digital aplicada en el cristal y vidrio interior para su protección.
- Vidrio de 8mm. de espesor
- 24 decorados de vidrio diferentes.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadras.
- Incluye perfil larguero a 90°



Duscho Basic-Art

FIJO

Separador fijo para ducha o bañera



ABI

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES PARA DUCHA			
MEDIDAS: Alturas desde 1601 hasta 2.100 mm. Anchos indicar la medida del producto			
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal Personalizado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
600 ↔ 900	ABI	ABD	
901 ↔ 1.200			
1.201 ↔ 1.400			

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES PARA BAÑERAS			
MEDIDAS: Altura hasta 1.600 mm. Anchos indicar la medida del producto			
Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo		Cristal Personalizado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
600 ↔ 900	ABI	ABD	
901 ↔ 1.200			
1.201 ↔ 1.400			

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO



Tú te ocupas de la parte creativa:

Dale rienda suelta a tu creatividad y mándanos tu diseño personalizado, ¡convierte tu mampara en una expresión de ti o una obra de arte!

Para obtener el mejor resultado, necesitamos que nos mandes tus imágenes en alta resolución fotográfica.

Personalizado - Ref: KU

Referencia para todos los diseños personalizados



Duscho ART Mamparas de cristal decoradas a su gusto


Ref: K11




Ref: K13



Ref: K19




Ref: K21



Ref: K14



Ref: K16



Ref: K22




Ref: K23




Ref: K17



Ref: K18



Ref: K24



Ref: K25



Posibilidad de variar el tono (aprox.) en los modelos marcados con paleta de color.



Duscho ART Mamparas de cristal decoradas a su gusto

Ref: K26



Ref: K27



Ref: K34



Ref: K36



Ref: K29



Ref: K31



Ref: K37




Ref: K38



Ref: K32



Ref: K33



Ref: K39



Ref: K41



Posibilidad de variar el tono (aprox.) en los modelos marcados con paleta de color.







OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



41I




Collection Pure Style®

FIJO

Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + 1/2 puerta abatible 180°

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales desde 1400 - 2100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Separador (mm) entre	Separador		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	41I	41D		
1.001 ↔ 1.300				
1.301 ↔ 1.600				


RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275

Ref. 41I

- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible hacia el interior y el exterior hasta 1.600 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo (F1).
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadres.
- IMPORTANTE: La puerta abatible (P2) tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 650 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.



PERFIL PARED





Ref. 41L

D
DUSCHOLUX

Collection Pure Style®

FIJO + LATERAL

Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + 1/2 puerta abatible 180° + Lateral



41L



MEDIDAS: Altura normalizada 1988 mm.

Ancho del Frontal (mm)		Separador + Lateral F3		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.100	Lateral (F3) 670*	41L	41R		
	Lateral (F3) 770*				
	Lateral (F3) 870*				

*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral (F3) y el frontal siempre será 1100 mm. (F1 800 + P2 300).

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.400 - 2.100 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Frontal (mm)		Separador + Lateral F3		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 → 1.600	Lateral (F3) 501 ↔ 800*	41F	41G		
	Lateral (F3) 801 → 1.350*				


*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral (F3) y enviar SIEMPRE CROQUIS.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)

Cristales en color



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible hacia el interior y el exterior hasta 1600 mm.+ Separador fijo hasta 1350 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo (F1).
- Incluye soportes de fijación
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadres.
- IMPORTANTE: La puerta abatible (P2) tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 650 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.



PERFIL PARED





79D


Duscho Plus Evolution® Giro

FIJO

Separador fijo para ducha o bañera

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.000 - 2.000 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.				
Ancho del Separador (mm) entre	Separador		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600	79I	79D		
601 ↔ 800				
801 ↔ 1.100				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	




Ref.79D



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- 1 segmento fijo hasta 1.100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Incluye soporte de fijación a 45° para anchos hasta 600 mm.
- Incluye soporte de fijación a 90° para anchos a partir de 601 mm.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.






Ref. 71I



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°
- Cristales securizados de 5 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo (F1).
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.
- IMPORTANTE: La puerta abatible (P2) tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 650 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.




PERFIL PARED


Duscho Plus Evolution® Giro

FIJO

Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + 1/2 puerta abatible 180°



71I




FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.000 - 2.000 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Separador (mm) entre	Separador		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	71I	71D		
901 ↔ 1.100				
1.101 ↔ 1.400				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275

separadores






Ref.71L



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180° + 1 segmento fijo
- Cristales securizados de 5 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo (F1).
- Incluye soportes de fijación.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.
- IMPORTANTE: La puerta abatible (P2) tiene una medida predeterminada de 300 mm., pudiéndose fabricar en anchos desde 250 mm. hasta 650 mm., haciendo indicación al cursar el pedido.




PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution® Giro

FIJO + LATERAL

Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + 1/2 puerta abatible 180° + Lateral



71L



180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.900 mm.

Ancho del Frontal (mm)		Separador + Lateral F3		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.100	Lateral (F3) 700*	71L	71R		
	Lateral (F3) 800*				
	Lateral (F3) 900*				

*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral (F3) y el frontal siempre será 1100 mm (F1 800 + P2 300). Margen de adaptación de - 20 mm. para posibles descuadres en el Lateral F3

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.000 - 2.000 mm. Anchos: Indicar la medida del producto.

Ancho del Frontal (mm)		Separador + Lateral F3		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 → 1.400	Lateral (F3) 501 ↔ 800*	72L	72R		
	Lateral (F3) 801 ↔ 1.100*				

*Deberá solicitarse siempre por la medida del ancho del lateral (F3) y enviar SIEMPRE CROQUIS.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



separadores





Ref. POI



OPCIONAL: TOALLERO DE VIDRIO transparente (no disponible en colores) ver página 265

Dibujo ornamento **V8R** (OPCIONAL SIN SUPLEMENTO)




- Mampara sin guía superior.
- Cristal securizado de 8 mm en fijo y puerta.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Pletina inferior y perfil estabilizador a 90° de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de -3 + 5 mm. para posibles descuadres.

Pulsar®

CORREDERAS

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo piezas y perfil larguero) Anchos: Indicar la medida

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	POI-700	POD-700		
780 ↔ 800	POI-800	POD-800		
880 ↔ 900	POI-900	POD-900		


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.800 - 2.100 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente o con ornamento	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	POI	POD		
901 ↔ 1.200				
1.201 ↔ 1.400				
1.401 ↔ 1.800				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



separadores




D
DUSCHOLUX

Duscho Gredel®

1 F + CORREDERA

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.



60I



MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	60I-700	60D-700		
780 ↔ 800	60I-800	60D-800		
880 ↔ 900	60I-900	60D-900		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.601 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	60I	60D		
901* ↔ 1.200				
1.201* ↔ 1.400				
1.401** ↔ 1.800				


* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.

**A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	

Ref. 60I



Juntas verticales de estanqueidad



Escuadra de sujeción a pared



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265




- Frontal para ducha o bañera hasta 1800 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- Incluye escuadra de sujeción a pared.
- Apertura de puerta mediante pomo.
- Importante:
- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
- La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.



PERFIL PARED




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





ANTICAL
FEELNET 3D
INCLUIDO
VALORADO EN 150 €



KOI



Duscho Gravity

1 F + CORREDERA

Separador para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800	KOI	KOD		
801 ↔ 900				
901* ↔ 1.200				
1.201 ↔ 1.400				

* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.601 - 2.000 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)


Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	KOI	KOD		
901* ↔ 1.200				
1.201* ↔ 1.400				
1.401** ↔ 1.800				

* A partir de 1.001 mm, la guía superior se fijará al techo.
**A partir de 1.401 mm, el incremento de medidas se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	

Ref. KOI



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



Escuadra de sujeción a pared

- Frontal para ducha o bañera hasta 1.400 mm..
 - Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
 - Incluye escuadra de sujeción a pared.
 - Apertura de puerta mediante pomo.
- Importante:
- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
 - La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.



25 mm
PERFIL PARED




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. 60I



Juntas verticales de estanqueidad



Escuadra de sujeción a pared



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



- Frontal para ducha o bañera hasta 1800 mm..
 - Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
 - Incluye escuadra de sujeción a pared.
 - Apertura de puerta mediante tirador.
- Importante:
- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
 - La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.




PERFIL PARED

Duscho Gredel®

1 F + CORREDERA

Separador para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.



60I



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	60I-700	60D-700		
780 ↔ 800	60I-800	60D-800		
880 ↔ 900	60I-900	60D-900		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.400 - 1.600 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	60I	60D		
901* ↔ 1.200				
1.201* ↔ 1.500				
1.501* ↔ 1.800				


* A partir de 1.201 mm, la guía superior se fijará al techo en alturas de 1.600 mm

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





D
DUSCHOLUX

ANTICAL
FEELNET 3D
INCLUIDO
VALORADO EN 130 €



KOI



Duscho Gravity

1 F + CORREDERA

Separador para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.. (incluyendo las tapetas: 1605 mm..) Anchos: Indicar la medida				
Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800	KOI	KOD		
801 ↔ 900				
901 ↔ 1.200				
1.201* ↔ 1.400				

* A partir de 1.201 mm, la guía superior se fijará al techo.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.400 - 1.600 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Frontal (mm) entre	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 900	KOI	KOD		
901 ↔ 1.200				
1.201* ↔ 1.400				
1.401** ↔ 1.800				

* A partir de 1.201 mm, la guía superior se fijará al techo en alturas de 1.600 mm

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	

Ref. KOI



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265




Escuadra de sujeción a pared

- Frontal para ducha o bañera hasta 900 mm..
 - Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
 - Incluye escuadra de sujeción a pared.
 - Apertura de puerta mediante pomos.
- Importante:
- Según el ancho, la guía superior se fijará al techo.
 - La guía superior siempre sobresale 40 mm. del ancho solicitado.



PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4GL



Collection Pure Style®

ABATIBLE

Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm)	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700	4GL-700	4GR-700		
800	4GL-800	4GR-800		
900	4GL-900	4GR-900		
1.000	4GL-1000	4GR-1000		


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales entre 1.400 - 1.600 mm.


Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 700	4GL	4GR		
701 ↔ 1.000				

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275




Ref. 4GL



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal para bañera entre paredes o en ángulo hasta 1.000 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED





Ref. JGI



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED


Egipthia®

ABATIBLE

Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm)	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
680 ↔ 700	JGI-700	JGD-700		
780 ↔ 800	JGI-800	JGD-800		
880 ↔ 900	JGI-900	JGD-900		



JGI



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600	JGI	JGD		
601 ↔ 800				
801 ↔ 1.000				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Duscho Plus Evolution® Giro

ABATIBLE

Separador para bañera de 1 puerta abatible 180°



7GJ



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm)	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
695 ↔ 715	7GJ-700	7GK-700		
795 ↔ 815	7GJ-800	7GK-800		
895 ↔ 915	7GJ-900	7GK-900		

Puerta 1: modelo 700 = 650 mm; modelo 800 = 750 mm; modelo 900 = 850 mm y Perfil pared = 45 mm

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm.

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
400 ↔ 600	7GJ	7GK		
601 ↔ 800				
801 ↔ 1.000				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	

Ref. 7GJ




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

Combinable con laterales:




Combinable con laterales fijos de prolongación a 90° ó 180° Pág 225

- Frontal para bañera entre paredes o en ángulo hasta 1.000 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 50 mm.
- Margen de adaptación de + 16 mm. para posibles descuadres.




PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






D
DUSCHOLUX

Collection Pure Style®

1 F + ABATIBLE

Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°



4HI



Ancho del Frontal (mm)	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
520 (Fijo 180 mm)	4HI-700	4HD-700		
620 (Fijo 180 mm)	4HI-800	4HD-800		
720 (Fijo 180 mm)	4HI-900	4HD-900		
720 (Fijo 280 mm)	4HI-1000	4HD-1000		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1400 - 1800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible CANTO RECTANGULAR		Puerta Abatible CANTO ROMO		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 800	4HI	4HD	4RI	4RD		
801 ↔ 1.000						
1.001* ↔ 1.200						

* A partir de 1101 mm el incremento de medida se aplicará al fijo de 280 mm.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)

Cristales en color

Ref. 4RI Especial con canto Romo



BISAGRAS.




"Limpieza interior sin obstáculos".




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265


- Frontal abatible hasta 1200 mm..
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- Cristales de la puerta abatible con CANTO RECTANGULAR o CANTO ROMO.
- El fijo (F1) será de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Margen de adaptación de + 5 mm.




PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Combinable con laterales:




Combinable con lateral fijo en prolongación a 90° Pág 221






Ref. JOI



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Cristales securizados de 6 mm.
- El fijo (F1) tiene un ancho de 266 mm. en medidas normalizadas.
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED


Egipthia®

1 F + ABATIBLE

Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.

Ancho del Frontal (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
830 ↔ 850	JOI-850	JOD-850		
980 ↔ 1.000	JOI-1000	JOD-1000		



JOI



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm. Ancho de la puerta a medida

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	JOI	JOD		
1.001* ↔ 1.200				
1.201* ↔ 1.400				


* A partir de 1.001 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 70I



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal para bañera hasta 1.400 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- El fijo (F1) tiene un ancho de 240 mm. en medidas normalizadas.
- Puerta (P2) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de + 25 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED



70I



Duscho Plus Evolution® Giro

1 F + ABATIBLE

Separador para bañera de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm.

Ancho del Frontal (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
840 ↔ 860	70I-850	70D-850		
990 ↔ 1.010	70I-1000	70D-1000		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.000 - 1.600 mm. Ancho de la puerta a medida

Ancho Puerta Abatible (mm) entre	Puerta Abatible		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
700 ↔ 1.000	70I	70D		
1.001* ↔ 1.200				
1.201* ↔ 1.400				

* A partir de 1.001 mm el incremento de medida se aplicará al fijo.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



BAÑERAS frontales

Gravity One 1F 1P	173
Gredel 1F 1P	175
Gravity 1F 1P	177
Plus Evolution 1F 1P	179
Gravity 1F 1P 1F	181
Gravity One 2F 2P	183
Gredel 2F 2P	185
Gravity 2F 2P	187
Plus Evolution 2F 2P	189
Plus Evolution 2P	191
Plus Evolution 3P	193
Plus Clasic 3P	195
Collection Pure Style 2F 2P	197
Stand-Art 2F 2P	199





Duscho Gravity ONE

CORREDERAS

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.



K1I



MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm. (incluyendo las tapetas: 1605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
1.160 ↔ 1.400	K1I	K1D	K1L	K1R	K1A	K1C	
1.401 ↔ 1.600							
1.601 ↔ 1.800							
1.801 ↔ 2.000							

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho
650 ↔ 800	-	-	K3I	K3D	K3X	K3Z
801 ↔ 1.000						

Margen de adaptación de ± 5 mm.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



Ref. K1D




Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:



K3D




K3Z

K1R

K1A



- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



frontales
bañera



Duscho Gredel®

CORREDERAS

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6PI	6PD	6PL	6PR	6PA	6PC		
1.401 ↔ 1.600								
1.601 ↔ 1.800								
1.801 ↔ 2.000								

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 800	-	-	6LI	6LD	6CI	6CD		

* Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta).
 ** Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6PI	6PD	6PL	6PR	6PA	6PC		
1.401 ↔ 1.800								
1.801 ↔ 2.100								

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 700	-	-	6LI	6LD	6CI	6CD		
701 ↔ 1.200								

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	


Ref. 6PI



Juntas verticales de estanqueidad

OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



Combinable con laterales:



6PR

6PA

- Frontal para bañera hasta 2100 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 6 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante tirador.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.





DUSCHOLUX

Duscho Gravity

CORREDERAS

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.



KPI



MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm. (incluyendo las tapetas: 1605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KPI	KPD	KPL	KPR	KPA	KPC		
1.401 ↔ 1.600								
1.601 ↔ 1.800								
1.801 ↔ 2.000								

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
650 ↔ 800	-	-	KLI	KLD	KCI	KCD		
801 ↔ 1.000								

* Lateral fijo unido al fijo del frontal (nunca con la puerta).
** Lateral fijo que imanta con la puerta del frontal

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KPI	KPD	KPL	KPR	KPA	KPC		
1.401 ↔ 1.800								
1.801 ↔ 2.100								

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
200 ↔ 700	-	-	KLI	KLD	KCI	KCD		
701 ↔ 1.200								

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	

Ref. KPD




Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:




KLD



KCD

KPR


KPA



- Frontal para bañera hasta 2.000 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 7GI

Ausencia de perfilaría entre puertas que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




Sin guía inferior




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Ejemplos combinación con laterales.




72K




7KY

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilaría entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7GI



Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera SIN GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 - 1.300								
1.301 - 1.600	7GI	7GD	7XK	7ZK	7KY	7KE		
1.601 - 2.000								

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
600 ↔ 1.000	-	-	7KJ	7KK	7KJ	7KK		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo		Frontal con lateral fijo contra puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.400								
1.401 ↔ 1.700	7GI	7GD	7XK	7ZK	7KY	7KE		
1.701 ↔ 2.100								

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 500	-	-	7KJ	7KK	7KJ	7KK		
501 ↔ 1.000								

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)


Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 500	7NI	7ND	-	-	-	-		
501 ↔ 1.000								

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Cristal transparente	Cristal Mateado
180 ↔ 500	7SI	7SD	-	-	-	-		

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. KBL / KBA



Juntas verticales de estanqueidad




190 mm.

*Atención: Si el ancho es menor de 1.801 mm el fijo de cierre será de 190mm, perdiendo la proporcionalidad con el otro fijo y la puerta.




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:



KLD

KBG



KLD


KBF



- Frontal para bañera hasta 2.600 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1 y F3) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre por solape mediante vierteaguas vertical transparente.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



KBL



Duscho Gravity

CORREDERAS

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	KBL	KBR	KBF	KBG		
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615						
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690						
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550	KBA	KBC	KBJ	KBK		
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620						
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685						
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750						

*Atención: a partir de 1801mm los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
650 ↔ 800	-	KLI	KLD		
801 ↔ 1.000					

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Ancho de entrada libre (mm)	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.250 ↔ 1.450 (Fijo 190 mm)	415 ↔ 515	KBL	KBR	KBF	KBG		
1.451 ↔ 1.650 (Fijo 190 mm)	515 ↔ 615						
1.651 ↔ 1.800 (Fijo 190 mm)	615 ↔ 690						
1.801* ↔ 2.000	485 ↔ 550	KBA	KBC	KBJ	KBK		
2.001* ↔ 2.200	550 ↔ 620						
2.201* ↔ 2.400	620 ↔ 685						
2.401* ↔ 2.600	685 ↔ 750						

*Atención: a partir de 1801 mm. los dos fijos pasan a tener la misma medida, guardando proporción con la puerta.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°					
200 ↔ 700	-	KLI	KLD		
701 ↔ 1.200					

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. K1W




Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:



K3D

K1X




PERFIL PARED

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo..

Duscho Gravity ONE

CORREDERAS

Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.



K1W



MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.(incluyendo las tapetas: 1610 mm.) Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
1.160 ↔ 1.400	K1W	K1X	K1Z	
1.401 ↔ 1.600				
1.601 ↔ 1.800				
1.801 ↔ 2.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
650 ↔ 800	-	K3I	K3D	
801 ↔ 1.000				
Margen de adaptación de ± 5 mm.				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	




frontales
bañera





Ref. 6AW

Sistema patentado de apertura simultanea Duscho Slide Tech® (excepto para modelos con lados desiguales).




Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:



6LD



6WX

- Frontal para bañeras entre paredes hasta 2100 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

Duscho Gredel®

CORREDERAS

Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.. (incluyendo las tapetas: 1610 mm..) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AW	6WX	6WZ		
1.401 ↔ 1.600					
1.601 ↔ 1.800					
1.801 ↔ 2.000					

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)		6LI	6LD		
650 - 800	-				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AW	6WX	6WZ		
1.401 ↔ 1.800					
1.801 ↔ 2.100					

Ancho (mm) LATERAL FIJO


Ancho (mm)		6LI	6LD		
200 ↔ 700	-				
701 ↔ 1.200					

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Duscho Gravity

CORREDERAS

Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.



KAW



MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm.(incluyendo las tapetas: 1610 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAW	KWX	KWZ		
1.401 ↔ 1.600					
1.601 ↔ 1.800					
1.801 ↔ 2.000					

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)		KLI	KLD		
650 ↔ 800	-				
801 ↔ 1.000					

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAW	KWX	KWZ		
1.401 ↔ 1.800					
1.801 ↔ 2.100					

Ancho (mm) LATERAL FIJO

Ancho (mm)		KLI	KLD		
200 ↔ 700	-				
701 ↔ 1.200					

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	

Ref. KAW




Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:



KLD

KWX



- Frontal para bañeras entre paredes hasta 2.000 mm..
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Entrada libre mínima aproximada: 41% del total del frontal.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo..



PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 7WW

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




Sin guía inferior




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

Combinable con laterales:



7KK


7KT



- 2 fijos + 2 puertas correderas de 5 mm de espesor..
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 37% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7WW



Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas **SIN GUÍA INFERIOR.**

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.160 ↔ 1.300	7WW	7KT		
1.301 ↔ 1.700				
1.701 ↔ 2.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 - 1.000	-	7KJ	7KK		

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.100 ↔ 1.300	7WW	7KT		
1.301 ↔ 1.700				
1.701 ↔ 2.100				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	-	7KJ	7KK		
501 ↔ 1.000					

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)					
180 ↔ 500	-	7NI	7ND		
501 ↔ 1.000					

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. 7P+7LD

Ausencia de perfilera entre puertas que aporta minimalismo.




Juntas verticales de estanqueidad



Con guía inferior

- Cristal securizado de 5 mm.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 40% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal de 2 puertas correderas para bañera **CON GUÍA INFERIOR.**

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.160 ↔ 1.300	7P		
1.301 ↔ 1.600			

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
250 ↔ 500	7LI	7LD		
501 ↔ 1.000				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.000 ↔ 1.400	7P		

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
180 ↔ 500	7LI	7LD		
501 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)


Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete				
180 ↔ 500	7NI	7ND		
501 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180°				
180 ↔ 500	7SI	7SD		

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275

frontales bañera





Ref. 7WS + 7LD

Ausencia de perfilera entre puertas que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




Con guía inferior



Sistema de cierre magnético

- 3 Puertas correderas de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 52% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal de 3 puertas correderas para bañera CON GUÍA INFERIOR.



7WS



PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.601)		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
900 ↔ 1.300	7W	-	-		
1.301 ↔ 1.600					
1.601* ↔ 2.000		7WI	7WD		

*A partir de 1.601 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
250 - 500	7LI	7LD		
501 ↔ 1.000				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES
MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.600 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.601)		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.300	7W	-	-		
1.301 ↔ 1.600					
1.601* ↔ 2.000		7WI	7WD		

A partir de 1.601 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
180 ↔ 500	-	7LI	7LD	
501 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)


Ancho (mm)				
180 ↔ 500	-	7NI	7ND	
501 ↔ 1.000				

Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)

Ancho (mm)				
180 ↔ 500	-	7SI	7SD	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para el frontal Ref. FN	INCLUIDO
Aplicación protectora FeelNet 3D® para el lateral Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275

frontales bañera







Ref. QW + QL



- 3 puertas correderas en ambos sentidos.
- Fabricación en placas acrílicas DEKOR.
- Cierre magnético.
- Entrada libre mínima aproximada: 55% del ancho total del frontal.
- Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O.
- Guía superior reforzada para mamparas con espejo y cristal.
- Perfiles extensibles hasta 40 mm.
- Placa acrílica modelo DEKOR E8: Alturas hasta 1500 mm. rayas en sentido horizontal. A partir de 1.501 mm. rayas en sentido vertical.



Plus Clasic

CORREDERAS

Frontal de 3 puertas correderas para bañera.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor
960 ↔ 1.000	QW - 1000	
1.001 ↔ 1.050	QW - 1050	
1.060 ↔ 1.100	QW - 1100	
1.110 ↔ 1.150	QW - 1150	
1.160 ↔ 1.200	QW - 1200	
1.210 ↔ 1.250	QW - 1250	
1.260 ↔ 1.300	QW - 1300	
1.310 ↔ 1.350	QW - 1350	
1.360 ↔ 1.400	QW - 1400	
1.410 ↔ 1.450	QW - 1450	
1.460 ↔ 1.500	QW - 1500	
1.510 ↔ 1.550	QW - 1550	
1.560 ↔ 1.600	QW - 1600	
1.610 ↔ 1.650	QW - 1650	
1.660 ↔ 1.700	QW - 1700	
1.710 ↔ 1.750	QW - 1750	
1.760 ↔ 1.800	QW - 1800	
1.810 ↔ 1.850	QW - 1850	
1.860 ↔ 1.900	QW - 1900	
1.910 ↔ 1.950	QW - 1950	
1.960 ↔ 2.000	QW - 2000	

Se fabrica con la puerta nº 1 en la derecha y opcionalmente en la izquierda. Puerta nº 1 fija a partir de QW 1800 debido al peso de los 3 espejos.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.700 mm

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Placas Dekor
Hasta 1.200	QW	
1.201 ↔ 1.400		
1.401 ↔ 1.600		
1.601 ↔ 1.800		
1.801 ↔ 2.000		
2.001 - 2.200		

Ancho LATERALES FIJOS a 90°	Referencia del Modelo	Placas Dekor
180 ↔ 500	QL	
501 ↔ 1.000		
Ancho LATERALES FIJOS a 180°	Referencia del Modelo	Placas Dekor
180 ↔ 500	QS	

El espejo, a partir de 1401 mm la puerta nº 1 es siempre fija
ATENCIÓN: Cuando el lateral fijo QL va sobre murete es necesario solicitar 1 AP-5730

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Espejo en cada puerta o lateral por unidad



Placas DEKOR, ver página 279
 VISION **E8** PERLADO **D14** ESPEJO **DS**



frontales bañera




Ref. 4SC



"Limpieza interior sin obstáculos".



BISAGRAS.




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal abatible hasta 2100 mm.
- Puertas (P2/P3) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1/F4) y de 6 mm. en las puertas (P2/P3).
- Los fijos (F1/F4) serán de ancho diferente, en función del ancho total de la mampara.
- Cierre magnético central.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED



4SC



Collection Pure Style®

ABATIBLES

Frontal para bañera entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 180°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.500 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.400 - 1.600 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
900 ↔ 1.000	4SC		
1.101 ↔ 1.300			
1.301 ↔ 1.500			
1.501 ↔ 1.700			
1.701 ↔ 1.900			
1.901* ↔ 2.100			


* El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm. a partir de 1.901mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)


Cristales en color



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Combinable con laterales:



Combinable con lateral fijo en prolongación a 90° Pág 221

frontales
bañera






Ref. 8SC

"Limpieza interior sin obstáculos"



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puerta (P2).
- Frontal abatible 90° al exterior
- Posibilidad de ampliar medida del fijo hasta 800 mm.
- Cierre magnético
- Margen de adaptación de ± 25 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales
- Ancho máximo de puerta hasta 600 mm.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED

Collection Stand-Art®

ABATIBLES

Frontal para bañera entre paredes de 2 segmentos fijos + 2 puertas abatibles 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1.500 mm. Ancho fijo normalizado 180 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.150 ↔ 1.200	8SC		
1.201 ↔ 1.300			
1.301 ↔ 1.400			
1.401 ↔ 1.500			
1.501* ↔ 1.600			

* El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm. a partir de 1.501mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.



8SC



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis).

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
900 ↔ 1.100	8SC		
1.101 ↔ 1.300			
1.301 ↔ 1.500			
1.501* ↔ 1.700			
1.701 ↔ 1.900			
1.901 ↔ 2.100			


* El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm. a partir de 1.501mm. el incremento de medida se aplicará al fijo.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN
 Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



frontales
bañera





BAÑERAS angulares

Gravity One 2F 2P 203

Gredel 2F 2P 205

Gravity 2F 2P 207

Plus Evolution 2F 2P 209

Plus Evolution 2F 4P 211






Duscho Gravity ONE

CORREDERAS

Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida			
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
1.160 ↔ 1.400	K1F	K1G	
1.401 ↔ 1.600			
1.601 ↔ 1.800			
Ancho Angular (mm) lado corto entre			
650 ↔ 900	K1M	K1N	

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



Ref. K1M + K1G



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos (F1) y de 5 mm. en las puertas (P2).
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




PERFIL PARED




ANTICAL
FEELNET 3D
INCLUIDO
VALORADO EN 219 €



Ref. 6AX + 6AD



Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



- Angular para bañera hasta 1800 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1) y de 6 mm. en las puertas (P2).
- Entrada libre aproximada: 560 mm.. en un angular de 1200 x 650 mm.
- Apertura de puertas mediante tirador.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo..



PERFIL PARED



Duscho Gredel®

CORREDERAS

Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AX	6AZ		
1.401 ↔ 1.600				
1.601 ↔ 1.800				
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 800	6AI	6AD		

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (6AX/6AZ) con el lado corto (6AI/6AD) correspondientes en la medida deseada.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	6AX	6AZ		
1.401 ↔ 1.600				
1.601 ↔ 1.800				
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 900	6AI	6AD		

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (6AX/6AZ) con el lado corto (6AI/6AD) correspondientes en la medida deseada.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	





D
DUSCHOLUX

ANTICAL
FEELNET 3D
INCLUIDO
VALORADO EN 219 €

Ref. KAX + KAD



Juntas verticales de estanqueidad



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- Angular para bañera hasta 1800 mm.
- Cristal securizado de 8 mm. en los fijos (F1) y de 5 mm. en las puertas (P2).
- Entrada libre aproximada: 560 mm.. en un angular de 1200 x 650 mm.
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




PERFIL PARED

Duscho Gravity

CORREDERAS

Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas.



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.600 mm. (incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAX	KAZ		
1.401 ↔ 1.600				
1.601 ↔ 1.800				
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 900	KAI	KAD		

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

ALTURAS especiales desde 1.400 - 1.800 mm. Anchos de fijos y puertas a medida (enviar siempre croquis)

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.160 ↔ 1.400	KAX	KAZ		
1.401 ↔ 1.600				
1.601 ↔ 1.800				
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
650 ↔ 900	KAI	KAD		

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cristales en color	





Ref. 7GF+7GR

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.



Sin guía inferior

- 2 fijos + 2 puertas correderas de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Sistema de cierre magnético.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 55% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.




PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

Angular para bañera de 2 fijos + 2 puertas correderas SIN GUÍA INFERIOR.



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.200	7GF	7GG		
1.201 ↔ 1.500				
1.501 ↔ 2.000				
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
600 ↔ 900	7GL	7GR		

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7GF/7GG) con el lado corto (7GL/7GR) correspondientes en la medida deseada.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
900 ↔ 1.200	7GF	7GG		
1.201 ↔ 1.500				
1.501 ↔ 2.100				
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
550 ↔ 1.000	7GL	7GR		

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7GF/7GG) con el lado corto (7GL/7GR) correspondientes en la medida deseada.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. 7Z+7LL

Ausencia de perfilera entre puertas y fijos que aporta minimalismo.




con guía inferior

- 2 fijos + 4 puertas correderas de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador.
- Expansión de ± 10 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 71% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7X



Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

Angular para bañera de 2 fijos + 4 puertas correderas **CON GUÍA INFERIOR.**

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
1.000 ↔ 1.200	7XI	7ZD		
1.201 ↔ 1.500				
1.501 ↔ 1.600				
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
600 ↔ 900	7II	7DD		

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7XI/7ZD) con el lado corto (7II/7DD) correspondientes en la medida deseada.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
900 ↔ 1.200	7XI	7ZD		
1.201 ↔ 1.500				
1.501 ↔ 1.600				
Ancho Angular (mm) lado corto entre				
550 ↔ 1.000	7II	7DD		

El precio del ANGULAR se obtiene sumando el precio del lado largo (7XI/7ZD) con el lado corto (7II/7DD) correspondientes en la medida deseada.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



LATERALES

Collection Pure Style 215

Collection Pure Style 217

Collection Pure Style 219

Collection Pure Style 221

Stand-Art 223

Plus Evolution Giro 225

Plus Evolution Giro 227






D
DUSCHOLUX




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



4RL



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".

Collection Pure Style®

Lateral fijo con cierre magnético a 180°

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.100 mm. Anchos de laterales a medida (enviar siempre croquis)

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
125 ↔ 500	4RL	4RR		
501 ↔ 1.000				
1.001 ↔ 1.200				


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)

Cuando se suministre sólo el lateral sin el frontal


Cristales en color



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275

Ref. 4RR

- Lateral fijo (F1) en prolongación hasta 1200 mm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Cierre magnético.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED





Ref. 4LD




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".




4LI

Collection Pure Style®

Lateral fijo con cierre magnético a 90°


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.400 - 2.100 mm. Anchos de laterales a medida (enviar siempre croquis)				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
300 ↔ 500	4LI	4LD		
501 ↔ 1.000				
1.001 ↔ 1.350				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cuando se suministre sólo el lateral sin el frontal	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275

- Lateral fijo (F1) en ángulo hasta 1350 mm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Cierre magnético angular.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de + 5 mm.
- Este lateral fijo SIEMPRE debe de ser de IGUAL altura que el frontal.



PERFIL PARED





Ref. 4ND



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265




BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4NI



X Distancia desde el plato hasta el murete

Collection Pure Style®

Lateral fijo con cierre magnético a 90°


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 800 - 2.100 mm. Anchos de laterales a medida (enviar siempre croquis)


Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
300 ↔ 500	4NI	4ND		
501 ↔ 1.000				
1.001 ↔ 1.200				
1.201 ↔ 1.350				

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cuando se suministre sólo el lateral sin el frontal	
Cristales en color	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



- Lateral fijo (F1) en ángulo con tabique hasta 1350 mm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Cierre magnético angular.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Este lateral se instala en el interior del tabique/murete y no sobre el mismo.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadres.
- Este lateral fijo SIEMPRE debe de ser de MENOR altura que el frontal.



PERFIL PARED





OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265



BISAGRAS.



"Limpieza interior sin obstáculos".



4MI

Collection Pure Style®

Lateral fijo para prolongación a 90°

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.100 mm. Anchos de laterales a medida

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 500	4MI	4MD		
501 ↔ 1.000				
1.001 ↔ 1.200				

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)

Cristales en color



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Ref. 4MI

- Lateral fijo (F1) en ángulo hasta 1200 mm.
- Cristal securizado de 8 mm.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 45° o 90° (según combinación o medida) para reforzar la estabilidad.
- Margen de adaptación de + 5 mm. para posibles descuadras.
- La unión entre el lateral y el frontal se realiza con escuadras PURE STYLE diseño Duscholux.
- IMPORTANTE: Los fijos del frontal que se instale junto a este lateral serán como mínimo de 180 mm. de ancho.



PERFIL PARED






Ref. 8RD



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- Lateral fijo en ángulo hasta 1400 mm. de ancho
- Cristal securizado de 6 mm.
- Cierre magnético.
- Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
- Margen de adaptación de ±12,5 mm. para posibles descuadres en los productos de medidas especiales
- Este lateral fijo SIEMPRE debe ser de IGUAL altura que el frontal.




PERFIL PARED

Collection Stand-Art®

Lateral fijo con cierre magnético a 90°

MEDIDAS: Altura normalizada 1900 mm.

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
675 ↔ 700	8RI-700	8RD-700		
775 ↔ 800	8RI-800	8RD-800		
875 ↔ 900	8RI-900	8RD-900		
975 ↔ 1.000	8RI-1000	8RD-1000		



8RD

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho del Lateral (mm) entre	En combinación con frontal fijo puerta		En combinación con frontal solo puerta		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900						
901 ↔ 1.200	8RI	8RD	8LI	8LD		
1.201 ↔ 1.400						

Lateral fijo con cierre magnético a 180°

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 2.100 mm.

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900				
901 ↔ 1.200	8SI	8SD		
1.201 ↔ 1.400				



8SD

Lateral fijo con cierre magnético a 90° (Sobre murete)

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Altura especial máxima hasta 1.800 mm.

Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 900				
901 ↔ 1.200	8NI	8ND		
1.201 ↔ 1.400				



8ND

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)

Cuando se suministre sólo el lateral sin el frontal



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 79G



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- Lateral fijo (F1) hasta 1.000 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Incluye diferentes soportes de fijación según medida y combinación con frontal
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.



PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution® Giro

Lateral fijo de prolongación a 90° ó 180°.



78I



78F




79G

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES / LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 °				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm.				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	78I	78D		
601 ↔ 1.000				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES / LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 180 ° (CON TABIQUE)				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm.				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	78F	78G		
601 ↔ 1.000				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES / LATERAL FIJO PARA PROLONGAR A 90 °				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm.				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	79F	79G		
601 ↔ 1.000				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Quando se suministre sólo el lateral sin el frontal	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 7FR



OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 265

- Lateral fijo (F1) hasta 1.100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Indicado para duchas con tabiques de obra.
- Cierre magnético.
- Incluye perfil larguero superior para fijación a pared.
- Se instala por lado el interior del tabique (no sobre el mismo) y con una caída de +20 mm para evitar salpicaduras.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.
- Este lateral fijo SIEMPRE debe de ser de MENOR altura que el frontal.



PERFIL PARED

Duscho Plus Evolution® Giro

Lateral fijo de cierre a 90°




7FR

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES (CON TABIQUE)				
MEDIDAS: Alturas especiales entre 300 - 2.000 mm. Ancho: indicar la medida total				
Ancho del Lateral (mm) entre	Lateral		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
200 ↔ 600	7FL	7FR		
601 ↔ 1.000				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	INCLUIDO
Recortes en el fijo: (enviar croquis, rogamos consultar)	
Cuando se suministre sólo el lateral sin el frontal	




X Distancia desde el plato hasta el murete



SISTEMAS de asistencia

DuschoFamilia II FD 1P	231
DuschoFamilia II FD 1F 1P	233
DuschoFamilia II FD 2P	235
DuschoFamilia II FD 2F 2P	237
DuschoFamilia II AD 2P	239
DuschoFamilia II AD 2F 2P	241
DuschoFamilia II FD 1 P1/2	243
DuschoFamilia II AD 2 P1/2	245






Ref. 8BI



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.250 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1) alto 940 mm. / Puerta superior (P2) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 60 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.




Duscho Familia®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 1 puerta fraccionable y abatible 90°.



8BI



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 700	8BI	8BD		
701 ↔ 800				
801 ↔ 900				


FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Ancho de la puerta a medida.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	8BI	8BD		
801 ↔ 1.250				



RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN



Combinable con laterales:

lateral fijo con cierre magnético a 90° ó 180° Pág 223





Ref. 8CI




Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.400 mm.
- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puertas(P2/P3).
- El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas.
- Puertas (P2/P3) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2) alto 940 mm. / Puerta superior (P3) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 200 mm. en medidas normalizadas
- Cierre magnético lateral.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de $\pm 12,5$ mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED

Duscho Familia®

ABATIBLES



Frontal para ducha de 1 segmento fijo + 1 puerta fraccionable y abatible 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	8CI	8CD		



8CI



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES


MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Anchos del fijo y puerta a medida.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.100*	8CI	8CD		
1.101 ↔ 1.400				

* A partir de 1.001 mm el incremento de la medida se aplicará al fijo

RECARGOS SOBRE PRECIOS



Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275

Combinable con laterales:

lateral fijo con cierre magnético a 90° ó 180° Pág 223





Ref. 8BC



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.400 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2/P3/P4) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1/P3) alto 940 mm. Puerta superior (P2/P4) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 120 mm.
- Cierre magnético central
- Margen de adaptación de ± 20 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.




PERFIL PARED

Duscho Familia®



ABATIBLES

Frontal para ducha de 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
800 ↔ 1.000	8BC		
1.001 ↔ 1.200			




8BC



FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Ancho de la puerta a medida.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
800 ↔ 1.000	8BC		
1.001 ↔ 1.200			
1.201 ↔ 1.400			

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





D
DUSCHOLUX



Duscho Familia®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.



83B



MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.150 ↔ 1.200	83B		
1.201 ↔ 1.400			


El fijo (F1) tiene un ancho de 180mm.

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES			
MEDIDAS: Alturas especiales entre 1.801 - 2.100mm. Ancho de la puerta a medida.			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente	Cristal Mateado
1.150 ↔ 1.200	83B		
1.201 ↔ 1.400			
1.401 ↔ 1.600			
1.601 ↔ 1.800			
1.801 ↔ 2.000			

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	
Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)	


Ref. 83B




Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.

OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal para ducha entre paredes hasta 2.000 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Los fijos (F1 / F5) tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas y puede ampliarse hasta 800 mm. en fabricación especial.
- Puertas (P2/P3/P4/P5) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2/P4) alto 940 mm. Puerta superior (P3/P5) alto 960 mm.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 480 mm.
- Cierre magnético central
- Margen de adaptación de ± 25 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275





Ref. 8PI+8PD



Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Angular para ducha hasta 1.250 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puertas (P1/P2) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1) alto 940 mm. / Puerta superior (P2) alto 960 mm.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.






40 mm

PERFIL PARED

Duscho Familia®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.




MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	8PI	8PD		
801 ↔ 1.000				


El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de las puertas a medida.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	8PI	8PD		
801 ↔ 1.250				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275






Ref. 8XF+8XG




Cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.



OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.400 mm.
- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y 5 mm en la puertas(P2/P3).
- El fijo (F1) tiene un ancho de 180 mm. en medidas normalizadas.
- Puertas (P2/P3) abatibles 90° hacia el exterior.
- En fabricación normalizada: Puerta inferior (P2) alto 940 mm. / Puerta superior (P3) alto 960 mm.
- Cierre magnético angular.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de $\pm 12,5$ mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



PERFIL PARED

Duscho Familia®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 segmentos fijos + 2 puertas fraccionables y abatibles 90°.

MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.000	8XF	8XG		

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 1.801 - 2.100 mm. Anchos de las puertas a medida.


Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.100	8XF	8XG		
1.101* ↔ 1.400				

* A partir de 1.101 mm el incremento de medida se realizará al fijo



RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Recortes en los fijos: (enviar croquis, rogamos consultar)



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275



Ejemplo de apertura fraccionable y abatible a 90°






D
DUSCHOLUX

Duscho Familia®

ABATIBLES

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 90°.



8MI



MEDIDAS: Altura normalizada: 800 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 700	8MI	8MD		
701 ↔ 800				
801 ↔ 900				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: Alturas especiales entre 700 - 1.100mm. Ancho de la puerta a medida.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	8MI	8MD		
801 ↔ 1.250				

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN

Ref. 8MI




OPCIONAL: TOALLERO ver página 265

- Frontal para ducha entre paredes hasta 1.250 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 90° hacia el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 60 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



40 mm

PERFIL PARED



MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275

Combinable con laterales:

lateral fijo con cierre magnético a 90° ó 180° Pág 223





Ref. 8ZI+8ZD



- Angular para ducha hasta 1.250 mm.
- Cristales securizados de 6 mm.
- Puerta (P1) abatible 90° hacia el exterior.
- Cierre magnético angular.
- Margen de adaptación por lado de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.



Duscho Familia®

ABATIBLES

Angular para ducha de 2 puertas abatibles 90°.




MEDIDAS: Altura normalizada: 800 mm. Anchos: Indicar la medida				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 800	8ZI	8ZD		
801 ↔ 1.000				

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES				
MEDIDAS: ALTURAS especiales desde 700 - 1.100 mm. Anchos de las puertas a medida.				
Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
500 ↔ 800	8ZI	8ZD		
801 ↔ 1.250				

RECARGOS SOBRE PRECIOS	
Aplicación protectora FeelNet 3D® para cristales Ref. FN	




MATEADOS Y SEMIMATEADOS, VER PÁGINAS 270 - 275




características DE SERIES

Pulsar	248
DuschoGredel	249
DuschoGravity	250
DuschoGravity One	251
Duscho Free wave	252
Duscho Plus Evolution	253
Collection Pure Style	254
Egiptia	255
Plus Clasic	256
Duscho Plus Evolution Giro	257
Duscho Art	258
Collection Stand-Art	259
Round 10	260
Duscho Familia II	261



PULSAR®



CARACTERÍSTICAS:

Sin GUÍA superior ni inferior.

Rodamientos superior e inferior no vistos con regulación individual integrada

Puerta corredera por el interior del fijo

Perfiles de pared con diseño minimalista

Vierteaguas inferiores y burletes de estanquidad

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	ORO	NEGRO	NEGRO MATE
TIRADORES	CROMADO	ORO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
ACCESORIOS	CROMADO	ORO MATE	NEGRO	NEGRO MATE
PLETINA INFERIOR	SIEMPRE SE SUMINISTRA EN EL MISMO COLOR DE LA PERFILERIA DE LA MAMPARA.			


IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la mampara y el techo.

Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.

En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

DUSCHO GREDEL®



CARACTERÍSTICAS:

Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.

Rodamientos con regulación individual integrada.

Tiradores diseño minimalista.

Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.

Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.

Cierre magnético mediante imanes con microperfil de aluminio.

Sistema patentado de apertura simultánea Duscho Slide Tech® de serie en Duscho GREDEL para modelos de 2 puertas, frontales y angulares (excepto para modelos con lados desiguales). Funcionamiento: cuando abrimos una de las puertas automáticamente se abre también la otra, especialmente útil al solo emplear una mano el usuario (ayuda a discapacitados y personas mayores). En caso de no querer este sistema de apertura comunicarlo al técnico Duscholux en el momento de la instalación del producto y las puertas se abrirán individualmente.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO	NEGRO
TIRADORES	CROMADO	CROMADO	BLANCO	NEGRO
ACCESORIOS	PLATA MATE	CROMADO	BLANCO	NEGRO
PLETINA INFERIOR	SIEMPRE SE SUMINISTRA EN EL MISMO COLOR DE LA PERFILERIA DE LA MAMPARA.			




IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.

En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

DUSCHO GRAVITY




CARACTERÍSTICAS:
Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
Rodamientos con regulación individual integrada.
Pomos diseño minimalista cuadrado.
Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.
Cierre magnetico mediante imanes transparentes.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:				
PERFILES	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO	NEGRO
POMO	CROMADO	CROMADO	BLANCO	NEGRO
ACCESORIOS	CROMADO	CROMADO	BLANCO	NEGRO
PLETINA INFERIOR	SIEMPRE SE SUMINISTRA EN EL MISMO COLOR DE LA PERFILERIA DE LA MAMPARA.			



IMPORTANTE:
Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

DUSCHO GRAVITY ONE




CARACTERÍSTICAS:
Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.
Rodamientos con regulación individual integrada.
Pomos diseño minimalista redondo.
Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.
Cierre magnetico mediante imanes transparentes.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:				
PERFILES	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO	NEGRO
POMO	CROMADO	CROMADO	BLANCO	NEGRO
ACCESORIOS	CROMADO	CROMADO	BLANCO	NEGRO
PLETINA INFERIOR	SIEMPRE SE SUMINISTRA EN EL MISMO COLOR DE LA PERFILERIA DE LA MAMPARA.			



IMPORTANTE:
Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
En caso de instalación sobre platos angulares a nivel del suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

DUSCHO FREE WAVE



CARACTERÍSTICAS:


Separador fijo (F1) hasta 180 cm.
Cristal securizado de 8 mm.
Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
Incluye PERFIL LARGUERO superior a 90° para reforzar la estabilidad.
Posibilidad de combinar con mamparas de la serie Collection Pure Style (altura máxima 1988 mm) adjuntando croquis (el perfil larguero será diferente)



IMPORTANTE:

El estante de piedra acrílica natural puede solicitarse en una amplia gama de colores Ref. VJ (Plazo de entrega 6 semanas).
Posibilidad de combinar colores diferentes en estante interior / exterior.
Distintas posibilidades de colocación del estante: interior / exterior o ambos.
Longitud del estante 670 mm en fijos hasta 1100 mm, a partir de 1101 mm la longitud del estante será 1000 mm, con una base de apoyo de 150 mm en ambos casos.
Situación del estante a 1007 mm de altura (base superior) con posibilidad de modificar bajo pedido.

DUSCHO PLUS EVOLUTION®



CARACTERÍSTICAS:

Mamparas de ducha y bañera de puertas correderas
Ausencia de perfilería entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
Sistema de cierre magnético a través de pomo o perfil tirador.
Rodamientos con suave y silencioso deslizamiento


COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO
POMOS	CROMADO	CROMO MATE	BLANCO
ACCESORIOS	GRIS	GRIS	BLANCO

IMPORTANTE:

Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
En caso de instalación sobre platos angulares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

COLLECTION PURE STYLE®



CARACTERÍSTICAS:

- Nueva serie de mamparas con bisagras de apertura a 180°
- Tapas decorativas de bisagras y pomos a elección con formas REDONDA, CUADRADA o TRIANGULAR.
- Fijos y puertas en línea.
- Soporte de bisagra interior integrado en el vidrio para facilitar la limpieza (siempre en color cromado).
- Microperfiles de aluminio con cierre magnético en las puertas.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pletina auxiliar adhesiva.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:



PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE
POMOS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
TAPAS DECORATIVAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
BISAGRAS	CROMO BRILLO	CROMO BRILLO
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE



IMPORTANTE:

- Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.
- Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario.
- En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.

EGIPHTHIA®



CARACTERÍSTICAS:

- Mamparas especialmente concebidas para amplios espacios de ducha.
- Puertas abatibles 180° hacia el interior y el exterior.
- Nuevo diseño de tiradores en las puertas.
- Perfil larguero superior para reforzar la estabilidad del conjunto.
- Perfiles magnéticos de cierre.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Pletina auxiliar adhesiva.
- Vierteaguas inferior y burletes terminales de estanqueidad.


COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO
TIRADORES	PLATINUM	PLATINUM	BLANCO
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO

IMPORTANTE:

- Este producto requiere de un ancho mínimo de base o plato de ducha de 60 mm.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.
- En caso de instalación sobre platos angulares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

PLUS CLASIC



CARACTERÍSTICAS:

Fabricación en placas acrílicas DEKOR.

Cierre magnético.

Guía inferior autolimpiable, sistema L.S.O

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	BLANCO	PLATA MATE
CANTONERAS	BLANCO	CROMADO
ACCESORIOS	BLANCO	GRIS

IMPORTANTE:

Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.

En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.

DUSCHO PLUS EVOLUTION® GIRO



CARACTERÍSTICAS:

Sistema modular que permite combinar fijos y puertas abatibles.

Ausencia de perfilera horizontal.


Pletina auxiliar adhesiva.

Vierteaguas inferiores.


Sistema de seguridad mediante anclaje mecánico.

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATA BRILLO	PLATA MATE	BLANCO
POMOS	CROMADO	PLATA MATE	BLANCO
ACCESORIOS	GRIS	GRIS	BLANCO
PLETINA INFERIOR	SIEMPRE SE SUMINISTRA EN EL MISMO COLOR DE LA PERFILERIA DE LA MAMPARA.		




DUSCHO ART




CARACTERÍSTICAS:

- Separador con impresión digital aplicada en el cristal y vidrio interior para su protección.
- Vidrio de 8mm. de espesor
- 24 decorados de vidrio diferentes.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 90°

DUSCHO ART®



COLLECTION STAND-ART®



CARACTERÍSTICAS:

- Serie de mamparas con bisagras de apertura a 90° hacia el exterior.
- Fijos y puertas en línea.
- Soporte de bisagra interior integrado en el vidrio para facilitar la limpieza.
- Junquillos transparentes con cierres magnéticos en las puertas.
- Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.
- Pletina auxiliar adhesiva.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.


COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:

PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE
POMOS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
BISAGRAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE

IMPORTANTE:

- Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.
- Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario.
- En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.
- Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.

ROUND 10





CARACTERÍSTICAS:			
Guía superior de diseño CUADRADO y líneas rectas.			
Rodamientos con regulación individual integrada.			
Pomos ergonómicos.			
Vierteaguas inferiores y burletes terminales de estanqueidad.			
Pieza/guía inferior desmontable para la limpieza interior de los cristales.			
Pletina auxiliar adhesiva.			

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:			
PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE	BLANCO
POMOS	CROMADO	CROMADO	BLANCO
ACCESORIOS	PLATA MATE	CROMADO	BLANCO
PLETINA INFERIOR	SIEMPRE SE SUMINISTRA EN EL MISMO COLOR DE LA PERFILERIA DE LA MAMPARA.		



IMPORTANTE:	
Para poder instalar el producto, deberá existir un mínimo de 7 cm. de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.	
Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.	
En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.	

DUSCHO FAMILIA®



CARACTERÍSTICAS:	
Puertas fraccionables.	
Anclaje de liberación de puertas para apertura conjunta o fraccionada.	
Sistema modular que permite combinar fijos con puertas abatibles.	
En fabricación normalizada: Puerta inferior (P1) alto 94 cm / Puerta superior (P2) alto 96 cm.	
Ausencia de perfilera horizontal.	
Doble vierteaguas inferior y burletes terminales de estanqueidad.	
Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.	
Tirador con cierre magnético de vida ilimitada por simple contacto.	
Pletina auxiliar adhesiva.	

COMBINACIÓN NORMALIZADA DE COLORES:		
PERFILES	PLATINUM	PLATA MATE
TIRADORES	CROMO BRILLO	CROMO MATE
BISAGRAS	CROMO BRILLO	CROMO MATE
PLETINA INFERIOR	PLATINUM	PLATA MATE

IMPORTANTE:	
Las mamparas sin perfilera inferior (puertas abatibles o plegables) deben instalarse coincidiendo con la caída del plato o bañera.	
Para un funcionamiento óptimo recomendamos la perfecta escuadra entre las paredes y el sanitario.	
En caso de instalación sobre platos angulares ó semicirculares a nivel de suelo, es necesario adjuntar croquis o fotografía, para fabricar el producto con las tolerancias apropiadas para una óptima instalación.	
Mediante croquis o plantilla adaptamos la fabricación de la mampara a los descuadres de las paredes verticales.	

ACCESORIOS acabados





SOPORTES PARA LATERALES Y FIJOS				
Los soportes y escuadras tienen la función de sujetar el Fijo o el Lateral a la pared para reforzar la estabilidad del producto. Para unidades adicionales o fabricaciones especiales se aplicarán los siguientes precios.				
Soporte de Fijación (OBOE)	Colores	Unidades	Referencia	Precio Unitario
(A partir de 301 mm)	BL-PM-PT	1	MT	



ASIENTO DE DUCHA DUSCHO-SITZ2				
Asiento plegable para ducha. Blanco:				
Medidas en cm.	Colores	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Ancho 34 / Alto 32 / Profundo 32	BL	1	AS 0800	



ESTANTE DE PIEDRA ACRÍLICA NATURAL PARA INSTALACIÓN PARED				
Estante	Medidas	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Estante adaptado pared	670 mm	1	MZ 0670 BL	
	1.000 mm	1	MZ 1000 BL	
Importante: Base de apoyo de 150 mm en ambos casos. Color Blanco INTIMATE *No cabe posibilidad en otros colores				



DUSCHO GRIP				
Revestimiento antideslizante DuschoGRIP				
DuschoGRIP	Unidades	Referencia	Precio Unitario	
KIT de aplicación	1	NX		
DuschoGRIP es la nueva superficie antideslizante indicada para todos los platos y bases de ducha. El revestimiento aumenta la seguridad de entrar, salir y durante la ducha. Esta capacidad está aprobada por TÜV de Alemania sobre normas de seguridad, y le proporciona un tacto agradable a sus pies. Fácil y cómoda limpieza.				



Características DuschoGRIP:


- Recubrimiento de agarre de poliuretano con componentes de alta calidad
- Propiedades antideslizantes
- Mínimo daño ambiental
- Sin disolventes
- Inoloro
- Excelentes propiedades adherentes
- Repele la suciedad y el agua
- Muy buena resistencia química.
- No amarillea
- Buena resistencia a arañazos Fácil de limpiar (jabón líquido, cepillo suave y secar)




ESTANTE FORMAS REDONDAS				
Estante instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el estante en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.				
Estante	Medidas	Unidades	Referencia Platinum Superbrillo	Precio Unitario
Estante adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MD 0514 V5 PT	
	aprox. 654 mm		MD 0654 V5 PT	
	*Ancho Especial hasta 700 mm		MD ???? V5 PT	
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara				



TOALLERO FORMAS REDONDAS				
Toallero instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen..				
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia Platinum Superbrillo	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MA 0514 PT	
	aprox. 654 mm		MA 0654 PT	
	*Ancho Especial hasta 900 mm		MA ???? PT	
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara				



TOALLERO FORMAS RECTANGULARES				
Toallero instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.				
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia Platinum Superbrillo	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MU 0514 PT	
	aprox. 654 mm		MU 0654 PT	
	*Ancho Especial hasta 900 mm		MU ???? PT	
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara				



TOALLERO DE VIDRIO 8 mm					
Toallero de vidrio de 8 mm. instalado en el lateral o el fijo de cristal de la mampara o la pared. No es posible montar el toallero en la mampara después de la instalación si no se solicitó expresamente en origen.					
Toallero	Medidas	Unidades	Referencia	Colores	Precio Unitario
Toallero adaptado a fijo / pared	aprox. 514 mm	1	MP 0514 V8	PT / NE / NM / OB	
	aprox. 654 mm		MP 0654 V8		
	*Ancho Especial hasta 900 mm		MP ???? V8		
*Indicar ancho exacto Importante: Si no se solicita expresamente una posición concreta, se instalarán centrados en el ancho y el alto del cristal de la mampara					

FeelNet 3D®


FeelNet 3D® es un tratamiento industrial aplicado a los cristales securizados DUSCHOLUX® creando una capa de protección en que el agua resbala con mucha mayor facilidad arrastrando consigo los restos de cal y suciedad, facilitando la limpieza de su mampara con menor esfuerzo y utilizando menos tiempo.

Reduce hasta un 80% su limpieza

Mampara de cristal **sin** FeelNet 3D®



Mampara de cristal **con** FeelNet 3D®



RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:

FeelNet3D® reduce hasta un 80% la limpieza de nuestras mamparas, pero sigue siendo necesaria una limpieza y secado periódico para mantener intactas sus propiedades.

Recomendaciones de uso:

- Utilizar siempre productos de limpieza neutros y aclarar con abundante agua fría.
- Para una limpieza más a fondo le aconsejamos el uso de DUSCHO-Clean CRISTAL.
- La utilización de una espátula limpiacristales Duscholux hace más cómoda y eficaz la operación de limpieza de las gotas residuales.
- No utilizar geles de ducha ya que pueden contener componentes grasientos.
- No utilizar productos abrasivos ni tampoco ácidos tipo anti-calcares.
- No utilizar productos que contengan siliconas ya que forman una película que anula el efecto del FeelNet3D.

El no hacer caso de estas recomendaciones, puede afectar temporalmente o eliminar la aplicación antical FeelNet3D.




DuschoClean Cristal con vaporizador



DuschoClean Cristal sin vaporizador



Duscho Rein



Espátula Haragán



DuschoClean Cristal KIT



Duscho Rein KIT



FeelNet 3D

Productos de limpieza profesionales



DUSCHOCLEAN CRISTAL				
Recomendado para mamparas CON tratamiento antical				
DuschoClean Cristal	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
500 ml	1	15	AL 1100	
Se suministra en cajas de 12 unidades con pistola vaporizadora.				



DUSCHOCLEAN CRISTAL KIT				
Recomendado para mamparas CON tratamiento antical				
DuschoClean Cristal	Estuche	Unidades	Referencia	Precio Unitario
500 ml + 500 ml + 1 espátula	1	5	KIT 1100	
Se suministra en estuche compuesto de: DuschoClenan Cristal con pistola vaporizadora + recambio + espátula				



DUSCHO REIN				
Recomendado para mamparas SIN tratamiento antical				
Duscho REIN	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
100 ml	1	15	AL 1200	
Se suministra en cajas de 15 unidades.				



DUSCHO REIN KIT				
Recomendado para mamparas SIN tratamiento antical				
Duscho REIN	Estuche	Unidades	Referencia	Precio Unitario
100 ml + espátula	1	5	KIT 1200	
Se suministra en estuche compuesto de: Duscho Rein + espátula.				



























ESPÁTULA				
Espátula limpiacristales Haragán				
Espátula	Caja	Unidades	Referencia	Precio Unitario
Haragán profesional	1	10	NA 9035	
Se suministra en cajas de 10 unidades.				




KIT ANTICAL FEELNET 3D				
Para aplicar y limpiar superficies tratadas con feelNet 3D				
FeelNet 3D	Estuche	Unidades	Referencia	Precio Unitario
75 ml + 75 g. + accesorios	1	1	AL 3002	
Se suministra en estuche compuesto de: FeelNet 3D / FeelNet 3D Restore / Borla de malla de nylon / Estropajo / Paño de microfibra-.				

Perfiles de compensación

		Gravity / One	Duscho Art	Round 10	Egipthia	Stand-art	Familia II	Pulsar	Gredel	Plus	Plus Evolution / Giro	DuschoFree wave	Round 2	P.V.P.
	AD-7561 150 x 150 mm									•			•	
	AP-9015 40 x 40 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
	AP-5003 35 x 35 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	AP-5005 30 x 15 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	AP-5035 25 x 50 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
	AP-5038 50 x 50 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
	AP-5099 10 x 20 mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	
	AP-5384 15 x 70 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	AP-5385 70 x 12 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	AP-5712 15 x 40 mm									•			•	
	AP-5713 15 mm									•				
	AP-5715									•			•	
	AP-5730 20 mm									•				
	AP-5735 20 mm									•				
	AP-5738 25 mm									•				
	AP-6201 25 mm									•			•	
	AP-6204 17 x 40 mm									•			•	
	AP-6209 50 mm									•			•	
	AP-9016 20 x 40 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	AP-6283 20 mm									•			•	
	AP-6239 15 x 40 mm									•			•	
	AP-8552 10 x 22 mm	•	•	•	•				•		•	•		
	AP-8684 10 x 15 mm									•			•	
	AP-9014 30 x 20 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Colores normalizados de perfiles



ALTURA máxima perfiles hasta 2.100 mm

Recortes especiales, recortes en alguno de los lados del perfil, ángulo, ingletes y pletinas tendrán un incremento de 40 €.

Mamparas de cristal decoradas a su gusto

Transparente



Personalizado - Ref: U

Referencia para todos los diseños personalizados



Ejemplo de diseño personalizado para un hotel. Ref: U

Diseño personalizado

Podemos matear los cristales de su mampara con su diseño exclusivo. Deje volar su imaginación.

Personalizado - Ref: U

Referencia para todos los diseños personalizados



Ejemplo de diseño personalizado. Ref: U

Ref: V5U (Personalizado)


Mateado total

Ref: M



Ref: V5M (Mateado)

Ref: V8R (ORNAMENTO)



Mateado CUBE
Ref: H



Ref: V5H (Cube)

Mateado BLOCK
Ref: B



Ref: V5B (Block)

Mateado PIXELADO
Ref: J





Ref: V5J (Pixelado)

Mateado PIRAMIDAL
Ref: F



Ref: V5F (Piramidal)



Mateado PATCH
Ref: P



Ref: V5P (Patch) (franjas horizontales)

Mateado LOOP
Ref: G




Ref: V5G (Loop)

Mateado RECTANGULAR
Ref: S




Ref: V5S (Rectangular)

Mateado DUO
Ref: O



Ref: V5O (Duo)



FUMEE G8



AZUL A8



BRONCE B8



VERDE D8



LA IMPORTANCIA DE TOMAR LAS MEDIDAS

Para una perfecta instalación, recomendamos a los Instaladores Oficiales Duscholux, tanto para la toma de medidas como para la instalación. Es necesario también que los platos y bañeras estén bien nivelados, y tengan una superficie lisa en el borde de asentamiento de la mampara de 4 - 5 cms.

Elementos importantes a tener en cuenta:

Toma de medidas

La medición deberá llevarse a cabo siempre con paredes y base completamente acabadas. No se debe medir nunca antes del alicatado de paredes ya que las medidas podrían cambiar notablemente.

Verifique la altura de la mampara

Las medidas de altura de las mamparas son estándar. Salvo condicionantes muy concretos como techos muy bajos o personas muy altas, deberían encajar perfectamente.

Asegúrese de la viabilidad de instalación

Asegúrese de no existen elementos que puedan impedir la instalación de la mampara. Compruebe que no existen ventanas, espejos, radiadores, toalleros, repisas o cualquier otro elemento dentro de la zona donde se tiene que instalar la mampara. Preste atención al movimiento que harán las puertas al abrirse y cerrarse para acceder a la bañera o ducha. Compruebe que no existen elementos en el baño que puedan obstaculizar o impedir un acceso cómodo o la propia instalación (toalleros, repisas, escalones, muebles, ventanas, etc...). Recuerde que debe tener en cuenta tanto los elementos que estén ya colocados como los que vaya a colocar posteriormente.

¿CÓMO TOMAR MEDIDAS?

Mampara frontal (entre paredes)

Se tomarán las medidas en 3 puntos distintos, de pared a pared sin descontar nada:

- A. Parte superior
- B. Parte central
- C. Parte inferior

Se recomienda indicar las 3 medidas, de las cuales la medida buena sería la media entre las 3.

Ejemplo.


Midiendo nuestro frontal:

- A. Parte superior: 1110 mm
- B. Parte central: 1105 mm
- C. Parte inferior: 1100 mm

En este caso la medida que deberíamos indicar será: $1110 + 1105 + 1100 = 3315 / 3 = 1105$ mm.

Por favor comprueben que el plato de ducha esté nivelado.



En las paredes no debe haber ningún elemento que impida una correcta toma de las medidas.



Mampara angular (platos o bañeras cuadrados o rectangulares)

Tomar las medidas X izquierda / Y derecha siempre hasta el borde más exterior del plato.

Comprobar que el plato esté nivelado.



LA ESTANQUEIDAD CONTRA LAS SALPICADURAS

La mampara de baño y ducha no es sólo estética, es también funcionalidad. El diseño de una mampara y el plato de ducha marcan el grado de hermeticidad contra las salpicaduras. Existe una sencilla fórmula: Cuanto más perfiles, más estanqueidad se consigue.

No obstante, todas las mamparas Duscholux con perfiles como las mamparas de cristal sin perfiles, cumplen con las exigencias técnicas de hermeticidad contra las salpicaduras. En los platos de ducha está comprobado que cuanto más profunda es su forma interior, más estanqueidad tiene al ducharse.



Las mamparas de cristal sin perfil inferior ofrecen una estanqueidad satisfactoria. Al no incorporar perfiles en su parte inferior, las salpicaduras de agua pueden escapar fácilmente hacia el exterior. Por contra, las mamparas de cristal sin perfiles ofrecen una mayor elegancia, un mayor diseño y una más sencilla limpieza.



Las mamparas con un pequeño perfil inferior tienen una buena estanqueidad. El fino perfil inferior ofrece a la ducha una atractiva ligereza. Con este pequeño perfil inferior y por limitaciones de tamaño, no se puede asegurar una estanqueidad al 100%.




Las mamparas con perfiles en todo su contorno son especialmente óptimas en su hermetismo. Cuanto mayor sea el perfil inferior, menos posibilidades hay que se escape el agua.




CONFIGURATUMAMPARA.DUSCHOLUX.ES




Placas Dekor y espejos



VISIÓN E8



PERLADO D14




ESPEJO

Colores de perfiles



Colores de cristales



TRANSPARENTE

AZUL

VERDE

BRONCE

FUMEE

Para una correcta instalación, se precisa que la bañera o el plato de ducha estén instalados "a nivel"

IMPUESTOS E INSTALACION NO INCLUIDOS

Los colores del presente catálogo pueden sufrir variaciones con los colores originales a causa del proceso de impresión "offset".

Duscholux Ibérica S.A. se reserva el derecho de modificar por mejoras o cambios técnicos las especificaciones del presente catálogo.

Los precios de esta tarifa entran en vigor a partir de Abril 2019

No se admitirán reclamaciones ni devoluciones, pasadas 24 horas de la entrega, si no consta en el albarán de entrega "CONFORME SALVO EXAMEN"

DUSCHOLUX fabrica todas sus mamparas a la medida con los cristales, placas Dekor, marca Belaton®, y los colores que tu elijas.

Colores opcionales en los perfiles de aluminio

Otros colores lacados de la carta RAL

Consultar plazos de entrega y colores de los accesorios.

+ 50%

FF 0171

A vibrant, multi-tiered waterfall flows over mossy rocks in a dense, sun-dappled forest. The water is crystal clear, and the surrounding vegetation is lush and green. The scene is peaceful and natural, serving as a backdrop for the text.

DUSCHOLUX, COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

En Duscholux basamos todos nuestros sistemas de trabajo en un modelo de negocio sostenible.

- Recogemos los deshechos industriales a través de empresas homologadas.
- Disponemos de paneles solares para calentar el agua sanitaria.
- Hemos eliminado adhesivos con isocianatos, consiguiendo que los productos químicos que empleamos como adhesivos sean totalmente inocuos.
- Hemos reducido notablemente los ruidos de nuestra producción, trasladando la maquinaria más conflictiva al exterior o aislando los motores.
- Disponemos de filtros de agua-aceite para evitar el vertido de aceite a la red de alcantarillado.
- Estamos homologados por el APPLUS, que revisa todos los materiales que empleamos y como nos deshacemos de ellos.
- Hemos invertido en la instalación de cuatro depósitos de recogida de agua pluvial con capacidad total de 180.000 litros.
- Por la larga durabilidad de nuestros fabricados, se evita el reciclaje innecesario.

Por todo ello, Duscholux ha sido certificada con la Evaluación Ambiental y Seguridad Industrial, certificada por el ICICT, en cumplimiento de la nueva normativa para las empresas.