


Fort Lar[®]


Fogões de Qualidade




Meglar



Medilar



Rustilar



Industrial



Econômico

Meglar 90cm esmaltado preto com laterais em Inox e porta do forno em vidro.
Sugestão de apresentação.

Meglar
Fogão
a lenha





Castanho
fumado



Inox



Cinza
fumado



Preto
Mate/
Brilhante



Terra
França



Bordeaux
fumado

Meglar



**Fogão a Lenha
Meglar 100**

Esmaltado com
lateral em Inox



**Meglar 90
Fogão a Lenha
Inox**

Armário para acoplar a fogão
Inox, opção esmaltado
L64xP61xA86



Fogão a Lenha Vertical 61
Inox, opção esmaltado

Fogão L61 x P61 x A86 | Forno L40 x P45 x A34



Fogão a Lenha Meglar 90
Esmaltado preto com lateral em
Inox e porta do forno em vidro

Características	Fogão	Forno	Fogão	Forno	Detalhes
Largura	90 cm	45 cm	100 cm	45 cm	Opção Medidas e Acabamentos personalizáveis. Contacte-nos.
Altura	88 cm	42 cm	88 cm	42 cm	
Profundidade	61 cm	48 cm	61 cm	48 cm	





Meglar



Castanho
fumado



Inox



Cinza
fumado



Preto
Mate/
Brilhante



Terra
França



Bordeaux
fumado



Fogão a Lenha Meglar 90
Esmaltado Bordeaux
com lateral em Inox



Fogão elétrico 4B, Forno elétrico
Esmaltado preto com
lateral em inox



Fogão a Lenha Meglar 90
Esmaltado Castanho
com lateral em Inox


Fogão L71 x P61 x A86



Fogão a Lenha Meglar 155
Esmaltado misto - 4B e forno elétrico
Mesa vitrocerâmica
Opção inox



Fogão a Lenha Meglar 120
Esmaltado misto - 2B
Opção inox



03

Detalhes	Fogão 90	Forno	Fogão 120	Fogão 150	Fogão 155	Forno Lenha	Características
Forno	90 cm	45 cm	120 cm	150 cm	155 cm	45 cm	Largura
	88 cm	42 cm	90 cm	90 cm	90 cm	42 cm	Altura
	61 cm	48 cm	61 cm	61 cm	61 cm	48 cm	Profundidade
			-	-	60 cm	-	Forno elétrico
			2	4	4	-	Nº. de Bocas



Meglar



Castanho fumado



Inox



Cinza fumado



Preto Mate/
Brilhante



Terra França



Bordeaux fumado



Caldeira de 60 L Aquecimento central

Potência térmica nominal	32 kW
Potência entregue à água	30 kW
Peso	240 Kg

Várias cores disponíveis.



Fogão Meglar 100 Aquecimento Central

VOLUME MÁXIMO AQUECIDO - 500 m³

Esmaltado com lateral em inox
Mesa vitrocerâmica
Opção mesa inox

FOGÃO	
Dimensão	C 1000 x P 610 x A 855 mm
Peso	± 200 kg (± 225 kg caldeira cheia de água)
Fornalha	C 240 x P 450 x A 260-520 mm
Forno	C 450 x P 480 x A 425 mm
CALDEIRA	
Dimensão	C 320 x P 490 x A 700 mm
Capacidade	25 L
Pressão máx. água	3 bar
Temp. máx. água	90 °C

Valores para utilização do fogão com combustão de lenha seca sem resinas (teor humidade inferior a 20%)

	Posição Verão (grelha em cima)	Posição Inverno (grelha em baixo)
Rendimento	81 %	80 %
Consumo de lenha	3,25 kg/h	6,95 kg/h
Caudal de produtos de combustão	11,65 g/s	24,61 g/s
Potência térmica nominal	11,0 kW	24,7 kW
Potência entregue ao compartimento	4,1 kW	8,5 kW
Potência entregue à água	6,9 kW	16,2 kW
Concentração de CO (13% O2)	0,5 %	0,7 %
Temperatura dos produtos de combustão (potência nominal)	180°C	204°C




Características	Caldeira 60L	Porta da Lenha	Saída dos Fumos
Largura	55 cm	26 cm	Para trás
Altura	103 cm	23 cm	150 mm
Profundidade	61 cm		

Características	Fogão	Forno
Largura	100 cm	45 cm
Altura	85,5 cm	42 cm
Profundidade	59,5 cm	48 cm



Meglar

INSTALAÇÃO COM VASO DE EXPANSÃO FECHADO




- Termostato
- Válvula anti-condensação
- Separador microbolhas ar
- Bomba de circulação
- Eletroválvula (válvula de 2 vias)
- Purga de ar
- Termoacumulador com serpentina
- Radiador
- Válvula misturadora termoestática

- Válvula de segurança térmica com reposição automática de fluido
- Válvula de segurança de pressão
- Vaso de expansão 35 Litros
- Válvula de enchimento automático
- Válvula de fecho
- Válvula de retenção
- Circuito de água quente
- Circuito de água fria
- Circuito Mistura água quente+água fria
- Circuito Ida Aquecimento
- Circuito Retorno Aquecimento
- Sonda de temperatura com válvula de segurança
- Circuito elétrico

1 A dimensionar de acordo com capacidade do Termoacumulador

INSTALAÇÃO COM VASO DE EXPANSÃO ABERTO



- Termostato
- Válvula anti-condensação
- Separador microbolhas ar
- Bomba de circulação
- Eletroválvula (válvula de 2 vias)
- Purga de ar
- Termoacumulador com serpentina
- Radiador
- Válvula misturadora termoestática

- Vaso de expansão aberto
- Bóia
- Válvula de segurança de pressão
- Vaso de expansão
- Válvula de fecho
- Válvula de retenção
- Circuito de água quente
- Circuito de água fria
- Circuito Mistura água quente+água fria
- Circuito Ida Aquecimento
- Circuito Retorno Aquecimento
- Circuito elétrico

1 A dimensionar de acordo com capacidade do Termoacumulador

Medilar

Fogão
a lenha



Medilar 90cm esmaltado Bordeaux. Sugestão de apresentação.



Castanho
fumado



Inox



Cinza
fumado



Preto
Mate/
Brilhante



Terra
França



Bordeaux
fumado

Medilar



Fogão a Lenha Medilar 90
Inox com mesa inox




Fogão a Lenha Medilar 90
Inox com Mesa de corte
raiado em ferro



Fogão a Lenha Medilar 90
Inox com mesa
vitrocerâmica

Características	Fogão	Fogão	Forno	Fogão	Forno	Detalhes
Largura	82 cm	90 cm	40 cm	100 cm	50 cm	Forno
Altura	88 cm	88 cm	31 cm	88 cm	31 cm	
Profundidade	61 cm	61 cm	45 cm	61 cm	45 cm	





Medilar



Castanho
fumado



Inox



Cinza
fumado



Preto
Mate/
Brilhante



Terra
França



Bordeaux
fumado




Fogão a Lenha Medilar 90
Esmaltado Preto com mesa inox



Fogão a Lenha Medilar 90
Esmaltado Castanho com
lateral e mesa Inox



Fogão a Lenha Medilar 90
Esmaltado Castanho
com mesa inox



Detalhes	Fogão	Fogão	Forno	Fogão	Forno	Características
Forno	82 cm	90 cm	40 cm	100 cm	50 cm	Largura
	88 cm	88 cm	31 cm	88 cm	31 cm	Altura
	61 cm	61 cm	45 cm	61 cm	45 cm	Profundidade



Castanho
fumado



Inox



Cinza
fumado



Preto
Mate/
Brilhante



Terra
França



Bordeaux
fumado

Medilar



Fogão a Lenha Medilar 90
Várias cores disponíveis

**PUXADORES
RETANGULARES**



Fogão a Lenha Medilar 90
Esmaltado Cinza Fumado
com mesa inox



Fogão a Lenha Medilar 90
Esmaltado Bordeaux
com mesa inox



Características	Fogão	Fogão	Forno	Fogão	Forno	Detalhes
Largura	82 cm	90 cm	40 cm	100 cm	50 cm	Forno
Altura	88 cm	88 cm	31 cm	88 cm	31 cm	
Profundidade	61 cm	61 cm	45 cm	61 cm	45 cm	



Medilar



Castanho
fumado



Inox



Cinza
fumado




Preto
Mate/
Brilhante



Terra
França



Bordeaux
fumado



Fogão a Lenha Medilar
Esmaltado Misto - várias cores
Opção Inox



Fogão a Lenha Medilar
Inox misto com Forno
Opção esmaltado - várias cores




Características	Esmaltado Misto			Inox Misto c/ Forno		Forno	Detalhes
Largura	115 cm	130 cm	145 cm	135 cm	155 cm	40 cm	Forno
Altura	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	31 cm	
Profundidade	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm	61 cm	45 cm	
N.º de Bocas	2	3	4	3	4		
Forno eléctrico	-	-	-	45 cm	60 cm		

Rustilar

Fogão
a lenha



Rustilar 85cm com chaminé à esquerda. Sugestão de apresentação.



Tinta de alta resistência

Com Estufa

Com Forno

Com Panela

Com Caldeira

Com fogão e Forno a gás

Rustilar



Fogão a Lenha Rustilar 155
Com Caldeira, Forno elétrico
4B à esquerda ou direita



Fogão a Lenha Rustilar 85
Chaminé ao centro,
esquerda ou direita



Fogão a Lenha Rustilar 108
Com panela à esquerda ou direita



Fogão a Lenha Rustilar 95
Com caldeira à esquerda ou direita
Chaminé ao centro, esquerda ou direita



Características	Fogão 85	C/ Caldeira	C/ Panela	Fogão 155	Forno de lenha	Detalhes
Largura	85 cm	95 cm	108 cm	155 cm	40 cm	Caldeira
Altura	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	31 cm	
Profundidade	57 cm	57 cm	57 cm	57 cm	45 cm	
N.º de Bocas	-	-	-	4		
Forno eléctrico	-	-	-	60 cm		



Económico



Acabamento
Esmaltado



Opção
de cor



Com
Caldeira



Fogão a Lenha Rústico
Com caldeira



Fogão a Lenha 90 Castanho
Com caldeira




Fogão a Lenha 90 Branco
Com caldeira




Fogão a Lenha 80 Castanho
Com caldeira
Sem estufa

Características	Fogão 80	Forno	Fogão 90	Forno	Rústico	Forno	Detalhes
Largura	80 cm	35 cm	90 cm	35 cm	90 cm	35 cm	Com Caldeira Água quente
Altura	50 cm	30 cm	84 cm	30 cm	84 cm	30 cm	
Profundidade	65 cm	40 cm	65 cm	40 cm	65 cm	40 cm	






Porta
estampada



Modelo
em INOX



Mesa
de Ferro

Económico



Fogão a Lenha ECO 90 Branco

Porta estampada
Sem caldeira



Fogão a Lenha ECO 90 Cinza

Porta estampada
Sem caldeira



Fogão a Lenha ECO 90 INOX

Mesa ferro
Sem caldeira



Fogão a Lenha ECO 90 Castanho

Porta estampada
Sem caldeira



Fogão a Lenha ECO 90 Preto

Porta estampada
Sem caldeira



Características

Fogão 90

Forno de lenha

Detalhes

Largura
Altura
Profundidade

90 cm
84 cm
65 cm

39 cm
34 cm
40 cm

Termómetro



Industrial



Inox



Ventilação



Várias
larguras



Indicador
Temperatura



Industrial 1F 120




Industrial 2F 150/185

Características	Mod. 1F	Forno	Mod. 2F	Forno	Mod. 2F	Forno
Comprimento	120 cm	60,5 cm	150 cm	42,0 cm	185 cm	60,5 cm
Altura	86 cm	31,5 cm	86 cm	31,5 cm	86 cm	31,5 cm
Profundidade	75 cm	52,0 cm	75 cm	52,0 cm	75 cm	52,0 cm





Ligação da serpentina ao acumulador



Acessórios



Reduções
Inox



Girândolas



Serpentinas




Sprays de
limpeza



Acumuladores
Horizontais/Verticais


Esquema de Montagem



IMPORTANTE

Chaminé

Aplicação da saída de fumo sempre, no mínimo, 300mm acima do cume do telhado.





A Empresa e a Certificação dos nossos fogões


Fabricante de fogões a lenha, a FortLar tem como prioridade o crescimento sustentado com base no desenvolvimento de produtos de qualidade comprovada, adequados às reais necessidades dos seus clientes e cumprindo todas as normas legais e de segurança.

Este crescimento sustentado a nível nacional, no fabrico e comercialização de fogões, permitiu entretanto o alargamento do seu mercado para outros países europeus.

Os fogões a lenha FortLar possuem a certificação europeia segundo a norma EN 12815:2001.

Manter o cliente satisfeito ao longo de toda a vida útil do fogão, é o lema da empresa.

E é também o que tem permitido o crescimento da FortLar.



Área de produção - Fabrico próprio





Fogões a Lenha, Recuperadores e Salamandras

Rua da Ribeira, 766-802 • Santiago de Bougado
4785-695 Trofa • Portugal

T. +351 252 409 410 • F. +351 252 409 418
geral@eurotrofa.pt



AGENTE/REVENDEDOR



PDF online

www.eurotrofa.pt