

LOVE

CERAMIC TILES

2019



LOVE

CERAMIC TILES

10 years of love

CELEBRATING DESIGN AND CREATIVITY

São os ventos da mudança que reafirmam os conceitos que nos fazem líderes. De todas as nossas criações, hoje estamos confiantes no que construímos. Do que fomos. Do posicionamento estratégico ao crescimento sustentado. Do que nos tornamos com todos os processos de design, gestão e produção. Somos a nova geração. Somos o encontro entre o passado e o presente com soluções de futuro, com a mesma qualidade, a mesma força. Juntos somos mais inovação, mais criatividade. Juntos há 10 anos a construir o seu projeto.
Love Tiles, 10 anos a celebrar design e criatividade.

It is the winds of change that reassure the concepts that make us leaders. After all our creations, we believe even more in our work and what we have accomplish. What we were. From a strategic position to a solid growth. What we have become with the design, management and production developments. We are a new generation. We are the fusion between the past and the present with future solutions, with the same quality, the same strength. Together we are more innovation, more creativity. 10 years together building your project.
Love Tiles, 10 years celebrating design and creativity.

Ce sont les vents de changement qui réaffirment les concepts qui nous font leaders. De toutes les créations, nous sommes aujourd'hui confiants dans ce que nous construisons et de ce que nous avons été. De notre positionnement stratégique à la croissance soutenue. De tout ce que nous sommes devenus suite à toutes nos méthodes de design, gestion et production. Nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes la rencontre entre le passé et le présent, avec des solutions d'avenir, avec la même qualité et la même force.. Nous sommes ensemble plus d'innovation, plus de créativité. Ensemble depuis 10 ans construisant votre projet.
Love Tiles, 10 ans célébrant le design et la créativité.

Es ist das Klima der Veränderung, das uns in den Konzepten bestätigt, die uns zu Leadern werden lassen. Nach all unseren Produktentwicklungen glauben wir mehr denn je an unseren Weg und das bisher Erreichte. Wo wir herkommen. Von strategischer Position zu solidem Wachstum. Dank Design, Management und kontinuierlicher Produktentwicklung. Wir sind die neue Generation. Wir sind der Schulterschluss aus Vergangenheit und Gegenwart gepaart mit Zukunftslösungen, getragen von der gleichen Qualität und der gleichen Stärke. Gemeinsam erreichen wir mehr Innovation, mehr Kreativität. Zusammen vor 10 Jahren, um Ihr Projekt zu bauen.
Love Tiles, 10 Jahre Design und Kreativität feiern.

Ветры перемен, которые вновь и вновь делают нас лидерами в своем направлении. После всех наших творений, сегодня мы уверены как никогда в том, куда движемся дальге. Не забываем кем мы были. Стратегическое планирование дальнейшего развития, управление, проектирование и производственно-технологичесие инновации обеспечивает нам устойчивый рост. Мы представляем новое поколение. Мы как встреча между прошлым и настоящим. Вместе мы создаем что-то новое, творим. Вместе вот уже 10 лет мы строим свой проект.
Love Tiles отмечает 10-летие совместного творчества.

Sono i venti del cambiamento che riaffermano i concetti che fanno di noi dei leader. Dopo tutte le nostre creazioni, oggi abbiamo fiducia in quello che abbiamo costruito. In ciò che siamo stati. Dal posizionamento strategico a una solida crescita. In ciò che siamo diventati grazie allo sviluppo del design, del management e della produzione. Siamo una nuova generazione. Siamo l'incontro tra il passato e il presente con soluzioni per il futuro, con la stessa qualità, la stessa forza. Da 10 anni insieme a costruire il tuo progetto
Love Tiles, 10 anni a celebrare design e creatività

LOVE
CERAMIC TILES

ÍNDICE
INDEX



ACQUA	**271**
ARENA	**337**
ARISE	**69**
AROMA	**251**
AVENUE	**397**
CANYON	**401**
CORE	**171**
DAWN	**391**
ESSENTIA	**189**
FUSION	**383**
GENESIS	**39**
GROUND	**317**
LIGHT	**309**
LOFT	**217**
MARBLE	**105**
METALLIC	**11**
NEST	**157**
PARFUM	**291**
PLACE	**349**
PRECIOUS	**135**
ROYALE	**151**
SPLASH	**225**
TIMBER	**85**
TREE	**357**
URBAN	**205**
WILDWOOD	**369**

ANTI-SLIP	**405**
20MM	**413**
CERTIFICATION	**446**
COLOUR MAP	**8**
GENERAL SALES CONDITIONS	**450**
LOVE GREEN	**447**
LOVE GROUT COLOURS	**444**
PACKAGE	**442**
TECHNICAL INFORMATION	**432**

ÍNDICE

INDEX

RETIFICADO
Rectified | Rectifié | Rectifiziert
Ректифицированный

NÃO RETIFICADO
Non-Rectified | Non Rectifié
Nicht Rektifiziert | Не Ректифицированный

		45 x 120	35 x 100	35 x 70	30 x 60	30 x 60	20 x 60	22 x 45
Acqua	271		■			■		■
Aroma	251			■			■	
Core	171		■		■	■		
Essentia	189		■		■			
Genesis	39	■	■		■			
Ground	317						■	
Light	309	■	■	■	■	■		■
Loft	217				■	■		
Marble	105	■	■	■				
Metallic	11	■	■	■				
Nest	157		■		■	■		
Parfum	291		■					
Precious	135	■	■	■				
Royale	151		■	■				■
Splash	225		■				■	
Urban	205		■		■	■		

RETIFICADO
Rectified | Rectifié
Rectifiziert
Ректифицированный

NÃO RETIFICADO
Non-Rectified | Non Rectifié
Nicht Rektifiziert | Не Ректифицированный

		80 x 80	60 x 60	30 x 60	20 x 100	60 x 60	45 x 45	30 x 60	15 x 75
Arena	337		■	■		■	■	■	
Arise	69	■	■	■		■		■	
Avenue	397		■			■			
Canyon	401		■			■			
Dawn	391		■			■			
Fusion	383								■
Ground	317		■			■	■	■	
Light	309		■	■					
Marble	105		■	■					
Metallic	11		■			■			
Nest	157		■			■		■	
Place	349		■	■		■	■	■	
Precious	135		■						
Royale	151		■				■		
Splash	225		■			■			
Timber	85				■				
Tree	357								■
Wildwood	369		■			■			■

COLOUR MAP

LIGHT BRANCO BRILHO **P.312**

GENESIS WHITE MATT **P.60**

SPLASH WHITE **P.240**


PRECIOUS CALACATTA **P.142**

LIGHT BRANCO MATE **P.312**

LIGHT MATT WHITE **P.312**

ACQUA BIANCO **P.281**

METALLIC PLATINUM **P.24**

AROMA SALT **P.261**

MARBLE WHITE **P.120**


URBAN STRIPES WHITE **P.210**

GROUND WHITE **P.328**

SPLASH CREAM **P.240**

PARFUM JASMIN BLANC **P.298**

LIGHT PÉROLA BRILHO **P.312**

LIGHT PÉROLA MATE **P.312**

MARBLE CREAM **P.122**


ESSENTIA CRUSTY TORTORA **P.197**


ESSENTIA SQUARE TORTORA **P.197**


ESSENTIA BAND TORTORA **P.197**


URBAN STRIPES BEIGE **P.211**


ARISE WHITE **P.80**

PARFUM VANILLE **P.298**


NEST BEIGE **P.164**

ROYALE TRAV. BIANCO **P.153**


TIMBER LIGHT BEIGE **P.98**


CANYON IVORY **P.402**


GROUND CREAM **P.328**


WILDWOOD BEIGE **P.378**


CANYON SAND **P.402**

ACQUA TURCHESE **P.281**


SPLASH GREEN **P.240**


AROMA OREGANO **P.260**


SPLASH BLUE **P.240**


AROMA BLUEBERRY **P.260**


PARFUM LYS BLEU **P.298**


GENESIS DEEP BLUE MATT **P.64**


PARFUM LAVANDE **P.298**


SPLASH ORANGE **P.241**


AROMA PAPAYA **P.261**

MARBLE TORTORA **P.128**

PLACE TORTORA **P.354**

AVENUE TORTORA **P.398**

SPLASH TORTORA **P.241**

GROUND TORTORA **P.328**

TREE TORTORA **P.366**

LOFT TORTORA **P.222**

WILDWOOD TORTORA **P.378**

TIMBER TORTORA **P.98**

ARENA TORTORA **P.344**

ESSENTIA BAND GREY **P.196**

URBAN ROUGH GREY **P.212**

URBAN SLATE GREY **P.212**

URBAN STRIPES GREY **P.212**

NEST GREY **P.164**

AROMA EARL GREY **P.260**

METALLIC STEEL **P.24**

CORE GREY **P.180**

CORE FORMWORK GREY **P.181**

PLACE LIGHT GREY **P.354**

FUSION GREY **P.388**

LOFT GREY **P.222**

WILDWOOD GREY **P.378**

GROUND GREY **P.329**

PLACE GREY **P.355**

AVENUE GREY **P.398**

SPLASH ANTHRACITE **P.241**

PLACE ANTRACITE **P.355**

METALLIC CARBON **P.25**

ARISE ANTHRACITE **P.81**

LOFT WHITE **P.222**

CORE WHITE **P.180**

CORE FORMWORK WHITE **P.181**

ESSENTIA CRUSTY WHITE **P.196**

ESSENTIA SQUARE WHITE **P.196**

ESSENTIA BAND WHITE **P.196**

TIMBER WHITE **P.98**

NEST WHITE **P.164**

URBAN SLATE WHITE **P.210**

URBAN ROUGH WHITE **P.210**

WILDWOOD WHITE **P.378**

PLACE WHITE **P.354**

FUSION WHITE **P.388**

CORE BEIGE **P.180**

CORE FORMWORK BEIGE **P.181**

ARENA BEIGE **P.344**

TREE WHITE **P.366**

URBAN ROUGH BEIGE **P.211**

URBAN SLATE BEIGE **P.211**

ARISE BEIGE **P.80**

TREE BEIGE **P.366**

AROMA VANILLA **P.261**

SPLASH GREY **P.240**

ACQUA BEIGE **P.281**

FUSION BEIGE **P.388**

MARBLE BEIGE **P.126**

ROYALE TRAVERTINO NOCE **P.153**

TIMBER BEIGE **P.98**

GENESIS SAND MATT **P.62**

PARFUM CANNELLE **P.298**

GENESIS RED MATT **P.63**

SPLASH RED **P.241**

ACQUA RUBI **P.281**

AROMA COFFEE **P.261**

METALLIC CORTEN **P.25**

TIMBER BROWN **P.98**

METALLIC RUST **P.25**

FUSION BROWN **P.388**

TREE BROWN **P.366**

DAWN TORTORA **P.394**

FUSION TORTORA **P.388**

CORE TORTORA **P.180**

CORE FORMWORK TORTORA **P.181**

ARENA WHITE **P.344**

CORE LIGHT GREY **P.180**

CORE FORMWORK LIGHT GREY **P.181**

MARBLE LIGHT GREY **P.124**

ARENA LIGHT GREY **P.345**

ESSENTIA CRUSTY GREY **P.197**

ESSENTIA SQUARE GREY **P.196**

LOFT LIGHT GREY **P.222**

PARFUM AMBRE GRIS **P.298**

GROUND LIGHT GREY **P.329**

WILDWOOD LIGHT GREY **P.378**

ACQUA GRIGIO **P.281**

ARENA GREY **P.345**

ARISE GREY **P.81**

CANYON GREY **P.402**

DAWN LIGHT GREY **P.394**

METALLIC IRON **P.24**

AVENUE DARK GREY **P.398**

DAWN BLACK **P.394**

ACQUA NERO **P.281**

AROMA BLACK PEPPER **P.260**

GENESIS BLACK MATT **P.62**

LOVE
CERAMIC TILES

10.



METALLIC CARBON
45 x 120 RET.

LISTELO BLINK BRONZE MATT
0,5 x 1,2 x 120

METALLIC CARBON
59,9 x 59,9 RET.

METALLIC
COLLECTION

NEW

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA

RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT
WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

45 x 120 — 11,5 MM

35 x 100 — 10,5 MM

35 x 70 — 9,5 MM

PLATINUM | STEEL | IRON

RUST | CORTEN | CARBON

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT
BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA

60 x 60 — 9 MM

PLATINUM | STEEL | IRON

RUST | CORTEN | CARBON

12.





13.



METALLIC PLATINUM
45 x 120 RET.

METALLIC CHESS CARBON
45 x 120 RET.

TIMBER TORTORA
20 x 100

14.





15.



METALLIC IRON
45 x 120 RET.

METALLIC CHESS IRON
45 x 120 RET.

METALLIC STEEL
59,9 x 59,9 RET.

16.





17.



METALLIC RUST
45 x 120 RET.

MOSAIC AXIS RUST
90 x 90

METALLIC RUST
59,9 x 59,9 RET.

18.





19.



METALLIC CORTEN
45 x 120 RET.

TIMBER BEIGE
20 x 100



METALLIC IRON
35 x 100 RET.

METALLIC IRON
59,9 x 59,9 RET.

22.





23.



METALLIC GRAIN RUST
35 x 100 RET.

METALLIC CORTEN
35 x 100 RET.

METALLIC RUST
35 x 100 RET.

METALLIC CORTEN
59,9 x 59,9 RET.

11,5 MM
45X120
10,5 MM
35X100
9,5 MM
35X70

METALLIC PLATINUM
45X120 RET. LM-3705
35X100 RET. LM-3590

LOVE GROUT 051-EGYPTHON CREAM



METALLIC STEEL
45X120 RET. LM-3705
35X100 RET. LM-3590

LOVE GROUT 101-LUNAR STEEL



METALLIC IRON
45X120 RET. LM-3705
35X100 RET. LM-3590

LOVE GROUT 301-MISTY IRON

METALLIC PLATINUM
35X70 RET. LM-3470



METALLIC STEEL
35X70 RET. LM-3470

LOVE
CERAMIC TILES

11,5 MM
45X120
10,5 MM
35X100
9,5 MM
35X70



METALLIC RUST
45X120 RET. LM-3705
35X100 RET. LM-3590

LOVE GROUT 231-MUD RUST



METALLIC CORTEN
45X120 RET. LM-3735
35X100 RET. LM-3670

LOVE GROUT 431-METAL CORTEN



METALLIC CARBON
45X120 RET. LM-3735
35X100 RET. LM-3670

LOVE GROUT 251-VOLCANIC ANTHRACITE



METALLIC RUST
35X70 RET. LM-3470



METALLIC CARBON
35X70 RET. LM-3505

TRACK
11,5 MM
TRACK
CHESS
12,8 MM
11,3 MM
CHESS

METALLIC TRACK PLATINUM
45X120 RET. P-6650



METALLIC TRACK STEEL
45X120 RET. P-6650



METALLIC TRACK IRON
45X120 RET. P-6650



m²

METALLIC CHESS PLATINUM
45X120 RET. LM-3745



m²

METALLIC CHESS IRON
45X120 RET. LM-3745

LOVE
CERAMIC TILES

TRACK
11,5 MM
TRACK
CHESS
12,8 MM
11,3 MM
CHESS



METALLIC TRACK RUST
45X120 RET. P-6650



METALLIC TRACK CORTEN
45X120 RET. P-6650



METALLIC TRACK CARBON
45X120 RET. P-6650



m²

METALLIC CHESS RUST
45X120 RET. LM-3745



m²

METALLIC CHESS CORTEN
45X120 RET. LM-3775



m²

METALLIC CHESS CARBON
45X120 RET. LM-3775

TRAME
10,5 MM
TRAME
GRAIN
11,0 MM
9,6 MM
GRAIN

METALLIC TRAME PLATINUM
35X100 RET. P-6540



METALLIC TRAME STEEL
35X100 RET. P-6540



METALLIC TRAME IRON
35X100 RET. P-6540



m²

METALLIC GRAIN PLATINUM
35X100 RET. LM-3715



m²

METALLIC GRAIN IRON
35X100 RET. LM-3715

LOVE
CERAMIC TILES

TRAME
10,5 MM
TRAME
GRAIN
11,0 MM
9,6 MM
GRAIN



METALLIC TRAME RUST
35X100 RET. P-6540



METALLIC TRAME CORTEN
35X100 RET. P-6540



METALLIC TRAME CARBON
35X100 RET. P-6540



m²

METALLIC GRAIN RUST
35X100 RET. LM-3715



m²

METALLIC GRAIN CORTEN
35X100 RET. LM-3735



m²

METALLIC GRAIN CARBON
35X100 RET. LM-3735

SLASH
9,5 MM
SLASH
MATCH
11,1 MM
9,5 MM
MATCH

METALLIC SLASH PLATINUM
35X70 RET. P-6350



METALLIC SLASH STEEL
35X70 RET. P-6350



METALLIC MATCH PLATINUM
35X70 RET. LM-3545



METALLIC MATCH RUST
35X70 RET. LM-3545



METALLIC MATCH CARBON
35X70 RET. LM-3560

LOVE
CERAMIC TILES

11,5 MM
90X90



MOSAIC AXIS STEEL
90X90 P-6645

Conjunto de 4 peças + 2 tacos platina. Disponível na cor: Steel.
4 pieces set + 2 platinum inserts. Available in colour: Steel.
Set de 4 pièces + 2 cabochons platine. Disponible dans la couleur: Steel.
4-Teiliges Set + 2 Platin Einlegern. Verügbar in die Farbe: Steel.



MOSAIC AXIS RUST
90X90 P-6645

Conjunto de 4 peças + 2 tacos cobre. Disponível nas cores: Platinum, Iron, Rust, Corten e Carbon.
4 pieces set + 2 copper inserts. Available in colour tones: Platinum, Iron, Rust, Corten and Carbon.
Set de 4 pièces + 2 cabochons cuivre. Disponible dans les couleurs: Platinum, Iron, Rust, Corten et Carbon.
4-Teiliges Set + 2 Kupfer Einlegern. Verfügbar in den Farben: Platinum, Iron, Rust, Corten und Carbon.

11,5 MM
22,4X22,4
9,5 MM
35X35

MOSAIC LEX PLATINUM
22,4X22,4 (2,06X2,06)
P-6240



MOSAIC LEX STEEL
22,4X22,4 (2,06X2,06)
P-6240



MOSAIC LEX IRON
22,4X22,4 (2,06X2,06)
P-6240



MOSAIC LEX RUST
22,4X22,4 (2,06X2,06)
P-6240



MOSAIC LEX CORTEN
22,4X22,4 (2,06X2,06)
P-6240



MOSAIC LEX CARBON
22,4X22,4 (2,06X2,06)
P-6240

MOSAIC PLUS PLATINUM
35X35 (5,67X5,67) **P-6300**



MOSAIC PLUS STEEL
35X35 (5,67X5,67) **P-6300**



MOSAIC PLUS RUST
35X35 (5,67X5,67) **P-6300**



MOSAIC PLUS CARBON
35X35 (5,67X5,67) **P-6300**

MOSAIC ARROW PLATINUM
35X35 **P-6330**



MOSAIC ARROW STEEL
35X35 **P-6330**



MOSAIC ARROW RUST
35X35 **P-6330**



MOSAIC ARROW CARBON
35X35 **P-6330**

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM
35X35

MOSAIC METALLIC PLATINUM
35X35 (4,2X4,2) **P-6310**



MOSAIC METALLIC STEEL
35X35 (4,2X4,2) **P-6310**



MOSAIC METALLIC IRON
35X35 (4,2X4,2) **P-6310**



MOSAIC METALLIC RUST
35X35 (4,2X4,2) **P-6310**



MOSAIC METALLIC CORTEN
35X35 (4,2X4,2) **P-6310**



MOSAIC METALLIC CARBON
35X35 (4,2X4,2) **P-6310**

MOSAIC PRISM PLATINUM
35X35 **P-6380**



MOSAIC PRISM STEEL
35X35 **P-6380**



MOSAIC PRISM IRON
35X35 **P-6380**



MOSAIC PRISM RUST
35X35 **P-6380**



MOSAIC PRISM CORTEN
35X35 **P-6380**



MOSAIC PRISM CARBON
35X35 **P-6380**

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1,2X70 P-6370

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1,2X70 P-6310

LISTELO SHINE SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1,2X70 P-6310

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1,2X70 P-6370

LISTELO BLINK GOLD MATT
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK GOLD
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK SILVER MATT
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK SILVER
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK BRONZE MATT
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK BRONZE
0,5X1,2X120 P-6510

MOSAIC COVER PLATINUM
29,85X29,85 (4,8X4,8) P-6190



MOSAIC COVER STEEL
29,85X29,85 (4,8X4,8) P-6190



MOSAIC COVER IRON
29,85X29,85 (4,8X4,8) P-6190



MOSAIC COVER RUST
29,85X29,85 (4,8X4,8) P-6190



MOSAIC COVER CORTEN
29,85X29,85 (4,8X4,8) P-6190



MOSAIC COVER CARBON
29,85X29,85 (4,8X4,8) P-6190

V1

9 MM

LOVE
CERAMIC TILES






METALLIC PLATINUM
60,8X60,8 **LM-3280**
59,9X59,9 RET. **LM-3380**



METALLIC RUST
60,8X60,8 **LM-3280**
59,9X59,9 RET. **LM-3380**



METALLIC STEEL
60,8X60,8 **LM-3280**
59,9X59,9 RET. **LM-3380**



METALLIC CORTEN
60,8X60,8 **LM-3280**
59,9X59,9 RET. **LM-3380**



METALLIC IRON
60,8X60,8 **LM-3280**
59,9X59,9 RET. **LM-3380**



METALLIC CARBON
60,8X60,8 **LM-3280**
59,9X59,9 RET. **LM-3380**



RODAPÉ
8X60,8 **P-6090**
8X59,9 RET. **P-6090**

LOVE
CERAMIC TILES



METALLIC CORTEN
59,9 x 59,9 RET.



GENESIS FLOAT RED MATT
45 x 120 RET.

TIMBER LIGHT BEIGE
20 x 100

GENESIS
COLLECTION

NEW

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT
WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA

REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE
MATT STRUCTURED WALL TILES
FAÏANCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA OPACA

REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY STRUCTURED WALL TILES
FAÏANCES STRUCTURÉ EN FINITION BRILLANT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA LUCIDA

45 x 120 — 11,5 MM

WHITE MATT | STELLAR WHITE MATT | FLOAT WHITE MATT

PALM WHITE MATT | DESERT WHITE MATT | DESERT WHITE MATT

35 x 100 — 10,5 MM

WHITE MATT | WIND WHITE MATT | WIND WHITE SHINE

LEAF WHITE MATT | RISE WHITE MATT

30 x 60 — 8,5 MM

WHITE MATT | REEF WHITE MATT | ARID WHITE SHINE





GENESIS WHITE MATT
45 x 120 RET.

GENESIS PALM WHITE MATT
45 x 120 RET.

METALLIC RUST
59,9 x 59,9 RET.



GENESIS DESERT WHITE SHINE
45 x 120 RET.

METALLIC IRON
60,8 x 60,8



GENESIS FLOAT BLACK MATT
45 x 120 RET.

GENESIS SAND MATT
45 x 120 RET.

TIMBER BEIGE
20 x 100





GENESIS WHITE MATT
45 x 120 RET.

LISTELO BLINK BRONZE
0,5 x 1,2 x 120

GENESIS PALM COPPER MATT
45 x 120 RET.

MARBLE WHITE MATT
59,9 x 59,9 RET.

48.





49.



GENESIS STELLAR SILVER MATT
45 x 120 RET.

GENESIS BLACK MATT
45 x 120 RET.

METALLIC STEEL
59,9 x 59,9 RET.







GENESIS DUNE WHITE MATT
35 x 100 RET.

GENESIS WHITE MATT
35 x 100 RET.

TIMBER TORTORA
20 x 100







GENESIS WIND WHITE MATT
35 x 100 RET.

GENESIS WHITE MATT
35 x 100 RET.

TIMBER BEIGE
20 x 100





GENESIS WHITE MATT
35 x 100 RET.

GENESIS RISE WHITE MATT
35 x 100 RET.

ARENA TORTORA
59,9 x 59,9 RET.







GENESIS DEEP BLUE MATT
35 x 100 RET.

GENESIS WHITE MATT
35 x 100 RET.

GENESIS LEAF WHITE MATT
35 x 100 RET.

ARENA GREY
60,8 x 60,8



GENESIS REEF WHITE MATT
30 x 60 RET.

METALLIC CARBON
59,9 x 59,9 RET.



GENESIS ARID WHITE SHINE
30 x 60 RET.

11,5 MM
45X120

10,5 MM
35X100

8,5 MM
30X60

13,2 MM
11,5 MM
STELLAR

12,7 MM
11,5 MM
DESERT

12,2 MM
11,5 MM
FLOAT

11,5 MM
11,2 MM
PALM

GENESIS WHITE MATT
45X120 RET. LM-3708
35X100 RET. LM-3625
30X60 RET. LM-3240

LIGHT BRANCO BRILHO
45X120 RET. LM-3730
35X100 RET. LM-3640
30X60 RET. LM-3322



GENESIS DESERT WHITE MATT
45X120 RET. LM-3743



GENESIS DESERT WHITE SHINE
45X120 RET. LM-3743



GENESIS STELLAR WHITE MATT
45X120 RET. LM-3743



GENESIS FLOAT WHITE MATT
45X120 RET. LM-3743



GENESIS PALM WHITE MATT
45X120 RET. LM-3743

12,0 MM
10,5 MM
LEAF

11,8 MM
10,5 MM
RISE

12,2 MM
10,5 MM
DUNE

12,0 MM
10,5 MM
WIND

9,0 MM
8,5 MM
REEF

8,7 MM
8,5 MM
ARID



GENESIS WIND WHITE MATT
35X100 RET. LM-3698



GENESIS WIND WHITE SHINE
35X100 RET. LM-3698



GENESIS LEAF WHITE MATT
35X100 RET. LM-3698



GENESIS RISE WHITE MATT
35X100 RET. LM-3698



GENESIS DUNE WHITE MATT
35X100 RET. LM-3698



GENESIS REEF WHITE MATT
30X60 RET. LM-3325



GENESIS ARID WHITE SHINE
30X60 RET. LM-3325

11,5 MM

13,2 MM
11,5 MM
STELLAR

12,2 MM
11,5 MM
FLOAT



GENESIS SAND MATT
45X120 RET. LM-3743

LOVE GROUT 391-GOLDEN SAND

GENESIS BLACK MATT
45X120 RET. LM-3743

LOVE GROUT 371-CHARCOAL BLACK



m²

GENESIS STELLAR SAND MATT
45X120 RET. LM-3773

m²

GENESIS STELLAR BLACK MATT
45X120 RET. LM-3773



m²

GENESIS FLOAT SAND MATT
45X120 RET. LM-3773

m²

GENESIS FLOAT BLACK MATT
45X120 RET. LM-3773

11,5 MM
45X120

13,2 MM
11,5 MM
STELLAR

12,2 MM
11,5 MM
FLOAT



GENESIS RED MATT
45X120 RET. LM-3830

LOVE GROUT 456-ARABIAN RED



m²

GENESIS STELLAR RED MATT
45X120 RET. LM-3910



m²

GENESIS FLOAT RED MATT
45X120 RET. LM-3910

LISTELO BLINK GOLD MATT
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK GOLD
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK SILVER MATT
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK SILVER
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK BRONZE MATT
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK BRONZE
0,5X1,2X120 P-6510

10,5 MM

12,0 MM
10,5 MM
LEAF

11,8 MM
10,5 MM
RISE



GENESIS DEEP BLUE MATT
35X100 RET. LM-3733

LOVE GROUT 361-DEEP BLUE



GENESIS LEAF DEEP BLUE MATT
35X100 RET. LM-3760



GENESIS RISE DEEP BLUE MATT
35X100 RET. LM-3760

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1X60 P-6340

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1X60 P-6280

LISTELO SHINE SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1X60 P-6280

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1X60 P-6340

LOVE
CERAMIC TILES

		WHITE MATT	BRANCO BRILHO	SAND MATT	BLACK MATT	RED MATT	DEEP BLUE MATT
	STELLAR 45X120 RET.	■ LM-3743		■ LM-3773	■ LM-3773	■ LM-3910	
	DESERT 45X120 RET.	■ LM-3743	■ LM-3743				
	FLOAT 45X120 RET.	■ LM-3743		■ LM-3773	■ LM-3773	■ LM-3910	
	PALM 45X120 RET.	■ LM-3743					
	DUNE 35X100 RET.	■ LM-3698					
	WIND 35X100 RET.	■ LM-3698	■ LM-3698				
	LEAF 35X100 RET.	■ LM-3698					■ LM-3760
	RISE 35X100 RET.	■ LM-3698					■ LM-3760
	ARID 30X60 RET.		■ LM-3325				
	REEF 30X60 RET.	■ LM-3325					







DESERT



GOLD, SILVER, COPPER



GENESIS DESERT GOLD MATT
45X120 RET.



GENESIS DESERT GOLD SHINE
45X120 RET.



GENESIS DESERT SILVER MATT
45X120 RET.



GENESIS DESERT SILVER SHINE
45X120 RET.



GENESIS DESERT COPPER MATT
45X120 RET.



GENESIS DESERT COPPER SHINE
45X120 RET.

MATT
TAMBÉM DISPONÍVEL NAS ESTRUTURAS:
ALSO AVAILABLE IN STRUCTURES:
AUSSI DISPONIBLE DANS LES STRUCTURES :
AUCH IN STRUKTUREN VERFÜGBAR:
ТАКЖЕ ДОСТУПНА В СЛЕДУЮЩИХ СТРУКТУРАХ:
ANCHE DISPONIBILE NELLE STRUTTURE:

STELLAR, FLOAT, PALM, DUNE, WIND, LEAF, RISE, REEF

SHINE
TAMBÉM DISPONÍVEL NAS ESTRUTURAS:
ALSO AVAILABLE IN STRUCTURES:
AUSSI DISPONIBLE DANS LES STRUCTURES :
AUCH IN STRUKTUREN VERFÜGBAR:
ТАКЖЕ ДОСТУПНА В СЛЕДУЮЩИХ СТРУКТУРАХ:
ANCHE DISPONIBILE NELLE STRUTTURE:

WIND, ARID

		GOLD MATT	GOLD SHINE	SILVER MATT	SILVER SHINE	COPPER MATT	COPPER SHINE
	STELLAR 45X120 RET.	■ P-6670		■ P-6670		■ P-6700	
	DESERT 45X120 RET.	■ P-6670	■ P-6670	■ P-6670	■ P-6670	■ P-6700	■ P-6700
	FLOAT 45X120 RET.	■ P-6670		■ P-6670		■ P-6700	
	PALM 45X120 RET.	■ P-6670		■ P-6670		■ P-6700	
	DUNE 35X100 RET.	■ P-6620		■ P-6620		■ P-6645	
	WIND 35X100 RET.	■ P-6620	■ P-6620	■ P-6620	■ P-6620	■ P-6645	■ P-6645
	LEAF 35X100 RET.	■ P-6620		■ P-6620		■ P-6645	
	RISE 35X100 RET.	■ P-6620		■ P-6620		■ P-6645	
	ARID 30X60 RET.		■ P-6520		■ P-6520		■ P-6540
	REEF 30X60 RET.	■ P-6520		■ P-6520		■ P-6540	

PARA INFORMAÇÕES SOBRE LIMPEZA DAS DECORAÇÕES METÁLICAS – GOLD, SILVER E COPPER – POR FAVOR CONSULTE O PONTO 8 DA PÁGINA 436.
FOR FURTHER INFORMATION ON CLEANING METALLIC DECORATIONS – GOLD, SILVER AND COPPER – PLEASE SEE SECTION 8 FROM PAGE 436.
POUR DES INFORMATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DÉCORS MÉTALLIQUES – GOLD, SILVER ET COPPER – VEUILLEZ CONSULTER LE POINT 8 À LA PAGE 436.
INFORMATIONEN ZUR REINIGUNG DER METALLDEKORATIONEN - GOLD, SILBER UND KUPFER - FINDEN SIE IN PUNKT 8 AUF SEITE 436.
ИНФОРМАЦИЮ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕКОРОВ - ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И МЕДЬ - СМОТРИТЕ ПУНКТ 8 НА СТР. 436.
PER INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LA PULIZIA DEI DECORI METALLICI – GOLD, SILVER E COPPER – PER FAVORE VEDERE IL PUNTO 8 DELLA PAGINA 436.



ARISE BEIGE
80 x 80 RET.

ARISE
COLLECTION

NEW

Coloured Body
PORCELAIN

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

NÃO VIDRADO
UNGLAZED
NON-ÉMAILLÉS
UNGLASIERTER FLIESEN
NON SMALTATO
UGL

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

DESTONALIZAÇÃO BAIXA
SHADE VARIATION LOW
PEU DÉNUANCÉ
FARBSPIEL MITTEL
STONALIZZAZIONE BASSA
V2

80 x 80 — 10 MM

60 x 60 — 9 MM

30 x 60 — 8 MM

WHITE BEIGE GREY ANTHRACITE

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)
R11

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)
C

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)
>36

80 x 80 — 10 MM

60 x 60 — 9 MM

30 x 60 — 8 MM

WHITE BEIGE GREY ANTHRACITE

70.





71.



ARISE WHITE
80 x 80 RET.

72.



73.



ARISE ANTHRACITE
29,85 x 59,9 RET.

MOSAIC ARISE ANTHRACITE
29,85 x 29,85

ARISE ANTHRACITE
59,9 x 59,9 RET.



ARISE GREY AS
80 x 80 RET.





ARISE BEIGE
59,9 x 59,9 RET.

NEW

78.





79.



ARISE GREY
80 x 80 RET.

V2
10 MM
80X80
9 MM
60,8X60,8
59,9X59,9
8 MM
30,8X60,8
29,85X59,9
R11
ANTI-SLIP
C
>36
ANTI-SLIP



ARISE WHITE
80X80 RET. **LM-3555**
80X80 RET. AS **LM-3585**



ARISE WHITE
60,8X60,8 **LM-3400**
60,8X60,8 AS **LM-3455**
59,9X59,9 RET. **LM-3455**



ARISE WHITE
30,8X60,8 **LM-3160**
30,8X60,8 AS **LM-3160**
29,85X59,9 RET. **LM-3455**



ARISE BEIGE
80X80 RET. **LM-3555**
80X80 RET. AS **LM-3585**



ARISE BEIGE
60,8X60,8 **LM-3400**
60,8X60,8 AS **LM-3455**
59,9X59,9 RET. **LM-3455**



ARISE BEIGE
30,8X60,8 **LM-3160**
30,8X60,8 AS **LM-3160**
29,85X59,9 RET. **LM-3455**

LOVE
CERAMIC TILES

V2
10 MM
80X80
9 MM
60,8X60,8
59,9X59,9
8 MM
30,8X60,8
29,85X59,9
R11
ANTI-SLIP
C
>36
ANTI-SLIP



ARISE GREY
80X80 RET. **LM-3555**
80X80 RET. AS **LM-3585**



ARISE GREY
60,8X60,8 **LM-3400**
60,8X60,8 AS **LM-3455**
59,9X59,9 RET. **LM-3455**



ARISE GREY
30,8X60,8 **LM-3160**
30,8X60,8 AS **LM-3160**
29,85X59,9 RET. **LM-3455**



ARISE ANTHRACITE
80X80 RET. **LM-3555**
80X80 RET. AS **LM-3585**



ARISE ANTHRACITE
60,8X60,8 **LM-3400**
60,8X60,8 AS **LM-3455**
59,9X59,9 RET. **LM-3455**



ARISE ANTHRACITE
30,8X60,8 **LM-3160**
30,8X60,8 AS **LM-3160**
29,85X59,9 RET. **LM-3455**

9 MM

MOSAIC CLIMB WHITE
29,85X29,85 P-6290



MOSAIC CLIMB BEIGE
29,85X29,85 P-6290



MOSAIC CLIMB GREY
29,85X29,85 P-6290



MOSAIC CLIMB ANTHRACITE
29,85X29,85 P-6290



MOSAIC ARISE WHITE
29,85X29,85 P-6290



MOSAIC ARISE BEIGE
29,85X29,85 P-6290



MOSAIC ARISE GREY
29,85X29,85 P-6290



MOSAIC ARISE ANTHRACITE
29,85X29,85 P-6290

MURETO UPLIFT WHITE
29,85X39,9 P-6310



MURETO UPLIFT BEIGE
29,85X39,9 P-6310



MURETO UPLIFT GREY
29,85X39,9 P-6310



MURETO UPLIFT ANTHRACITE
29,85X39,9 P-6310



RODAPÉ ARISE
8X80 P-6130
8X60,8 P-6090
8X59,9 RET. P-6090



DEGRAU SULCADO
40X80 RET. P-6490
40X80 RET. AS P-6490
30,8X60,8 P-6350
30,8X60,8 AS P-6350
29,85X59,9 RET. P-6350



DEGRAU ESPESSURADO
40X80 RET. P-6590
29,85X59,9 RET. P-6560



DEGRAU ESPESSURADO CANTO DIR.
40X80 RET. P-6670
29,85X59,9 RET. P-6630

LOVE
CERAMIC TILES

10 MM



MOSAIC UP WHITE
26,5X26,5 P-6290



MOSAIC UP BEIGE
26,5X26,5 P-6290



MOSAIC UP GREY
26,5X26,5 P-6290



MOSAIC UP ANTHRACITE
26,5X26,5 P-6290



MOSAIC ELEVATE WHITE
26,5X26,5 P-6290



MOSAIC ELEVATE BEIGE
26,5X26,5 P-6290



MOSAIC ELEVATE GREY
26,5X26,5 P-6290



MOSAIC ELEVATE ANTHRACITE
26,5X26,5 P-6290



MURETO UPRAISE WHITE
26,5X39,9 P-6310



MURETO UPRAISE BEIGE
26,5X39,9 P-6310



MURETO UPRAISE GREY
26,5X39,9 P-6310



MURETO UPRAISE ANTHRACITE
26,5X39,9 P-6310



DEGRAU ESPESSURADO CANTO ESQ.
40X80 RET. P-6670
29,85X59,9 RET. P-6630



DEGRAU ESPESSURADO INOX
40X80 RET. P-6620
29,85X59,9 RET. P-6580



DEGRAU ESPESSURADO CANTO DIR. INOX
40X80 RET. P-6690
29,85X59,9 RET. P-6650



DEGRAU ESPESSURADO CANTO ESQ. INOX
40X80 RET. P-6690
29,85X59,9 RET. P-6650



TIMBER TORTORA
20 x 100

TIMBER
COLLECTION

NEW

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

20 x 100

9 MM

WHITE | LIGHT BEIGE | BEIGE | TORTORA | BROWN

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)
R11

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)
C

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)
>36

20 x 100

9 MM

WHITE | LIGHT BEIGE | BEIGE | TORTORA | BROWN

86.



87.



METALLIC PLATINUM
35 x 100 RET.

TIMBER WHITE
20 x 100

88.





89.



TIMBER LIGHT BEIGE
20 x 100

90.





91.



TIMBER LIGHT BEIGE
20 x 100

92.





93.



TIMBER BEIGE
20 x 100

TIMBER BEIGE AS
20 x 100

94.





95.



METALLIC IRON
35 x 100 RET.

TIMBER TORTORA
20 x 100







TIMBER BROWN AS
20 x 100

V2

9 MM



TIMBER WHITE
20X100 LM-3410



TIMBER LIGHT BEIGE
20X100 LM-3410



TIMBER BEIGE
20X100 LM-3410



TIMBER TORTORA
20X100 LM-3410



TIMBER BROWN
20X100 LM-3410



RODAPÉ TIMBER
8X100 P-6090

LOVE
CERAMIC TILES



TIMBER WHITE AS
20X100 LM-3460



TIMBER LIGHT BEIGE AS
20X100 LM-3460



TIMBER BEIGE AS
20X100 LM-3460



TIMBER TORTORA AS
20X100 LM-3460



TIMBER BROWN AS
20X100 LM-3460

V2

9 MM

R11
ANTI-SLIP

C
ANTI-SLIP

>36
ANTI-SLIP

9 MM



MOSAIC TIMBER WHITE
20X20 (6,56X6,56) P-6100



MOSAIC TIMBER LIGHT BEIGE
20X20 (6,56X6,56) P-6100



MOSAIC TIMBER BEIGE
20X20 (6,56X6,56) P-6100



MOSAIC TIMBER TORTORA
20X20 (6,56X6,56) P-6100



MOSAIC TIMBER BROWN
20X20 (6,56X6,56) P-6100



MOSAIC ORTHO WHITE
40X40 P-6320



MOSAIC ORTHO LIGHT BEIGE
40X40 P-6320



MOSAIC ORTHO BEIGE
40X40 P-6320



MOSAIC ORTHO TORTORA
40X40 P-6320



MOSAIC ORTHO BROWN
40X40 P-6320



MOSAIC RAW WHITE AS
20X50 P-6280



MOSAIC RAW LIGHT BEIGE AS
20X50 P-6280



MOSAIC RAW BEIGE AS
20X50 P-6280



MOSAIC RAW TORTORA AS
20X50 P-6280



MOSAIC RAW BROWN AS
20X50 P-6280

9 MM

R11
ANTI-SLIP

C
ANTI-SLIP

>36
ANTI-SLIP

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO · LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE · ANWENDUNGSVORSCHLÄGE
СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ · SUGGERIMENTI DI POSA



PÁG 86-87



PÁG 94-95



PÁG 92-93



PÁG 90-91



PÁG 88-89



PÁG 96-97



LOVE
CERAMIC TILES

9 MM



MOSAIC IN SIGHT
49,4X49,4 **P-6580**



IN SIGHT SQUARE TORTORA
9,8X9,8 **P-6070**



IN SIGHT SLAT TORTORA
9,8X99 **P-6160**

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO | LAYING SUGGESTIONS | SUGGESTIONS DE POSE | ANWENDUNGSVORSCHLÄGE







LOVE
CERAMIC TILES



MOSAIC IN SIGHT
49,4 x 49,4

IN SIGHT SQUARE TORTORA
9,8 x 9,8

IN SIGHT SLAT TORTORA
9,8 x 99



MARBLE BEIGE SHINE
45 x 120 RET.

MARBLE FLUX BEIGE SHINE
45 x 120 RET.

MARBLE BEIGE MATT
59,9 x 59,9 RET.

WILDWOOD TORTORA AS
15 x 75

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT
WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA

45 x 120 — 11,5 MM

35 x 100 — 10,5 MM

35 x 70 — 9,5 MM

WHITE CREAM LIGHT GREY BEIGE TORTORA

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT
BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA

PAVIMENTO COM ACABAMENTO POLIDO
FLOOR TILES WITH POLISHED FINISH
REVÊTEMENT DE SOL AVEC FINITION POLIE
BODENBELAG MIT POLIERTER OBERFLÄCHE
PAVIMENTO CON FINITURA LEVIGATA

60 x 60 — 30 x 60 — 10 MM

WHITE CREAM LIGHT GREY BEIGE TORTORA

106.





107.



MARBLE WHITE SHINE
45 x 120 RET.

MARBLE WHITE POLISHED
59,9 x 59,9 RET.

FUSION BEIGE
15 x 75

108.





109.



MARBLE LIGHT GREY MATT
35 x 100 RET.

MARBLE LIGHT GREY MATT
59,9 x 59,9 RET.

110.







111.

MARBLE TORTORA SHINE
35 x 100 RET.

MARBLE CREAM SHINE
35 x 100 RET.

MOSAIC MARBLE TORTORA SHINE
17,4 x 17,4

MOSAIC MARBLE CREAM SHINE
17,4 x 17,4

MARBLE CREAM POLISHED
59,9 x 59,9 RET.







MARBLE WHITE SHINE
35 x 100 RET.

MOSAIC MARBLE WHITE SHINE
17,4 x 17,4

MARBLE SHAPE WHITE SHINE
35 x 100 RET.

MARBLE WHITE POLISHED
59,9 x 59,9 RET.

114.





115.



MARBLE CREAM SHINE
35 x 70 RET.

MARBLE CURL CREAM SHINE
35 x 70 RET.

MARBLE CREAM POLISHED
59,9 x 59,9 RET.

TREE TORTORA
15 x 75



MARBLE BEIGE POLISHED
59,9 x 59,9 RET.



MARBLE CREAM POLISHED
59,9 x 59,9 RET.

13,3 MM
11,5 MM
FLUX

11,5 MM
45X120
45X45

9,8 MM
9,2 MM
CURL

9,5 MM
35X70
17,4X17,4

MARBLE WHITE SHINE
45X120 RET. **LM-3730**



MARBLE FLUX WHITE SHINE
45X120 RET. **LM-3770**



TWIST WHITE SHINE
45X120 RET. **P-6540**

MOSAIC SPARKLE WHITE
45X45 **P-6410**



PERFIL MARBLE SHINE
1,3X60 **P-6330**
1,3X45 **P-6310**

MARBLE WHITE SHINE
35X70 RET. **LM-3505**

MARBLE WHITE MATT
35X70 RET. NEW **LM-3505**



MARBLE CURL WHITE SHINE
35X70 RET. **LM-3545**

MARBLE CURL WHITE MATT
35X70 RET. NEW **LM-3545**



BLISS WHITE SHINE
35X70 RET. **P-6440**



HAPPY WHITE
35X70 RET. **LM-3545**

MOSAIC GLEAM WHITE SHINE
17,4X17,4 (2X2) **P-6160**

10,8 MM
10,5 MM
SHAPE

10,5 MM
35X100
17,4X17,4

MARBLE WHITE SHINE
35X100 RET. **LM-3660**

MARBLE WHITE MATT
35X100 RET. **LM-3660**



MARBLE SHAPE WHITE SHINE
35X100 RET. **LM-3705**

MARBLE SHAPE WHITE MATT
35X100 RET. **LM-3705**



GLEE WHITE SHINE
35X100 RET. **P-6530**

LAYERS WHITE MATT
35X100 RET. **P-6480**

MOSAIC MARBLE WHITE SHINE
17,4X17,4 (2X2) **P-6160**



MOSAIC WHITE LIGHT GREY SHINE
17,4X17,4 (2X2) **P-6190**

MOSAIC MARBLE WHITE MATT
17,4X17,4 (2X2) **P-6160**



PERFIL MARBLE SHINE
1,3X50 **P-6310**
1,3X35 **P-6220**



PERFIL MARBLE MATT
1,3X50 **P-6310**
1,3X35 **P-6220**



MATITA MARBLE SHINE
1,5X45 **P-6270**
1,5X35 **P-6220**

ANGOLO MATITA MARBLE SHINE
1,5X1,5 **P-6260**



TORELLO MARBLE SHINE
5X45 **P-6310**
5X35 **P-6270**

ANGOLO TORELLO MARBLE SHINE
5X2 **P-6260**

13,3 MM
11,5 MM
FLUX

11,5 MM
45X120
45X45

9,8 MM
9,2 MM
CURL

9,5 MM
35X70
17,4X17,4

MARBLE CREAM SHINE
45X120 RET. LM-3730



MARBLE FLUX CREAM SHINE
45X120 RET. LM-3770



TWIST CREAM SHINE
45X120 RET. P-6540



MOSAIC SPARKLE CREAM
45X45 P-6410

PERFIL MARBLE SHINE
1,3X60 P-6330
1,3X45 P-6310

MARBLE CREAM SHINE
35X70 RET. LM-3505

MARBLE CREAM MATT
35X70 RET. NEW LM-3505



MARBLE CURL CREAM SHINE
35X70 RET. LM-3545

MARBLE CURL CREAM MATT
35X70 RET . NEW LM-3545

BLISS CREAM SHINE
35X70 RET. P-6440



HAPPY CREAM
35X70 RET. LM-3545

MOSAIC GLEAM CREAM SHINE
17,4X17,4 P-6160

10,8 MM
10,5 MM
SHAPE

10,5 MM
35X100
17,4X17,4

MARBLE CREAM SHINE
35X100 RET. LM-3660

MARBLE CREAM MATT
35X100 RET. LM-3660



MARBLE SHAPE CREAM SHINE
35X100 RET. LM-3705

MARBLE SHAPE CREAM MATT
35X100 RET. LM-3705



GLEE CREAM SHINE
35X100 RET. P-6530

LAYERS CREAM MATT
35X100 RET. P-6480

MOSAIC MARBLE CREAM SHINE
17,4X17,4 P-6160



MOSAIC CREAM BEIGE SHINE
17,4X17,4 P-6190

MOSAIC MARBLE CREAM MATT
17,4X17,4 P-6160



PERFIL MARBLE SHINE
1,3X50 P-6310
1,3X35 P-6220



PERFIL MARBLE MATT
1,3X50 P-6310
1,3X35 P-6220



MATITA MARBLE SHINE
1,5X45 P-6270
1,5X35 P-6220

ANGOLO MATITA MARBLE SHINE
1,5X1,5 P-6260



TORELLO MARBLE SHINE
5X45 P-6310
5X35 P-6270

ANGOLO TORELLO MARBLE SHINE
5X2 P-6260

13,3 MM
11,5 MM
FLUX

11,5 MM
45X120
45X45

9,8 MM
9,2 MM
CURL

9,5 MM
35X70
17,4X17,4

MARBLE LIGHT GREY SHINE
45X120 RET. LM-3730



MARBLE FLUX LIGHT GREY SHINE
45X120 RET. LM-3770



TWIST LIGHT GREY SHINE
45X120 RET. P-6540



MOSAIC SPARKLE WHITE
45X45 P-6410

PERFIL MARBLE SHINE
1,3X60 P-6330
1,3X45 P-6310

MARBLE LIGHT GREY SHINE
35X70 RET. LM-3505

MARBLE LIGHT GREY MATT
35X70 RET. NEW LM-3505



MARBLE CURL
LIGHT GREY SHINE
35X70 RET. LM-3545

MARBLE CURL
LIGHT GREY MATT
35X70 RET. NEW LM-3545

BLISS LIGHT GREY SHINE
35X70 RET. P-6440



HAPPY WHITE
35X70 RET. LM-3545

MOSAIC GLEAM
WHITE SHINE
17,4X17,4 P-6160

10,8 MM
10,5 MM
SHAPE

10,5 MM
35X100
17,4X17,4

MARBLE LIGHT GREY SHINE
35X100 RET. LM-3660

MARBLE LIGHT GREY MATT
35X100 RET. LM-3660



MARBLE SHAPE
LIGHT GREY SHINE
35X100 RET. LM-3705

MARBLE SHAPE
LIGHT GREY MATT
35X100 RET. LM-3705



GLEE LIGHT GREY SHINE
35X100 RET. P-6530



LAYERS LIGHT GREY MATT
35X100 RET. P-6480

MOSAIC MARBLE
LIGHT GREY SHINE
17,4X17,4 P-6160



MOSAIC WHITE
LIGHT GREY SHINE
17,4X17,4 P-6190

MOSAIC MARBLE
LIGHT GREY MATT
17,4X17,4 P-6160



PERFIL MARBLE SHINE
1,3X50 P-6310
1,3X35 P-6220



PERFIL MARBLE MATT
1,3X50 P-6310
1,3X35 P-6220



MATITA MARBLE SHINE
1,5X45 P-6270
1,5X35 P-6220

ANGOLO MATITA MARBLE SHINE
1,5X1,5 P-6260



TORELLO MARBLE SHINE
5X45 P-6310
5X35 P-6270

ANGOLO TORELLO MARBLE SHINE
5X2 P-6260

13,3 MM
11,5 MM
FLUX

11,5 MM
45X120

9,8 MM
9,2 MM
CURL

9,5 MM
35X70
17,4X17,4

MARBLE BEIGE SHINE
45X120 RET. LM-3730



MARBLE FLUX BEIGE SHINE
45X120 RET. LM-3770



TWIST BEIGE SHINE
45X120 RET. P-6540



PERFIL MARBLE SHINE
1,3X60 P-6330
1,3X45 P-6310

MARBLE BEIGE SHINE
35X70 RET. LM-3505

MARBLE BEIGE MATT
35X70 RET. NEW LM-3505



MARBLE CURL BEIGE SHINE
35X70 RET. LM-3545

MARBLE CURL BEIGE MATT
35X70 RET. NEW LM-3545



BLISS BEIGE SHINE
35X70 RET. P-6440



HAPPY CREAM
35X70 RET. LM-3545

MOSAIC GLEAM
CREAM SHINE
17,4X17,4 P-6160

10,8 MM
10,5 MM
SHAPE

10,5 MM
35X100
17,4X17,4

MARBLE BEIGE SHINE
35X100 RET. LM-3660

MARBLE BEIGE MATT
35X100 RET. LM-3660



MARBLE SHAPE BEIGE SHINE
35X100 RET. LM-3705

MARBLE SHAPE BEIGE MATT
35X100 RET. LM-3705



GLEE BEIGE SHINE
35X100 RET. P-6530



LAYERS BEIGE MATT
35X100 RET. P-6480

MOSAIC MARBLE
BEIGE SHINE
17,4X17,4 P-6160



MOSAIC CREAM
BEIGE SHINE
17,4X17,4 P-6190

MOSAIC MARBLE
BEIGE MATT
17,4X17,4 P-6160



PERFIL MARBLE SHINE
1,3X50 P-6310
1,3X35 P-6220



PERFIL MARBLE MATT
1,3X50 P-6310
1,3X35 P-6220



MATITA MARBLE SHINE
1,5X45 P-6270
1,5X35 P-6220

ANGOLO MATITA MARBLE SHINE
1,5X1,5 P-6260



TORELLO MARBLE SHINE
5X45 P-6310
5X35 P-6270

ANGOLO TORELLO MARBLE SHINE
5X2 P-6260

13,3 MM
11,5 MM
FLUX

11,5 MM
45X120
45X45

9,8 MM
9,2 MM
CURL

9,5 MM
35X70
17,4X17,4





m²





PERFIL MARBLE SHINE
1,3X60 P-6330
1,3X45 P-6310

MARBLE TORTORA SHINE
45X120 RET. LM-3730

MARBLE FLUX TORTORA SHINE
45X120 RET. LM-3770

TWIST TORTORA SHINE
45X120 RET. P-6540

MOSAIC SPARKLE CREAM
45X45 P-6410





m²





MARBLE TORTORA SHINE
35X70 RET. LM-3505

MARBLE TORTORA MATT
35X70 RET. NEW LM-3505

MARBLE CURL TORTORA SHINE
35X70 RET. LM-3545

MARBLE CURL TORTORA MATT
35X70 RET. NEW LM-3545

BLISS TORTORA SHINE
35X70 RET. P-6440

MOSAIC GLEAM TORTORA SHINE
17,4X17,4 P-6160

LOVE
CERAMIC TILES

10,8 MM
10,5 MM
SHAPE

10,5 MM
35X100
17,4X17,4





m²





MARBLE TORTORA SHINE
35X100 RET. LM-3660

MARBLE TORTORA MATT
35X100 RET. LM-3660

MARBLE SHAPE TORTORA SHINE
35X100 RET. LM-3705

MARBLE SHAPE TORTORA MATT
35X100 RET. LM-3705

GLEE TORTORA SHINE
35X100 RET. P-6530

LAYERS TORTORA MATT
35X100 RET. P-6480



MOSAIC MARBLE TORTORA SHINE
17,4X17,4 P-6160



MOSAIC TORTORA SHINE
17,4X17,4 P-6190



MOSAIC MARBLE TORTORA MATT
17,4X17,4 P-6160



PERFIL MARBLE SHINE
1,3X50 P-6310
1,3X35 P-6220



PERFIL MARBLE MATT
1,3X50 P-6310
1,3X35 P-6220



MATITA MARBLE SHINE
1,5X45 P-6270
1,5X35 P-6220

ANGOLO MATITA MARBLE SHINE
1,5X1,5 P-6260



TORELLO MARBLE SHINE
5X45 P-6310
5X35 P-6270

ANGOLO TORELLO MARBLE SHINE
5X2 P-6260

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100
0,5X1,2X70
P-6420
P-6370

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100
0,5X1,2X70
P-6350
P-6310

LISTELO SHINE SILVER
0,5X1,3X100
0,5X1,2X70
P-6350
P-6310

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5X1,3X100
0,5X1,2X70
P-6420
P-6370

LISTELO BLINK GOLD MATT
0,5X1,2X120
P-6510

LISTELO BLINK GOLD
0,5X1,2X120
P-6510

LISTELO BLINK SILVER MATT
0,5X1,2X120
P-6510

LISTELO BLINK SILVER
0,5X1,2X120
P-6510

LISTELO BLINK BRONZE MATT
0,5X1,2X120
P-6510

LISTELO BLINK BRONZE
0,5X1,2X120
P-6510

MARBLE
COLLECTION



MARBLE BEIGE POLISHED
59,9 x 59,9 RET.



MARBLE WHITE POLISHED
59,9X59,9 RET. **LM-3545**
29,85X59,9 RET. **LM-3545**

MARBLE WHITE MATT
59,9X59,9 RET. **LM-3450**
29,85X59,9 RET. **LM-3450**

MARBLE CREAM POLISHED
59,9X59,9 RET. **LM-3545**
29,85X59,9 RET. **LM-3545**

MARBLE CREAM MATT
59,9X59,9 RET. **LM-3450**
29,85X59,9 RET. **LM-3450**



RODAPÉ MARBLE POLISHED
8X59,9 RET. **P-6090**

RODAPÉ MARBLE MATT
8X59,9 RET. **P-6090**

LOVE
CERAMIC TILES



MARBLE LIGHT GREY POLISHED
59,9X59,9 RET. **LM-3545**
29,85X59,9 RET. **LM-3545**

MARBLE LIGHT GREY MATT
59,9X59,9 RET. **LM-3450**
29,85X59,9 RET. **LM-3450**



MARBLE BEIGE POLISHED
59,9X59,9 RET. **LM-3545**
29,85X59,9 RET. **LM-3545**



MARBLE BEIGE MATT
59,9X59,9 RET. **LM-3450**
29,85X59,9 RET. **LM-3450**



MARBLE TORTORA POLISHED
59,9X59,9 RET. **LM-3545**
29,85X59,9 RET. **LM-3545**



MARBLE TORTORA MATT
59,9X59,9 RET. **LM-3450**
29,85X59,9 RET. **LM-3450**



PRECIOUS CALACATTA MATT
35 x 70 RET.

BOXY CALACATTA
35 x 70 RET.

PRECIOUS CALACATTA AMA.
59,9 x 59,9 RET.

PRECIOUS
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT
WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA

45 x 120
11,5 MM

35 x 100
10,5 MM

35 x 70
9,5 MM

CALACATTA

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT
BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA

PAVIMENTO COM ACABAMENTO POLIDO
FLOOR TILES WITH POLISHED FINISH
REVÊTEMENT DE SOL AVEC FINITION POLIE
BODENBELAG MIT POLIERTER OBERFLÄCHE
PAVIMENTO CON FINITURA LEVIGATA

60 x 60
10 MM

CALACATTA

136.





137.



FLUX CALACATTA
45 x 120 RET.

PRECIOUS CALACATTA
45 x 120 RET.

PRECIOUS CALACATTA POL.
59,9 x 59,9 RET.







PRECIOUS CALACATTA
35 x 100 RET.

BELOVED CALACATTA
35 x 100 RET.

PRECIOUS CALACATTA POL.
59,9 x 59,9 RET.

140.



141.



PRECIOUS CALACATTA
35 x 100 RET.

PRECIOUS CALACATTA AMA.
59,9 x 59,9 RET.

FLUX

11,5 MM

45X120

13,3 MM

11,5 MM

FLUX



CALACATTA
45X120 RET. **LM-3730**



FLUX CALACATTA
45X120 RET. **LM-3770**

10,5 MM

35X100

10,8 MM

10,5 MM

FLOW
SHAPE

9,5 MM

35X70



CALACATTA
35X100 RET. **LM-3660**
35X70 RET. **LM-3505**



CALACATTA MATT
35X100 RET. **LM-3660**
35X70 RET. **LM-3505**



SHAPE CALACATTA
35X100 RET. **LM-3705**



SHAPE CALACATTA MATT
35X100 RET. **LM-3705**



FLOW CALACATTA
35X100 RET. **LM-3705**



FLOW CALACATTA MATT
35X100 RET. **LM-3705**



PERFIL PRECIOUS CALACATTA
1,7X50 STOCK OFF **P-6280**
1,7X35 STOCK OFF **P-6220**



PERFIL PRECIOUS CALACATTA MATT
1,7X50 STOCK OFF **P-6280**
1,7X35 STOCK OFF **P-6220**



PERFIL PRECIOUS CALACATTA
1,3X60 **P-6330**
1,3X50 **P-6280**
1,3X45 **P-6310**
1,3X35 **P-6220**



PERFIL PRECIOUS CALACATTA MATT
1,3X50 **P-6280**
1,3X35 **P-6220**

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM
35X100



SUPERB CALACATTA
35X100 RET. P-6480

SUPERB CALACATTA MATT
35X100 RET. P-6480



GORGEOUS CALACATTA
35X100 RET. P-6460



BELOVED CALACATTA
35X100 RET. LM-3705

9,5 MM
35X70
9,8 MM
9,2 MM
CURL



CURL CALACATTA
35X70 RET. LM-3545



CURL CALACATTA MATT
35X70 RET. LM-3545



BOXY CALACATTA
35X70 RET. LM-3545



SUPERB CALACATTA
35X70 RET. P-6450



SUPERB CALACATTA MATT
35X70 RET. P-6450



TENDER CALACATTA
35X70 RET. P-6450



TENDER CALACATTA MATT
35X70 RET. P-6450

10,5 MM
TIE
HEXAGON

9,5 MM
MIX



MOSAIC PRECIOUS MIX CALACATTA *
35X35 P-6350



MOSAIC PRECIOUS TIE CALACATTA
35X35 P-6370



MOSAIC HEXAGON MIX CALACATTA *
30,5X31 P-6370

*
MOSAICO COM MISTURA DE PEÇAS BRILHO E MATE
MOSAIC MIXING GLOSSY AND MATT PIECES
MOSAÏQUE AVEC MÉLANGE DE PIÈCES FINITIONS BRILLANT ET MAT
MOSAIK MIT EINER MISCHUNG VON GLÄNZENDE UND MATT ELEMENTE
MOSAICO CON PEZZI MISTI LUCIDI E OPACHI



LISTELO PRECIOUS
5X100 STOCK OFF P-6310

LISTELO PRECIOUS
3X70 STOCK OFF P-6200

LISTELO GOLD
1,5X35 STOCK OFF P-6240

PEÇAS ESPECIAIS - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE - PEZZI SPECIALI



ALZATA PRECIOUS CALACATTA
12,5X35 P-6340
ANGOLO ALZATA PRECIOUS CALACATTA
12,5X2 P-6330



TORELLO PRECIOUS CALACATTA
5X35 P-6270
ANGOLO TORELLO PRECIOUS CALACATTA
5X2 P-6260



MATITA PRECIOUS CALACATTA
1,5X35 P-6220
ANGOLO MATITA PRECIOUS CALACATTA
1,5X2 P-6260

LOVE
CERAMIC TILES

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1,2X70 P-6370

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1,2X70 P-6310

LISTELO SHINE SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1,2X70 P-6310

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1,2X70 P-6370

LISTELO BLINK GOLD MATT
0,5X1,2X120 P-6510
LISTELO BLINK GOLD
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK SILVER MATT
0,5X1,2X120 P-6510
LISTELO BLINK SILVER
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK BRONZE MATT
0,5X1,2X120 P-6510
LISTELO BLINK BRONZE
0,5X1,2X120 P-6510





CALACATTA POL.
59,9X59,9 RET. LM-3545



CALACATTA AMA.
59,9X59,9 RET. LM-3545



RODAPÉ PRECIOUS CALACATTA POL.
8X59,9 RET. P-6090

RODAPÉ PRECIOUS CALACATTA AMA.
8X59,9 RET. P-6090

LOVE
CERAMIC TILES



PRECIOUS CALACATTA POL.
59,9 x 59,9 RET.



ROYALE TRAVERTINO BIANCO
35 x 100 RET.

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5 x 100

ROYALE TRAVERTINO BIANCO
59,9 x 59,9 POL. RET.

ROYALE
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA

35 x 100 — 12 MM

35 x 70 — 10,8 MM

22 x 45 — 9 MM

TRAVERTINO BIANCO


TRAVERTINO NOCE

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT
BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA

PAVIMENTO COM ACABAMENTO POLIDO
FLOOR TILES WITH POLISHED FINISH
REVÊTEMENT DE SOL AVEC FINITION POLIE
BODENBELAG MIT POLIERTER OBERFLÄCHE
PAVIMENTO CON FINITURA LEVIGATA

60 x 60 — 10 MM

45 x 45 — 9 MM


TRAVERTINO BIANCO


TRAVERTINO NOCE



ROYALE TRAVERTINO NOCE
35 x 100 RET.

QUANTUM NOCE
35 x 100 RET.



ROYALE TRAVERTINO BIANCO
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114



ROYALE TRAVERTINO NOCE
35X100 RET. LM-3710
35X70 RET. LM-3580
22,5X45 LM-3114

PERFIL ROYALE
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220



ROYALE TRAVERTINO BIANCO
59,9X59,9 POL. RET. NEW LM-3545
59,9X59,9 NAT. RET. NEW LM-3450
45X45 NAT. LM-3380



ROYALE TRAVERTINO NOCE
59,9X59,9 POL. RET. NEW LM-3545
59,9X59,9 NAT. RET. NEW LM-3450
45X45 NAT. LM-3380



RODAPÉ ROYALE
8X59,9 POL. RET. P-6090
8X59,9 NAT. RET. P-6090
8X45 P-6050



TACO SILVER
7,5X7,5 P-6140



TACO SILVER RELIEF
7,5X7,5 STOCK OFF
P-6140



TACO GOLD
7,5X7,5 P-6140



TACO GOLD RELIEF
7,5X7,5 STOCK OFF
P-6140





13,4 MM
12 MM
SHAPE

12 MM
10,5 MM
FLOW

12 MM
35X100
QUANTUM

10,8 MM
35X70
QUANTUM



m²

TRAVERTINO SHAPE BIANCO
35X100 RET. LM-3750



m²

TRAVERTINO SHAPE NOCE
35X100 RET. LM-3750



TRAVERTINO QUANTUM BIANCO
35X100 RET. P-6530



TRAVERTINO QUANTUM NOCE
35X100 RET. P-6530



m²

ROYALE FLOW
TRAVERTINO BIANCO
35X100 RET. LM-3710



m²

ROYALE FLOW
TRAVERTINO NOCE
35X100 RET. LM-3710



TRAVERTINO QUANTUM BIANCO
35X70 RET. P-6510



TRAVERTINO QUANTUM NOCE
35X70 RET. P-6510

LOVE
CERAMIC TILES

9 MM
22,5X45
12 MM
17,4X17,4
27,4X27,4



TRAVERTINO ROMBI BIANCO
22,5X45 P-6330



TRAVERTINO ROMBI NOCE
22,5X45 P-6330



m²

ROYALE PRÉ-CORTE
MOSAICO DECOR E
22,5X45 LM-3460



m²

ROYALE PRÉ-CORTE
MOSAICO DECOR F
22,5X45 LM-3460



MOSAICO GOLD MIX
27,4X27,4 (3,3X3,3)
P-6470



MOSAICO SILVER MIX
27,4X27,4 (3,3X3,3)
P-6470

MOSAICO ROYALE
TRAVERTINO BIANCO
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6170



MOSAICO ROYALE
TRAVERTINO NOCE
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6170

LISTELO ORO
1X100 P-6420

LISTELO STRUCTURE
3X45 STOCK OFF P-6250

LISTELO ARGENTO
4X35 STOCK OFF P-6280

LISTELO ORO
1,5X35 P-6290



MOSAICO ROYALE DECOR A
17,4X17,4 (1,9X1,9) STOCK OFF
P-6290



MOSAICO ROYALE DECOR B
17,4X17,4 (1,9X1,9) STOCK OFF
P-6330



MOSAICO ROYALE DECOR C
17,4X17,4 (1,9X1,9)
P-6220



MOSAICO ROYALE DECOR H
17,4X17,4 (1,9X1,9) NEW
P-6330

PEÇAS ESPECIAIS - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - PEZZI SPECIALI



	CAPITELLO 10X35	ANGOLO CAPITELLO 10X5	MATITA 2X35	ANGOLO MATITA 2X2	TORELLO 4X35	ANGOLO TORELLO 4X2	ALZATA 15X35	ANGOLO ALZATA 5X15
ROYALE PÉROLA MATE	P-6330	P-6330 STOCK OFF	P-6180	P-6260 STOCK OFF	P-6270	P-6260 STOCK OFF	P-6340	P-6330 STOCK OFF
ROYALE CINZA MATE	P-6330	P-6330 STOCK OFF	P-6180	P-6260 STOCK OFF	P-6270	P-6260 STOCK OFF	P-6340	P-6330 STOCK OFF
ROYALE CHOCOLATE MATE	P-6330 STOCK OFF	P-6330 STOCK OFF	P-6180 STOCK OFF	P-6260 STOCK OFF	P-6270 STOCK OFF	P-6260 STOCK OFF	P-6340 STOCK OFF	P-6330 STOCK OFF
ROYALE ANTRACITE MATE	P-6330 STOCK OFF	P-6330 STOCK OFF	P-6180 STOCK OFF	P-6260 STOCK OFF	P-6270 STOCK OFF	P-6260 STOCK OFF	P-6340 STOCK OFF	P-6330 STOCK OFF



NEST BEIGE
35 x 100 RET.

RESTFUL NEST BEIGE
35 x 100 RET.

NEST BEIGE
59,9 x 59,9 RET.

NEST
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA

RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT
WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

35 x 100 — 10,5 MM

30 x 60 — 8,5 MM

WHITE BEIGE GREY

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT
BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA

60 x 60 — 9 MM

30 x 60 — 8 MM

WHITE BEIGE GREY

158.





159.



NEST GREY
35 x 100 RET.

CARE GREY
35 x 100 RET.

NEST WHITE
59,9 x 59,9 RET.

160.





161.



NEST GREY
35 x 100 RET.

COMFY NEST GREY
35 x 100 RET.

NEST GREY
59,9 x 59,9 RET.



NEST WHITE
31 x 62

NEST BEIGE
31 x 62

NEST WHITE
59,9 x 59,9 RET.

10,5 MM
35X100

8,5 MM
31X62
30X60



NEST WHITE

35X100 RET.	**LM-3660**
31X62	**LM-3140**
30X60 RET.	**LM-3250**



NEST BEIGE

35X100 RET.	**LM-3660**
31X62	**LM-3140**
30X60 RET.	**LM-3250**



NEST GREY

35X100 RET.	**LM-3660**
31X62	**LM-3140**
30X60 RET.	**LM-3250**



PERFIL NEST

1,7X50	**P-6280**
1,7X35	**P-6220**

V2

9 MM
60,8X60,8
59,9X59,9

8 MM
30,8X60,8



NEST WHITE

60,8X60,8	**LM-3375**
59,9X59,9 RET.	**LM-3450**
30,8X60,8	**LM-3095**



NEST BEIGE

60,8X60,8	**LM-3375**
59,9X59,9 RET.	**LM-3450**
30,8X60,8	**LM-3095**



NEST GREY

60,8X60,8	**LM-3375**
59,9X59,9 RET.	**LM-3450**
30,8X60,8	**LM-3095**



TACO METAL GREY
10X10 STOCK OFF **P-6140**



TACO METAL BEIGE
10X10 STOCK OFF **P-6140**



RODAPÉ NEST

8X60,8	**P-6090**
8X59,9 RET.	**P-6090**

LOVE
CERAMIC TILES

11,3 MM
10,5 MM
RESTFUL

10,7 MM
10,5 MM
COMFY
35X100

8,7 MM
8,5 MM
COMFY
31X62
30X60



COMFY NEST WHITE

35X100 RET.	**LM-3705**
31X62	**LM-3240**
30X60 RET.	**LM-3385**



COMFY NEST BEIGE

35X100 RET.	**LM-3705**
31X62	**LM-3240**
30X60 RET.	**LM-3385**



COMFY NEST GREY

35X100 RET.	**LM-3705**
31X62	**LM-3240**
30X60 RET.	**LM-3385**



RESTFUL NEST WHITE
35X100 RET. **LM-3705**



RESTFUL NEST BEIGE
35X100 RET. **LM-3705**



RESTFUL NEST GREY
35X100 RET. **LM-3705**

10,5 MM
35X100

8,5 MM
31X62
30X60



m²

CARE WHITE
35X100 RET. **LM-3705**



m²

CARE BEIGE
35X100 RET. **LM-3705**



m²

CARE GREY
35X100 RET. **LM-3705**



m²

COZY WHITE
31X62 **LM-3240**
30X60 RET. **LM-3385**



m²

COZY BEIGE
31X62 **LM-3240**
30X60 RET. **LM-3385**



m²

COZY GREY
31X62 **LM-3240**
30X60 RET. **LM-3385**

LOVE
CERAMIC TILES



LISTELO SNUG WHITE
6,5X62 STOCK OFF **P-6270**
6,5X60 RET. STOCK OFF **P-6270**



LISTELO SNUG BEIGE
6,5X62 STOCK OFF **P-6270**
6,5X60 RET. STOCK OFF **P-6270**



LISTELO SNUG GREY
6,5X62 STOCK OFF **P-6270**
6,5X60 RET. STOCK OFF **P-6270**



BARRA NEST BEIGE
10X62 **P-6320**



BARRA NEST GREY
10X62 **P-6320**

8,5 MM

BARRA INOX BRILHO
2X100 **P-6350**



BARRA INOX BRILHO
1X100 **P-6240**

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 **P-6420**
0,5X1X60 **P-6340**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 **P-6350**
0,5X1X60 **P-6280**

LISTELO SHINE SILVER
0,5X1,3X100 **P-6350**
0,5X1X60 **P-6280**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5X1,3X100 **P-6420**
0,5X1X60 **P-6340**

10,5 MM



MOSAIC SHELTER WHITE
35X35 (1,9X1,9) **P-6410**



MOSAIC SHELTER BEIGE
35X35 (1,9X1,9) **P-6410**



MOSAIC SHELTER GREY
35X35 (1,9X1,9) **P-6410**



BRICK NEST WHITE
8,5X35 **P-6200**



BRICK NEST BEIGE
8,5X35 **P-6200**



BRICK NEST GREY
8,5X35 **P-6200**

9 MM



MOSAIC NEST WHITE
29,85X29,85 (3,1X3,1) **P-6220**



MOSAIC NEST BEIGE
29,85X29,85 (3,1X3,1) **P-6220**



MOSAIC NEST GREY
29,85X29,85 (3,1X3,1) **P-6220**

LOVE
CERAMIC TILES



RESTFUL NEST BEIGE
35 x 100 RET.



CORE BEIGE
35 x 100 RET.

TREE BEIGE
15 x 75

CORE
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT
WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE
MATT STRUCTURED WALL TILES
FAÏANCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA OPACA

35 x 100 — 10,5 MM

30 x 60 — 8,5 MM

TORTORA
FORMWORK TORTORA
BEIGE
FORMWORK BEIGE
WHITE
FORMWORK WHITE
LIGHT GREY
FORMWORK LIGHT GREY
GREY
FORMWORK GREY

172.





173.



TRACE TORTORA
35 x 100 RET.

CORE TORTORA
35 x 100 RET.

TREE TORTORA
15 x 75

174.





175.



FORMWORK GREY
35 x 100 RET.

CORE GREY
35 x 100 RET.

ARENA BEIGE
59,9 x 59,9 RET.

176.





177.



CORE WHITE
35 x 100 RET.

GROUND LIGHT GREY
60,8 x 60,8

GROUND 20MM LIGHT GREY AS
60 x 60

178.





179.



CORE LIGHT GREY
30 x 60 RET.

ELUSIVE LIGHT GREY
30 x 60 RET.

ARENA GREY
60,8 x 60,8

10,5 MM
35X100

8,5 MM
31X62
30X60



CORE TORTORA
35X100 RET. LM-3640



CORE BEIGE
35X100 RET. LM-3640

CORE WHITE
35X100 RET. LM-3640



CORE LIGHT GREY
35X100 RET. LM-3640



CORE GREY
35X100 RET. LM-3640



CORE TORTORA
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



CORE BEIGE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322

CORE WHITE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322

CORE LIGHT GREY
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



CORE GREY
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



PERFIL CORE
2X100 P-6410
1,5X35 P-6270

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM
35X100

8,5 MM
31X62
30X60



FORMWORK TORTORA
35X100 RET. LM-3640



FORMWORK BEIGE
35X100 RET. LM-3640



FORMWORK WHITE
35X100 RET. LM-3640



FORMWORK LIGHT GREY
35X100 RET. LM-3640



FORMWORK GREY
35X100 RET. LM-3640



FORMWORK TORTORA
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



FORMWORK BEIGE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



FORMWORK WHITE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



FORMWORK LIGHT GREY
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



FORMWORK GREY
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322

10,5 MM
35X100

8,5 MM
31X62
30X60



TRACE TORTORA
35X100 RET. LM-3710



TRACE BEIGE
35X100 RET. LM-3710



TRACE WHITE
35X100 RET. LM-3710



TRACE LIGHT GREY
35X100 RET. LM-3710



TRACE GREY
35X100 RET. LM-3710



ELUSIVE TORTORA
31X62 LM-3330
30X60 RET. LM-3410



ELUSIVE BEIGE
31X62 LM-3330
30X60 RET. LM-3410



ELUSIVE WHITE
31X62 LM-3330
30X60 RET. LM-3410



ELUSIVE LIGHT GREY
31X62 LM-3330
30X60 RET. LM-3410



ELUSIVE GREY
31X62 LM-3330
30X60 RET. LM-3410

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM



DISTORTER TORTORA
35X100 RET. P-6350

DISTORTER BEIGE
35X100 RET. P-6350



DISTORTER WHITE
35X100 RET. P-6350



DISTORTER LIGHT GREY
35X100 RET. P-6350



DISTORTER GREY
35X100 RET. P-6350



DAZZLE TORTORA
35X100 RET. P-6470

DAZZLE WHITE
35X100 RET. P-6470



DAZZLE LIGHT GREY
35X100 RET. P-6470

10,5 MM
35X100
8,5 MM
30X60



INNER BEIGE
35X100 RET. P-6530
30X60 RET. P-6410



INNER WHITE
35X100 RET. P-6530
30X60 RET. P-6410



INNER BLUE
35X100 RET. P-6530
30X60 RET. P-6410



NUCLEUS BEIGE
30X60 RET. P-6370



NUCLEUS WHITE
30X60 RET. P-6370

LISTELO
BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1X60 P-6340

LISTELO
BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1X60 P-6280

LISTELO
SHINE SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1X60 P-6280

LISTELO
BRUSHED BRONZE
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1X60 P-6340

LOVE
CERAMIC TILES







OVERLOAD GREY
CONJUNTO DE 3 PEÇAS 35X100 RET.
3 PIECE SET 35X100 RET.
ENSEMBLE DE 3 PIÈCES 35X100 RET.
DREI-TEILIGER-SET 35X100 RET.
КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК 35X100 RET
SET DI 3 PEZZI 35X100 RET.
P-6580







CONJUNTOS DE 3 PEÇAS | 3 PIECE SET | ENSEMBLE DE 3 PIÈCES
DREI-TEILIGER-SET | КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК | LSET DI 3 PEZZI

DISPONÍVEIS NAS CORES : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
AVAILABLE IN COLOUR TONES : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
DISPONIBLES DANS LES COULEURS : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
ERHÄLTLICH IN DEN FARBEN : WHITE, LIGHT GREY, GREY.
КОЛЛЕКЦИЯ ДОСТУПНА В ЦВЕТАХ: WHITE, LIGHT GREY, GREY
DISPONIBILI NEI COLORI: WHITE, LIGHT GREY, GREY

10,5 MM
35X100
17.4X17.4
8,5 MM
30X30



MOSAIC CORE TORTORA
17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6230

MOSAIC CORE BEIGE
17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6230

MOSAIC CORE WHITE
17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6230

MOSAIC CORE LIGHT GREY
17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6230



MOSAIC CORE GREY
17,4X17,4 (1,9X1,9) P-6230



MOSAIC INTERNAL CORE TORTORA
30X30 (2,1X4,8) P-6300



MOSAIC INTERNAL CORE BEIGE
30X30 (2,1X4,8) P-6300

MOSAIC INTERNAL CORE WHITE
30X30 (2,1X4,8) P-6300



MOSAIC INTERNAL CORE LIGHT GREY
30X30 (2,1X4,8) P-6300



MOSAIC INTERNAL CORE GREY
30X30 (2,1X4,8) P-6300

PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI





PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI





LOVE
CERAMIC TILES



ESSENTIA BAND TORTORA
35 x 100 RET.

GROUND GREY
59,9 x 59,9 RET.

ESSENTIA
COLLECTION

REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE
MATT STRUCTURED WALL TILES
FAÏANCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA OPACA

35 x 100
10,5 MM

30 x 60
8,5 MM

CRUSTY WHITE | BAND WHITE | SQUARE WHITE

CRUSTY GREY | BAND GREY | SQUARE GREY

CRUSTY TORTORA | BAND TORTORA | SQUARE TORTORA

190.





191.



ESSENTIA CRUSTY WHITE
35 x 100 RET.

POLYGON WHITE
35 x 100 RET.

TREE WHITE
15 x 75

192.





193.



ESSENTIA CRUSTY GREY
35 x 100 RET.

ESSENTIA SQUARE WHITE
35 x 100 RET.

GROOVE GREY
35 x 100 RET.

194.





195.



ESSENTIA CRUSTY GREY
35 x 100 RET.

STROKE TORTORA
35 x 100 RET.

ESSENTIA CRUSTY TORTORA
35 x 100 RET.

TREE BROWN
15 x 75

10,5 MM
35X100
8,5 MM
30X60



SQUARE WHITE
35X100 RET. **LM-3640**



BAND WHITE
35X100 RET. **LM-3640**

CRUSTY WHITE
35X100 RET. **LM-3640**

LOVE GROUT **051-EGYPTHON CREAM**



SQUARE GREY
35X100 RET. **LM-3640**



BAND GREY
35X100 RET. **LM-3640**

SQUARE WHITE
30X60 RET. **LM-3322**

BAND WHITE
30X60 RET. **LM-3322**

CRUSTY WHITE
30X60 RET. **LM-3322**



SQUARE GREY
30X60 RET. **LM-3322**



BAND GREY
30X60 RET. **LM-3322**

10,5 MM
35X100
8,5 MM
30X60



CRUSTY GREY
35X100 RET. **LM-3640**

LOVE GROUT **101-LUNAR STEEL**



SQUARE TORTORA
35X100 RET. **LM-3640**



BAND TORTORA
35X100 RET. **LM-3640**



CRUSTY TORTORA
35X100 RET. **LM-3640**

LOVE GROUT **151-WARM GREY**



CRUSTY GREY
30X60 RET. **LM-3322**



SQUARE TORTORA
30X60 RET. **LM-3322**



BAND TORTORA
30X60 RET. **LM-3322**



CRUSTY TORTORA
30X60 RET. **LM-3322**

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM
35X100
8,5 MM
30X60



m²

SHADE WHITE
35X100 RET. LM-3710



m²

SHADE GREY
35X100 RET. LM-3710



m²

SHADE TORTORA
35X100 RET. LM-3710



m²

SHADE WHITE
30X60 RET. LM-3410



m²

SHADE GREY
30X60 RET. LM-3410



m²

SHADE TORTORA
30X60 RET. LM-3410

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM
35X100
8,5 MM
30X60



POLYGON WHITE
35X100 RET. P-6430



POLYGON GREY
35X100 RET. P-6430



POLYGON TORTORA
35X100 RET. P-6430



POLYGON WHITE
30X60 RET. P-6330



POLYGON GREY
30X60 RET. P-6330



POLYGON TORTORA
30X60 RET. P-6330

10,5 MM
35X100

8,5 MM
30X60



m²

GROOVE WHITE
35X100 RET. LM-3710



m²

GROOVE GREY
35X100 RET. LM-3710



m²

GROOVE TORTORA
35X100 RET. LM-3710



m²

GROOVE WHITE
30X60 RET. LM-3410



m²

GROOVE GREY
30X60 RET. LM-3410



m²

GROOVE TORTORA
30X60 RET. LM-3410

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM
35X100



STROKE TORTORA
CONJUNTO DE 3 PEÇAS 35X100 RET.
3 PIECE SET 35X100 RET.
ENSEMBLE DE 3 PIÈCES 35X100 RET.
DREI-TEILIGER-SET 35X100 RET.
КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК 35X100 RET.
SET DI 3 PEZZI 35X100 RET.

P-6630



CONJUNTOS DE 3 PEÇAS | 3 PIECE SET | ENSEMBLE DE 3 PIÈCES
DREI-TEILIGER-SET | КОМПЛЕКТ ИЗ 3 ШТУК | SET DI 3 PEZZI

DISPONÍVEIS NAS CORES : WHITE, GREY, TORTORA.
AVAILABLE IN COLOUR TONES : WHITE, GREY, TORTORA.
DISPONIBLES DANS LES COULEURS : WHITE, GREY, TORTORA.
ERHÄLTLICH IN DEN FARBEN : WHITE, GREY, TORTORA.
КОЛЛЕКЦИЯ ДОСТУПНА В ЦВЕТАХ: WHITE, GREY, TORTORA.
DISPONIBILI NEI COLORI: WHITE, GREY, TORTORA.

10,5 MM
20X20

8,5 MM
30X30

MOSAIC ESSENTIA WHITE
20X20 (1,9X1,9) **P-6240**



MOSAIC ESSENTIA GREY
20X20 (1,9X1,9) **P-6240**

MOSAIC ESSENTIA TORTORA
20X20 (1,9X1,9) **P-6240**

MOSAIC ESSENTIA FEEL WHITE
30X30 (3X3) **P-6270**



MOSAIC ESSENTIA FEEL GREY
30X30 (3X3) **P-6270**



MOSAIC ESSENTIA FEEL TORTORA
30X30 (3X3) **P-6270**

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 **P-6420**
0,5X1X60 **P-6340**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 **P-6350**
0,5X1X60 **P-6280**

LISTELO SHINE SILVER
0,5X1,3X100 **P-6350**
0,5X1X60 **P-6280**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5X1,3X100 **P-6420**
0,5X1X60 **P-6340**

LOVE
CERAMIC TILES

PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI

ESSENTIA WHITE

NEST WHITE


NEST GREY


GROUND TORTORA


GROUND LIGHT GREY


GROUND GREY

TREE WHITE


TREE BEIGE


TREE TORTORA


TREE BROWN


FUSION WHITE


FUSION TORTORA


FUSION BEIGE


FUSION GREY


FUSION BROWN


WILDWOOD WHITE


WILDWOOD BEIGE


WILDWOOD TORTORA


WILDWOOD LIGHT GREY


WILDWOOD GREY


PLACE LIGHT GREY


PLACE TORTORA


PLACE GREY


PLACE ANTRACITE

TIMBER WHITE


TIMBER LIGHT BEIGE


TIMBER BEIGE


TIMBER TORTORA


TIMBER BROWN

ARISE WHITE


ESSENTIA TORTORA

PLACE WHITE


PLACE LIGHT GREY


FUSION WHITE

FUSION TORTORA

FUSION BEIGE

FUSION GREY

FUSION BROWN

TIMBER TORTORA

ARISE BEIGE

WILDWOOD WHITE

WILDWOOD BEIGE

WILDWOOD TORTORA

GROUND TORTORA

TREE WHITE

TREE BEIGE

TREE TORTORA

TREE BROWN

ESSENTIA GREY

PLACE LIGHT GREY

PLACE GREY

PLACE ANTRACITE

FUSION TORTORA

FUSION GREY

WILDWOOD WHITE

WILDWOOD BEIGE

WILDWOOD TORTORA

GROUND LIGHT GREY

GROUND GREY

ARISE GREY

ARISE ANTHRACITE

NEST WHITE

NEST GREY

TREE BEIGE

TREE TORTORA



URBAN SLATE BEIGE
35 x 100 RET.

URBAN STRIPES BEIGE
35 x 100 RET.

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE
MATT STRUCTURED WALL TILES
FAÏANCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA OPACA

35 x 100
10,5 MM

30 x 60
8,5 MM

ROUGH WHITE

SLATE WHITE

STRIPES WHITE

ROUGH BEIGE


SLATE BEIGE


STRIPES BEIGE


ROUGH GREY


SLATE GREY


STRIPES GREY

206.



207.



URBAN ROUGH WHITE
35 x 100 RET.

WILDWOOD BEIGE
15 x 75

208.

209.



URBAN SLATE GREY
35 x 100 RET.

URBAN STRIPES GREY
35 x 100 RET.

GROUND GREY
59,9 x 59,9 RET.

10,5 MM
35X100
8,5 MM
31X62
30X60



URBAN ROUGH WHITE
35X100 RET. LM-3640



URBAN SLATE WHITE
35X100 RET. LM-3640



URBAN STRIPES WHITE
35X100 RET. LM-3640

URBAN ROUGH WHITE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



URBAN SLATE WHITE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



URBAN STRIPES WHITE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322

10,5 MM
35X100
8,5 MM
31X62
30X60

URBAN ROUGH BEIGE
35X100 RET. LM-3640



URBAN SLATE BEIGE
35X100 RET. LM-3640



URBAN STRIPES BEIGE
35X100 RET. LM-3640

URBAN ROUGH BEIGE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



URBAN SLATE BEIGE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



URBAN STRIPES BEIGE
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM
35X100

8,5 MM
31X62
30X60



URBAN ROUGH GREY
35X100 RET. LM-3640



URBAN SLATE GREY
35X100 RET. LM-3640



URBAN STRIPES GREY
35X100 RET. LM-3640



URBAN ROUGH GREY
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



URBAN SLATE GREY
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322



URBAN STRIPES GREY
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM
35X100
20X20

8,5 MM
30X60
30X30



m²

TOWN WHITE *
35X100 RET. LM-3710
30X60 RET. LM-3410



m²

TOWN BEIGE *
35X100 RET. LM-3710
30X60 RET. LM-3410



m²

TOWN GREY *
35X100 RET. LM-3710
30X60 RET. LM-3410

MOSAIC URBAN WHITE
20X20 (1,9X1,9) P-6240

MOSAIC URBAN BEIGE
20X20 (1,9X1,9) P-6240



MOSAIC URBAN GREY
20X20 (1,9X1,9) P-6240

MOSAIC URBAN CITY WHITE
30X30 (3X3) P-6270

MOSAIC URBAN CITY BEIGE
30X30 (3X3) P-6270



MOSAIC URBAN CITY GREY
30X30 (3X3) P-6270

*
OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.
РАЗЛИЧНЫЕ ДИЗАЙНЫ УПАКОВАНЫ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
I DIVERSI MOTIVI SONO IMBALLATI IN MODO CASUALE.

LISTELO BRUSHED GOLD

0,5X1,3X100	P-6420
0,5X1X60	P-6340

LISTELO BRUSHED SILVER

0,5X1,3X100	P-6350
0,5X1X60	P-6280

LISTELO SHINE SILVER

0,5X1,3X100	P-6350
0,5X1X60	P-6280

LISTELO BRUSHED BRONZE

0,5X1,3X100	P-6420
0,5X1X60	P-6340

LOVE
CERAMIC TILES

URBAN
COLLECTION

PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI

URBAN WHITE

NEST WHITE


NEST BEIGE


NEST GREY


WILDWOOD WHITE


WILDWOOD BEIGE


WILDWOOD TORTORA


WILDWOOD LIGHT GREY


WILDWOOD GREY

TIMBER WHITE


TIMBER LIGHT BEIGE


TIMBER BEIGE


TIMBER BROWN


ARISE WHITE


GROUND CREAM


FUSION WHITE


FUSION BEIGE


FUSION BROWN


FUSION TORTORA

URBAN BEIGE

NEST WHITE


NEST BEIGE


WILDWOOD WHITE


WILDWOOD BEIGE


WILDWOOD TORTORA


TIMBER LIGHT BEIGE


TIMBER BEIGE


ARISE BEIGE


GROUND CREAM


GROUND TORTORA


FUSION BEIGE


FUSION BROWN


FUSION TORTORA

PLACE WHITE


PLACE TORTORA


URBAN GREY


WILDWOOD WHITE


WILDWOOD BEIGE


WILDWOOD TORTORA


WILDWOOD GREY

GROUND TORTORA

GROUND LIGHT GREY

GROUND GREY

ARISE GREY

ARISE ANTHRACITE

FUSION WHITE

FUSION TORTORA

FUSION GREY

TIMBER TORTORA

NEST WHITE

NEST GREY

PLACE LIGHT GREY

PLACE GREY

PLACE ANTRACITE



LOFT LIGHT GREY
30 x 60 RET.

FUSION WHITE
15 x 75

REVESTIMENTO ESTRUTURADO COM ACABAMENTO MATE
MATT STRUCTURED WALL TILES
FAÏANCES STRUCTURÉ EN FINITION MAT
STRUKTURIERTE WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO STRUTTURATO CON FINITURA OPACA

30 x 60

10 MM



WHITE TORTORA LIGHT GREY GREY

218.



219.



LOFT TORTORA
30 x 60 RET.

FUSION BEIGE
15 x 75



LOFT WHITE
30 x 60 RET.

LOFT GREY
30 x 60 RET.

FUSION GREY
15 x 75

10 MM

LOFT WHITE
31X62 **LM-3215**
30X60 RET. **LM-3322**



LOFT TORTORA
31X62 **LM-3215**
30X60 RET. **LM-3322**



LOFT LIGHT GREY
31X62 **LM-3215**
30X60 RET. **LM-3322**



LOFT GREY
31X62 **LM-3215**
30X60 RET. **LM-3322**

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 **P-6420**
0,5X1X60 **P-6340**

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 **P-6350**
0,5X1X60 **P-6280**

LISTELO SHINE SILVER
0,5X1,3X100 **P-6350**
0,5X1X60 **P-6280**

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5X1,3X100 **P-6420**
0,5X1X60 **P-6340**

LOVE
CERAMIC TILES

LOFT WHITE

NEST WHITE


NEST BEIGE


NEST GREY


GROUND TORTORA


GROUND LIGHT GREY


GROUND GREY


FUSION BROWN


FUSION GREY


FUSION BEIGE


FUSION TORTORA


FUSION WHITE


WILDWOOD WHITE


WILDWOOD BEIGE


WILDWOOD TORTORA


WILDWOOD LIGHT GREY


WILDWOOD GREY


PLACE ANTRACITE


PLACE GREY


PLACE TORTORA


PLACE LIGHT GREY

TIMBER WHITE


TIMBER LIGHT BEIGE


TIMBER BEIGE


TIMBER TORTORA


TIMBER BROWN


ARISE WHITE


LOFT TORTORA


NEST BEIGE


PLACE LIGHT GREY

PLACE WHITE


FUSION BROWN


FUSION BEIGE


FUSION TORTORA


FUSION WHITE


WILDWOOD WHITE

WILDWOOD BEIGE

WILDWOOD TORTORA

GROUND CREAM

GROUND TORTORA

ARISE WHITE

TIMBER WHITE

TIMBER TORTORA

LOFT LIGHT GREY

PLACE ANTRACITE

PLACE GREY

PLACE LIGHT GREY

PLACE WHITE

FUSION GREY

FUSION TORTORA

FUSION WHITE

WILDWOOD WHITE

WILDWOOD BEIGE

WILDWOOD TORTORA

ARISE GREY

ARISE ANTHRACITE

NEST WHITE

NEST GREY

LOFT GREY

PLACE ANTRACITE

PLACE GREY

PLACE LIGHT GREY

FUSION GREY

WILDWOOD WHITE

WILDWOOD BEIGE

WILDWOOD TORTORA

GROUND WHITE

GROUND LIGHT GREY

ARISE GREY

ARISE ANTHRACITE

NEST WHITE

NEST GREY



SPLASH GREY
20 x 60

MOSAIC RESPONSIVE GREEN
20 x 20

SPLASH GREEN
20 x 60

TREE TORTORA
15 x 75

TREE TORTORA AS
15 x 75

SPLASH CREAM
60,8 x 60,8

SPLASH
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA

RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT
WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

35 x 100

10,5 MM

20 x 60

8 MM

WHITE CREAM GREY TORTORA ANTHRACITE

GREEN BLUE ORANGE RED

PAVIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR TILES
CARREAUX SOL EN FINITION MAT
BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO CON FINITURA OPACA

60 x 60

9 MM

CREAM GREY TORTORA







SPLASH GREEN
35 x 100 RET.

OVERLAY GREEN
35 x 100 RET.

SPLASH CREAM
35 x 100 RET.

SPLASH TORTORA
59,9 x 59,9 RET.

228.



229.



SPLASH GREY
35 x 100 RET.

MOSAIC SPLASH TORTORA
20 x 20

SPLASH TORTORA
59,9 x 59,9 RET.

SPLASH GREY
59,9 x 59,9 RET.

230.





231.



SPLASH ANTHRACITE
35 x 100 RET.

MOSAIC REACTIVE RED
20 x 20

SPLASH RED
35 x 100 RET.

WILDWOOD BEIGE
15 x 75

WILDWOOD GLADE BEIGE
15 x 75

232.





233.



SPLASH GREY
35 x 100 RET.

WATERFALL RED
35 x 100 RET.

SPLASH RED
35 x 100 RET.

SPLASH GREY
59,9 x 59,9 RET.

234.





235.



SPLASH ORANGE
35 x 100 RET.

MOSAIC SPLASH ORANGE
20 x 20

SPLASH ANTHRACITE
35 x 100 RET.

SPLASH CREAM
59,9 x 59,9 RET.

236.





237.



PATCHWORK BLUE
20 x 60

SPLASH WHITE
20 x 60

SPLASH BLUE
20 x 60

TREE TORTORA
15 x 75

238.





239.



SPLASH BLUE
20 x 60

SPLASH WHITE
20 x 60

COAT GREEN
20 x 60

FREEFALL WHITE
20 x 60

SPLASH GREY
60,8 x 60,8

10,5 MM
35X100

8 MM
20X60

SPLASH WHITE
35X100 RET. **LM-3605**
20X60 **LM-3125**

LOVE GROUT **001-SALT WHITE**

SPLASH CREAM
35X100 RET. **LM-3605**
20X60 **LM-3125**

LOVE GROUT **051-EGYPTION CREAM**



SPLASH GREY
35X100 RET. **LM-3605**
20X60 **LM-3125**

LOVE GROUT **151-WARM GREY**



SPLASH GREEN
35X100 RET. **LM-3705**
20X60 **LM-3165**

LOVE GROUT **501-TEA GREEN**



SPLASH BLUE
35X100 RET. **LM-3705**
20X60 **LM-3165**

LOVE GROUT **351-RIVIERA BLUE**

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM
35X100

8 MM
20X60



SPLASH TORTORA
35X100 RET. **LM-3605**
20X60 **LM-3125**

LOVE GROUT **201-SAND TORTORA**



SPLASH ANTHRACITE
35X100 RET. **LM-3605**
20X60 **LM-3125**

LOVE GROUT **251-VOLCANIC ANTHRACITE**



SPLASH ORANGE
35X100 RET. **LM-3720**
20X60 **LM-3335**

LOVE GROUT **401-TANGERINE ORANGE**



SPLASH RED
35X100 RET. **LM-3720**
20X60 **LM-3335**

LOVE GROUT **451-DESERT RED**



CANTO SPLASH
1,5X35 **P-6270**
2X100 **P-6410**

11,5 MM
10,5 MM



m²

WATERFALL WHITE
35X100 RET. LM-3720



m²

WATERFALL GREEN
35X100 RET. LM-3750



m²

WATERFALL BLUE
35X100 RET. LM-3750



m²

WATERFALL ORANGE
35X100 RET. LM-3780



m²

WATERFALL RED
35X100 RET. LM-3780

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM



m²

OVERLAY GREEN
35X100 RET. P-6510



m²

OVERLAY RED
35X100 RET. P-6510



m²

LOOP BLUE
35X100 RET. LM-3720



m²

LOOP ORANGE
35X100 RET. LM-3720



m²

BEATS CREAM
35X100 RET. LM-3720



m²

BEATS GREY
35X100 RET. LM-3720



m²

BEATS TORTORA
35X100 RET. LM-3720

10 MM
8 MM



FREEFALL WHITE
20X60 LM-3410



FREEFALL GREEN
20X60 LM-3490



FREEFALL BLUE
20X60 LM-3490



FREEFALL RED
20X60 LM-3510



FREEFALL ORANGE
20X60 LM-3510



SLIDE WHITE
20X60 LM-3410



SLIDE ORANGE
20X60 LM-3510



SLIDE ANTHRACITE
20X60 LM-3410

8 MM



PATCHWORK BLUE
20X60 LM-3410



PATCHWORK ANTHRACITE
20X60 LM-3410



PATCHWORK MIX
20X60 LM-3410



COAT GREEN
20X60 P-6300



COAT RED
20X60 P-6300



LOOP MIX
20X60 LM-3410

10,5 MM

MOSAIC SPLASH WHITE
20X20 P-6200

MOSAIC SPLASH CREAM
20X20 P-6200



MOSAIC SPLASH GREY
20X20 P-6200



MOSAIC SPLASH TORTORA
20X20 P-6200



MOSAIC SPLASH ANTHRACITE
20X20 P-6200



MOSAIC SPLASH GREEN
20X20 P-6200



MOSAIC SPLASH BLUE
20X20 P-6200



MOSAIC SPLASH ORANGE
20X20 P-6200



MOSAIC SPLASH RED
20X20 P-6200



MOSAIC REACTIVE GREEN
20X20 P-6260



MOSAIC REACTIVE BLUE
20X20 P-6260



MOSAIC REACTIVE RED
20X20 P-6260

8 MM

MOSAIC EVEN WHITE
20X20 P-6190

MOSAIC EVEN CREAM
20X20 P-6190



MOSAIC EVEN GREY
20X20 P-6190



MOSAIC EVEN TORTORA
20X20 P-6190



MOSAIC EVEN ANTHRACITE
20X20 P-6190



MOSAIC EVEN GREEN
20X20 P-6190



MOSAIC EVEN BLUE
20X20 P-6190



MOSAIC EVEN ORANGE
20X20 P-6190



MOSAIC EVEN RED
20X20 P-6190



MOSAIC RESPONSIVE GREEN
20X20 P-6250



MOSAIC RESPONSIVE BLUE
20X20 P-6250



MOSAIC RESPONSIVE RED
20X20 P-6250

BRICKS SPLASH WHITE
10X35 P-6140

BRICKS SPLASH CREAM
10X35 P-6140



BRICKS SPLASH GREY
10X35 P-6140



BRICKS SPLASH TORTORA
10X35 P-6140

9 MM

MOSAIC EARTH
CREAM
20X20 P-6220



MOSAIC EARTH
GREY
20X20 P-6220



MOSAIC EARTH
TORTORA
20X20 P-6220

V1

9 MM

SPLASH CREAM
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440



SPLASH GREY
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440



SPLASH TORTORA
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440



RODAPÉ SPLASH
8X60,8 P-6090
8X59,9 RET. P-6090

LOVE
CERAMIC TILES



SPLASH GREEN
35x100 RET.

SPLASH TORTORA
59,9x59,9 RET.



AROMA BLACK PEPPER
35 x 70 RET.

AROMA SALT
35 x 70 RET.

SEA SALT
35 x 70 RET.

WILDWOOD TORTORA AS
15 x 75

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA

RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA

35 x 70

9,5 MM

20 x 60

8 MM

SALT
VANILLA
COFFEE
PAPAYA

EARL GREY
OREGANO
BLUEBERRY
BLACK PEPPER

252.





253.



AROMA PAPAYA
35 x 70 RET.

AROMA VANILLA
35 x 70 RET.

AROMA COFFEE
35 x 70 RET.

MIX SPICES
35 x 70 RET.

254.





255.



AROMA EARL GREY
20 x 60

AROMA OREGANO
20 x 60

ORIENTAL EARL GREY
20 x 60

256.





257.



AROMA VANILLA
20 x 60

AROMA BLUEBERRY
20 x 60

VANILLA FLAVOUR
20 x 60

BLUEBERRY FLAVOUR
20 x 60

WILDWOOD BEIGE
15 x 75



MOSAIC SWEET BLUEBERRY
40 x 40



SUGARY
20 x 60

AROMA VANILLA
20 x 60

AROMA COFFEE
20 x 60

9,5 MM
35X70

8 MM
20X60



AROMA BLACK PEPPER
35X70 RET. **LM-3505**

LOVE GROUT **371-CHARCOAL BLACK**



AROMA BLUEBERRY
35X70 RET. **LM-3505**



AROMA OREGANO
35X70 RET. **LM-3505**



AROMA EARL GREY
35X70 RET. **LM-3505**

LOVE GROUT **101-LUNAR STEEL**



AROMA BLACK PEPPER
20X60 **LM-3125**



AROMA BLUEBERRY
20X60 **LM-3125**



AROMA OREGANO
20X60 **LM-3125**



AROMA EARL GREY
20X60 **LM-3125**



PERFIL AROMA
1,7X35 **P-6220**

LOVE
CERAMIC TILES

9,5 MM
35X70

8 MM
20X60

AROMA SALT
35X70 RET. **LM-3505**

LOVE GROUT **051-EGYPTHON CREAM**



AROMA VANILLA
35X70 RET. **LM-3505**



AROMA COFFEE
35X70 RET. **LM-3505**

LOVE GROUT **231-MUD RUST**



AROMA PAPAYA
35X70 RET. **LM-3505**

LOVE GROUT **401-TANGERINE ORANGE**

AROMA SALT
20X60 **LM-3125**



AROMA VANILLA
20X60 **LM-3125**



AROMA COFFEE
20X60 **LM-3125**



AROMA PAPAYA
20X60 **LM-3125**

9,5 MM
35X70
8 MM
20X60



m²

BLUEBERRY SEEDS
35X70 RET. LM-3545



m²

OREGANO SEEDS
35X70 RET. LM-3545



m²

PAPAYA SEEDS
35X70 RET. LM-3545



m²

WINTER SEEDS
35X70 RET. LM-3545



m²

SUMMER SEEDS
35X70 RET. LM-3545



m²

BLUEBERRY SEEDS
20X60 LM-3165



m²

OREGANO SEEDS
20X60 LM-3165



m²

PAPAYA SEEDS
20X60 LM-3165



m²

WINTER SEEDS
20X60 LM-3165



m²

SUMMER SEEDS
20X60 LM-3165



OREGANO POWDER
35X70 RET. P-6390

SALT POWDER
35X70 RET. P-6390



VANILLA POWDER
35X70 RET. P-6390



COFFEE POWDER
35X70 RET. P-6390

9,5 MM
35X70
8 MM
20X60



OREGANO PLEASANT
20X60 P-6250

SALT PLEASANT
20X60 P-6250



VANILLA PLEASANT
20X60 P-6250



COFFEE PLEASANT
20X60 P-6250

9,5 MM
35X70
8 MM
20X60



ORIENTAL EARL GREY
35X70 RET. LM-3545



ORIENTAL VANILLA
35X70 RET. LM-3545



ORIENTAL DARK VANILLA
35X70 RET. LM-3545



SCENT SALT
35X70 RET. P-6460



ORIENTAL EARL GREY
20X60 LM-3165



ORIENTAL VANILLA
20X60 LM-3165



ORIENTAL DARK VANILLA
20X60 LM-3165

LOVE
CERAMIC TILES

9,5 MM



SEA SALT
35X70 RET. LM-3545



BLUEBERRY BOUQUET
35X70 RET. P-6470



OREGANO BOUQUET
35X70 RET. P-6470



MIX SPICES
35X70 RET. LM-3545



PEÇA COM 11 GRÁFICAS DIFERENTES EMBALADA ALEATORIAMENTE EM EMBALAGENS DE 5 PEÇAS.
PIECES OF 11 DIFFERENT PATTERNS RANDOMLY PACKED IN BOXES OF 5 PIECES.
PIÈCES AVEC 11 DESSINS DIFFERENTS EMBALLÉS ALÉATOIREMENT EM GROUPE DE 5.
STÜCKE IN 11 VERSCHIEDENEN GRAFIK-DESIGN-MUSTER ALEATORISCH EINGEPACKT . DAS PACKET ENTHÄLT 5 STÜCKE.
ДЕКОРЫ С 11 РАЗЛИЧНЫМИ ГРАФИЧЕСКИМИ ДИЗАЙНАМИ УПАКОВАНЫ СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ ПО 5 ШТУК В УПАКОВКЕ
PEZZI CON 11 GRAFICHE DIVERSE IMBALLATI IN MODO CASUALE IN CONFEZIONI DA 5 PEZZI.

8 MM



BLACK PEPPER FLAVOUR
20X60 LM-3165



BLUEBERRY FLAVOUR
20X60 LM-3165



OREGANO FLAVOUR
20X60 LM-3165



EARL GREY FLAVOUR
20X60 LM-3165



SALT FLAVOUR
20X60 LM-3165



VANILLA FLAVOUR
20X60 LM-3165



COFFEE FLAVOUR
20X60 LM-3165



PAPAYA FLAVOUR
20X60 LM-3165

OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.
РАЗЛИЧНЫЕ ДИЗАЙНЫ УПАКОВАНЫ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
I DIVERSI MOTIVI SONO IMBALLATI IN MODO CASUALE.



DELICIOUS COLD
20X60 P-6300



DELICIOUS WARM
20X60 P-6300



SALTY
20X60 P-6220



SUGARY
20X60 P-6220



FROSTY BLACK PEPPER
20X60 P-6350



FROSTY EARL GREY
20X60 P-6350



FROSTY SALT
20X60 P-6350

LOVE
CERAMIC TILES

9,5 MM
35X35
30X30
10X34
6,5X70

8 MM
40X40
6,5X60



MOSAIC AROMA COLD
35X35 (2X2) STOCK OFF P-6410



MOSAIC AROMA WARM
35X35 (2X2) STOCK OFF P-6410

MOSAIC HEXAGON AROMA SALT
30X30 P-6440



BRICKS AROMA BLACK PEPPER
10X34 STOCK OFF P-6190



BRICKS AROMA EARL GREY
10X34 STOCK OFF P-6190



BRICKS AROMA SALT
10X34 STOCK OFF P-6190



BRICKS AROMA COFFEE
10X34 STOCK OFF P-6190



BRICKS AROMA VANILLA
10X34 STOCK OFF P-6190



BARRA YUMMI VANILLA
6,5X70 STOCK OFF P-6210



MOSAIC SWEET BLACK PEPPER
40X40 P-6370



MOSAIC SWEET BLUEBERRY
40X40 P-6370



MOSAIC SWEET OREGANO
40X40 P-6370



MOSAIC SWEET COFFEE
40X40 P-6370



MOSAIC SWEET PAPAYA
40X40 P-6370



BARRA AROMA COFFEE
6,5X60 P-6210



BARRA AROMA BLACK PEPPER
6,5X60 P-6210

PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI

AROMA BLACK PEPPER
WILDWOOD TORTORA
FUSION TORTORA
GROUND WHITE
PLACE GREY
PLACE LIGHT GREY
WILDWOOD WHITE
WILDWOOD LIGHT GREY
WILDWOOD GREY
ARISE GREY
ARISE ANTHRACITE

AROMA BLUEBERRY
WILDWOOD WHITE
WILDWOOD LIGHT GREY
WILDWOOD GREY
FUSION GREY
GROUND LIGHT GREY
GROUND GREY
PLACE LIGHT GREY
PLACE GREY
ARISE WHITE
ARISE BEIGE
ARISE GREY
ARISE ANTHRACITE

AROMA OREGANO
WILDWOOD WHITE
WILDWOOD TORTORA
WILDWOOD LIGHT GREY
WILDWOOD GREY
FUSION BEIGE
FUSION TORTORA
FUSION GREY
GROUND GREY
ARISE WHITE
ARISE BEIGE
ARISE GREY
ARISE ANTHRACITE

AROMA EARL GREY
WILDWOOD LIGHT GREY
WILDWOOD GREY
FUSION GREY
GROUND WHITE
GROUND LIGHT GREY
GROUND GREY
PLACE GREY
PLACE ANTRACITE
TIMBER TORTORA
ARISE GREY
ARISE ANTHRACITE

LOVE
CERAMIC TILES

PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI

AROMA SALT
WILDWOOD TORTORA
WILDWOOD LIGHT GREY
WILDWOOD GREY
FUSION TORTORA
FUSION GREY
PLACE WHITE
GROUND WHITE
GROUND LIGHT GREY
GROUND GREY
ARISE GREY
ARISE ANTHRACITE

AROMA VANILLA
WILDWOOD BEIGE
WILDWOOD TORTORA
FUSION BEIGE
FUSION BROWN
FUSION TORTORA
TIMBER WHITE
TIMBER LIGHT BEIGE
TIMBER BEIGE
GROUND CREAM
GROUND TORTORA
PLACE WHITE
ARISE WHITE
ARISE BEIGE

AROMA COFFEE
WILDWOOD BEIGE
WILDWOOD TORTORA
FUSION WHITE
FUSION BEIGE
FUSION BROWN
FUSION TORTORA
PLACE WHITE
PLACE TORTORA
ARISE WHITE
ARISE BEIGE

AROMA PAPAYA
WILDWOOD BEIGE
WILDWOOD TORTORA
WILDWOOD LIGHT GREY
WILDWOOD GREY
FUSION WHITE
FUSION BROWN
FUSION TORTORA
GROUND TORTORA
GROUND GREY
ARISE WHITE
ARISE BEIGE
ARISE GREY
ARISE ANTHRACITE



ACQUA GRIGIO
35 x 100 RET.

ACQUA TURCHESE
35 x 100 RET.

ACQUA BIANCO
35 x 100 RET.

ACQUA NERO
35 x 100 RET.

CASCATA TURCHESE
35 x 100 RET.

MOSAIC ACQUA NERO
35 x 35

GROUND LIGHT GREY
59,9 x 59,9 RET.

ACQUA
COLLECTION

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA

35 x 100 — 10,5 MM

22 x 45 — 7,5 MM

BIANCO · BEIGE · GRIGIO

TURCHESE · RUBI · NERO

30 x 60 — 8,5 MM

BIANCO · BEIGE · GRIGIO

272.





273.



ACQUA BIANCO
35 x 100 RET.

ACQUA BEIGE
35 x 100 RET.

ACQUA RUBI
35 x 100 RET.

LACRIMA BIANCO
35 x 100 RET.

MOSAIC ACQUA BEIGE
35 x 35

MOSAIC DILUVIO RUBI
35 x 35

BARRA INOX BRILHO
1 x 100

FUSION BEIGE
15 x 75

274.





275.



ACQUA BIANCO 22,5 x 45
ACQUA GRIGIO 22,5 x 45
ACQUA TURCHESE 22,5 x 45
VELA TURCHESE 22,5 x 45
FIORI DI CORALLO 45 x 45
CORALLO 22,5 x 45
FUSION TORTORA 15 x 75







ACQUA BIANCO 35 x 100 RET.

NEVE 35 x 100 RET.

ACQUA NERO 35 x 100 RET.

ACQUA GRIGIO 35 x 100 RET.

GROUND GREY 59,9 x 59,9 RET.



ACQUA BEIGE
31 x 62

FIUME BIANCO
31 x 62

ACQUA BIANCO
31 x 62



ACQUA BIANCO
22,5 x 45

ACQUA GRIGIO
22,5 x 45

VELA NERO
22,5 x 45

ACQUA NERO
22,5 x 45



ACQUA GRIGIO
35 x 100 RET.

LAGUNA
35 x 100 RET.

ACQUA BEIGE
35 x 100 RET.

ACQUA BIANCO
35 x 100 RET.

ACQUA BIANCO

35X100 RET.	LM-3605
31X62	LM-3120
22,5X45	LM-3010



ACQUA BEIGE

35X100 RET.	LM-3605
31X62	LM-3120
22,5X45	LM-3010



ACQUA GRIGIO

35X100 RET.	LM-3605
31X62	LM-3120
22,5X45	LM-3010



35X100



31X62



22,5X45

ACQUA TURCHESE

35X100 RET.	LM-3605
22,5X45	LM-3010



ACQUA RUBI

35X100 RET.	LM-3605
22,5X45	LM-3160



ACQUA NERO

35X100 RET.	LM-3605
22,5X45	LM-3010



PERFIL ACQUA

1,7X50	P-6280
1,7X35	P-6220

10,5 MM
35X100
8,5 MM
31X62
7,5 MM
22,5X45



FIUME BIANCO
35X100 RET. P-6390



BARRA FIUME BIANCO
5X35 P-6070



LAGO
35X100 RET. LM-3710
31X62 LM-3310
22,5X45 LM-3114

NEVE
35X100 RET. P-6500



LAGUNA
35X100 RET. LM-3710
31X62 LM-3310
22,5X45 LM-3114



CASCATA TURCHESE
35X100 RET. P-6510



CANALE GRIGIO
35X100 RET. LM-3710
22,5X45 LM-3114



CASCATA RUBI
35X100 RET. P-6510



CANALE BEIGE
35X100 RET. LM-3710
22,5X45 LM-3114



ARIA
35X100 RET. P-6540

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM

LACRIMA BIANCO
35X100 RET. P-6500



LACRIMA TURCHESE
35X100 RET. P-6500



LACRIMA BEIGE
35X100 RET. P-6500



LACRIMA RUBI
35X100 RET. P-6500



LACRIMA GRIGIO
35X100 RET. P-6500



LACRIMA NERO
35X100 RET. P-6500

10,5 MM

MOSAIC ACQUA BIANCO
35X35 (1,9X1,9) P-6400



MOSAIC ACQUA BEIGE
35X35 (1,9X1,9) P-6400



MOSAIC ACQUA GRIGIO
35X35 (1,9X1,9) P-6400

MOSAIC ACQUA TURCHESE
35X35 (1,9X1,9) P-6400



MOSAIC ACQUA RUBI
35X35 (1,9X1,9) P-6400



MOSAIC ACQUA NERO
35X35 (1,9X1,9) P-6400

MOSAIC OCEANO BIANCO
35X35 (4X4) P-6320



MOSAIC OCEANO BEIGE
35X35 (4X4) P-6320



MOSAIC OCEANO GRIGIO
35X35 (4X4) P-6320



MOSAIC DILUVIO TURCHESE
35X35 P-6260



MOSAIC OCEANO TURCHESE
35X35 (4X4) P-6320



MOSAIC OCEANO RUBI
35X35 (4X4) P-6320



MOSAIC OCEANO NERO
35X35 (4X4) P-6320



MOSAIC DILUVIO RUBI
35X35 P-6260

LOVE
CERAMIC TILES

10,5 MM

BARRA ALVEO BIANCO
8,2X100 (1,9X100) P-6280



BARRA ALVEO TURCHESE
8,2X100 (1,9X100) P-6280



BARRA ALVEO BEIGE
8,2X100 (1,9X100) P-6280



BARRA ALVEO GRIGIO
8,2X100 (1,9X100) P-6280



BARRA ALVEO RUBI
8,2X100 (1,9X100) P-6280



BARRA ALVEO NERO
8,2X100 (1,9X100) P-6280

BARRA INOX BRILHO
2X100 P-6350

BARRA INOX BRILHO
1X100 P-6240

8,5 MM



ONDA BIANCO
31X62 STOCK OFF P-6370



ONDA BEIGE
31X62 STOCK OFF P-6370



ONDA GRIGIO
31X62 STOCK OFF P-6370



FIUME BIANCO
31X62 P-6230



BARRA FIUME BIANCO
5X62 P-6080

7,5 MM

NUBE BIANCO
22,5X45 P-6230



NUBE BEIGE
22,5X45 P-6230



NUBE GRIGIO
22,5X45 P-6230



BARRA STRETTO
5X22,5 STOCK OFF
P-6130

LOVE
CERAMIC TILES

7,5 MM



MARE TURCHESE
22,5X45 P-6330



MARE RUBI
22,5X45 P-6330



BARRA MARE TURCHESE
5X45 P-6200



BARRA MARE RUBI
5X45 P-6200



BARRA COSTA TURCHESE
5X45 P-6200



BARRA COSTA RUBI
5X45 P-6200



BARRA RIVIERA TURCHESE
5X45 P-6200



BARRA RIVIERA RUBI
5X45 P-6200



VELA TURCHESE
22,5X45 P-6270



VELA NERO
22,5X45 P-6270



VELA RUBI
22,5X45 P-6270



FIORI DI CORALLO
45X45 P-6390



CORALLO
22,5X45 P-6250

PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI

ACQUA BIANCO


PLACE GREY


PLACE ANTRACITE

ARENA WHITE


ARENA TORTORA


ARENA LIGHT GREY


ARENA GREY

GROUND WHITE


GROUND LIGHT GREY


GROUND GREY


GROUND CREAM


GROUND TORTORA


ARISE GREY


ARISE ANTHRACITE


ACQUA BEIGE

PLACE WHITE


PLACE TORTORA


PLACE ANTRACITE


FUSION GREY


FUSION TORTORA


FUSION WHITE


FUSION BEIGE


FUSION BROWN


GROUND TORTORA

ARENA BEIGE


ARENA TORTORA


ARISE BEIGE

TIMBER WHITE


TIMBER BEIGE


ACQUA GRIGIO


PLACE LIGHT GREY


PLACE GREY


PLACE ANTRACITE

ARENA WHITE


ARENA LIGHT GREY


ARENA GREY


ARISE GREY


ARISE ANTHRACITE


GROUND WHITE


GROUND LIGHT GREY

GROUND GREY

FUSION GREY

FUSION TORTORA

FUSION WHITE

FUSION BEIGE

FUSION BROWN

PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI

ACQUA TURCHESE

GROUND WHITE

GROUND LIGHT GREY

GROUND GREY

GROUND CREAM

GROUND TORTORA

FUSION GREY

FUSION TORTORA

FUSION WHITE

FUSION BEIGE

FUSION BROWN

ARISE WHITE

ARISE GREY

ARISE ANTHRACITE

PLACE LIGHT GREY

PLACE GREY

PLACE TORTORA

PLACE ANTRACITE

ARENA WHITE

ARENA LIGHT GREY

ARENA GREY

ACQUA RUBI

ARISE WHITE

ARISE GREY

ARISE ANTHRACITE

PLACE LIGHT GREY

ARENA BEIGE

ARENA LIGHT GREY

ARENA GREY

LIGHT MATT WHITE

FUSION GREY

FUSION TORTORA

FUSION WHITE

FUSION BEIGE

FUSION BROWN

GROUND WHITE

GROUND LIGHT GREY

GROUND GREY

GROUND CREAM

GROUND TORTORA

ACQUA NERO

LIGHT MATT WHITE

ARENA LIGHT GREY

PLACE LIGHT GREY

PLACE GREY

ARISE GREY

ARISE ANTHRACITE

FUSION GREY

FUSION TORTORA

FUSION WHITE

FUSION BEIGE

FUSION BROWN

GROUND WHITE

GROUND LIGHT GREY

GROUND GREY

GROUND CREAM

GROUND TORTORA

LOVE
CERAMIC TILES



PARFUM VANILLE
35 x 100 RET.

PARFUM AMBRE GRIS
35 x 100 RET.

GLAMOUR CANNELLE
35 x 100 RET.

MOSAIC TRÉSOR VANILLE
35 x 35

OBSESSION AMBRE GRIS
35 x 100 RET.

FUSION TORTORA
15 x 75

PARFUM
COLLECTION

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA

35 x 100

12 MM

JASMIN BLANC

VANILLE

CANNELLE

AMBRE GRIS

LYS BLEU

LAVANDE

292.





293.



PARFUM AMBRE GRIS
35 x 100 RET.

OBSESSION LYS BLEU
35 x 100 RET.

MOSAIC TRÉSOR AMBRE GRIS
35 x 35

BARRA INOX BRILHO
1 x 100

GLAMOUR LYS BLEU
35 x 100 RET.

PARFUM LYS BLEU
35 x 100 RET.

294.





295.



J'ADORE VANILLE
35 x 100 RET.

PARFUM VANILLE
35 x 100 RET.

PARFUM CANNELLE
35 x 100 RET.

OBSESSION CANNELLE
35 x 100 RET.

MOSAIC TRÉSOR CANNELLE
35 x 35

296.





297.



PARFUM JASMIN BLANC
35 x 100 RET.

PURE POISON LAVANDE
35 x 100 RET.

PARFUM LAVANDE
35 x 100 RET.

POISON LAVANDE
35 x 100 RET.

GLAMOUR JASMIN BLANC
35 x 100 RET.

MOSAIC TRÉSOR LAVANDE
35 x 35

BARRA INOX BRILHO
1 x 100

FUSION WHITE
15 x 75

12 MM



PARFUM JASMIN BLANC
35X100 RET. LM-3640



PARFUM VANILLE
35X100 RET. LM-3640



PARFUM CANNELLE
35X100 RET. LM-3640



PARFUM AMBRE GRIS
35X100 RET. LM-3640



PARFUM LYS BLEU
35X100 RET. LM-3640



PARFUM LAVANDE
35X100 RET. LM-3640



PERFIL PARFUM
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220

LOVE
CERAMIC TILES

12 MM



POISON VANILLE *
35X100 RET. STOCK OFF P-6590



POISON CANNELLE *
35X100 RET. STOCK OFF P-6590



POISON LAVANDE *
35X100 RET. STOCK OFF P-6590

*COM APLICAÇÃO DE SWAROVSKI
WITH SWAROVSKI (CRYSTAL) INSERTS
AVEC APPLICATION (DE CRISTAUX) SWAROVSKI
MIT SWAROVSKI KRISTALL ANWENDUNG
СО ВСТАВКАМИ ИЗ СТРАЗ SWAROVSKI
CON L'APPLICAZIONE DI CRISTALLI SWAROVSKI



MISS CANNELLE
35X100 RET. LM-3640



MISS AMBRE GRIS
35X100 RET. LM-3640



PURE POISON JASMIN BLANC
35X100 RET. P-6540

BARRA MADEMOISELLE
JASMIN BLANC
5,7X35 STOCK OFF P-6200



PURE POISON VANILLE
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
VANILLE
5,7X35 STOCK OFF P-6200



PURE POISON CANNELLE
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
CANNELLE
5,7X35 STOCK OFF P-6200



PURE POISON AMBRE GRIS
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
AMBRE GRIS
5,7X35 STOCK OFF P-6200



PURE POISON LYS BLEU
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
LYS BLEU
5,7X35 STOCK OFF P-6200



PURE POISON LAVANDE
35X100 RET. P-6540



BARRA MADEMOISELLE
LAVANDE
5,7X35 STOCK OFF P-6200

LOVE
CERAMIC TILES



GLAMOUR JASMIN BLANC
35X100 RET. P-6480



LISTELO ALLURE
JASMIN BLANC
2X35 STOCK OFF P-6220



GLAMOUR VANILLE
35X100 RET. P-6480



LISTELO ALLURE
VANILLE
2X35 STOCK OFF P-6220



GLAMOUR CANNELLE
35X100 RET. P-6480



LISTELO ALLURE
CANNELLE
2X35 STOCK OFF P-6220



GLAMOUR AMBRE GRIS
35X100 RET. P-6480



LISTELO ALLURE
AMBRE GRIS
2X35 STOCK OFF P-6220



GLAMOUR LYS BLEU
35X100 RET. P-6480



LISTELO ALLURE
LYS BLEU
2X35 STOCK OFF P-6220



GLAMOUR LAVANDE
35X100 RET. P-6480



LISTELO ALLURE
LAVANDE
2X35 STOCK OFF P-6220

12 MM

OBSESSION JASMIN BLANC
35X100 RET. P-6450

OBSESSION VANILLE
35X100 RET. P-6450



OBSESSION CANNELLE
35X100 RET. P-6450



OBSESSION AMBRE GRIS
35X100 RET. P-6450



OBSESSION LYS BLEU
35X100 RET. P-6450



OBSESSION LAVANDE
35X100 RET. P-6450

LOVE
CERAMIC TILES

12 MM

J'ADORE JASMIN BLANC
35X100 RET. P-6450

J'ADORE VANILLE
35X100 RET. P-6450



J'ADORE CANNELLE
35X100 RET. P-6450



J'ADORE AMBRE GRIS
35X100 RET. P-6450



J'ADORE LYS BLEU
35X100 RET. P-6450



J'ADORE LAVANDE
35X100 RET. P-6450

12 MM

MOSAIC TRÉSOR JASMIN BLANC
35X35 (1,9X1,9) P-6430



MOSAIC TRÉSOR VANILLE
35X35 (1,9X1,9) P-6430



MOSAIC TRÉSOR CANNELLE
35X35 (1,9X1,9) P-6430



MOSAIC TRÉSOR AMBRE GRIS
35X35 (1,9X1,9) P-6430



MOSAIC TRÉSOR LYS BLEU
35X35 (1,9X1,9) P-6430



MOSAIC TRÉSOR LAVANDE
35X35 (1,9X1,9) P-6430



MOSAIC INSOLENCE JASMIN BLANC
35X35 (2X2) P-6460



MOSAIC INSOLENCE VANILLE
35X35 (2X2) P-6460



MOSAIC INSOLENCE CANNELLE
35X35 (2X2) P-6460



MOSAIC INSOLENCE AMBRE GRIS
35X35 (2X2) P-6460



MOSAIC INSOLENCE LYS BLEU
35X35 (2X2) P-6460



MOSAIC INSOLENCE LAVANDE
35X35 (2X2) P-6460

LOVE
CERAMIC TILES

MOSAIC INSOLENCE
SUGESTÕES DE APLICAÇÃO · LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE · VERLEGEBEISPIELE
ТЕХНОЛОГИЯ И СПОСОБЫ УКЛАДКИ · SUGGERIMENTI DI POSA



12 MM



BARRA FRAGRANCE CANNELLE
5X100 STOCK OFF P-6200



BARRA FRAGRANCE LYS BLEU
5X100 STOCK OFF P-6200



BARRA FRAGRANCE LAVANDE
5X100 STOCK OFF P-6200



LISTELO ORO
1X100 P-6420



BARRA INOX BRILHO
1X100 P-6240



BARRA POÈME D'OR
4,5X35 P-6140



BARRA POÈME D'ARGENT
4,5X35 P-6140

PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI



PAVIMENTOS COORDENADOS
COORDINATED FLOOR TILES
SOLS COORDONNÉS
KOORDINIERTE BODEN FLIESEN
КООРДИНИРОВАННАЯ НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА
PAVIMENTI COORDINATI



LOVE
CERAMIC TILES



LIGHT BRANCO BRILHO
45 x 120 RET.

LISTELO BLINK BRONZE MATT
0,5 x 1,2 x 120

ARISE BEIGE
80 x 80 RET.

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO BRILHO
GLOSSY WALL TILES
FAÏANCES AVEC FINITION BRILLANT
WANDFLIESEN - GLÄNZEND OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA LUCIDA

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT
WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

45 x 120 — 11,5 MM

35 x 100 — 10,5 MM

35 x 70 — 9,5 MM

30 x 60 — 8,5 MM

22 x 45 — 7,5 MM

BRANCO BRILHO | MATT WHITE | PÉROLA BRILHO | PÉROLA MATE

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

60 x 60 — 10 MM

30 x 60 — 10 MM

MATT WHITE



LIGHT MATT WHITE
35 x 100 RET.

LIGHT BRANCO BRILHO
35 x 100 RET.

MOSAICO SILVER MIX
27,4 x 27,4

LIGHT MATT WHITE
59,9 x 59,9 RET.



LIGHT MATT WHITE
35 x 100 RET.

MOSAICO DECOR TREND
27,4 x 27,9

11,5 MM
45X120

10,5 MM
35X100

9,5 MM
35X70

8,5 MM
31X62
30X60

7,5 MM
22,5X45

LIGHT BRANCO BRILHO
45X120 RET. LM-3730
35X100 RET. LM-3640
35X70 RET. LM-3550
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322
22,5X45 LM-3080

LIGHT MATT WHITE
45X120 RET. LM-3730
35X100 RET. LM-3640
35X70 RET. LM-3550
31X62 LM-3215
30X60 RET. LM-3322
22,5X45 LM-3080

LIGHT PÉROLA BRILHO
35X70 RET. LM-3550
22,5X45 LM-3080

LIGHT PÉROLA MATE
35X70 RET. LM-3550
22,5X45 LM-3080

V0

10 MM

LIGHT MATT WHITE
29,85X59,9 RET. LM-3500

LIGHT MATT WHITE
59,9X59,9 RET. LM-3500

LOVE
CERAMIC TILES



RODAPÉ LIGHT
8X59,9 RET. P-6090



PERFIL LIGHT BRILHO
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220



PERFIL LIGHT BRILHO
1,3X60 P-6330
1,3X45 P-6310



PERFIL LIGHT MATT
1,7X50 P-6280
1,7X35 P-6220



PERFIL LIGHT MATT
1,3X60 P-6330
1,3X45 P-6310

VIBRATO BRANCO BRILHO
35X100 RET. P-6620
STOCK OFF

SINFONIA BRANCO BRILHO
35X70 RET. P-6520
STOCK OFF

12 MM
35X100

10,8 MM
35X70

BARRA SINFONIA
BRANCO BRILHO
8,3X70 RET. P-6380
STOCK OFF

BARRA SONATA
BRANCO BRILHO
8,3X70 RET. P-6400
STOCK OFF

BARRA MINUETTO
BRANCO BRILHO
8,3X70 RET. P-6380
STOCK OFF

BARRA SONATA
PÉROLA MATE
8,3X70 RET. P-6400
STOCK OFF

12 MM



MOSAICO GOLD MIX
27,4X27,4 (3,3X3,3) P-6470



MOSAICO SILVER MIX
27,4X27,4 (3,3X3,3) P-6470



MOSAICO DECOR TREND
27,4X27,9 (3,3X6,9) P-6450

BARRA INOX BRILHO
2X100 P-6350

BARRA INOX BRILHO
1X100 P-6240

BARRA INOX ESCOVADA
0,6X300 P-6560

BARRA INOX ESCOVADA
1X300 P-6570

BARRA INOX POLIDA
1,5X300 P-6570

CALHA AÇO INOX ESMERILADA
1X250 (1X1,3X250) STOCK OFF P-6530

LISTELO BRUSHED GOLD
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1,2X70 P-6370
0,5X1X60 P-6340

LISTELO BRUSHED SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1,2X70 P-6310
0,5X1X60 P-6280

LISTELO SHINE SILVER
0,5X1,3X100 P-6350
0,5X1,2X70 P-6310
0,5X1X60 P-6280

LISTELO BRUSHED BRONZE
0,5X1,3X100 P-6420
0,5X1,2X70 P-6370
0,5X1X60 P-6340

LISTELO BLINK GOLD MATT
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK GOLD
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK SILVER MATT
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK SILVER
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK BRONZE MATT
0,5X1,2X120 P-6510

LISTELO BLINK BRONZE
0,5X1,2X120 P-6510



SOIL WHITE
20 x 60

GROUND WHITE
30,8 x 60,8

GROUND CREAM
30,8 x 60,8

GROUND
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA

RANDOM ART

REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT WALL TILES
FAÏANCES EN FINITION MAT
WANDFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

20 x 60

8 MM

WHITE CREAM TORTORA LIGHT GREY GREY

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

60 x 60

9 MM

30 x 60

8 MM

45 x 45

8 MM

WHITE CREAM TORTORA LIGHT GREY GREY

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)

R10 ANTI-SLIP

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)

B ANTI-SLIP

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)

>36

60 x 60

20 MM

CREAM TORTORA LIGHT GREY GREY

318.





319.



GROUND LIGHT GREY
20 x 60

GLOBE LIGHT GREY
20 x 60

ZONE LIGHT GREY
20 x 60

GROUND GREY
20 x 60

RIBBON GREY
19 x 59

GROUND GREY
60,8 x 60,8

320.

321.



GROUND CREAM
20 x 60

ZERO CREAM
20 x 60

HOMELAND CREAM
20 x 60

GROUND TORTORA
20 x 60

MOSAIC CREAM
20 x 20

GROUND TORTORA
60,8 x 60,8

322.

323.



GROUND CREAM
59,9 x 59,9 RET.

OFFSHORE CREAM
59,9 x 59,9 RET.

324.





325.



GROUND 20MM GREY AS
60 x 60

326.





327.



GROUND 20MM LIGHT GREY AS
60 x 60

8 MM

GROUND WHITE
20X60 LM-3125

GROUND CREAM
20X60 LM-3125

GROUND TORTORA
20X60 LM-3125

V3

9 MM

60,8X60,8
59,9X59,9

GROUND WHITE
30,8X60,8 LM-3085

GROUND CREAM
30,8X60,8 LM-3085

GROUND TORTORA
30,8X60,8 LM-3085

8 MM

30,8X60,8
45X45

GROUND WHITE
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440
45X45 LM-3045

GROUND CREAM
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440
45X45 LM-3045

GROUND TORTORA
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440
45X45 LM-3045

GROUND 20MM CREAM AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695

GROUND 20MM TORTORA AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695

LOVE
CERAMIC TILES

8 MM

GROUND LIGHT GREY
20X60 LM-3125

GROUND GREY
20X60 LM-3125

V3

9 MM

60,8X60,8
59,9X59,9

GROUND LIGHT GREY
30,8X60,8 LM-3085

GROUND GREY
30,8X60,8 LM-3085

8 MM

30,8X60,8
45X45

GROUND LIGHT GREY
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440
45X45 LM-3045

GROUND GREY
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440
45X45 LM-3045

RODAPÉ GROUND
8X60,8 P-6090
8X59,9 RET. P-6090
8X45 P-6050

GROUND 20MM LIGHT GREY AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695

GROUND 20MM GREY AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695

V3

20 MM

R10
ANTI-SLIP

B
ANTI-SLIP

>36
ANTI-SLIP

9 MM



ZERO WHITE
20X60
LM-3280



ZERO CREAM
20X60
LM-3280



ZERO TORTORA
20X60
LM-3280



FORCE WHITE
20X60
LM-3280



FORCE CREAM
20X60
LM-3280



FORCE TORTORA
20X60
LM-3280

8 MM



SOIL WHITE
20X60
LM-3220



SOIL CREAM
20X60
LM-3220



SOIL TORTORA
20X60
LM-3220



BACKGROUND WHITE
20X60
LM-3220



BACKGROUND CREAM
20X60
LM-3220



BACKGROUND TORTORA
20X60
LM-3220

RIBBON WHITE
19X59
P-6230



RIBBON CREAM
19X59
P-6230



RIBBON TORTORA
19X59
P-6230

LOVE
CERAMIC TILES

9 MM



ZERO LIGHT GREY
20X60
LM-3280



ZERO GREY
20X60
LM-3280



FORCE LIGHT GREY
20X60
LM-3280



FORCE GREY
20X60
LM-3280

8 MM



SOIL LIGHT GREY
20X60
LM-3220



SOIL GREY
20X60
LM-3220



BACKGROUND LIGHT GREY
20X60
LM-3220



BACKGROUND GREY
20X60
LM-3220



RIBBON LIGHT GREY
19X59
P-6230



RIBBON GREY
19X59
P-6230



HOMELAND WHITE
20X60 LM-3280



HOMELAND CREAM
20X60 LM-3280



HOMELAND TORTORA
20X60 LM-3280



OFFSHORE WHITE
60,8X60,8 LM-3410
59,9X59,9 RET. LM-3490



OFFSHORE CREAM
60,8X60,8 LM-3410
59,9X59,9 RET. LM-3490



OFFSHORE TORTORA
60,8X60,8 LM-3410
59,9X59,9 RET. LM-3490



HOMELAND *

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM 12 PEÇAS
EXAMPLE OF 12 PIECES COMPOSITION
EXEMPLE DE COMPOSITION AVEC 12 PIÈCES
BEISPIEL EINER KOMPOSITION MIT 12 STÜCKEN
ПРИМЕР КОМПОЗИЦИИ ИЗ 12 ШТУК
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON 12 PEZZI

*
OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.
РАЗЛИЧНЫЕ ДИЗАЙНЫ УПАКОВАНЫ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
I DIVERSI MOTIVI SONO IMBALLATI IN MODO CASUALE.

LOVE
CERAMIC TILES



HOMELAND LIGHT GREY
20X60 LM-3280



HOMELAND GREY
20X60 LM-3280



OFFSHORE LIGHT GREY
60,8X60,8 LM-3410
59,9X59,9 RET. LM-3490



OFFSHORE GREY
60,8X60,8 LM-3410
59,9X59,9 RET. LM-3490



OFFSHORE *

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM 10 PEÇAS
EXAMPLE OF 10 PIECES COMPOSITION
EXEMPLE DE COMPOSITION AVEC 10 PIÈCES
BEISPIEL EINER KOMPOSITION MIT 10 STÜCKEN
ПРИМЕР КОМПОЗИЦИИ ИЗ 10 ШТУК
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON 10 PEZZI

8 MM



ZONE WHITE
20X60 P-6220



ZONE CREAM
20X60 P-6220



ZONE LIGHT GREY
20X60 P-6220



BARRA ZONE WHITE
5X60 P-6120



BARRA ZONE CREAM
5X60 P-6120



BARRA ZONE LIGHT GREY
5X60 P-6120



GLOBE WHITE
20X60 P-6220



GLOBE CREAM
20X60 P-6220



GLOBE LIGHT GREY
20X60 P-6220



ROOTS WHITE
20X60 P-6230



ROOTS CREAM
20X60 P-6230



ROOTS LIGHT GREY
20X60 P-6230



MOSAIC GROUND WHITE
20X20 P-6190



MOSAIC GROUND CREAM
20X20 P-6190



MOSAIC GROUND TORTORA
20X20 P-6190



MOSAIC GROUND LIGHT GREY
20X20 P-6190



MOSAIC GROUND GREY
20X20 P-6190



BARRA FOCUS WHITE
5X30 P-6120



BARRA FOCUS LIGHT GREY
5X30 P-6120



BARRA FOCUS GREY
5X30 P-6120

BARRA INOX ESCOVADA
1X300
P-6570

9 MM



MOSAIC PLUS WHITE
20X20 P-6220



MOSAIC PLUS CREAM
20X20 P-6220



MOSAIC PLUS TORTORA
20X20 P-6220



MOSAIC PLUS LIGHT GREY
20X20 P-6220



MOSAIC PLUS GREY
20X20 P-6220

PEÇAS ESPECIAIS 20MM - SPECIAL PIECES 20MM - PIÈCES SPÉCIALES 20MM - SPEZIALTEILE 20MM
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 20MM - PEZZI SPECIALI 20MM



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 20MM AS P-6340
29,65x59,5 RET. 20MM AS P-6340



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 20MM AS P-6520
29,65x59,5 RET. 20MM AS P-6520



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato

30x60 20MM AS P-6350
29,65x59,5 RET. 20MM AS P-6350



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa toro scanalato

30x60 20MM AS P-6530
29,65x59,5 RET. 20MM AS P-6530



Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 20MM AS P-6470
29,65x59,5 RET. 20MM AS P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores
Straight edge outer
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 20MM AS P-6470
29,65x59,5 RET. 20MM AS P-6470

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro

30x60 20MM AS P-6660
29,65x59,5 RET. 20MM AS P-6660

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 20MM AS P-6660
29,65x59,5 RET. 20MM AS P-6660

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 20MM AS P-6690
59,5x59,5 RET. 20MM AS P-6690



Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 20MM AS P-6590
29,65x29,65 RET. 20MM AS P-6590



Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 20MM AS P-6630
15x59,5 RET. 20MM AS P-6630



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 20MM AS P-6740
15x59,5 RET. 20MM AS P-6740

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)

LOVE
CERAMIC TILES

336.



ARENA WHITE
59,9 x 59,9 RET.

ARENA
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

60 x 60 — 9MM

30 x 60 — 8MM

45 x 45 — 8MM

TORTORA BEIGE WHITE LIGHT GREY GREY

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)
R10

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)
B

ANTIDERRAPANTE (BS 7976ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)
>36

60 x 60 — 9MM

TORTORA BEIGE LIGHT GREY GREY

338.





339.



ARENA GREY
59,9 x 59,9 RET.

340.





341.



ARENA LIGHT GREY
30,8 x 60,8

ARENA GREY
60,8 x 60,8 AS

342.

343.



ARENA TORTORA
59,9 x 59,9 RET.

V3

9 MM
60,8X60,8
59,9X59,9

8 MM
45X45
30,8X60,8
29,85X59,9

R10
ANTI-SLIP

B
ANTI-SLIP

>36
ANTI-SLIP



ARENA TORTORA

60,8X60,8	**LM-3350**
60,8X60,8 AS	**LM-3440**
59,9X59,9 RET.	**LM-3440**
45X45	**LM-3160**



ARENA BEIGE

60,8X60,8	**LM-3350**
60,8X60,8 AS	**LM-3440**
59,9X59,9 RET.	**LM-3440**
45X45	**LM-3160**



ARENA WHITE

60,8X60,8	**LM-3350**
59,9X59,9 RET.	**LM-3440**
45X45	**LM-3160**



ARENA TORTORA

30,8X60,8	**LM-3280**
29,85X59,9 RET.	**LM-3440**



ARENA BEIGE

30,8X60,8	**LM-3280**
29,85X59,9 RET.	**LM-3440**



ARENA WHITE

30,8X60,8	**LM-3280**
29,85X59,9 RET.	**LM-3440**



RODAPÉ ARENA

8X60,8	**P-6090**
8X59,9 RET.	**P-6090**
8X45	**P-6050**

LOVE
CERAMIC TILES

V3

9 MM
60,8X60,8
59,9X59,9

8 MM
45X45
30,8X60,8
29,85X59,9

R10
ANTI-SLIP

B
ANTI-SLIP

>36
ANTI-SLIP



ARENA LIGHT GREY

60,8X60,8	**LM-3350**
60,8X60,8 AS	**LM-3440**
59,9X59,9 RET.	**LM-3440**
45X45	**LM-3160**



ARENA GREY

60,8X60,8	**LM-3350**
60,8X60,8 AS	**LM-3440**
59,9X59,9 RET.	**LM-3440**
45X45	**LM-3160**



ARENA LIGHT GREY

30,8X60,8	**LM-3280**
29,85X59,9 RET.	**LM-3440**



ARENA GREY

30,8X60,8	**LM-3280**
29,85X59,9 RET.	**LM-3440**

8 MM



BRICKS ARENA TORTORA
15X59,9 P-6270



BRICKS ARENA BEIGE
15X59,9 P-6270



BRICKS ARENA WHITE
15X59,9 P-6270



BRICKS ARENA LIGHT GREY
15X59,9 P-6270

BRICKS ARENA GREY
15X59,9 P-6270



MOSAIC ARENA TORTORA
29,85X29,85 P-6290



MOSAIC ARENA BEIGE
29,85X29,85 P-6290

MOSAIC ARENA WHITE
29,85X29,85 P-6290



MOSAIC ARENA LIGHT GREY
29,85X29,85 P-6290



MOSAIC ARENA GREY
29,85X29,85 P-6290



BARRA ARENA TORTORA
9,7X29,85 P-6130

BARRA ARENA BEIGE
9,7X29,85 P-6130

BARRA ARENA WHITE
9,7X29,85 P-6130



BARRA ARENA LIGHT GREY
9,7X29,85 P-6130



BARRA ARENA GREY
9,7X29,85 P-6130

LOVE
CERAMIC TILES

8 MM

PEÇAS ESPECIAIS - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - PEZZI SPECIALI



Degrau Sulcado
Step Tread Grooved
Nez de Marche Creusé
Stufenplatte Mit Rillen
Ступень с насечками
Gradino con solchi

29,85x59,9 RET. P-6350
30,8x60,8 P-6350



Degrau Espessurado
Step extra fluted
Nez de marche forte épaisseur
Massive stufenplatte
Ступень утолщенная
Gradino spessorato

29,85x59,9 RET. P-6560



Degrau Espessurado Canto Dir.
Step extra thick right corner
Nez de marche forte épaisseur Angle droit
cke rechts Massive Stufenplatte
Угловая ступень утолщенная (правый угол)
Angolo destro gradino spessorato

29,85x59,9 RET. P-6630



Degrau Espessurado Canto Esq.
Step extra thick left corner
Nez de marche forte épaisseur Angle gauche
Ecke links Massive Stufenplatte
Угловая ступень утолщенная (левый угол)
Angolo sinistro gradino spessorato

29,85x59,9 RET. P-6630



Degrau Espessurado Inox
Step extra thick inox
Nez de marche forte épaisseur inox
Massive stufenplatte inox
Ступень утолщенная с металлическими вставками
Gradino spessorato inox

29,85x59,9 RET. P-6580



Degrau Espessurado Canto Dir. Inox
Step extra thick right corner Inox
Nez de marche forte épaisseur Angle droit Inox
Ecke rechts Massive Stufenplatte Inox
угловая утолщенная ступень с металлическими вставками (правый угол)
Angolo destro gradino spessorato inox

29,85x59,9 RET. P-6650



Degrau Espessurado Canto Esq. Inox
Step extra thick left corner Inox
Nez de marche forte épaisseur Angle gauche Inox
Ecke links Massive Stufenplatte Inox
угловая утолщенная ступень с металлическими вставками (левый угол)
Angolo sinistro gradino spessorato inox

29,85x59,9 RET. P-6650



PLACE WHITE
29,85 x 59,9 RET.

PLACE TORTORA
59,9 x 59,9 RET.

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

60 x 60 30 x 60 10 MM

45 x 45 30 x 60 9 MM

WHITE TORTORA LIGHT GREY GREY ANTRACITE



PLACE TORTORA
29,85 x 59,9 RET.

PLACE TORTORA
59,9 x 59,9 RET.



PLACE LIGHT GREY
29,85 x 59,9 RET.

PLACE GREY
59,9 x 59,9 RET.

352.





353.



PLACE GREY
29,85 x 59,9 RET.

ANTRACITE BRICKS
29,85 x 46,5 RET.

PLACE ANTRACITE
59,9 x 59,9 RET.

V2

10 MM
60,8X60,8
59,9X59,9
29,85X59,9
29,85X46,5

9 MM
30,8X60,8
45X45

PLACE WHITE
30,8X60,8 LM-3280
29,85X59,9 RET. LM-3440



PLACE TORTORA
30,8X60,8 LM-3280
29,85X59,9 RET. LM-3440



PLACE LIGHT GREY
30,8X60,8 LM-3280
29,85X59,9 RET. LM-3440

PLACE WHITE
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440
45X45 LM-3160



PLACE TORTORA
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440
45X45 LM-3160



PLACE LIGHT GREY
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440
45X45 LM-3160



PLACE WHITE PRÉ-CORTE
29,85X59,9 RET. P-6270



PLACE TORTORA PRÉ-CORTE
29,85X59,9 RET. P-6270



PLACE LIGHT GREY PRÉ-CORTE
29,85X59,9 RET. P-6270



WHITE BRICKS
29,85X46,5 P-6350



TORTORA BRICKS
29,85X46,5 P-6350



LIGHT GREY BRICKS
29,85X46,5 P-6350

TACO PLACE WHITE
5X5 STOCK OFF P-6010



TIRA PLACE TORTORA
5X45 STOCK OFF P-6060



TACO PLACE LIGHT GREY
5X5 STOCK OFF P-6010

V2

10 MM
60,8X60,8
59,9X59,9
29,85X59,9
29,85X46,5

9 MM
30,8X60,8
45X45



PLACE GREY
30,8X60,8 LM-3280
29,85X59,9 RET. LM-3440



PLACE ANTRACITE
30,8X60,8 LM-3280
29,85X59,9 RET. LM-3440



PLACE GREY
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440
45X45 LM-3160



PLACE ANTRACITE
60,8X60,8 LM-3350
59,9X59,9 RET. LM-3440
45X45 LM-3160



PLACE GREY PRÉ-CORTE
29,85X59,9 RET. P-6270



PLACE ANTRACITE PRÉ-CORTE
29,85X59,9 RET. P-6270



GREY BRICKS
29,85X46,5 P-6350



ANTRACITE BRICKS
29,85X46,5 P-6350



RODAPÉ PLACE
8X60,8 P-6090
8X59,9 RET. P-6090
8X45 P-6050



TIRA PLACE GREY
5X45 STOCK OFF P-6060



TREE WHITE
15 x 75

TREE WHITE AS
15 x 75

TREE
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA

RANDOM ART

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

15 x 75

9MM

WHITE BEIGE TORTORA BROWN

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)

R11

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)

B

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)

>36

15 x 75

9MM



WHITE BEIGE TORTORA BROWN

358.





359.



ESSENTIA CRUSTY TORTORA
35 x 100 RET.

TREE BROWN
15 x 75







NEST WHITE
35 x 100 RET.

TREE TORTORA
15 x 75

362.





363.



ESSENTIA CRUSTY GREY
35 x 100 RET.

TREE BEIGE
15 x 75

364.





365.



TREE TORTORA AS
15 x 75

TREE TORTORA
15 x 75



TREE WHITE
15X75 LM-3320



TREE BEIGE
15X75 LM-3320



TREE TORTORA
15X75 LM-3320



TREE BROWN
15X75 LM-3320

TREE WHITE AS
15X75 LM-3370



TREE BEIGE AS
15X75 LM-3370



TREE TORTORA AS
15X75 LM-3370



TREE BROWN AS
15X75 LM-3370



RODAPÉ TREE
7X75 P-6070





MOSAIC TREE WHITE
30,4X30,4 (4,9X4,9)P-6220



MOSAIC TREE BEIGE
30,4X30,4 (4,9X4,9)P-6220



MOSAIC TREE TORTORA
30,4X30,4 (4,9X4,9)P-6220



MOSAIC TREE BROWN
30,4X30,4 (4,9X4,9)P-6220



MOSAIC CROSS WHITE
37,4X37,4 P-6410



MOSAIC CROSS BEIGE
37,4X37,4 P-6410



MOSAIC CROSS TORTORA
37,4X37,4 P-6410



MOSAIC CROSS BROWN
37,4X37,4 P-6410

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO · LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE · ANWENDUNGSVORSCHLÄGE
СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ · SUGGERIMENTI DI POSA



PÁG 364-365



PÁG 362-363



PÁG 360-361



PÁG 358-359







LOVE
CERAMIC TILES



WILDWOOD BEIGE
15 x 75

WILDWOOD
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

15 x 75
9 MM

WHITE BEIGE TORTORA LIGHT GREY GREY

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)
R11

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)
B

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)
>36

15 x 75
9 MM

WHITE BEIGE TORTORA LIGHT GREY GREY

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)
R11

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)
B

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)
>36

60 x 60
20 MM

TORTORA LIGHT GREY GREY



LOFT GREY
30 x 60 RET.

WILDWOOD WHITE
15 x 75



WILDWOOD GREY
15 x 75

372.





373.



WILDWOOD TORTORA
15 x 75

TORTORA GLADE
15 x 75

374.





375.



BRICKS LIGHT GREY
15 x 63

WILDWOOD LIGHT GREY AS
15 x 75

376.





377.



WILDWOOD 20MM TORTORA AS
60 x 60

V3

9 MM



WILDWOOD WHITE
15X75 LM-3320



WILDWOOD BEIGE
15X75 LM-3320



WILDWOOD TORTORA
15X75 LM-3320



WILDWOOD LIGHT GREY
15X75 LM-3320



WILDWOOD GREY
15X75 LM-3320



RODAPÉ WILDWOOD
7X75 P-6070

m²



WHITE GLADE
15X75 LM-3390

m²



BEIGE GLADE
15X75 LM-3390

m²



TORTORA GLADE
15X75 LM-3390

m²



LIGHT GREY GLADE
15X75 LM-3390

m²



GREY GLADE
15X75 LM-3390

GLADE

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM 7 PEÇAS
EXAMPLE OF 7 PIECES COMPOSITION
EXEMPLE DE COMPOSITION AVEC 7 PIÈCES
BEISPIEL EINER KOMPOSITION MIT 7 STÜCKEN
ПРИМЕР КОМПОЗИЦИИ ИЗ 7 ШТУК
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON 7 PEZZI



OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.
РАЗЛИЧНЫЕ ДИЗАЙНЫ УПАКОВАНЫ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
I DIVERSI MOTIVI SONO IMBALLATI IN MODO CASUALE.

LOVE
CERAMIC TILES

V3

9 MM



BRICKS WHITE
15X63 P-6240



BRICKS BEIGE
15X63 P-6240



BRICKS TORTORA
15X63 P-6240



BRICKS LIGHT GREY
15X63 P-6240



BRICKS GREY
15X63 P-6240



WILDWOOD WHITE AS
15X75 LM-3370



WILDWOOD BEIGE AS
15X75 LM-3370



WILDWOOD TORTORA AS
15X75 LM-3370



WILDWOOD LIGHT GREY AS
15X75 LM-3370



WILDWOOD GREY AS
15X75 LM-3370

V3

9 MM

R11
ANTI-SLIP

B
ANTI-SLIP

>36
ANTI-SLIP

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO · LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE · ANWENDUNGSVORSCHLÄGE
СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ · SUGGERIMENTI DI POSA





PÁG 371





PÁG 370



PÁG 372-373



PÁG 374-375










ANTI-SLIP


ANTI-SLIP


ANTI-SLIP



WILDWOOD 20MM TORTORA AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



WILDWOOD 20MM LIGHT GREY AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



WILDWOOD 20MM GREY AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**

LOVE
CERAMIC TILES

PEÇAS ESPECIAIS 20MM - SPECIAL PIECES 20MM - PIÈCES SPÉCIALES 20MM - SPEZIALTEILE 20MM
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 20MM - PEZZI SPECIALI 20MM



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 20MM AS **P-6340**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6340**



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 20MM AS **P-6520**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6520**



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato

30x60 20MM AS **P-6350**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6350**



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa toro scanalato

30x60 20MM AS **P-6530**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6530**



Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 20MM AS **P-6470**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6470**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores
Straight edge outer
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 20MM AS **P-6470**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6470**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro

30x60 20MM AS **P-6660**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6660**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 20MM AS **P-6660**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6660**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 20MM AS **P-6690**
59,5x59,5 RET. 20MM AS **P-6690**



Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 20MM AS **P-6590**
29,65x29,65 RET. 20MM AS **P-6590**



Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 20MM AS **P-6630**
15x59,5 RET. 20MM AS **P-6630**



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 20MM AS **P-6740**
15x59,5 RET. 20MM AS **P-6740**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



FUSION WHITE
15 x 75

FUSION
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

PAVIMENTO E REVESTIMENTO COM ACABAMENTO MATE
MATT FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL EN FINITION MAT
WANDFLIESEN UND BODENFLIESEN - MATT OBERFLÄCHE
PAVIMENTO E RIVESTIMENTO CON FINITURA OPACA

15 x 75
9 MM

WHITE BEIGE BROWN TORTORA GREY

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)
R11

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)
B

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)
>36

15 x 75
9 MM

WHITE BEIGE BROWN TORTORA GREY



FUSION BEIGE
15 x 75



FUSION BROWN
15 x 75

386.



387.



FUSION GREY AS
15 x 75

V3

9 MM



FUSION WHITE
15X75 LM-3320



FUSION BEIGE
15X75 LM-3320



FUSION BROWN
15X75 LM-3320



FUSION TORTORA
15X75 LM-3320



FUSION GREY
15X75 LM-3320



m²

LOTUS WHITE PRÉ-CORTE
15X75 STOCK OFF LM-3630



m²

LOTUS BEIGE PRÉ-CORTE
15X75 STOCK OFF LM-3630



m²

LOTUS BROWN PRÉ-CORTE
15X75 STOCK OFF LM-3630



m²

LOTUS TORTORA PRÉ-CORTE
15X75 STOCK OFF LM-3630



m²

LOTUS GREY PRÉ-CORTE
15X75 STOCK OFF LM-3630



RODAPÉ FUSION
8X50 P-6050

LOTUS

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO COM 3 PEÇAS
EXAMPLE OF 3 PIECES COMPOSITION
EXEMPLE DE COMPOSITION AVEC 3 PIÈCES
BEISPIEL EINER KOMPOSITION MIT 3 STÜCKEN
ПРИМЕР КОМПОЗИЦИИ ИЗ 3 ШТУК
ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON 3 PEZZI

OS DIFERENTES DESENHOS SÃO EMBALADOS ALEATORIAMENTE.
THE AVAILABLE PATTERNS ARE PACKED RANDOMLY.
LES DIFFÉRENTS MOTIFS SONT EMBALLÉS ALÉATOIREMENT.
DIE VERSCHIEDENEN GRAFIKEN SIND ALEATORISCH EINGEPACKT.
РАЗЛИЧНЫЕ ДИЗАЙНЫ УПАКОВАНЫ В СЛУЧАЙНОМ ПОРЯДКЕ
I DIVERSI MOTIVI SONO IMBALLATI IN MODO CASUALE.



LOVE
CERAMIC TILES

V3

9 MM

R11
ANTI-SLIP

B
ANTI-SLIP

>36
ANTI-SLIP



FUSION WHITE AS
15X75 LM-3370



FUSION BEIGE AS
15X75 LM-3370



FUSION BROWN AS
15X75 LM-3370



FUSION TORTORA AS
15X75 LM-3370



FUSION GREY AS
15X75 LM-3370



INTERFUSION WHITE
15X37 P-6190



INTERFUSION BEIGE
15X37 P-6190



INTERFUSION BROWN
15X37 P-6190



INTERFUSION TORTORA
15X37 P-6190



INTERFUSION GREY
15X37 P-6190

V3

9 MM

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO · LAYING SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE POSE · ANWENDUNGSVORSCHLÄGE
СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ · SUGGERIMENTI DI POSA





PÁG 385







PÁG 384



PÁG 386-387



LOVE
CERAMIC TILES

390.



DAWN 20MM TORTORA AS
60x60

DAWN
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)
R10

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)
B

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)
>36

60 x 60

20 MM

LIGHT GREY
TORTORA
BLACK

392.

393.



DAWN 20MM BLACK AS
60x60

DAWN 20MM LIGHT GREY AS
60x60









ANTI-SLIP



ANTI-SLIP



ANTI-SLIP



DAWN 20MM LIGHT GREY AS

60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



DAWN 20MM TORTORA AS

60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



DAWN 20MM BLACK AS

60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**

LOVE
CERAMIC TILES

PEÇAS ESPECIAIS 20MM - SPECIAL PIECES 20MM - PIÈCES SPÉCIALES 20MM - SPEZIALTEILE 20MM
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 20MM - PEZZI SPECIALI 20MM



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 20MM AS **P-6340**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6340**



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 20MM AS **P-6520**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6520**



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato

30x60 20MM AS **P-6350**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6350**



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa toro scanalato

30x60 20MM AS **P-6530**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6530**



Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 20MM AS **P-6470**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6470**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores
Straight edge outer
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 20MM AS **P-6470**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6470**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro

30x60 20MM AS **P-6660**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6660**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 20MM AS **P-6660**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6660**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 20MM AS **P-6690**
59,5x59,5 RET. 20MM AS **P-6690**



Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 20MM AS **P-6590**
29,65x29,65 RET. 20MM AS **P-6590**



Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 20MM AS **P-6630**
15x59,5 RET. 20MM AS **P-6630**



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 20MM AS **P-6740**
15x59,5 RET. 20MM AS **P-6740**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)

396.



AVENUE 20MM DARK GREY AS
60 x 60

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)
R11

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)
C

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)
>36

60 x 60

20 MM



TORTORA GREY DARK GREY

V2

20 MM

R11
ANTI-SLIP

C
ANTI-SLIP

>36
ANTI-SLIP



AVENUE 20MM TORTORA AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



AVENUE 20MM GREY AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



AVENUE 20MM DARK GREY AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**

LOVE
CERAMIC TILES

PEÇAS ESPECIAIS 20MM - SPECIAL PIECES 20MM - PIÈCES SPÉCIALES 20MM - SPEZIALTEILE 20MM
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 20MM - PEZZI SPECIALI 20MM



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 20MM AS **P-6340**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6340**



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 20MM AS **P-6520**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6520**



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato

30x60 20MM AS **P-6350**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6350**



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa toro scanalato

30x60 20MM AS **P-6530**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6530**



Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 20MM AS **P-6470**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6470**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores
Straight edge outer
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 20MM AS **P-6470**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6470**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro

30x60 20MM AS **P-6660**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6660**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 20MM AS **P-6660**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6660**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 20MM AS **P-6690**
59,5x59,5 RET. 20MM AS **P-6690**



Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 20MM AS **P-6590**
29,65x29,65 RET. 20MM AS **P-6590**



Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 20MM AS **P-6630**
15x59,5 RET. 20MM AS **P-6630**



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 20MM AS **P-6740**
15x59,5 RET. 20MM AS **P-6740**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)

LOVE
CERAMIC TILES

400.



CANYON 20MM SAND AS
60 x 60

CANYON
COLLECTION

PRODUTO COM GRÁFICA E TONALIDADE DIFERENTE
PRODUCT WITH DIFFERENT GRAPHICS AND SHADES
PRODUIT AYANT UNE SÉRIGRAPHIE ET UNE TONALITÉ DIFFÉRENTE
PRODUKT MIT VERSCHIEDENER GRAFIK UND TÖNUNG
PRODOTTO CON GRAFICA E TONALITÀ DIVERSA
RANDOM ART

ANTIDERRAPANTE (DIN 51130)
ANTI-SLIP (DIN 51130)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51130)
RUTSCHSICHER (DIN 51130)
ANTISCIVOLO (DIN 51130)
R12

ANTIDERRAPANTE (DIN 51097)
ANTI-SLIP (DIN 51097)
ANTIDÉRAPANT (DIN 51097)
RUTSCHFEST (DIN 51097)
ANTISCIVOLO (DIN 51097)
C

ANTIDERRAPANTE (BS 7976)
ANTI-SLIP (BS 7976)
ANTIDÉRAPANT (BS 7976)
RUTSCHFEST (BS 7976)
ANTISCIVOLO (BS 7976)
>36

60 x 60
20 MM

60 x 60
9 MM

IVORY SAND GREY

V4

20 MM

9 MM

R12
ANTI-SLIP
20MM

C
ANTI-SLIP
20MM

>36
ANTI-SLIP
20MM



CANYON 20MM IVORY AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



CANYON 20MM SAND AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



CANYON 20MM GREY AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



CANYON IVORY AS
60,8X60,8 NEW **LM-3440**



CANYON SAND AS
60,8X60,8 NEW **LM-3440**



CANYON GREY AS
60,8X60,8 NEW **LM-3440**



RODAPÉ
8X60,8 **P-6090**



DEGRAU SULCADO
30,8X60,8 AS **P-6350**

LOVE
CERAMIC TILES

PEÇAS ESPECIAIS 20MM - SPECIAL PIECES 20MM - PIÈCES SPÉCIALES 20MM - SPEZIALTEILE 20MM - PEZZI SPECIALI 20MM



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 20MM AS **P-6340**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6340**



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 20MM AS **P-6520**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6520**



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato

30x60 20MM AS **P-6350**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6350**



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa toro scanalato

30x60 20MM AS **P-6530**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6530**



Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 20MM AS **P-6470**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6470**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores
Straight edge outer
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 20MM AS **P-6470**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6470**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro

30x60 20MM AS **P-6660**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6660**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 20MM AS **P-6660**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6660**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 20MM AS **P-6690**
59,5x59,5 RET. 20MM AS **P-6690**



Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 20MM AS **P-6590**
29,65x29,65 RET. 20MM AS **P-6590**



Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 20MM AS **P-6630**
15x59,5 RET. 20MM AS **P-6630**



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 20MM AS **P-6740**
15x59,5 RET. 20MM AS **P-6740**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)

LOVE
CERAMIC TILES

404.



ANTIDERRAPANTE

ANTI-SLIP | ANTIDÉRAPANT | RUTSCHSICHER
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ | ANTISCIVOLO

ARENA



ARISE



CANYON



FUSION



TIMBER



TREE



WILDWOOD



ANTIDERRAPANTE

Em zonas de risco de escorregamento, a aplicação de material antiderrapante reduz consideravelmente o risco de escorregamento.
Alguns dos indicadores usados na medida do coeficiente de fricção são:
DIN 51130 – o ângulo de inclinação atingido durante o teste de resistência ao escorregamento. Esta norma determina as propriedades antiderrapantes dos pavimentos utilizados em lugares onde se transita com pés calçados.
DIN 51097 - norma que se utiliza para zonas húmidas com possibilidade de circular de pé descalço (zonas de piscina, balneários, etc)
BS 7976 - o teste é feito na forma horizontal pois foi desenhado para replicar o contacto do pé com o solo até ao ponto onde o maior escorregamento pode ocorrer.

ANTI-SLIP

In areas at risk of slipping, the application of non-slip / anti-slip material greatly reduces the risk of slipping.
Some (of the) indicators used in the measurement of coefficient of friction are:
DIN 51130 - the angle of inclination achieved/reached during the slip resistance test. This standard determines the properties of non-slip/anti-slip flooring used in places where one walks with shod feet.
DIN 51097 - standard that is used for wetland areas with the possibility of one walking barefoot (pool areas, changing rooms, etc.)
BS 7976 - the test is done horizontally because it was designed to replicate a pedestrian heel strike, the point at which most slips occur.

ANTIDÉRAPANT

Dans des zones présentant un risque de glissement, l'application de matériau antidérapant réduit considérablement ce risque.
Certains des indicateurs utilisés pour la mesure du coefficient de frottement sont:
DIN 51130 – l'angle d' inclinaison atteint pendant le test de résistance au glissement
Cette norme détermine les propriétés antidérapantes des revêtements de sols utilisés dans des lieux de circulation avec les pieds chaussés.
DIN 51097 - norme qui est utilisée pour les zones humides où il est possible de circuler pieds nus (zones de piscine, vestiaires, etc.)
BS 7976 - ce test est fait à l'horizontale puisqu'il a été conçu pour répliquer le contact du pied avec le sol jusqu'au point où le plus de glissance peut survenir.

RUTSCHSICHERE FLIESEN

In Räumen und Bereichen mit Rutschgefahr ist der Einsatz von rutschsicheren Fliesen ratsam, da diese das Rutschrisiko beträchtlich hemmen.
Bei der Prüfung der rutschhemmenden Eigenschaft gelten die folgenden Begriffe:
DIN 51130 - akzeptanzwinkel, d.h. Neigungswinkel der schiefen Ebene, bei dem die Prüfung bestanden wird. Die Norm bestimmt die rutschhemmende Eigenschaft von Bodenbelägen in Bereichen, in denen man Schuhe trägt.
DIN 51097 - norm für nassbelastete Barfußbereiche (Schwimmbad, Umkleideräume, etc)
BS 7976 - er wird in der Waagerechten durchgeführt, weil er den Fußkontakt eines Fußgängers an dem Punkt mit der höchsten Rutschgefahr simulieren soll.

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ

В местах с риском скольжения использование материала против скольжения значительно уменьшает риск скольжения.
При измерении коэффициента трения используют также следующие показатели:
DIN 51130 – максимальный угол наклона, достигнутый при тесте на сопротивление скольжению. Этот стандарт определяет свойства сопротивления скольжению покрытий, используемых на площадях, где происходит передвижение в обуви.
DIN 51097 - Стандарты, применяемые для влажных поверхностей, где возможно передвижение босиком (бассейны, санузлы, итд.)
BS 7976 - Данное испытание имитирует движения скользящей ноги. Оно основано на скольжении маятника по поверхности пола и измеряет коэффициент трения.

ANTISCIVOLO

Nelle zone a rischio di scivolamento, l'applicazione di materiale antisdrucciolo riduce notevolmente il rischio di scivolamento.
Alcuni degli indicatori utilizzati per misurare il coefficiente di attrito sono:
DIN 51130 - l'angolo d'inclinazione raggiunto durante la prova di resistenza allo scivolamento. Questa norma determina le caratteristiche antiscivolo dei rivestimenti per pavimento destinati ad essere calpestati a piedi calzati.
DIN 51097 – norma applicabile a zone bagnate dove il transito si effettua a piedi nudi (zone di piscine, spogliatoi, ecc.)
BS 7976 - il test è fatto orizzontalmente dato che è stato concepito per replicare il contatto del piede con il suolo fino al punto in cui può verificarsi lo scivolamento maggiore.

DIN 51130

≥ 6° - 10°	≥ 10° - 19°	≥ 19° - 27°	≥ 27° - 35°	≥ 35°
R9	R10	R11	R12	R13

RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO
RESISTANT TO SLIPPAGE
RÉSISTANT À LA GLISSANCE
RUTSCHSICHERHEIT
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ
RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO

DIN 51097

≥ 12°	≥ 18°	≥ 24°
A	B	C

RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO
RESISTANT TO SLIPPAGE
RÉSISTANT À LA GLISSANCE
RUTSCHSICHERHEIT
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ
RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO

BS 7976

>36	35 - 24	24 - 0

BAIXO RISCO DE ESCORREGAMENTO
LOW SLIP POTENTIAL
BAS RISQUE DE GLISSANCE
NOHE RUTSCHGEFAHR
НИЗКИЙ РИСК СКОЛЬЖЕНИЯ
BASSO RISCHIO DI SCIVOLAMENTO

ALTO RISCO DE ESCORREGAMENTO
HIGH SLIP POTENTIAL
HAUT RISQUE DE GLISSANCE
GERINGE RUTSCHGEFAHR
ВЫСОКИЙ РИСК СКОЛЬЖЕНИЯ
ALTO RISCHIO DI SCIVOLAMENTO

LOVE CERAMIC TILES

ARENA



ARENA TORTORA AS
60,8X60,8 **LM-3440**



ARENA BEIGE AS
60,8X60,8 **LM-3440**



ARENA LIGHT GREY AS
60,8X60,8 **LM-3440**



ARENA GREY AS
60,8X60,8 **LM-3440**



ARISE

RANDOM ART
V2
10 MM
80X80
9 MM
60,8X60,8
R11
ANTI-SLIP
C
ANTI-SLIP
>36



ARISE WHITE AS
80X80 RET. **LM-3585**
60,8X60,8 **LM-3455**



ARISE WHITE
30,8X60,8 AS **LM-3455**



ARISE GREY AS
80X80 RET. **LM-3585**
60,8X60,8 **LM-3455**



ARISE GREY
30,8X60,8 AS **LM-3455**



ARISE BEIGE AS
80X80 RET. **LM-3585**
60,8X60,8 **LM-3455**



ARISE BEIGE
30,8X60,8 **LM-3455**



ARISE ANTHRACITE AS
80X80 RET. **LM-3585**
60,8X60,8 **LM-3455**



ARISE ANTHRACITE
30,8X60,8 AS **LM-3455**

LOVE
CERAMIC TILES

CANYON



CANYON IVORY AS
60,8X60,8 **LM-3440**



CANYON SAND AS
60,8X60,8 **LM-3440**



CANYON GREY AS
60,8X60,8 **LM-3440**

RANDOM ART
V3
9 MM
R12
C
>36

RANDOM ART
V3
9 MM
R11
C
TIMBER
B
TREE
>36

TIMBER



TIMBER WHITE AS
20X100 LM-3460



TIMBER LIGHT BEIGE AS
20X100 LM-3460



TIMBER BEIGE AS
20X100 LM-3460



TIMBER TORTORA AS
20X100 LM-3460



TIMBER BROWN AS
20X100 LM-3460

TREE

TREE WHITE AS
15X75 LM-3370



TREE BEIGE AS
15X75 LM-3370



TREE TORTORA AS
15X75 LM-3370



TREE BROWN AS
15X75 LM-3370

FUSION



FUSION WHITE AS
15X75 LM-3370



FUSION BEIGE AS
15X75 LM-3370



FUSION BROWN AS
15X75 LM-3370



FUSION TORTORA AS
15X75 LM-3370



FUSION GREY AS
15X75 LM-3370

RANDOM ART
V3
9 MM
R11
B
>36

WILDWOOD



WILDWOOD WHITE AS
15X75 LM-3370



WILDWOOD BEIGE AS
15X75 LM-3370



WILDWOOD TORTORA AS
15X75 LM-3370



WILDWOOD LIGHT GREY AS
15X75 LM-3370



WILDWOOD GREY AS
15X75 LM-3370

LOVE
CERAMIC TILES

412.



20MMX

AVENUE

R11 C >36

CANYON

R12 C >36

DAWN

R10 B >36

GROUND

R10 B >36

WILDWOOD

R11 B >36

VERSÁTIL, RESISTENTE E FUNCIONAL

VERSATILE, RESISTANT AND FUNCTIONAL | POLYVALENT, RÉSISTANT ET FONCTIONNEL
VIELSEITIG, WIDERSTANDSFÄHIG UND FUNKTIONELL
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПРОЧНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ | VERSATILE, RESISTENTE E FUNZIONALE



Resistente às cargas pesadas
Resistant to heavy loads
Résistant aux charges de rupture
Biegefestigkeit
Устойчивый к большим нагрузкам
Resistente ai carichi pesanti



Resistente ao choque térmico
Resistant to thermal shock
Résistant aux changements de température
Temperaturwechselbeständigkeit
Устойчивый к температурным перепадам
Resistente agli sbalzi termici



Resistente às manchas, ácidos e agentes químicos
Resistant to stains, acids and chemical agents
Résistant aux taches, aux acides et aux agents chimiques
Resistent gegen Flecken, Säuren und chemische Mittel
Устойчивый к появлению пятен, к воздействию кислот и химических веществ
Resistent gegen Flecken, Säuren und chemische Mittel



Antiderrapante
Anti-slip
Antidérapant
Rutschfest
Противоскользящий
Antiscivolo



Resistente ao gelo e ao fogo
Frost-resistant and fire-proof
Résistant au gel et ignifuge
Frost- und Feuerfest
Морозоустойчивый и огнестойкий
Ingelivo e ignifugo



Resistente aos fungos e às bactérias
Resistant to mould and bacteria
Inattaquable aux moisissures et aux bactéries
Schimmel- und Bakterienabweisend
Устойчивый к возникновению грибков и бактерий
Resistente a muffe e batteri



Fácil de limpar
Easy to clean
Facile à entretenir
Pflegeleicht
Легкая очистка
Facile da pulire



Fácil de instalar
Easy to install
Facile à poser
Leicht zu verlegen
Простая укладка
Facile da posare



Pode ser facilmente removido, inspecionado e reaplicado.
Can easily be removed, inspected, reused and is eco-friendly
Amovible, pouvant être inspecté, réutilisable et écologique
Entfernbar, inspizierbar, wiederverwendbar und umweltfreundlich
Утолщенный керамогранит может быть легко снят, осмотрен и повторно уложен.
Removibile, ispezionabile, riutilizzabile ed ecologico



Resistente ao sal
Resistant to salt
Résistant au sel
Salzfest
Солеустойчивый
Resistente al sale



Estabilidade das cores ao longo do tempo
Colours remain stable over time
Couleurs stables dans le temps
Farbbeständigkeit auf Zeit
Цветостабильность в течение долгого времени
Colori stabili nel tempo



Resistente à passagem de veículos (instalado sobre gravilha)
Resistant to vehicular passage (installed on screed)
Carrossable (pose sur chape)
Befahrbar (Verlegen auf Estrich)
Устойчив к прохождению транспортных средств (укладка на гравии)
Carrabile (posa su ghiaia)

LOVE CERAMIC TILES

UTILIZAÇÕES PRETENDIDAS

INTENDED USES | DOMAINES D'EMPLOI | VERWENDUNGSZWECKE
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | USI PREVISTI

As características técnicas bem como a facilidade de instalação, com ou sem colas (instalação a seco em relva, gravilha ou pavimentos sobrelevados), fazem das placas cerâmicas Love Tiles 20MM a melhor solução para a pavimentação de espaços exteriores sejam eles públicos ou privados, tais como jardins, garagens, caminhos pedonais, terraços, piscinas, áreas urbanas, etc.
Trata-se igualmente de uma boa solução para combinar espaços interiores e exteriores.

The characteristics of the product and the ease of installation, both with or without adhesive (dry installation on grass, gravel, or elevated floors), make the 20MM thick porcelain tile by Love Tiles the best solution for external flooring of public and residential areas, such as urban spaces, pavements, garden paths, car parks, terraces, swimming pool edges, bathing facilities, parks and much more.
The best solution to match external and internal spaces.

Les caractéristiques du produit ainsi que l'extrême facilité de pose aussi bien à sec (sur herbe, gravier, sols surélevés) qu'avec adhésif, font du grès cérame Love Tiles épaisseur 20MM, la meilleure solution pour les pavages externes de zones publiques et résidentielles: places urbaines, trottoirs, voies piétonnes, parkings, terrasses, bords de piscine, établissements balnéaires, aménagement public paysager et bien d'autres domaines encore.
Une solution optimale pour obtenir un ensemble parfaitement coordonné entre intérieur et extérieur.

Die Produkteigenschaften und extreme Einfachheit sowohl der Trockenverlegung (auf Gras, Kies, als Doppelboden) als auch der Kleberverlegung, machen das Feinsteinzeug von Love Tiles mit 20MM Stärke zur besten Lösung bei Bodenbelägen im Außenbereich von öffentlichen und privaten Anlagen: Stadtplätze, Bürgersteige, Wege, Parkplätze, Terrassen, Poolumrandungen, Badeanlagen, öffentliche Grünanlagen und vieles mehr.
Die beste Lösung um eine optimale Koordination zwischen Innen- und Außenbereich zu erhalten.

Технические характеристики и простота укладки, с или без использованя клея (сухая укладка поверх травы, поверх гравия или фальшпола), делают керамогранит 20 мм от Love Tiles отличным решением для мощения различных пространств, садов, гаражей, пешеходных дорожек, террас, плавательных бассейнов, городских районов и т.д.
Также является хорошим решением для комбинирования пространств внутренних и наружных.

Le caratteristiche tecniche e la facilità di posa, sia a secco (su erba, ghiaia, in pavimenti sopraelevati) che a colla, rendono le piastrelle in ceramica 20MM Love Tiles la migliore soluzione per la pavimentazione di spazi esterni, siano essi pubblici o privati, come giardini, garage, passaggi pedonali, terrazze, piscine, aree urbane, ecc.
È anche una buona soluzione per ottenere un ottimo coordinabilità tra interno ed esterno.



Jardins e espaços públicos
Gardens and public areas
Jardins et espaces publics
Gärten und öffentliche Anlagen
Сады и общественные зоны
Giardini e spazi pubblici



Terraços
Terraces
Terrasses
Terrassen
Терассы
Terrazze



Complexos e estâncias balneares
Seaside resorts
Complexes balnéaires
Badekomplexe und Seebäder
Морские курорты
Complessi e stabilimenti balneari



Áreas urbanas
Urban areas
Zones urbaines
Städtische Gebiete
Городские районы
Aree urbane



Parques de estacionamento
Parking lots
Parkings
Parkplätze
Автомобильные стоянки
Parcheggi auto



Calçadas, acessos e zonas pedonais
Sidewalks and pedestrian areas
Zones piétonnes
Bürgersteige, Zugänge und andere Fußgängerzonen
Тротуары и пешеходные зоны
Marciapiedi, ingressi e zone pedonali



Envolventes de piscina
Pool surrounding areas
Contours de piscines
Bereiche in der Umgebung von Schwimmbecken
Зоны вокруг бассейна
Bordi di piscine



Zonas industriais
Industrial areas
Zones industrielles
Industriegebiete
Промышленные зоны
Zone industriali

APLICAÇÕES: SOLUÇÕES DE APLICAÇÕES

As instruções de aplicação aqui propostas são apenas uma indicação e têm como propósito ilustrar a execução de uma pavimentação correta.
Recomenda-se a consulta das normas e legislação aplicáveis em cada país, assim como as instruções da equipa de arquitectura / engenharia.

The application layers proposed hereunder are to be taken as an indication, and have the sole purpose of explaining how to obtain a correct flooring.
It is recommended to always refer to the specific norms and regulations in each individual country and the instructions of the design team.

Les stratigraphies proposées ci-dessous doivent être considérées comme indicatives et ont le seul but d'illustrer la typologie d'application pour l'obtention d'un sol effectué selon les règles de l'art.
On recommande de toujours vous référer aux réglementations spécifiques en vigueur dans votre pays et aux indications de la Direction des Travaux.

Die nachfolgend vorgeschlagenen Stratigraphien sind als indikativ zu betrachten und haben lediglich den Zweck, die Anwendungstypologie für den Erhalt eines fachgerecht ausgeführten Bodenbelags aufzuzeigen.
Es wird empfohlen, sich immer auf die spezifischen in jedem einzelnen Land gültigen Bestimmungen und auf die Anweisungen der Bauleitung zu beziehen.

Инструкция по укладке предложенная здесь является лишь иллюстрацией и примером осуществления правильного настила напольной плитки.
Всегда рекомендуется проконсультироваться с правилами и законами в каждой стране, а также с инструкциями арихитектора/дизайнера.

Le istruzioni di posa qui di seguito proposte sono da ritenersi indicative e hanno l'unico scopo di illustrare la tipologia di applicazione per l'ottenimento di una pavimentazione eseguita a regola d'arte.
Si consiglia di fare sempre riferimento alle specifiche normative vigenti in ogni singolo paese e alle indicazioni del team di architettura / ingegneria.

APLICAÇÃO A SECO SOBRE RELVA | DRY INSTALLATION ON GRASS | POSE EN APPUI SUR HERBE | TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS
СУХАЯ УКЛАДКА ТОЛСТОГО КЕРАМОГРАНИТА НА ТРАВУ | POSA A SECCO SU ERBA





Fácil de aplicar, ajustar ou mover.
Easy to lay, and adjust or move
Simple à poser, repositionnable.
Einfach zu verlegen, repositionierbar.
Простота в укладке, корректировке или перемещении.
Facile da posare, riposizionabile.

Solução ideal para jardins e espaços públicos.
Ideal solution for public parks and private gardens.
Solution idéale pour jardins publics et jardins résidentiels.
Ideale Lösung für öffentliche Parks und Gärten in Wohnanlagen.
Идеальное решение для садов и общественных зон
Soluzione ideale per giardini e spazi pubblici.

APLICAÇÃO A SECO SOBRE GRAVILHA | DRY INSTALLATION ON GRAVEL | POSE EN APPUI SUR GRAVIER | TROCKENVERLEGUNG AUF KIES
СУХАЯ УКЛАДКА ТОЛСТОГО КЕРАМОГРАНИТА НА ГРАВИЙ | POSA A SECCO SU GHIAIA





Fácil de aplicar, ajustar ou mover.
Easy to lay, and adjust or move
Simple à poser, repositionnable.
Einfach zu verlegen, repositionierbar.
Простота в укладке, корректировке или перемещении.
Facile da posare, riposizionabile.

Características estéticas para realce de edifícios contemporâneos.
Aesthetic features ideal for enhancing contemporary buildings.
Caractéristiques esthétiques idéales pour valoriser les architectures contemporaines.
Ideale ästhetische Merkmale für die Aufwertung zeitgenössischer Architekturen.
Эстетические особенности, чтобы выделить современный дизайн зданий.
Caratteristiche estetiche ideali per valorizzare architetture contemporanee.

LOVE
CERAMIC TILES

APLICAÇÕES: SOLUÇÕES DE APLICAÇÕES
USES: LAYING SOLUTIONS | APPLICATIONS: SYSTÈMES DE POSE | EINSATZBEREICHE: VERLEGUNGSSYSTEME
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: СПОСОБЫ УКЛАДКИ | APPLICAZIONI : SISTEMI DI POSA

APLICAÇÃO EM CIMENTO OU BETONILHA | INSTALLATION ON SCREED WITH ADHESIVE | POSE SUR CHAPE AVEC COLLE | KLEBERVERLEGUNG AUF ESTRICH
УКЛАДКА И ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ИЛИ КЛЕЯ | POSA SU CEMENTO O MASSETTO





Acesso a garagens.
Driveway paving.
Sol carrossable.
Befahrbarer Bodenbelag.
Применение в гаражах.
Accessi di garage.

Possibilidade de continuidade entre interiores e exteriores.
Matching interior and exterior areas.
Coordination entre extérieur et intérieur.
Koordinierbar zwischen Innen- und Außenbereich.
Комбинирование внутренних и наружных пространств.
Coordinamento tra interno ed esterno.

APLICAÇÃO SOBREELEVADA NUM SUPORTE FIXO | ELEVATED FLOOR INSTALLATION ON A FIXED SUPPORT | POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORT FIXE | DOPPELBODEN-VERLEGUNG AUF FIXEM TRÄGER
ФАЛЬШПОЛЫ С ФИКСИРОВАННОЙ ОПОРОЙ | POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTO FISSO





Pode ser facilmente removido, inspecionado e reutilizável.
Can easily be removed, inspected, reused.
Amovible, pouvant être inspecté et réutilisable.
Entfernbar, inspizierbar und wiederverwendbar.
Утолщенный керамогранит может быть легко снят, осмотрен и повторно уложен.
Removibile, ispezionabile e riutilizzabile.

Disponível para diferentes tipos de suporte.
Available for different kinds of support.
Disponible dans différentes typologies de support.
Erhältlich in unterschiedlichen Träger-Typologien.
Доступен для различных типов опор.
Disponibile in differenti tipologie di supporto.

Ideal para ocultar cabos e tubagens, mantendo-os igualmente acessíveis.
Ideal for hiding from sight wiring and pipes, while keeping them easily accessible.
Idéal pour camoufler à la vue le passage de cablage et tuyaux tout en les gardant facilement accessibles.
Ideal für die Unsichtbarmachung von verlegten Installationen, trotz Beibehaltung der leichten Zugänglichkeit.
Идеально подходит для скрытия из поля зрения кабелей и труб.
Ideale per nascondere cavi e tubi, pur mantenendoli accessibili.

APLICAÇÃO SOBREELEVADA NUM SUPORTE AJUSTÁVEL | ELEVATED FLOOR INSTALLATION ON AN ADJUSTABLE SUPPORT | POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORT RÉGLABLE DOPPELBODEN-VERLEGUNG AUF REGULIERBAREM TRÄGER
ФАЛЬШПОЛЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ | POSA SOPRAELEVATA SU SUPPORTO REGOLABILE





Pode ser facilmente removido, inspecionado e reutilizável.
Can easily be removed, inspected, reused.
Amovible, pouvant être inspecté et réutilisable.
Entfernbar, inspizierbar und wiederverwendbar.
Утолщенный керамогранит может быть легко снят, осмотрен и повторно уложен.
Removibile, ispezionabile e riutilizzabile.

Disponível para diferentes tipos de suporte.
Available for different kinds of support.
Disponible dans différentes typologies de support.
Erhältlich in unterschiedlichen Träger-Typologien.
Доступен для различных типов опор.
Disponibile in differenti tipologie di supporto.

Ideal para ocultar cabos e tubagens, mantendo-os igualmente acessíveis.
Ideal for hiding from sight wiring and pipes, while keeping them easily accessible.
Idéal pour camoufler à la vue le passage de cablage et tuyaux tout en les gardant facilement accessibles.
Ideal für die Unsichtbarmachung von verlegten Installationen, trotz Beibehaltung der leichten Zugänglichkeit.
Идеально подходит для скрытия из поля зрения кабелей и труб.
Ideale per nascondere cavi e tubi, pur mantenendoli accessibili.

APLICAÇÃO A SECO SOBRE RELVA

DRY INSTALLATION ON GRASS | POSE EN APPUI SUR HERBE | TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS
СУХАЯ УКЛАДКА ТОЛСТОГО КЕРАМОГРАНИТА НА ТРАВУ | POSA A SECCO SUR ERBA

EXECUÇÃO DE UM CAMINHO PEDONAL

Na criação de um caminho pedonal é importante, antes de iniciar, determinar o número de peças necessárias, assegurando que as mesmas são posicionadas de forma equidistante. Para a obtenção de uma estabilidade máxima recomenda-se aprofundar o solo em cerca de 5cm, sendo posteriormente preenchido com gravilha (grão entre 4 a 8mm). Compactar o solo e colocar a placa cerâmica.
É recomendável alinhar as placas cerâmicas com a relva de modo a não danificar os cortadores de relva.

MATERIAIS PARA APLICAÇÃO SOBRE RELVA

Pá, gravilha (com grão de 4-8mm), pá de pedreiro com topo quadrado, martelo de borracha, luvas e pinça de elevação.

LAYING STEPPING STONES

To create a pathway with stepping stones it is important, first of all, to determine the number of steps necessary, making sure that the tiles are positioned equidistantly. So as to obtain maximum stability, it is recommended to dig out about 5cm from the soil, and then place a fine layer of gravel. Compact the substrate and then position the tile.
It is better to lay the surface of the tiles in line with the turf to avoid damaging lawn mowers.

NECESSARY MATERIALS FOR LAYING ON GRASS

Shovel, fine gravel (grain size 4-8 mm), trowel with square tip, rubber mallet, work gloves and lifting tong.

COMMENT POSER LES “PAS JAPONAIS”

Pour la réalisation d’un sol dans le style des “pas japonais”, il faut, avant tout, définir le nombre de pas nécessaires au cheminement, en faisant en sorte que les dalles soient positionnées à la même distance l’une de l’autre. Pour obtenir une excellente stabilité, il est conseillé d’effectuer une tranchée de 5 cm dans le terrain, de poser une fine couche de gravier fin, de compacter le fond puis de positionner la dalle.
Il convient d’effectuer la pose de façon à ce que la pelouse se trouve au même niveau que le dallage, on évitera ainsi d’endommager la tondeuse, au moment de son passage.

NÉCESSAIRE POUR LA POSE SUR HERBE

Bêche, gravier fin (granulométrie 4-8 mm), truelle à pointe dentée, marteau de caoutchouc, gants de travail et pince de levée.

WIE MAN «TRITTSTEINE» VERLEGT

Für die Realisierung eines Bodenbelags im Stil «Trittsteine» muss man vor allem die Anzahl der für den Weg notwendigen Trittsteine definieren, so dass die Platten in einem gleichmäßigen Abstand verlegt werden. Für den Erhalt einer optimalen Stabilität wird empfohlen circa 5 cm Erde auszuheben, eine' dünne Schicht feinen Kies zu verteilen, den Untergrund zu verdichten und schließlich die Platte zu positionieren.
Es ist empfehlenswert die Platten so zu verlegen, dass der Grasmantel mit dem Bodenbelag auf einer Höhe liegt, so dass der Rasenmäher während des Schneidens die Platten nicht beschädigt.

ERFORDERLICHES MATERIAL FÜR DIE VERLEGUNG AUF GRAS

Spaten, feinen Kies (Körnung 4-8 mm), Polierschaufel mit geradem Blatt, Gummihammer, Arbeitshandschuhe und Greifzange.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК

Создание пешеходных дорожек имеет важное значение, прежде чем начать укладку, определите количество необходимых плиток, постарайтесь, чтобы они были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Для получения максимальной стабильности рекомендуется срезать грунт вместе с дерном глубиной 5 см в пределах размеров плитки. В образовавшееся углубление выложите гравий ровным слоем. Далее уложите плитку на гравий. Проследите за тем, чтобы поверхность плитки была на 1 см. ниже окружающей ее травы, это позволит избежать повреждения газонокосилки в будущем.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ НА ТРАВУ

Лопата, гравий (щебень с размерами гранул 4-8 мм), резиновый молоток, перчатки и клещевой грузозахват.

POSA IN OPERA DI UN PASSAGGIO PEDONALE

Per la realizzazione di un percorso pedone, occorre innanzitutto definire il numero di piastrelle necessarie, facendo in modo che siano posizionate a distanza uguale l’una dall’altra. Per ottenere la massima stabilità, si consiglia di realizzare uno scavo di circa 5 cm nel terreno e riempirlo con uno strato di ghiaia fine (granulometria 4/8 mm). Compattare il terreno e quindi posizionare la piastrella in ceramica.
Si consiglia di eseguire la posa facendo in modo che il manto erboso sia alla stessa quota della pavimentazione per non danneggiare il tosaerba.

MATERIALI PER LA POSA SU ERBA

Vanga, ghiaia fine (granulometria 4/8 mm), cazzuola a punta quadrata, martello di gomma, guanti e pinza di sollevamento.



20MM
INFORMAÇÃO TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION | INFORMATION TECHNIQUE
TECHNISCHE INFORMATION | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | INFORMAZIONE TECNICA

APLICAÇÃO A SECO SOBRE RELVA
DRY INSTALLATION ON GRASS | POSE EN APPUI SUR HERBE | TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS
СУХАЯ УКЛАДКА ТОЛСТОГО КЕРАМОГРАНИТА НА ТРАВУ | POSA A SECCO SUR ERBA


IMG. 1

Posicionar as placas cerâmicas de 20MM para determinar a sua localização correcta. Assegurar que estão equidistantes.
Position the 20MM tiles on the ground to determine their correct positioning, making sure that they are equidistant.
Positionner les carreaux 20MM à terre afin de définir leur bon positionnement au sol et en ayant soin de les garder à la même distance entre eux.
Die 20MM starken Platten auf dem Boden ablegen, um die korrekte Positionierung des Bodenbelags festzulegen. Dabei auf den gleichmäßigen Abstand der Platten untereinander achten.
При укладке керамогранита 20ММ, постарайтесь определить их правильное расположение. Убедитесь, чтобы они были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.
Posizionare a terra le piastrelle in ceramica 20мм per stabilire la loro corretta posizione, avendo l’accortezza di mantenerle equidistanti tra loro.


IMG. 2

Marque o perímetro das placas cerâmicas de 20MM usando uma espátula.
Mark the perimeter of the 20MM tile using a spade in the soil.
À l’aide d’une bêche, délimiter le périmètre du carreau 20MM.
Den Umfang der 20MM starken Platte mit Hilfe eines Spatens abgrenzen.
Отметить периметр размеров плитки 20мм с помощью шпателя.
Delimitare il perimetro delle piastrelle in ceramica 20MM con una vanga.


IMG. 3

Remova a relva e aprofunde o solo em 5 cm.
Remove the turf and dig out about 5 cm of soil.
Éliminer la pelouse jusqu’à une profondeur d’environ 5 cm.
Den Rasenmantel bis zu einer Tiefe von circa 5 cm ausheben.
Срежте траву и выкопайте углубление на 5 см в пределах размеров плитки
Rimuovere il manto erboso fino ad una profondità di circa 5 cm..


IMG. 4

Forme um substracto uniforme utilizando a gravilha (grão entre 4 a 8mm).
Form a stable and uniform substrate using fine gravel (grain size 4/8 mm).
Réaliser un support stable et uniforme à l’aide du gravier fin (granulométrie 4/8 mm).
Einen stabilen und gleichmäßigen Untergrund mit Hilfe von feinem Kies (Körnung 4/8 mm) realisieren.
Создайте единое основание с помощью гравия (размер гранул от 4 до 8 мм).
Realizzare un sottofondo uniforme utilizzando la ghiaia fine (granulometria 4/8 mm).


IMG. 5

Aplique as placas cerâmicas de 20MM de modo a deixar cerca de 0,5cm de desnível entre a placa e o solo circundante.
Lay the 20MM tile, so as to have an approximately 0.5 cm level difference, between the tile and the ground.
Poser le carreau 20MM de façon à obtenir un dénivelé d’environ 0,5 cm entre le carreau et le terrain.
Die 20MM starke Platte so verlegen, dass ein Höhenunterschied von circa 0,5 cm zwischen Platte und Erdboden besteht.
Уложите керамогранит 20мм, так чтобы оставить около 0,5 см зазора между плитой и грунтом.
Posare le piastrelle in ceramica 20MM in modo da ottenere un dislivello di circa 0,5 cm tra la piastrella e il terreno circostante.


IMG. 6

Usando o martelo de borracha posicione a placa cerâmica até esta estar ao mesmo nível da relva.
Using a rubber mallet hammer the edges until the 20MM tile is at the same level as the grass.
À l’aide d’un marteau de caoutchouc, compacter les bords de façon à porter le carreau 20MM au même niveau que la pelouse.
Mit einem Gummihammer die Ränder so verdichten, dass die 20MM starke Platte mit dem Rasenmantel auf derselben Höhe ist.
Используя резиновый молоток, поместите керамогранитную плиту, на один уровень по высоте с травой.
Con un martello di gomma compattare i bordi fino a portare la piastrella in ceramica 20MM alla stessa quota del manto erboso.

APLICAÇÃO SOBRE GRAVILHA

DRY INSTALLATION ON GRAVEL | POSE EN APPUI SUR GRAVIER
TROCKENVERLEGUNG AUF KIES | СУХАЯ УКЛАДКА НА ГРАВИЙ | POSA SU GHIAIA


IMG. 1

Forme um substrato estável e uniforme com a gravilha de 4-8mm.
Form a stable and uniform substrate using fine gravel (grain size 4/8 mm).
Réaliser un support stable et uniforme à l'aide du gravier fin (granulométrie 4/8 mm).
Einen stabilen und gleichmäßigen Untergrund mit Hilfe von feinem Kies (Körnung 4/8 mm) realisieren.
Создайте единое основание с помощью гравия (размер гранул от 4 до 8 мм).
Realizzare un sottofondo stabile e uniforme utilizzando ghiaia fine (granulometria 4/8 mm).


IMG. 2

Nivele o substracto usando uma régua metálica.
Level the substrate with a metal straightedge.
Niveler le support à l'aide d'une règle métallique.
Den Untergrund mit Hilfe einer Metall-Latte nivellieren.
Для выравнивания уровня используйте металлическую линейку
Livellare il sottofondo con una staggia metallica.


IMG. 3

Posicione a placa cerâmica e compacte os bordos de modo a nivelá-los com o substracto. Sugerimos uma junta de 4mm para garantir um bom escoamento de água.
Position the tile and then compact the edges in order to equalize the tile with the substrate. It is suggested to use a joint of 4 mm to allow good water drainage.
Positionner le carreau puis compacter les bords afin d'uniformiser le carreau avec le support. Nous suggérons une ligne de séparation de 4 mm qui permettra un bon drainage de l'eau.
Die Platte positionieren und die Ränder schließlich verdichten, um die Platte mit dem Untergrund abzugleichen. Es wird empfohlen, eine Fuge von 4 mm beizubehalten, um eine gute Dränage des Wassers zu erlauben.
Поместите керамогранит, чтобы уравнять плитку с основанием из гравия. Мы советуем использовать швы толщиной 4мм, чтобы обеспечить хороший дренаж.
Posizionare la piastrella e quindi compattare i bordi per uniformare la piastrella con il sottofondo. Si consiglia una fuga di 4 mm per consentire un buon drenaggio dell'acqua.

LOVE
CERAMIC TILES

APLICAÇÃO SOBRE GRAVILHA

DRY INSTALLATION ON GRAVEL | POSE EN APPUI SUR GRAVIER
TROCKENVERLEGUNG AUF KIES | СУХАЯ УКЛАДКА НА ГРАВИЙ | POSA SU GHIAIA

GRAVILHA (SOLO TERROSO)
GRAVEL (GROUND/SOIL)
GRAVIER (TERRAIN)
KIES (ERDBODEN)
ГРАВИЙ (ГРУНТ/ПОЧВА)
GHIAIA (TERRENO)



GRAVILHA SOBRE SUPERFÍCIES DURAS
GRAVEL (FLOOR) LAYING ON FLAT HARD SURFACES
GRAVIER (PLANCHER) POSE SUR COUVERTURES PLANES
KIES (TRÄGERDECKE) VERLEGUNG AUF EBENEN ABDECKUNGEN
ГРАВИЙ НА ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ
GHIAIA (SOLAIO) POSA SU COPERTURE PIANE



APLICAÇÃO EM CIMENTO OU BETONILHA COM COLA

INSTALLATION ON SCREED WITH ADHESIVE | POSE SUR CHAPE AVEC COLLE
KLEBERVERLEGUNG AUF ESTRICH | УКЛАДКА ПЛИТКИ НА БЕТОННУЮ
СТЯЖКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ | POSA SU CEMENTO O MASSELLO CON COLLA


IMG. 1

Antes de proceder à instalação limpe cuidadosamente o suporte.

Before proceeding with the installation clean the substrate thoroughly.

Avant de procéder à la pose, il convient d'effectuer un bon nettoyage du support.

Vor dem Verlegen muss der Untergrund sorgfältig gereinigt werden.

Перед тем как приступить к укладке очистите тщательно поверхность.

Prima di procedere con la posa occorre realizzare una corretta pulizia del sottofondo.


IMG. 4

Verifique a planaridade do suporte durante a instalação.

Check the planarity of the flooring during the laying operations.

Vérifier la planéité du sol durant les opérations de pose.

Während der Verlegungsarbeiten die Planarität des Bodenbelags überprüfen.

Проверьте планитарность поверхности до и во время укладки плитки.

Verificare la planarità della pavimentazione durante le operazioni di posa.


IMG. 2


IMG. 3

Para um resultado plano é importante aplicar uma camada homogénea de cola.

For a planar end result, it is important to apply a homogeneous layer of adhesive.

Pour obtenir un sol en plan, nous insistons sur l'importance de bien étaler la colle de façon homogène.

Für den Erhalt eines ebenmäßigen Bodenbelags ist eine gleichmäßige Verteilung des Klebers von unerlässlicher Bedeutung.

Для правильного конечного результата, важно наносить однородный слой клея.

Per ottenere una pavimentazione planare si evidenzia l'importanza di una stesura omogenea della colla


IMG. 5

Após a aplicação, rejunte o pavimento. Respeitar o tempo de secagem indicado pelo fornecedor de colas para tráfego ligeiro.

Once the installation is finished, grout the flooring. Remember to observe the times indicated by the manufacturer for light foot traffic before walking on the tiles.

Une fois la pose terminée, effectuer le jointoiement en veillant à respecter les délais autorisant le piétinement, indiqués par le producteur de l'adhésif employé.

Nach dem Verlegen den Bodenbelag verfugen und dabei die vom Kleberhersteller angegebenen Zeiten für die Begehbarkeit beachten.

После завершения укладки плитки, используйте затирку. Но, не забывайте выдержать необходимое время для высыхания плиточного клея, указанного поставщиком клея, прежде чем начать ходить по плитке.

Terminata la posa eseguire la stuccatura del pavimento avendo cura di rispettare le tempistiche di pedonabilità indicate dal fabbricante e dell'adesivo utilizzato.


IMG. 6

A limpeza pós obra ajuda a remover os resíduos de cimento e argamassas. É obrigatório para completar uma instalação de sucesso. Consultar a informação de limpeza.

"Post-laying" cleaning helps remove residues of grout-joints, cement and lime. It is mandatory at the end of the floor installation process. Refer to the information in the Love Tiles general catalogue.

Le nettoyage "après pose" sert à enlever les résidus de mortier, de ciment, de chaux et de ciment-joint présents sur les lignes de séparation. Il est obligatoire en fin de chantier. Se référer aux indications contenues dans le catalogue général Love Tiles.

Die Reinigung „nach dem Verlegen" dient zur Entfernung der Spachtel-, Zement-, Kalk-, und Einpressmörtelrückstände. Sie ist nach Beendigung der Verlegungsarbeiten Pflicht. Siehe Angaben im Hauptkatalog Love Tiles.

Чистка, после выполнения работ, важна для удаления остатков затирки, цемента и извести. Эта процедура является обязательной для успешного завершения укладки напольной плитки. За дополнительной информацией обратитесь в генеральный каталог Love Tiles.

La pulizia "dopo posa" serve per rimuovere i residui di cemento e malte. È obbligatoria a fine cantiere. Fare riferimento a quanto riportato sul catalogo generale Love Tiles.

LOVE CERAMIC TILES

APLICAÇÃO EM CIMENTO OU BETONILHA COM COLA

INSTALLATION ON SCREED WITH ADHESIVE | POSE SUR CHAPE AVEC COLLE
KLEBERVERLEGUNG AUF ESTRICH | УКЛАДКА ПЛИТКИ НА БЕТОННУЮ
СТЯЖКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ | POSA SU CEMENTO O MASSELLO CON COLLA

GRAVILHA (SOLO)
SCREED (GROUND)
CHAPE (TERRAIN)
ESTRICH (ERDBODEN)
ГРАВИЙ (ГРУНТ/ПОЧВА)
MASSETTO (TERRENO)



GRAVILHA SOBRE SUPERFÍCIES PLANAS
SCREED (FLOOR BASE) LAYING ON FLAT SURFACES
CHAPE (BÉTON) POSE SUR COUVERTURES PLANES
ESTRICH (TRÄGERDECKE) VERLEGUNG AUF EBENEN ABDECKUNGEN
УКЛАДКА ГРАВИЯ НА ПЛОСКОЙ КРОВЛЕ
MASSETTO (SOLAIO) POSA SU COPERTURE PIANE



APLICAÇÃO SOBREELEVADA

ELEVATED FLOOR INSTALLATION | POSE SURÉLEVÉE
VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN | УСТАНОВКА ФАЛЬШПОЛОВ | POSA SOPRAELEVATA

PAVIMENTOS SOBREELEVADOS (SUPERFÍCIE DURA) APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS

As instruções de aplicação aqui propostas são apenas uma indicação e têm como propósito ilustrar a execução de uma pavimentação correta. Recomenda-se a consulta das normas e legislação aplicáveis em cada país, assim como as instruções da equipa de arquitetura / engenharia.
Para a obtenção de um bom escoamento, recomenda-se a prévia preparação dos declives aquando a execução do suporte base.
É importante referir que a placa cerâmica de 20MM Love Tiles tem uma absorção de água muito baixa e resistente ao gelo. Esta característica pode originar alguma acumulação de água junto dos bordos, mesmo que a instalação esteja absolutamente correcta. Recomenda-se a instalação com uma junta mínima de 3mm.

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PAVIMENTOS SOBREELEVADOS
Pés ajustáveis, chave de afinação, espátula de nível e vassoura.

ELEVATED FLOORS (HARD BASE) LAYING ON FLAT SURFACES

The application layers proposed hereunder are to be taken as an indication, and have the sole purpose of explaining how to obtain a correct flooring. It is recommended to always refer to the specific norms and regulations in each individual country and the instructions of the design team.
So as to have optimal draining of the elevated floor it is better to prepare the necessary slopes during installation of the base.
It is important to note that Love Tiles porcelain tiles have extremely low water absorption rates and are therefore completely frost resistant. These characteristics may result in stagnation of water close to the edges of the tiles, even if the installation is done perfectly. We recommend installation with a minimum joint of 3 mm.

NECESSARY MATERIALS FOR ELEVATED FLOOR INSTALLATION
Adjustable support, adjustment key, lifting tongs, a spirit level, a broom and dustpan.

SURÉLEVÉ (PLANCHER) POSE SUR COUVERTURES PLANES

La stratigraphie proposée ci-dessous doit être considérée comme indicative et a le seul but d'illustrer la typologie d'application pour l'obtention d'un sol effectué selon les règles de l'art. Nous recommandons de toujours vous référer aux réglementations spécifiques en vigueur dans votre pays et aux indications de la Direction travaux.
Il faudra, au moment de l'installation, juger des bonnes inclinaisons qui permettront le parfait drainage du sol surélevé.
Nous soulignons que le grès cérame Love Tiles se caractérise par ses très faibles valeurs d'absorption en eau ce qui lui permet de résister totalement au gel. Ces caractéristiques peuvent comporter quelques stagnations d'eau en proximité des bords des carreaux, indépendamment du fait que la pose ait été réalisée selon les règles de l'art ou pas. On conseille une pose avec un joint minimum de 3 mm.

NÉCESSAIRE POUR LA POSE SURÉLEVÉE
Support réglable, clé de réglage, pince de levée, niveau à bulle, pelle et balai.

DOPPELBODEN (TRÄGERDECKE) VERLEGUNG AUF EBENEN ABDECKUNGEN

Die nachfolgend vorgeschlagene Stratigraphie ist als indikativ zu betrachten und hat lediglich den Zweck, die Anwendungstypologie für den Erhalt eines fachgerecht ausgeführten Bodenbelags aufzuzeigen. Es wird empfohlen, sich immer auf die spezifischen in jedem einzelnen Land gültigen Bestimmungen und auf die Anweisungen der Bauleitung zu beziehen.
Für den Erhalt einer optimalen Dränage des Doppelboden-Belags sollten geeignete Neigungen während der Installation vorgesehen werden.
Es wird betont, dass die Werte der Wasserabsorption beim Feinsteinzeug Love Tiles praktisch vernachlässigbar sind und die Fliesen demnach komplett frostbeständig sind.
Diese Eigenschaften können zu Wasseransammlungen in der Nähe der Fliesenränder führen, unabhängig davon ob die Verlegung fachgerecht ausgeführt wurde. Es wird empfohlen die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3 mm auszuführen.

ERFORDERLICHES MATERIAL FÜR DIE VERLEGUNG VON DOPPELBÖDEN
Regulierbarer Träger, Einstellschlüssel, Greifzange, Wasserwaage, Besen und Schaufel.

ФАЛЬШПОЛЫ (С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ) ПРИМЕНЕНИЕ НА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Инструкция по укладке предложенная здесь является лишь иллюстрацией и примером осуществления правильного настила напольной плитки. Всегда рекомендуется проконсультироваться с правилами и законами в каждой стране, а также с инструкциями архитектора/дизайнера.
Для обеспечения хорошего дренажа, рекомендуется предварительная подготовка склонов во время выполнения укладки керамогранита. Следует отметить, что керамогранит 20MM от Love Tiles обладает очень низким водопоглощением и следовательно морозоустойчив. Эта характеристика может привести к накоплению воды вдоль краев плитки, даже если укладка была абсолютно правильной. Рекомендуемая толщина швов 3мм.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ НАВЕСНЫХ ПОЛОВ (ФАЛЬШПОЛОВ)
Регулируемая опора, ключ регулировки, подъемные клещи, метла и совок.

PAVIMENTI SOPRAELEVATI (SOLAIO) POSA SU COPERTURE PIANE

Le istruzioni di posa qui di seguito proposte sono da ritenersi indicative e hanno l'unico scopo di illustrare la tipologia di applicazione per l'ottenimento di una pavimentazione eseguita a regola d'arte.
Si consiglia di fare sempre riferimento alle specifiche normative vigenti in ogni singolo paese e alle indicazioni del team di architettura / ingegneria.
Per l'ottenimento di un ottimale drenaggio della pavimentazione sopraelevata è opportuno prevedere le idonee pendenze da realizzare durante la posa del solaio.
Si evidenzia che la piastrella in ceramica 20MM Love Tiles è caratterizzata da valori di assorbimento d'acqua praticamente trascurabili e quindi da totale ingelività. Queste caratteristiche possono comportare ristagni di acqua in prossimità dei bordi delle piastrelle, indipendentemente da una posa realizzata a regola d'arte.
Si consiglia la posa con una fuga minima di 3 mm.

MATERIALI OCCORRENTI PER LA POSA DI PAVIMENTI SOPRAELEVATI
Supporto regolabile, chiave di regolazione, pinza di sollevamento, livella con bolla, scopa e paletta.

LOVE CERAMIC TILES

APLICAÇÃO SOBREELEVADA
ELEVATED FLOOR INSTALLATION | POSE SURÉLEVÉE
VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN | УСТАНОВКА ФАЛЬШПОЛОВ | POSA SOPRAELEVATA


IMG. 1

A instalação sobre pés de plástico deve apenas ocorrer sobre suportes impermebializados.
The installation on the plastic supports must only been done on perfectly waterproof substrates.
La pose sur des supports en plastique doit être effectuée sur des supports parfaitement imperméabilisés.
Das Verlegen auf Plastikträgern muss auf einwandfrei wasserdichten Untergründen erfolgen.
Установка на пластиковых опорах должна быть только на водонепроницаемых подложках.
La posa su supporti in plastica deve avvenire su sottofondi perfettamente impermeabilizzati.


IMG. 2

Antes de instalar, limpar o suporte cuidadosamente.
Before proceeding with the installation clean the substrate thoroughly.
Avant de procéder à la pose, il convient d'effectuer un bon nettoyage du support.
Vor dem Verlegen muss der Untergrund sorgfältig gereinigt werden.
Перед укладкой почистить тщательно опору.
Prima di procedere con la posa occorre realizzare una corretta pulizia del sottofondo.


IMG. 3

É obrigatória a utilização de um quinto pé central no formato 60x60 para distribuir a carga equitativamente.
It is mandatory to use a fifth central support on 60x60 tile format to distribute the loads equally.
C'est obligatoire l'utilisation d'un cinquième support central du carreau 60x60 cm, afin de distribuer uniformément le poids
Der einsatz eines fünften trägers in der mitte der platte 60x60 ist erforderlich, um die last gleichmässig zu verteilen.
Для равномерного распределения нагрузки в формате 60x60 необходимо использовать центральную опору.
E'obbligatorio l'uso di un quinto piede centrale nel formato 60x60 per un'equa distribuzione del carico di peso.


IMG. 4

Com a ajuda da chave de afinação é possível obter uma superfície plana, estável e com a devida inclinação para um melhor isolamento de água.
With the use of the special adjustment key it is possible to obtain a perfectly flat, stable surface and, where necessary, with the required slope for better water drainage.
Avec la clé de réglage appropriée, il est possible d'avoir une surface parfaitement plane, stable et, s'il le faut, la juste pente pour un meilleur écoulement de l'eau.
Mit dem Einsatz des entsprechenden Einstellschlüssel kann man eine perfekt ebenmäßige und stabile Oberfläche erhalten und falls notwendig mit entsprechender Neigung für besseren Abfluss des Wassers.
С помощью ключа регулировки можно получить устойчивую поверхность с наклоном для лучшего стока воды и дренажа.
Con l'utilizzo dell'apposita chiave di regolazione è possibile ottenere una superficie perfettamente planare.





AVENUE 20 MM DARK GREY AS
60 x 60

DISPONÍVEL EM TODAS AS COLEÇÕES 20MM AS | AVAILABLE IN ALL 20 MM AS COLLECTIONS
DISPONIBLE DANS TOUTES LES COLLECTIONS 20MM AS | LIEFERBAR IN ALLE 20MM AS SERIEN
ДОСТУПЕН (ДОСТУПНА) ВО ВСЕХ КОЛЛЕКЦИЯХ 20 MM AS | DISPONIBILE IN TUTTI LE COLLEZIONI 20MM AS



Base
Straight edge
Margelle
Stufenplatte
Ступень базовая
Gradino costa retta

30x60 20MM AS **P-6340**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6340**



Base boleada
Bullnose
Margelle arrondie
Stufenplatte abgerundet
Ступень с закругленной фаской
Gradino costa toro

30x60 20MM AS **P-6520**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6520**



Base sulcada
Straight edge Grooved
Margelle sillonnée
Rillenstufe
Ступень с насечками
Gradino costa retta scanalato

30x60 20MM AS **P-6350**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6350**



Base sulcada boleada
Bullnose Grooved
Margelle sillonnée arrondie
Rillenstufe gerundet
Ступень с насечками и с закругленной фаской
Gradino costa toro scanalato

30x60 20MM AS **P-6530**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6530**



Cantos interiores
Straight edge corners
Margelles angle droit
Eckstufe
Внутренний угол
Angolo interno

30x60 20MM AS **P-6470**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6470**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores
Straight edge outer
Angle extérieur
Eckstufe Außenseite
Внешний угол
Angolo esterno

30x60 20MM AS **P-6470**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6470**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos interiores boleados
Bullnose inner corners
Margelles bord intérieur arrondi
Abgerundete Innenecke (Gärung)
Внутренний угол с фаской
Gradini con bordo interno a toro

30x60 20MM AS **P-6660**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6660**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Cantos exteriores boleados
Bullnose outer corners
Margelles bord extérieur arrondi
Abgerundete Aussenecke (Gärung)
Внешний угол с фаской
Gradini con bordo esterno a toro

30x60 20MM AS **P-6660**
29,65x59,5 RET. 20MM AS **P-6660**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)



Canto interior redondo boleado
Internal corner bullnose
Margelle angle rentrant arrondi
Abgerundete Innenecke
Угол внутренний округлый с фаской
Gradino ad angolo rientrante con toro

60x60 20MM AS **P-6690**
59,5x59,5 RET. 20MM AS **P-6690**



Canto exterior redondo boleado
External corner bullnose
Margelle angle sortant arrondi
Abgerundete Aussenecke
Угол внешний округлый с фаской
Gradino ad angolo sporgente con toro

30x30 20MM AS **P-6590**
29,65x29,65 RET. 20MM AS **P-6590**



Grelha
Overflow grille
Grille
Überlauf
Решетка
Griglia

15x60 20MM AS **P-6630**
15x59,5 RET. 20MM AS **P-6630**



Cantos grelha
Overflow corners grille
Angles grille
Überlauf Ecke
Углы решетки
Griglie ad angolo

15x60 20MM AS **P-6740**
15x59,5 RET. 20MM AS **P-6740**

(vendida ao par | sold per two pieces set | vendu à la paire | paarweise verkauft | Продается в комплекте состоящим из двух штук | venduta a coppie)

AVENUE

RANDOM ART · V2 · 20 MM · R11 · C · >36



AVENUE 20MM TORTORA AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695



AVENUE 20MM GREY AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695



AVENUE 20MM DARK GREY AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695

DAWN

RANDOM ART · V3 · 20 MM · R10 · B · >36



DAWN 20MM LIGHT GREY AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695



DAWN 20MM TORTORA AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695



DAWN 20MM BLACK AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695

LOVE
CERAMIC TILES

CANYON

RANDOM ART · V4 · 20 MM · R12 · C · >36



CANYON 20MM IVORY AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695



CANYON 20MM SAND AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695



CANYON 20MM GREY AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695

WILDWOOD

RANDOM ART · V3 · 20 MM · R11 · B · >36



WILDWOOD 20MM TORTORA AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695



WILDWOOD 20MM LIGHT GREY AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695



WILDWOOD 20MM GREY AS
60X60 LM-3635
59,5X59,5 RET. LM-3695

GROUND

RANDOM ART

V3

20 MM

R10

B

>36



GROUND 20MM GREY AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



GROUND 20MM LIGHT GREY AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



GROUND 20MM TORTORA AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**



GROUND 20MM CREAM AS
60X60 **LM-3635**
59,5X59,5 RET. **LM-3695**

LOVE
CERAMIC TILES



GROUND 20MM GREY AS
60 x 60



Antes de iniciar o assentamento do material cerâmico, deverá ter em consideração os seguintes aspetos:
- Verificar se o material cerâmico é indicado para utilizar no local selecionado de acordo com as suas especificações e características técnicas;
- Verificar se existe material suficiente para realizar a obra;
- Confirmar nas caixas se o produto é da mesma tonalidade, escolha e calibre.

O bom desempenho do material cerâmico depende fortemente das condições de aplicação pelo que é de extrema importância garantir os seguintes pressupostos:

Before (beginning the) laying (of) ceramic material, you should take the following aspects into account:
- Check if the ceramic material is suitable for (use at) the selected site, according to its specifications and technical characteristics;
- Check whether there is enough material to conclude the work;
- Check the boxes to see/confirm in the boxes if the product is in the same shade, choice and caliber.

The good performance of the ceramic material depends strongly on the conditions of application for which it is extremely important to ensure the following assumptions:

Avant de commencer la pose du matériau céramique, les aspects suivants devront être pris en considération:
- Vérifier si le matériau céramique est indiqué pour une utilisation dans le lieu choisi, conformément à ses spécifications et caractéristiques techniques;
- Vérifier s'il existe la quantité de matériau suffisante pour réaliser le chantier;
- Confirmer dans les boîtes si le produit est du même ton, de la même qualité, et du même calibre.

La bonne performance du matériau céramique dépend fortement des conditions d'application. Il est donc extrêmement important de garantir les conditions préalables suivantes:

Vor dem Beginn der Verlegearbeiten sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
- Bitte überprüfen Sie, ob die gewählte Fliese laut ihrer Oberflächenbeschaffenheit und ihren technischen Eigenschaften geeignet für das Einsatzgebiet ist;
- Bitte prüfen Sie nach, ob die Menge der gewählten Fliese ausreicht, um das geplante Bauprojekt fertig zu stellen;
- Bitte prüfen Sie, ob die Fliesen aus verschiedenen Kartons dieselbe Beschaffenheit, (Ton, Wahl und Kaliber) haben.

- Die Leistungsfähigkeit der Fliese hängt stark davon ab, wie die Fliesen verlegt werden. Daher ist es sehr wichtig, die folgenden Punkte zu beachten:

Перед началом работ по утсановке керамического материала необходимо учесть следующие моменты:
- Проверить, подходит ли керамический материал для использования в назначенном месте согласно его свойствам и техническим характеристикам;
- Проверить, имеется ли материал в количестве, достаточном для производства работ;
- Проверить по упаковкам, является ли продукция того же оттенка, ассортимента и размера.

Хорошие эксплуатационные показатели использования керамического материала сильно зависят от условий кладки, поэтому исключительно важно обеспечить следующие предпосылки:

Prima di iniziare la posa del materiale ceramico, occorre tener conto dei seguenti aspetti:
- Controllare che il materiale ceramico sia idoneo per l'uso nella posizione selezionata secondo le sue specifiche e caratteristiche tecniche;
- Verificare se c'è abbastanza materiale per eseguire il lavoro;
- Confermare sulle scatole se il prodotto è della stessa tonalità, selezione e calibro.

Le buone prestazioni del materiale ceramico dipendono in gran parte dalle condizioni di posa ed è quindi estremamente importante garantire i seguenti presupposti:

LOVE
CERAMIC TILES



01

O SUPORTE
O suporte deve apresentar-se estável, limpo de resíduos, fendas e poeiras. Deverão ser respeitados os tempos de cura e estabilidade dos tratamentos a que possa ter sido sujeito.
Deve fazer-se a verificação da planaridade do mesmo, procedendo à regularização, se necessário com a ajuda de produtos adequados a esse fim.
Estes aspetos são vitais para pavimentos e revestimentos cerâmicos.

SUPPORT
The support must be stable, free of debris, dust and cracks. Curing times and stability of the treatments to which the support may have been subjected should be respected.
You should check its flatness and stabilize it, if necessary with the help of products suitable for the purpose.
These aspects are vital for wall and floor ceramic tiles.

LE SUPPORT
Le support doit être stable, exempt de résidus, fentes et poussières. Les temps de durcissement et de stabilité des traitements auxquels il doit être soumis devront être respectés.
La planéité du support doit être vérifiée et le nivellement doit être réalisé si cela est nécessaire, à l'aide de produits appropriés.
Ces aspects sont essentiels pour les revêtements de sol et muraux céramiques.

DER UNTERGRUND
Der Untergrund muss stabil, sauber, sowie frei von Rissen und Staub sein. Sollte der Untergrund vor dem Verlegen der Fliesen speziell behandelt werden müssen, so sollten Sie darauf achten, dass die Behandlung gut gelungen und abgeschlossen ist, bevor Sie die Fliesen verlegen.
Sie sollten den Untergrund inspizieren. Falls er nicht eben ist, muss er mit Hilfe von passenden Produkten grundiert werden.
Diese Vorsicht ist angebracht und eine unabdingbare Voraussetzung für das fachgerechte Verlegen von Boden- und Wandfliesen.

ОПОРНАЯ ОСНОВА
Опорная основа должна быть устойчивой, очищенной от отходов, трещин и пыли. Должны соблюдаться сроки полного высыхания и устойчивости процессов обработки, которым она может быть подвержена покрытия.
Следует произвести проверку на плоскостность и, если нужно, отрегулировать ее с использованием предназначенныхдля этого материалы.
Эти аспекты являются жизненно важными при установке керамических напольных покрытий и облицовке.

SUPPORTO
Il supporto deve essere stabile, privo di sporcizia, polvere e crepe. Le tempistiche di presa e di stabilità dei trattamenti a cui potrebbe essere stato sottoposto devono essere rispettate.
Occorre controllare la sua planarità, livellandolo, se necessario, con l'aiuto di prodotti idonei a tale scopo.
Questi aspetti sono fondamentali per pavimenti e rivestimenti in ceramica.



02

O MATERIAL
Para obter um melhor efeito visual do produto, aconselha-se a utilização, alternada, de peças cerâmicas retiradas de várias embalagens em simultâneo.
Caso o produto seja destonalizado ou tenha gráfica e tonalidade diferente, deverá ser aplicado de forma aleatória.

MATERIAL
For a better visual effect of the product, it is advisable to use alternating ceramic pieces taken from various packages simultaneously.
If the product has shade variations or has different graphics and shades, it should be applied randomly.

LE MATÉRIAU
Pour obtenir un meilleur effet visuel avec le produit, il est conseillé d'utiliser de forme alternée des pièces céramiques retirées simultanément de plusieurs emballages.
Si le produit est dénuancé ou a un aspect graphique différent et une tonalité différente, il devra être appliqué de forme aléatoire.

DAS MATERIAL
Damit Sie das beste Ergebnis erzielen, ist es ratsam, die Fliesen immer aus verschiedenen Paketen zu wählen und in regelmäßig abwechselnder Folge zu verlegen.
Falls das Produkt diverse Farbschattierung, einen unterschiedliche Farbton oder grafisches Design aufweist, müssen die Fliesen auf diese Weise verlegt werden.

МАТЕРИАЛ
Для получения лучшего визуального эффекта советуем использовать попеременно керамические образцы, беря их из разных коробок одновременно.
Если продукция без оттенков или с различающимися графическими изображениями и тональностью, установка должна осуществляться в произвольном порядке.

MATERIALE
Per ottenere un migliore effetto visivo del prodotto, si consiglia di utilizzare, in modo alternato, pezzi in ceramica prelevati contemporaneamente da diverse scatole.
Se il prodotto è stonalizzato o ha una grafica e tonalità diversa, deve essere applicato in modo casuale.



03

≥ 2mm ≥ 2mm 3-5mm

JUNTAS DE ASSENTAMENTO
Tendo em vista uma perfeita aplicação das peças cerâmicas, deve usar-se obrigatoriamente juntas de assentamento. Estas cumprem importantes funções estéticas e técnicas, facilitando o alinhamento dos materiais, absorvendo eventuais deformações que se possam fazer sentir na estrutura – chão e parede – e impedindo, assim, a transmissão destas deformações às peças cerâmicas.
Utilizar as juntas mínimas recomendadas de forma a garantir um bom aspeto estético das peças cerâmicas, bem como respeitar as normas de aplicação:
NÃO RETIFICADOS - junta mínima de 2 mm
RETIFICADO - junta mínima de 2 mm
PRODUTOS RÚSTICOS - 3 – 5 mm
NOTA: independentemente dos valores aqui apresentados, o aplicador deverá sempre seguir as normativas dos países onde está a fazer este trabalho de aplicação.

JOINTS FOR TILE-LAYING
For a perfect application of the ceramic pieces, you should definitely use joints. They fulfill important aesthetic and technical functions, facilitating alignment of the materials, absorbing any possible deformation liable to be felt in the structure - floor and wall - thus preventing the transmission of deformations to the ceramic pieces.
Use the minimum recommended joints so as to ensure a good aesthetic aspect of the ceramic pieces, and respect the rules of application as follows:
NON RECTIFIED - minimum joint of 2mm
RECTIFIED - minimum joint of 2mm
RUSTIC PRODUCTS - 3-5mm
NOTE: Regardless of the values presented here, the person applying it should always follow the regulations of the countries where he is doing this application work.

JOINTS DE POSE
L'utilisation de joints de pose est obligatoire afin d'obtenir une pose parfaite des pièces céramiques,. Ils remplissent une importante fonction esthétique et technique. Ils facilitent l'alignement des matériaux et absorbent d'éventuelles déformations qui peuvent se produire dans la structure – sols et murs – et empêchent donc la transmission de ces déformations aux pièces céramiques.
Utiliser Les joints minimaux recommandés afin de garantir un bon aspect esthétique des pièces céramiques et respecter les normes d'application sont les suivants:
NON RECTIFIÉS - joint minimal de 2 mm
RECTIFIÉ - joint minimal de 2 mm
PRODUITS RUSTIQUES - 3 – 5 mm
REMARQUE: Indépendamment des valeurs ici présentées, l'applicateur devra toujours suivre les réglementations du pays où il réalise ce travail d'application.

DAS VERFUGEN
Um die keramischen Platten perfekt zu verlegen, sollten Sie die Wand oder den Boden ordnungsgemäß verfugen. Die Fugen haben wichtige ästhetische und technische Funktionen. Sie erleichtern das Aufreihen der Fliesen; sie absorbieren eventuelle Verformungen der Wand oder des Bodens, und vermeiden dadurch die Übertragung dieser Verformungen auf die Fliesen. Die empfohlenen Fugenbreiten, welche eine schöne Optik sowie eine regelgerechte Verlegung gewährleisten, sind nachfolgend angegeben:
NICHT REKTIFIZIERT – mindestens 2 mm
REKTIFIZIERT – mindestens 2 mm
RUSTISCHE FLIESEN – 3 – 5 mm
WICHTIG: Abgesehen von den oben angegebenen Fugenbreiten, muss der Fliesenleger immer den jeweils geltenden landesspezifischen Vorschriften Folge leisten.

ПРОКЛАДКИ
Для получения безукоризненного результата при установе керамических деталей следует обязательно использовать прокладки. Они играют важную эстетическую и техническую роль, облегчая выравнивание материала, вбирая в себя возможную деформацию, которая может чувствоваться в структуре (пола и стены), препятствуя, таким образом, передаче этой деформации керамическим деталям.
Использовать рекомендуемые минимальные прокладки, чтобы обеспечить отличный эстетический вид керамических деталей, а также соблюдать правила установки:
НЕРЕКТИФИЦИРОВАННАЯ – минимальная прокладка 2 мм
РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ – минимальная прокладка 2 мм
ПРОДУКЦИЯ В ДЕРЕВЕНСКОМ СТИЛЕ – 3-5 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: Независимо от приведённых здесь значений, специалист всегда должен соблюдать нормы той страны, в которой производит работы по укладке.

FUGHE
Per una perfetta posa delle piastrelle in ceramica, devono essere eseguite delle fughe. Queste svolgono importanti funzioni estetiche e tecniche, facilitando l'allineamento dei materiali, assorbendo eventuali deformazioni che potrebbero manifestarsi sulla struttura – pavimento e parete – e quindi prevenendo la trasmissione di queste deformazioni alle piastrelle in ceramica.
Utilizzare le fughe minime raccomandate per garantire un buon aspetto estetico delle piastrelle in ceramica e rispettare le modalità di posa:
NON RETTIFICATI – fuga minima di 2 mm
RETTIFICATI – fuga minima di 2 mm
PRODOTTI RUSTICI – 3 - 5 mm
NOTA: indipendentemente dai valori sopra riportati, il posatore deve fare sempre riferimento alle specifiche normative vigenti nel paese in cui sta eseguendo questo lavoro di posa.



04

COLA E ARGAMASSAS
As argamassas, argamassas de rejuntamento, cimentos-colas e colas a utilizar deverão ter em conta o suporte e o fim a que se destinam as peças cerâmicas - interior, exterior, parede, pavimento - e a sua tipologia - monoporosa ou grés esmaltado.
Deverá seguir as instruções indicadas pelo fabricante sobre a sua utilização.

GLUE AND MORTAR
The mortars, grouting mortars, glue-cements, and glues to be used should take into account both the support and the intended purpose of the ceramic pieces - indoor, outdoor, wall, floor - and their typology – mono-porous / monoporosa or glazed stoneware.
You should follow the instructions provided by the manufacturer on its use.

COLLE ET MORTIERS
Les mortiers, mortiers de rejointoiement, ciments-colles et colles à utiliser devront tenir compte du support et de la fin à laquelle sont destinées les pièces céramiques - intérieur, extérieur, mur, plancher - ainsi que de leur typologie - monoporosa ou grès émaillé.
Vous devrez suivre les instructions indiquées par le fabricant pour son utilisation.

KLEBER UND MÖRTEL
Welchen Mörtel, welchen Zementkleber oder welche andere Verbundmittel Sie am besten verwenden, hängt sowohl vom Untergrund als auch vom Material (Monoporosa, glasierte Fliesen) ab. Es kommt ebenso darauf an, ob die Fliesen im Außen- oder Innenbereich, an der Wand oder am Boden verlegt werden.
Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes.

КЛЕИ И РАСТВОРЫ
При выборе растворов, тампонажных растворов, цементных клеев и других видов клея необходимо учитывать основу и назначение керамических деталей – наружное, внутреннее, стены, напольное покрытие – и его типологию – монопористый или эмалированный керамогранит.
Необходимо соблюдать инструкции по их применению, разработанные производителем.

COLLE E MALTE
Le malte, malte fuganti, cementi-colla e colle da utilizzare devono tener conto del supporto e della destinazione delle piastrelle in ceramica – interno, esterno, parete, pavimento – e della loro tipologia – monoporosa o gres porcellanato smaltato.
Seguire le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante.



05

CORTE
Para executar cortes nas peças cerâmicas poderá utilizar uma máquina de corte manual.
Para cortes mais difíceis poderá utilizar uma máquina de serra de corte com arrefecimento a água com potência superior 1 cv.
Também é possível a utilização de rebarbadora de corte a seco para pequenos cortes.

CUT
To make cuts in ceramic pieces you can use a manual cutting machine.
For tougher cuts you can use a cutting saw machine with water cooling with power above 1hp.
You can also use a dry grinder for making small cuts.

COUPE
Pour couper les pièces céramiques, vous pourrez utiliser une machine de coupe manuelle.
Pour des coupes plus difficiles, vous pourrez utiliser une machine de coupe refroidie à eau, d'une puissance supérieure à 1 cv.
Il est également possible d'utiliser une meuleuse (coupe à sec) pour les petites découpes.

FLIESEN SCHNEIDEN
Die keramischen Platten können mit Hilfe einer handlichen Fliesenschneidmaschine zugeschnitten werden.
Für aufwendige Schnitte können Sie einen Wasser-Fliesenschneider (> 1cv) verwenden.
Für kleine Schnitte empfehlen wir einen Winkelschleifer zu benutzen.

РЕЗКА
Чтобы производить резку керамических изделий, можно использовать инструмент для ручной резки.
Для более трудоёмкой резки можно применять механическую пилу с водяным охлаждением мощностью свыше 1 л.с.
Также при небольшой нарезке возможно применение шлифовальной машины для сухой резки.

TAGLIO
Per eseguire tagli sulle piastrelle in ceramica è possibile utilizzare una macchina da taglio ad azionamento manuale.
Per tagli più difficili è possibile utilizzare un tagliapiastrelle elettrica con raffreddamento ad acqua di potenza superiore a 1 cv.
È anche possibile utilizzare la smerigliatrice per taglio a secco per piccoli tagli.



06

FUROS
Na furação deverão ser utilizadas brocas cranianas diamantadas com diâmetro adaptável ao furo pretendido.

HOLES
For drilling you should use diamond twist drills with a diameter adaptable to the desired hole.

PERÇAGES
Pour le perçage, utiliser des trépans diamantés avec un diamètre adapté au trou désiré.

LÖCHER
Löcher sollten im gewünschten Durchmesser mittels einer Diamanthammerbohrkrone in die Fliese gebohrt werden.

ОТВЕРСТИЯ
При сверлении отверстий необходимо использовать алмазные свёрла диаметра, соответствующего предполагаемому отверстию.

FORI
Per realizzare fori circolari sulle piastrelle devono essere utilizzate delle frese a tazza diamantata con un diametro adattabile al foro stesso.



07

SEGURANÇA NA PREPARAÇÃO E ASSENTAMENTO DO MATERIAL
Aconselha-se a utilização de EPI (equipamento de proteção individual) adequado, nomeadamente, calçado de segurança, luvas de proteção e ainda óculos e proteção auditiva nas operações de corte do material.
Devem ser cumpridas as boas práticas a nível do levantamento e transporte manual de cargas.

SAFETY AND PREPARATION FOR LAYING THE MATERIAL
We advise the use of appropriate PPE (personal protective equipment), namely safety footwear, protective gloves and even goggles (safety glasses) and hearing protection in operations of cutting material.
Good practices must be followed in terms of lifting and carrying loads.

SÉCURITÉ LORS DE LA PRÉPARATION ET DE LA POSE DU MATÉRIAU
Il est conseillé d'utiliser un EPI (équipement de protection individuelle) approprié, notamment des chaussures de sécurité, des gants de protection, mais aussi des lunettes et une protection auditive lors des opérations de coupe du matériau.
Respectez les bonnes pratiques concernant le levage et le transport manuel de charges devront être appliquées.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS VERLEGEN VON FLIESEN
Wir empfehlen Ihnen, immer die passende Schutzkleidung zu tragen. Wir ermahnen Sie eindringlich, Schutzschuhe, -handschuhe, -brille sowie Gehörschutz zu benützen, wenn Sie die Fliesen zuschneiden.
Achten Sie bitte auf die richtige Körperhaltung, wenn Sie Lasten heben und tragen.

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И УКЛАДКЕ МАТЕРИАЛА
Рекомендуется использование подходящих СИЗ (средств индивидуальной защиты), а именно, безопасной обуви, защитных перчаток, а также очков и средств звуковой защиты при резке материала.
Необходимо соблюдать правила безопасности при ручном подъёме и транспортировке грузов.

SICUREZZA NELLA PREPARAZIONE E POSA DEL MATERIALE
Si consiglia l'uso dei DPI (dispositivi di protezione individuale) idonei, quali scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione e occhiali, nonché protezione dell'udito nelle operazioni di taglio del materiale.
Devono anche essere rispettate le buone pratiche a livello di sollevamento e movimentazione manuale dei carichi.



08

PROTEÇÃO E LIMPEZA
Imediatamente após o assentamento do material cerâmico recomenda-se que as peças cerâmicas sejam devidamente protegidas. Para remoção de sujidade pós-obra, tais como resto de junta, cimentos, etc, recomenda-se a utilização de um ácido desincrustante tamponado para remoção de todos os resíduos.
Na manutenção diária poderão ser utilizados detergentes comuns, respeitando as diluições recomendadas pelo respetivo fabricante.
Relativamente às peças decoradas, dever-se-á evitar a utilização de produtos de limpeza abrasivos, poderão danificar as peças.
As peças decoradas através da deposição de partículas de titânio - Genesis, acabamento gold, silver e copper - que lhe conferem um aspeto metálico deverão ser manuseadas com cuidado. A limpeza final e de manutenção deste tipo de produto deverá ser feita com detergentes próprios para metais – abrilhantador de aço inox - de forma a criar um efeito antiestático que possa repelir a sujidade e proteger o produto de gorduras e corrosão.
A limpeza regular do produto deverá ser feita com um pano humedecido em água ou limpa-vidros, e após secagem deverá ser passado um pano seco.

PROTECTION AND CLEANING
Immediately after the laying of ceramic material it is recommended that the ceramic parts are / will be duly protected. For dirt removal after the work, such as left-over joints, cements, etc., it is recommended that you use a buffered descaling acid to remove all residues.
In daily maintenance, ordinary detergents may be used, respecting the dilutions recommended by the respective manufacturer.
Regarding decorated pieces, you should avoid the use of abrasive cleansers that may damage the pieces.
Pieces decorated through the depositing of titanium particles - Genesis: Gold, Silver. Copper - which give them a metallic aspect should be handled with care. The final cleaning and maintenance of this type of product should be made with detergents suitable for metals - stainless steel brightener - so as to create an antistatic effect that can repel dirt and protect the product from fats and corrosion.
Regular cleaning of the product should be done with a dump cloth moisturized with water or window cleaner, and after it gets dry, a dry cloth shall be used.

PROTECTION ET NETTOYAGE
Immédiatement après la pose du matériau céramique, il est recommandé de protéger correctement les pièces céramiques. Pour l'élimination de la saleté résultant des travaux, comme les résidus de joints, ciments, etc., il est recommandé d'utiliser un acide tamponné désincrustant.
L'entretien quotidien pourra être réalisé avec des détergents ordinaires, en respectant les dilutions recommandées par le fabricant respectif.
Pour les pièces décorées, l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs devra être évitée car ils pourront endommager les pièces.
Les pièces décorées grâce au dépôt de particules de titane - Genesis: Gold, Silver. Copper - qui lui confèrent un aspect métallique, devront être manipulées avec soin. Le nettoyage final et d'entretien de ce type de produit devra être réalisé avec des détergents spécifiques pour les métaux – agent de brillantage d'acier inox - afin de créer un effet antistatique qui puisse repousser la saleté et protéger le produit des graisses et de la corrosion.
Le nettoyage régulier du produit doit être effectué avec un chiffon imbibé d'eau ou de nettoyant pour vitres et, après séchage, on doit passer un chiffon sec.

LOVE
CERAMIC TILES

SCHUTZ UND REINIGUNG
Bitte vergessen Sie nicht sofort nach Beendigung der Verlegearbeiten, die verflieste Fläche ordnungsgemäß zu schützen. Waschen Sie die verflieste Fläche mit Säure um etwaigen Schmutz (wie z.B.: Schlieren vom Fugenmaterial, Zement, etc.) zu beseitigen.
Für die alltägliche Pflege empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln. Beachten Sie bitte die Verdünnungsanweisung des Herstellers des Produktes.
Die Pflege und die Reinigung der keramischen Platten ist sehr einfach und sollte mit neutralen Putzmitteln durchgeführt werden.
Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes.
Schleifmittel können zur Beschädigung der Dekore führen und sind daher zu vermeiden.
Genesis - Gold, Silver und Copper Stücke die durch die Ablagerung von Titanpartikeln - die ihnen einen metallischen Aspekt geben, verziert sind, sollten mit Vorsicht behandelt werden. Die Endreinigung und Wartung dieses Produkttyps sollte mit für Metalle geeigneten Reinigungsmitteln - Aufheller aus rostfreiem Stahl - durchgeführt werden, um eine antistatische Wirkung zu erzielen, die Schmutz abweisen und das Produkt vor Fetten und Korrosion schützen kann.
Die regelmäßige Reinigung des Produkts sollte mit einem mit Wasser oder Glasreiniger angefeuchteten Tuch erfolgen. Nach dem Trocknen sollte man die Flächen mit einem trockenen Tuch abwischen.

ЗАЩИТА И ЧИСТКА
Непосредственно после укладки керамического материала рекомендуется принять меры по защите керамических изделий. После удаления загрязнений, возникших в ходе работы, таких как излишки прокладки, цементирования, и тд., рекомендуется использовать буферную кислоту для удаления всех остатков.
В повседневной чистке можно использовать обычные моющие средства, соблюдая нормы разбавления, указанные изготовителем.
В том, что касается декорированных деталей, следует избегать использование абразивных моющих средств, поскольку они могут повредить детали.
С деталями, декорированными путем осаждения титановых частиц, придающих им металлический вид, необходимо обращаться осторожно. Их окончательная и повседневная мойка должна производиться моющими средствами, специально предназначенными для металлов (полирующий состав для нержавеющей стали), чтобы создать антистатический эффект для отражения грязи и защиты продукции от жирных веществ и коррозии.
Регулярную очистку покрытия из керамогранита следует выполнять тряпкой, смоченной в воде или в чистящем средстве для стёкол, а после того, как поверхность высохнет - протереть сухой тряпочкой.

ROTEZIONE E PULIZIA
Subito dopo la posa del materiale ceramico è consigliabile che le piastrelle in ceramica siano adeguatamente protette. Per rimuovere lo sporco di fine cantiere, come resti di fughe, cementi, ecc, si consiglia di utilizzare un disincrostante acido tamponato per rimuovere tutti i residui.
Nella manutenzione quotidiana possono essere utilizzati dei normali detergenti, secondo le diluizioni raccomandate dal rispettivo fabbricante.
Per quanto riguarda i pezzi decorati, evitare l'uso di detergenti abrasivi, poiché possono danneggiare i pezzi.
I pezzi decorati mediante la deposizione di particelle di titanio - Genesis: Gold, Silver. Copper - che danno loro un aspetto metallico devono essere maneggiato con cura. La pulizia finale e manutenzione di questo tipo di prodotto devono essere eseguite con detergenti per metalli – brillantante per acciaio inox – al fine di creare un effetto statico in grado di respingere la sporcizia e proteggere il prodotto dai grassi e dalla corrosione.
La pulizia periodica del prodotto deve essere eseguita con un panno inumidito con acqua o detergente per vetri e, dopo l'asciugatura, passare un panno asciutto.



09

CICLO DE VIDA
Os impactes ambientais dos nossos produtos distribuem-se ao longo do seu ciclo de vida, nas etapas extração, transporte de matérias-primas, produção, distribuição, uso e fim de vida. A Love Tiles minimiza estes impactes ambientais, através de boas práticas de gestão ambiental. No uso e fim de vida, apelamos à vossa melhor gestão, privilegiando a reutilização ou a reciclagem numa perspetiva de economia circular.

LIFE CYCLE
The environmental impacts of our products are distributed through their life cycle complying extraction, raw materials transport, production, distribution, use and end of life.
Love Tiles minimize these impacts through good practices of environmental management.
At the end of the product 's life cycle, Love Tiles asks for your best management, favoring the reuse or recycling in a perspective of a circular economy.

CYCLE DE VIE
Les impacts environnementaux de nos produits sont distribués tout au long de leur cycle de vie, dans les phases d'extraction, de transport des matières premières, de production, de distribution, d'utilisation et de fin de vie. Chez Love Tiles on minimise ces impacts environnementaux grâce aux bonnes pratiques de gestion de l'environnement.
Dans l'utilisation et la fin de vie, on appel à votre meilleure gestion en privilégiant la réutilisation ou le recyclage dans une perspective d'économie circulaire.

LEBENSZYKLUS
Die Umweltbelastung unserer Produkte prägt jede Phase ihres Lebenszyklus – die Gewinnung und das Transport der Rohstoffe, die Produktion, die Lieferung, der Gebrauch, die Entsorgung. Love Tiles verniedlicht durch gute Programme des Umweltmanagements die Umweltbelastung. In der Phase des Gebrauchs und der Entsorgung bitten wir Sie um eine bevorzugte Auswahl von Weiterverwenden oder Recycling.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
Экологические воздействия влияют на нашу продукцию на протяжении всего жизненного цикла, на этапах добычи, транспортировки сырья, производства, дистрибуции, использования и окончания срока службы. Love Tiles минимизирует данные экологические воздействия и последствия благодаря хорошей практике управления окружающей средой. В использовании продукции мы призываем вас следить за окружающей средой, отдавая предпочтение повторному использованию материала или его переработке.

CICLO DI VITA
L'impatto ambientale dei nostri prodotti si distribuisce durante il loro ciclo di vita, nelle tappe di estrazione e trasporto delle materie prime, produzione, distribuzione, uso e smaltimento. La Love Tiles minimizza tutto ciò, attraverso buone pratiche di gestione ambientale.
Nell'uso e nello smaltimento, ci appelliamo alla vostra gestione, perché privilegiate il riuso o il riciclaggio in una prospettiva di economia circolare.

REVESTIMENTO MONOPOROSA

SINGLE FIRED WALL TILES | FAÏENCES MONOCUISSON | WEISSCHERBIGEПЛИТКА
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА | RIVESTIMENTO MONOPOROSA

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO **L** GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO **BIII**
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE . ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO **L** GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO **BIII**

SIMBOLOGIA SYMBOLS SYMBOLES ZEICHEN СИМВОЛИКА SIMBOLOGI	CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICHE		NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE НОРМА METODO DI PROVA	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEB. WERT ЗАЯВЛЕННЫЙ ОБЪЁМ VALORE PRESCRITTO	LOVE CERAMIC TILES
	Comprimento e largura Lenght and width Longueur et largeur Laenge und breite Длина и ширина Lunghezza e larghezza		EN ISO 10545-2	± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito
	Espessura Thickness Epaisseur Dicke Толщина Spessore			± 10% (máx ± 0,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гар антия garantito
	Medida da rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Feradlinigkeit der kanten Прямолинейность лицевых граней Rettilineità spigoli			± 0,3% (máx ± 1,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гар антия garantito
	Medida da ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit der kanten Ортогональность (кривизна сторон) Ortogonalità			± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гар антия garantito
	Medida da planariedade Flatness Planéité Ebeflaechigkeit Планитарность (кривизна поверхности) Planarità	Curv. Central e lateral Center and edge curvature Courbe centrale et latérale Zentrierte und seitliche biegung Центральная и боковая кривизна Curv. centrale e laterale		+ 0,5% (máx + 2,0mm) - 0,3% (máx - 1,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гар антия garantito
		Empeno Warpage Gauchissement Krummung Искривление Sghembo		± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	
	Absorção de água Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение Assorbimento d'acqua		EN ISO 10545-3	E > 10%	13%-18%
	Resistência à flexão Resistance to bending Résistance à la flexion Biegefestigkeit Сопротивление на изгиб Resistenza alla flessione	Modulo de ruptura Modulus of ruture Module de rupture Biegung modul Предел прочности на изгиб Modulo di rottura	EN ISO 10545-4	≥ 12 N/mm²	≥ 18 N/mm²
		Força de ruptura Breaking strenght Force de rupture Bruchfestigkeit Твёрдость Carico di rottura		≥ 600 N	≥ 600 N
	Coeficiente de expansão térmica linear Coefficient of linear thermal expansion Coefficient d'extension thermique linéaire Linearer waermeausdehn.Koeff Коэффициент линейного термического Coefficiente di dilatazione térmica lineare		EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers согласно данным производителя secondo i valori del fabbricante	$75x10^{-7}$ °C^{-1} valor máximo | maximum value valeur maximum | Maximalwert максимальные показатели valore massimo
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel bestaendigkeit Устойчивость к температурным перепадам Resistenza agli sbalzi termici		EN ISO 10545-9	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гар антия garantito
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarrise bestaendigkeit Устойчивость к растрескиванию Resistenza alla fessurazione		EN ISO 10545-11	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гар антия garantito
	Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frost bestaendigkeit Морозоустойчивость Resistenza al gelo		EN ISO 10545-12	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гар антия garantito
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen Устойчивость к воздействию кислот и щелочей Resistenza agli acidi e alle basi		EN ISO 1045-13	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers согласно данным производителя secondo i valori del fabbricante	mínimo: GLB minimum: GLB minimum: GLB minimum: GLB минимум: GLB minimo : GLB
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyag e Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte Устойчивость к бытовой химии Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico			mínimo: GB minimum: GB minimum: GB minimum: GB минимум: GB minimo : GB	classe GA class GA classe GA klasse GA класс GA classe GA
	Resistência às manchas Resistance to staining Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken Устойчивость к появлению пятен Resistenza alle macchie		EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3 minimum: classe 3 minimum: klasse 3 минимум: класс 3 minimo: classe 3	mínimo: classe 4 minimum: class 4 minimum: classe 4 minimum: klasse 4 минимум: класс 4 minimo: classe 4

GRÉS VIDRADO

GLAZED PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG
GLASIERT | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ | GRES SMALTATO

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO **G** GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO **BIa**
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE . ANHANG | ПРИЛОЖЕНИЕ | ALLEGATO **G** GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE | КЛАСС | GRUPPO **BIa**

SIMBOLOGIA SYMBOLS SYMBOLES ZEICHEN СИМВОЛИКА SIMBOLOGI	CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN ХАРАКТЕРИСТИКИ CARATTERISTICHE		NORMA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRUEFMETHODE НОРМА METODO DI PROVA	VALOR PRESCRITO PRESCRIBED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEB. WERT ЗАЯВЛЕННЫЙ ОБЪЁМ VALORE PRESCRITTO	LOVE CERAMIC TILES	
	Comprimento e largura Lenght and width Longueur et largeur Laenge und breite Длина и ширина Lunghezza e larghezza		EN ISO 10545-2	± 0,6% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito	
	Espessura Thickness Epaisseur Dicke Толщина Spessore			± 5% (máx ± 0,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito	
	Medida da rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Feradlinigkeit der kanten Прямолинейность лицевых граней Rettilineità spigoli			± 0,5% (máx ± 1,5 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito	
	Medida da ortogonalidade Rectangularity Angularité Rechtwinkligkeit der kanten Ортогональность (кривизна сторон) Ortogonalità			± 0,5% (máx ± 2,0 mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito	
	Medida da planariedade Flatness Planéité Ebeflaechigkeit Планитарность (кривизна поверхности) Planarità			± 0,5% (máx ± 2,0mm)	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito	
	Absorção de água Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение Assorbimento d'acqua		EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,2%	
	Resistência à flexão Resistance to bending Résistance à la flexion Biegefestigkeit Сопротивление на изгиб Resistenza alla flessione	Modulo de ruptura Modulus of ruture Module de rupture Biegung modul Предел прочности на изгиб Modulo di rottura	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	< 20 mm	≥ 35 N/mm²
					= 20 mm	≥ 40 N/mm²
		Força de ruptura Breaking strenght Force de rupture Bruchfestigkeit Твёрдость Carico di rottura		≥ 1300 N	< 20 mm	≥ 1300 N/mm²
					= 20 mm	≥ 10000 N/mm²
	Resistência à abrasão Résistance à l'abrasion Abrasion resistance Abrieb widerstand Устойчивость Resistenza all'abrasione		EN ISO 10545-7	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers согласно данным производителя secondo i valori del fabbricante	2 - 5	
	Coeficiente de expansão térmica linear Coefficient of linear thermal expansion Coefficient d'extension thermique linéaire Linearer waermeausdehn.Koeff Коэффициент линейного термического Coefficiente di dilatazione térmica lineare		EN ISO 10545-8	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers согласно данным производителя secondo i valori del fabbricante	$75x10^{-7}$ °C^{-1} valor máximo | maximum value valeur maximum | Maximalwert максимальные показатели valore massimo	
	Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel bestaendigkeit Устойчивость к температурным перепадам Resistenza agli sbalzi termici		EN ISO 10545-9	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito	
	Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarrise bestaendigkeit Устойчивость к растрескиванию Resistenza alla fessurazione		EN ISO 10545-11	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito	
	Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frost bestaendigkeit Морозоустойчивость Resistenza al gelo		EN ISO 10545-12	exigido required demandé Anforderung востребовано richiesto	garantido guaranted garanti sichergestellt гарантия garantito	
	Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen Устойчивость к воздействию кислот и щелочей Resistenza agli acidi e alle basi		EN ISO 1045-13	segundo os valores do fabricante according to manufacturer requirements selon les valeurs du fabricant Laut Werte des Herstellers согласно данным производителя secondo i valori del fabbricante	mínimo: GLB minimum: GLB minimum: GLB minimum: GLB минимум: GLB minimo : GLB	
	Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning proucts Résistance aux produits domestiques de nettoyag e Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte Устойчивость к бытовой химии Resistenza ai prodotti di pulizia di uso domestico			mínimo: GB minimum: GB minimum: GB minimum: GB минимум: GB minimo : GB	classe GA class GA classe GA klasse GA класс GA classe GA	
	Resistência às manchas Resistance to staining Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken Устойчивость к появлению пятен Resistenza alle macchie		EN ISO 10545-14	mínimo: classe 3 minimum: class 3 minimum: classe 3 minimum: klasse 3 минимум: класс 3 minimo: classe 3	mínimo: classe 4 minimum: class 4 minimum: classe 4 minimum: klasse 4 минимум: класс 4 minimo: classe 4	

SIMBOLOGIA

SYMBOLS | SYMBOLES | ZEICHEN | СИМВОЛИКА | SIMBOLOGIA

Revestimento com acabamento mate
Matt wall tiles
Faïances en finition mat
Wandfliesen - matt oberfläche
Настенная керамическая плитка с матовым покрытием
Rivestimento con finitura opaca

Revestimento com acabamento brilho
Glossy wall tiles
Faïances avec finition brillant
Wandfliesen - glänzend oberfläche
Настенная керамическая плитка с глянцевым покрытием
Rivestimento con finitura lucida

Revestimento estruturado com acabamento mate
Matt structured wall tiles
Faïances structuré en finition mat
Strukturierte wandfliesen - matt oberfläche
Настенная структурированная плитка с матовым покрытием
Rivestimento strutturato con finitura opaca

Revestimento estruturado com acabamento brilho
Glossy structured wall tiles
Faïances structuré en finition brillant
Strukturierte wandfliesen - glänzend oberfläche
Настенная структурированная плитка с глянцевым покрытием
Rivestimento strutturato con finitura lucida

Pavimento com acabamento mate
Matt floor tiles
Carreaux sol en finition mat
Bodenfliesen - matt oberfläche
Напольная плитка с матовым покрытием
Pavimento con finitura opaca

Pavimento com acabamento polido
Floor tiles with polished finish
Revêtement de sol avec finition polie
Bodenbelag mit polierter oberfläche
Полированная поверхность
Pavimento con finitura levigata

Antiderrapante (DIN 51097)
Anti-slip (DIN 51097)
Antidérapant (DIN 51097)
Rutschfest (DIN 51097)
Противоскользящий (DIN 51097)
Antiscivolo (DIN 51097)

Antiderrapante (DIN 51130)
Anti-slip (DIN 51130)
Antidérapant (DIN 51130)
Rutschsicher (DIN 51130)
Противоскользящий (DIN 51130)
Antiscivolo (DIN 51130)

Antiderrapante (BS 7976)
Anti-slip (BS 7976)
Antidérapant (BS 7976)
Rutschfest (BS 7976)
Противоскользящий (BS 7976)
Antiscivolo (BS 7976)

Pavimento e revestimento com acabamento mate
Matt floor and wall tiles
Faiences et carreaux sol en finition mat
Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche
Напольная и настенная плитка с матовым покрытием
Pavimento e rivestimento con finitura opaca

Acabamento brilho
Glossy finishing
Finition brillant
Glanz oberfläche
Глянцевое покрытие
Finitura lucida

RANDOM ART
Produto com gráfica e tonalidade diferente
Product with different graphics and shades
Produit ayant une sérigraphie et une tonalité différente
Produkt mit verschiedener grafik und tönung
Изделия различной текстуры и оттенков
Prodotto con grafica e tonalità diversa

UGL
Não vidrado
Unglazed
Non-émaillés
Unglasierter Fliesen
Неглазурованный
Non smaltato

Espessura
Thickness
Épaisseur
Dicke
Толщина
Spessore

m²
Decorações/peças especiais vendidas a m²
Decorations/ special pieces sold per m²
Décorations/pièces spéciales vendues au m²
Dekorationen/sonderposten verkauft pro m²
Декорации/специальные изделия продаваемые по м²
Decorazioni / pezzi speciali venduti al m²

STOCK OFF
40% Desconto adicional
40% Descuento adicional
40% De remise extra
40% Extra-rabatt
40% Дополнительная скидка
40% sconto extra

V0
Destonalização nula
Shade variation none
Non dénuancé
Farbspiel null
Различия отсутствуют
Stonalizzazione nulla

V1
Destonalização ligeira
Shade variation slight
Légèrement dénuancé
Farbspiel gering
Минимальные различия
Stonalizzazione leggera

V2
Destonalização baixa
Shade variation low
Peu dénuancé
Farbspiel mittel
Небольшие различия
Stonalizzazione bassa

V3
Destonalização média
Shade variation moderate
Moyennment dénuancé
Farbspiel stark
Средние различия
Stonalizzazione media

V4
Destonalização alta
Shade Variation high
Fortement dénuancé
Farbspiel sehr stark
Большие различия
Stonalizzazione alta

LOVE
CERAMIC TILES

TABELA DE CALIBRES

CALIBERS | TABLEAU DES CALIBRES | KALIBER | ТАБЛИЦА ПО КАЛИБРАМ | TABELLA CALIBRI

DIMENSÃO NOMINAL (CM) NOMINAL DIMENSION (CM) DIMENSION NOMINALE (CM) NENNMASS(CM) РАЗМЕР (CM) DIMENSIONE NOMINALE (CM)	B	C	D	E	H	L
20 x 100	-	199,2 x 997,4 x 9,0	199,7 x 998,7 x 9,0	200,2 x 1000,0 x 9,0	200,7 x 1001,3 x 9,0	201,2 x 1002,6 x 9,0
60,8 x 60,8	603,5 x 603,5 x 9,0	605,0 x 605,0 x 9,0	606,5 x 606,5 x 9,0	608,0 x 608,0 x 9,0	609,5 x 609,5 x 9,0	611,0 x 611,0 x 9,0
	603,5 x 603,5 x 10,0	605,0 x 605,0 x 10,0	606,5 x 606,5 x 10,0	608,0 x 608,0 x 10,0	609,5 x 609,5 x 10,0	611,0 x 611,0 x 10,0
60 x 60	595,5 x 595,5 x 20,0	597,0 x 597,0 x 20,0	598,5 x 598,5 x 20,0	600,0 x 600,0 x 20,0	601,5 x 601,5 x 20,0	603,0 x 603,0 x 20,0
	595,5 x 595,5 x 9,0	597,0 x 597,0 x 9,0	598,5 x 598,5 x 9,0	600,0 x 600,0 x 9,0	601,5 x 601,5 x 9,0	603,0 x 603,0 x 9,0
	595,5 x 595,5 x 10,0	597,0 x 597,0 x 10,0	598,5 x 598,5 x 10,0	600,0 x 600,0 x 10,0	601,5 x 601,5 x 10,0	603,0 x 603,0 x 10,0
31 x 62	-	308,6 x 618,0 x 10,0	309,3 x 619,0 x 10,0	310,0 x 620,0 x 10,0	310,7 x 621,0 x 10,0	311,4 x 622,0 x 10,0
30,8 x 60,8	305,0 x 604,1 x 8,0	306,0 x 605,4 x 8,0	307,0 x 606,7 x 8,0	308,0 x 608,0 x 8,0	309,0 x 609,3 x 8,0	310,0 x 610,6 x 8,0
	305,0 x 604,1 x 9,0	306,0 x 605,4 x 9,0	307,0 x 606,7 x 9,0	308,0 x 608,0 x 9,0	309,0 x 609,3 x 9,0	310,0 x 610,0 x 9,0
30 x 60	297,0 x 596,1 X 8,0	298,0 x 597,4 X 8,0	299,0 x 598,7 X 8,0	300 x 600 X 8,0	301,0 x 601,3 X 8,0	302,0 x 602,6 X 8,0
45 x 45	445,8 x 445,8 x 8,0	447,2 x 447,2 x 8,0	448,6 x 448,6 x 8,0	450,0 x 450,0 x 8,0	451,4 x 451,4 x 8,0	452,8 x 452,8 x 8,0
	445,8 x 445,8 x 9,0	447,2 x 447,2 x 9,0	448,6 x 448,6 x 9,0	450,0 x 450,0 x 9,0	451,4 x 451,4 x 9,0	452,8 x 452,8 x 9,0
15 x 75	-	149,7 x 747,4 x 9,0	150,2 x 748,7 x 9,0	150,7 x 750,0 x 9,0	151,2 x 751,3 x 9,0	151,7 x 752,6 x 9,0

REVESTIMENTOS

WHITE BODY WALL TILES | FAÏENCES MONOCUISSON | WEISSCHERBIGE
ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ОДНОКРАТНОГО ОБЖИГА | RIVESTIMENTI MONOPOROSA

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT РАЗМЕР FORMATO	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ПРОДУКТ SPESSORE	PEÇAS/M² PCS/M² PCS/M² STK/M² ШТ/M² PEZZI/M²	PESO/M² WEIGHT/M² POIDS/M² GEWICHT/M² ВЕС/M² PESO/M²	PZ x	M² x	KG x	x	M² x	KG x	A B C A x B x C CM
31 x 62	10 mm	5,20	16,57 Kg	6	1,15	19,10 Kg	40	46,00	764 Kg	80 x 120 x 77
	8,5 mm	5,20	14,04 Kg	7	1,35	18,96 Kg	40	54,00	783 Kg	80 x 120 x 77
20 x 60	8,0 - 10,0 mm Slide | Freefall	8,33	14,08 Kg	13	1,56	21,97 Kg	40	62,40	904 Kg	80 x 120 x 95
	9,0 mm	8,33	13,83 Kg	14	1,68	23,24 Kg	40	67,20	955 Kg	80 x 120 x 95
	8,0 mm	8,33	12,92 Kg	15	1,80	23,20 Kg	40	72,00	953 Kg	80 x 120 x 95
22,5 x 45	9,0 mm	9,88	15,40 Kg	16	1,62	24,95 Kg	33	53,46	823 Kg	80 x 120 x 82,5
	7,5 mm	9,88	11,65 Kg	19	1,92	22,42 Kg	33	63,36	765 Kg	80 x 120 x 82,5

RETIFICADO

RECTIFIED | RECTIFIÉ | RECTIFIZIERT | РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | RETTIFICATO

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT РАЗМЕР FORMATO	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ПРОДУКТ SPESSORE	PEÇAS/M² PCS/M² PCS/M² STK/M² ШТ/M² PEZZI/M²	PESO/M² WEIGHT/M² POIDS/M² GEWICHT/M² ВЕС/M² PESO/M²	PZ x	M² x	KG x	x	M² x	KG x	A B C A x B x C CM
45 x 120	11,5 mm	1,85	19,14 kg	3	1,62	31,00 kg	18	29,16	600 kg	80 x 125 x 60
	11,5 - 13,3 mm Flux	1,85	19,88 kg	3	1,62	32,22 kg	18	29,16	622 kg	80 x 125 x 60
	11,5 - 13,2 mm Stellar	1,85	19,03 kg	3	1,62	30,83 kg	18	29,16	575 kg	80 x 125 x 15
	11,5 - 12,7 mm Desert	1,85	19,75 kg	3	1,62	32,00 kg	18	29,16	596 kg	80 x 125 x 15
	11,5 - 12,2 mm Float	1,85	18,86 kg	3	1,62	30,56 kg	18	29,16	570 kg	80 x 125 x 15
	11,5 - 12,2 mm Palm	1,85	18,63 kg	3	1,62	30,18 kg	18	29,16	563 kg	80 x 125 x 15
	11,3 - 12,8 mm Chess	1,85	19,89 kg	3	1,62	32,22 kg	18	29,16	605 kg	80 x 125 x 60
35 x 100	12 mm	2,86	17,83 kg	3	1,05	21,95 kg	26	27,30	595 kg	105 x 120 x 50
	10,5 mm	2,86	17,83 Kg	3	1,05	18,72 Kg	26	27,30	512 Kg	105 x 120 x 50
	12 - 13,3 mm Shape	2,86	20,44 kg	3	1,05	21,46 kg	24	25,20	552 kg	105 x 120 x 50
	10,6 - 12 mm Flow	2,86	19,62 kg	3	1,05	20,60 kg	26	27,30	560 kg	105 x 120 x 50
	10,5 - 12,2 mm Dune	2,86	19,60 kg	3	1,05	20,58 kg	26	27,30	555 kg	105 x 120 x 15
	10,5 - 12,0 mm Wind	2,86	19,41 kg	3	1,05	20,38 kg	26	27,30	550 kg	105 x 120 x 15
	10,5 - 12,0 mm Leaf	2,86	19,05 kg	3	1,05	20,00 kg	26	27,30	540 kg	105 x 120 x 15
	10,5 - 11,8 mm Rise	2,86	19,41 kg	3	1,05	20,38 kg	26	27,30	550 kg	105 x 120 x 15
	10,5 - 11,5 mm Waterfall	2,86	17,95 kg	3	1,05	18,85 kg	26	27,30	515 kg	105 x 120 x 50
	10,5 - 10,8 mm Shape | Precious | Marble	2,86	18,95 kg	3	1,05	19,90 kg	26	27,30	542 kg	105 x 120 x 50
	10,5 - 10,8 mm Flow | Precious	2,86	17,83 kg	3	1,05	18,72 kg	26	27,30	512 kg	105 x 120 x 50
	9,6 - 11,0 mm Grain	2,86	18,95 kg	3	1,05	19,90 kg	26	27,30	542kg	105 x 120 x 50
35 x 70	10,8 mm	4,08	18,47 kg	4	0,98	18,10 kg	56	54,88	1037 kg	105 x 120 x 85
	9,5 mm	4,07	15,76 kg	5	1,23	19,38 kg	48	59,04	955 kg	105 x 120 x 85
	9,5 - 11,1 mm Match	4,08	16,42 kg	5	1,23	20,20 kg	48	59,04	955 kg	105 x 120 x 85
	9,2 - 9,8 mm Curl	4,07	15,76 kg	5	1,23	19,38 kg	48	59,04	955 kg	105 x 120 x 50
30 x 60	10 mm	5,56	16,32 kg	6	1,08	17,63 kg	40	43,20	730 kg	80 x 120 x 75
	8,5 mm	5,56	14,39 kg	7	1,26	18,13 kg	40	50,40	750 kg	80 x 120 x 75
	8,5 - 9,0 mm Reef	5,56	14,58 kg	7	1,26	18,38 kg	40	50,40	755 kg	80 x 125 x 15
	8,5 - 8,7 mm Arid	5,56	14,48 kg	7	1,26	18,25 kg	40	50,40	750 kg	80 x 125 x 15

PAVIMENTOS

FLOOR TILES | CARREAUX SOL
BODENFLIESEN | НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | PAVIMIENTO

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT РАЗМЕР FORMATO	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ПРОДУКТ SPESSORE	PEÇAS/M² PCS/M² PCS/M² STK/M² ШТ/M² PEZZI/M2	PESO/M² WEIGHT/M² POIDS/M² GEWICHT/M² ВЕС/M² PESO/M2	PZ x	M² x	KG x	x	M² x	KG x	A B C A x B x C CM
60,8 x 60,8	10 mm	2,71	22,50 Kg	3	1,11	24,98 Kg	36	39,96	924 Kg	80 x 120 x 75,8
	9,0 mm	2,71	19,62 Kg	3	1,11	21,80 Kg	36	39,96	809 Kg	80 x 120 x 75,8
60 x 60	20 mm	2,78	44,03 Kg	2	0,72	31,70 Kg	32	23,04	1040 Kg	80 x 120 x 75
	10,0 mm	2,78	22,50 Kg	3	1,08	24,30 Kg	36	38,88	900 Kg	80 x 120 x 75
	9,0 mm	2,78	19,40 Kg	3	1,08	20,96 Kg	36	38,80	779 Kg	80 x 120 x 74,2
45 x 45	9,0 mm	4,92	19,20 Kg	6	1,22	23,40 Kg	34	41,48	820 Kg	80 x 120 x 60
	8,0 mm	4,92	17,21 Kg	7	1,42	24,45 Kg	34	48,28	856 Kg	80 x 120 x 60
31,4 x 61,2	9,0 mm	5,20	19,40 Kg	7	1,35	26,05 Kg	40	54,00	1073 Kg	80 x 120 x 77,8
30,8 x 60,8	8,0 mm	5,33	19,62 Kg	8	1,50	29,43 Kg	40	60,00	1202 Kg	80 x 120 x 76,6
30 x 60	8,0 mm	5,56	19,62 Kg	8	1,44	28,25 Kg	40	57,60	1155 Kg	80 x 120 x 75
20 x 100	9,0 mm	5,00	21,67 Kg	6	1,20	26,00 Kg	54	64,80	1424 Kg	105 x 120 x 75
15 x 75	9,0 mm	8,89	20,43 Kg	10	1,13	23,10 Kg	60	67,80	1411 Kg	80 x 120 x 90

RETIFICADO

RECTIFIED | RECTIFIÉ | RECTIFIZIERT | РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ | RETTIFICATO

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT РАЗМЕР FORMATO	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ПРОДУКТ SPESSORE	PEÇAS/M² PCS/M² PCS/M² STK/M² ШТ/M² PEZZI/M²	PESO/M² WEIGHT/M² POIDS/M² GEWICHT/M² ВЕС/M² PESO/M²	PZ x	M² x	KG x	x	M² x	KG x	A B C A x B x C CM
59,9 x 59,9	10 mm	2,78	22,50	3	1,08	24,03 kg	36	38,88	900 kg	80 x 120 x 74,9
	9,0 mm	2,79	19,62	3	1,08	21,10 kg	36	38,88	788 kg	80 x 120 x 74,9
59,5 x 59,5	20,0 mm	2,82	44,06	2	0,71	31,20 kg	32	22,72	1018,4 kg	80 x 120 x 74,5
59,2 x 59,2	10,0 mm	2,85	22,50 Kg	3	1,05	23,63 Kg	36	37,80	875 Kg	80 x 120 x 74,2
	9,0 mm	2,85	19,62 Kg	3	1,05	20,60 Kg	36	37,80	767 Kg	80 x 120 x 74,2
20 x 100	9,0 mm	5,00	21,67 Kg	6	1,20	26,00 Kg	54	64,80	1424 Kg	105 x 120 x 75
30 x 60	9,0 mm	5,56	19,40 Kg	7	1,26	24,40 Kg	40	50,40	1000 Kg	80 x 120 x 75
29,85 x 59,9	10 mm	4,20	22,50 Kg	6	1,07	32,18 Kg	36	51,48	1183 Kg	80 x 120 x 74,7
	8 mm	5,59	17,50 Kg	8	1,43	25,00 Kg	36	51,48	926 Kg	80 x 120 x 74,7
29,5 x 59,2	10,0 mm	5,73	22,50 Kg	6	1,05	23,63 Kg	36	37,80	876 Kg	80 x 120 x 74
	8,0 mm	5,73	17,50 kg	8	1,40	24,50 kg	36	50,40	902 kg	80 x 120 x 74

RODAPÉ

GLAZED PORCELAIN SKIRTING | PLINTHE GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ | FEINSTEINZEUG GLASIERT SOCKEL
ПЛИНТУС КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ГЛАЗУРОВАННЫЙ | BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO SMALTATO

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT РАЗМЕР FORMATO	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR DICKE ПРОДУКТ SPESSORE	PEÇAS/M² PCS/M² PCS/M² STK/M² ШТ/M² PEZZI/M²	PESO/M² WEIGHT/M² POIDS/M² GEWICHT/M² ВЕС/M² PESO/M²	PZ x	M² x	KG x	x	M² x	KG x	A B C A x B x C CM
10 x 60	9,8 mm	—	—	15	—	16,50 Kg	48	—	812 Kg	80 x 120 x 75
9,5 x 59,2	10 mm Place	—	—	14	—	18,37 kg	63	—	1178 kg	80 x 120 x 72
8 x 100	9,0 mm	—	—	10	—	8,5 Kg	24	—	204 Kg	80 x 120 x 50
8 x 60	9,0 mm	—	—	16	—	14,88 Kg	56	—	853 Kg	80 x 120 x 72
8 x 59,2	10 mm Precious | Marble	—	—	16	—	17,03 Kg	56	—	974 Kg	80 x 120 x 72
	9,0 mm	—	—	16	—	14,40 Kg	56	—	826 Kg	80 x 120 x 72
8 x 45	9,1 mm	—	—	28	—	19,60 Kg	48	—	960 Kg	80 x 120 x 81
	8,0 mm	—	—	28	—	17,39 Kg	49	—	872 Kg	80 x 120 x 72
7 x 75	9,0 mm	—	—	14	—	16,17 Kg	48	—	796 Kg	80 x 120 x 76

LOVE GROUT COLOURS

UMA CAIXA DE COR: ARGAMASSAS COLORIDAS

Porque queremos proporcionar-lhe experiências cada vez mais completas decidimos apresentar um largo espectro de argamassas coloridas que vão ao encontro das novas tendências e permitem o enquadramento perfeito a cada espaço.

Uma solução para quem gosta de pensar a decoração ao pormenor.

Love é um milhão de cores!

COLOUR IN A BOX: TILE GROUT COLOURS

Because we want to provide you with more and more complete experiences, we present a range of colourful grouts that aims for new trends and allow the perfect context, for each space.

A solution for those who like to think a detailed decoration.

Love is a million colours!

UNE BOÎTE DE COULEUR: COULEURS DE JOINTS DE CARRELAGE

Pour vous faire proter d'expériences de plus en plus complètes nous avons décidé de présenter une vaste gamme de joints couleur qui vont à l'encontre des tendances s'adaptant à chaque espace.

Une solution pour ceux qui aiment penser la décoration en détail.

Love est un million de couleurs!

DIE PERFEKTE KOMBINATION: GEFÄRBTER MÖRTEL

Da wir Ihnen immer vollständigere Experimente bieten möchten, haben wir uns entschlossen, ein breites Spektrum an eingefärbten Mörtel, welche den neuen Trends entsprechen und die perfekte Gestaltung jedes Raumes ermöglichen.

Diese Lösung wurde für diejenigen entwickelt, die die Dekoration des Raumes bis ins Detail gestalten möchten!

Love ist eine Million Farben!

СОВЕРШЕННАЯ КОМБИНАЦИЯ: ЦВЕТНЫЕ РАСТВОРЫ

Желая предоставить вам возможность осуществить свои дизайнерские идеи, мы решили предоставить широкий спектр цветных затирок, которые отвечают новейшим тенденциям и обеспечивают идеальное оформление каждого пространства.

Это решение для тех, кто любит думать о деталях.

Линия Love - это палитра из миллиона цветов!

L'ABBINAMENTO PERFETTO: FUGHE COLORATE

Poiché vogliamo offrirvi esperienze sempre più complete, abbiamo deciso di presentare un ampio spettro di malte colorate che vada incontro alle nuove tendenze e permettano l'inquadramento perfetto ad ogni spazio.

Una soluzione per chi piace pensare ai decori in dettaglio.

Love è un milione di colori!

LOVE
CERAMIC TILES

Para mais informações por favor consulte lovegrout.com | For further information please consult lovegrout.com | Pour plus d'informations consulter lovegrout.com
Weitere Informationen finden Sie unter: lovegrout.com | Для получения дополнительной информации заходите на lovegrout.com | Per ulteriori informazioni consultare lovegrout.com

LOVE GROUT COLOURS



FORMATO | SIZE FORMAT | FORMAT ФОРМАТ | FORMATO		45x120	35x100	35x70	30x60	20x60	80x80	60x60
JUNTA | GROUT JOINT | MORTEL ШОВ | FUGA	2mm	0,11	0,13	0,13	0,14	0,17	0,09	0,10
	3mm	0,17	0,19	0,20	0,20	0,26	0,13	0,14

Para outros formatos/espessuras, pode utilizar a fórmula: | For other formats/thickness, you can use the following formula: | Pour d'autres formats/épaisseurs, vous pouvez utiliser la formule:
Für andere Größen / Dicken können Sie die Formel verwenden: | RUДля других форматов/толщин вы можете использовать следующую формулу: | Per altri formati/spessori potete utilizzare la seguente formula:

$$0{,}16 \times L \times H \times \frac{(A + B)}{(A \times B)}$$

L (mm)- Largura da junta | Joint width | Largeur du joint | Gesamte Weite | ширина швов | Larghezza della fuga
H (mm)- Altura da peça | Ceramic height | Keramikhöhe | высота плитки | Altezza della ceramica
A e B (cm) - Formato da peça | Ceramic dimension | Dimension de la céramique | Keramikdimension | размеры плитки | Dimensione della ceramica

Os valores indicados baseiam-se em cálculos teóricos servindo de mera orientação para o utilizador, uma vez que não têm em consideração variavéis associadas às condições reais da obra.
The values indicated in the table are based on theoretical calculations serving as mere user guidance, since they do not take into account variables associated with the real conditions of the work
Les valeurs indiquées sont basées sur des calculs théoriques servant à titre d'orientation à l'usager, une fois qu'ils ne prennent pas en considération les différentes variables associées aux conditions réeles du chantier.
Die in der Tabelle angegebenen Werte basieren auf theoretischen Berechnungen, die als reine Benutzerführung dienen, da sie keine Variablen berücksichtigen, die mit den tatsächlichen Arbeitsbedingungen zusammenhängen.
Значения, указанные в таблице, основаны на теоретических расчетах и служат руководством по использованию, так как не учитывают переменные, связанные с фактическими условиями работы.
I valori indicati in tabella sono basati su calcoli teorici e possono essere usati solo come guida, non avendo preso in considerazione le variabili associate alle condizioni reali di lavoro.


IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
APCER has issued an IQNet recognized certificate that the organization
GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
MARGRES Division (Head Office) Chousa Nova 3830-133 ÍLHAVO - PORTUGAL
LOVE Tiles Division Zona Industrial de Aveiro 3801-101 AVEIRO - PORTUGAL
has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:
Design, development and manufacture of wall and floor ceramic tiles, as well as commercialization of ceramic decorative accessories. Design and commercialization of wash basins, shower trays and furniture with ceramic coating for bathroom suites. Commercialization of cementitious grouts for tiles for indoors applications.
which fulfils the requirements of the following standard
ISO 9001:2015
Issued on: 2018-08-13
Expires on: 2021-11-29
This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document
Registration Number: PT- 2000/CEP.1049
Alex Stoichitoiu, President of IQNet — José Leitão, APCER CEO


IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
APCER has issued an IQNet recognized certificate that the organization
GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
MARGRES Division (Head Office) Chousa Nova 3830-133 ÍLHAVO - PORTUGAL
LOVE Tiles Division Zona Industrial de Aveiro 3801-101 AVEIRO - PORTUGAL
has implemented and maintains an
Environmental Management System
for the following scope:
Design, development and manufacture of wall and floor ceramic tiles, as well as commercialization of ceramic decorative accessories. Design and commercialization of wash basins, shower trays and furniture with ceramic coating for bathroom suites. Commercialization of cementitious grouts for tiles for indoors applications.
which fulfils the requirements of the following standard
ISO 14001:2015
Issued on: 2018-08-13
Expires on: 2021-11-29
This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document
Registration Number: PT- 2005/AMB.0244
Alex Stoichitoiu, President of IQNet — José Leitão, APCER CEO


certif — Certificado
Certificado nº PRC-015/2014
GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Pavimentos Cerâmicos
LOVE CERAMIC TILES
BLOOM CERAMIC TILES
EN 14411:2012 – Anexo G (Grupo BI_a)
2019-10-30
2014-10-31
Francisco Barroca, Diretor Geral / General Manager


certif — Certificado
Certificado nº PRC-014/2014
GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Revestimentos Cerâmicos
LOVE CERAMIC TILES
BLOOM CERAMIC TILES
EN 14411:2012 – Anexo K (Grupo BIII)
2019-10-30
PRC-001/2014
2014-10-31
Francisco Barroca, Diretor Geral / General Manager


AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE — EMAS
ANEXO AO CERTIFICADO DE REGISTO Nº PT 000097
Organização Titular: GRES PANARIA PORTUGAL, S.A. - DIVISÃO LOVE TILES
Morada: Zona Industrial de Aveiro 3801-101 Taboeira
Local Registado: Gres Panaria Portugal, S.A. - Divisão Love Tiles
Código NACE: 23.31
Contacto: Catarina Dias
Endereço Eletrónico: catarina.dias@grespanaria.pt
Telefone: 234 329 700
Fax: 234 329 702
Identificação do Verificador: APCER - Associação Portuguesa de Certificação
Morada do Verificador: o'Porto Bessa Leite Complex, Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq. 4150-074 Porto
N.º Registo do Verificador: PT-V-0001
Amadora, 13 de novembro de 2018
A Vogal do Conselho Diretivo da APA
Ana Teresa Perez


apcer — Certificado / Certificate
NÚMERO 2000/CEP.1049
O Sistema de Gestão da Qualidade da
GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Divisão MARGRES (Sede) — Chousa Nova 3830-133 ÍLHAVO - PORTUGAL
Divisão LOVE Tiles — Zona Industrial de Aveiro 3801-101 AVEIRO - PORTUGAL
implementado no design, desenvolvimento e produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos, bem como comercialização de acessórios cerâmicos para decoração. Design e comercialização de lavatórios, bases de chuveiro e móveis para casa de banho, com revestimento a cerâmica. Comercialização de argamassas de junta cimentícias, para aplicação interior, cumpre os requisitos da norma
NP EN ISO 9001:2015
Emitido em 2018-08-13
Válido até 2021-11-29
José Leitão, CEO


apcer — Certificado / Certificate
NÚMERO 2005/AMB.0244
O Sistema de Gestão Ambiental da
GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Divisão MARGRES (Sede) — Chousa Nova 3830-133 ÍLHAVO - PORTUGAL
Divisão LOVE Tiles — Zona Industrial de Aveiro 3801-101 AVEIRO - PORTUGAL
implementado no design, desenvolvimento e produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos, bem como comercialização de acessórios cerâmicos para decoração. Design e comercialização de lavatórios, bases de chuveiro e móveis para casa de banho, com revestimento a cerâmica. Comercialização de argamassas de junta cimentícias, para aplicação interior, cumpre os requisitos da norma
NP EN ISO 14001:2015
Emitido em 2018-08-13
Válido até 2021-11-29
José Leitão, CEO

Para mais informações contactar Love Tiles.
If necessary, for further queries, please contact Love Tiles.
Pour des renseignements complémentaires, prière de contacter Love Tiles.
Für weitere Erklärungen, kontaktieren Sie bitte Love Tiles.
Более детальную информацию Вы можете получить связавшись с Love Tiles.
Per ulteriori informazioni contattare Love Tiles.

HABITAR O PRESENTE VIVER O FUTURO

A Love Tiles cria coleções cerâmicas para habitar o presente e o futuro, plenas de beleza, dotadas de qualidade de um design exclusivo. A mesma beleza e a mesma harmonia que sonhamos para o mundo em nosso redor.
Para isso a Love Tiles cria e protege, reduzindo ao mínimo o impacto ambiental da sua atividade, por meio da constante pesquisa da eco sustentabilidade no local de trabalho, nas matérias utilizadas e nos processos produtivos, como demonstram as certificações ambientais obtidas. Queremos contribuir para que vivamos num mundo melhor, sabendo que a eco sustentabilidade é desenvolvimento olhando para o futuro...
Este é o nosso esforço quotidiano e a nossa responsabilidade social.

INHABIT THE PRESENT LIVE THE FUTURE

Love Tiles creates ceramic collections to live the present and the future, surrounded by beauty, protected by the quality of an exclusive design of living in total freedom. The same beauty and marvelous harmony that we dream for the world around us.
For this, Love Tiles creates and protects, by reducing to its minimum the environmental impact coming from its activity, through the constant research of the total eco-sustainability in the working environment, on the materials used and in the productive processes, as the obtained environmental certificates demonstrate. We want to contribute for a better world and only what is really eco-sustainable can be considered as development with future vision...
This is our daily commitment and our social responsibility.

HABITER LE PRÉSENT VIVRE L'AVENIR

Love Tiles crée des collections pour vivre le présent et l'avenir, entourées par la beauté, protégés de la qualité d'un design exclusif à vivre en toute liberté.
La même beauté et la même harmonie dont nous rêvons pour notre monde. C'est pour cette raison que Love Tiles crée et protège en réduisant au maximum l'impact environnemental de son activité, grâce à la permanente recherche de l'équilibre écologique dans l'environnement de travail, dans les matières utilisées et dans le processus productif, comme le démontre les certifications environnementales obtenues. Nous voulons contribuer à ce que vous viviez dans un monde plus beau, plus écologique donc plus développé et orienté vers l'avenir. Ceci est notre engagement quotidien et notre responsabilité sociale.

WOHNEN IN DER GEGENWART UND DIE ZUKUNFT ERLEBEN

Love Tiles kreiert Keramikkollektionen mit dem Konzept "wohnen in der gegenwart und die zukunft erleben". Diese Kollektionen zeichnet eine außergewöhnliche Schönheit, höchste Qualität und exklusives Design aus. Diesselbe Schönheit und Harmonie, die wir uns für die Welt in unserem Umkreis erträumen.
Danach richtet Love Tiles ihre Produktion aus: Für die Herstellung benutzen wir umweltschonende Verfahren, m.a.W. die Umwelt auswirkungen sind auf das Mindestmaß reduziert. Die gelingt uns durch konstante Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Öko-Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz, bei den verwendeten Materialien und bei den Herstellungsverfahren. Davon zeugen die Umweltzertifikate, mit denen wir ausgezeichnet wurden. Wir möchten einen Beitrag für eine bessere Welt leisten, wohl wissend, dass die Öko-Nachhaltigkeit Entwicklung in die Zukunft bedeutet.
Dies ist unser alltägliches Anliegen und unsere soziale Verantwortung.

ABITARE IL PRESENTE VIVERE IL FUTURO

Love Tiles crea collezioni ceramiche per abitare il presente e il futuro, piene di bellezza, con la qualità di un design unico. La stessa bellezza e armonia che sogniamo per il mondo che ci circonda.
Per questa ragione Love Tiles crea e protegge, riducendo al minimo l'impatto ambientale delle proprie attività, attraverso la costante ricerca dell'ecosostenibilità sul posto di lavoro, nei materiali utilizzati e nei processi produttivi, come dimostrato dalle certificazioni ambientali ottenute.
Vogliamo contribuire a costruire un mondo migliore, sapendo che l'ecosostenibilità è sviluppo con uno sguardo al futuro.
Questo è il nostro sforzo quotidiano e la nostra responsabilità sociale.

TECNOLOGIA DE VANGUARDA

Cada matéria prima natural utilizada, cada processo produtivo e cada tecnologia da complexa actividade da unidade industrial da Love Tiles, são estudadas de forma a minimizar o impacto ambiental, poupando e reciclando, com a vontade de transformar desperdícios em recursos e otimizar a utilização da energia produzida. A Love Tiles está na vanguarda na adoção de medidas ecologicamente sustentáveis as quais são demonstradas pelos mais minuciosos controlos quotidianamente efectuados.

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

Each raw material used, each productive process and each technology of the complex activity of the Love Tiles sites are studied in order to reduce the environmental impact, by saving, recycling, filtering, with the will of transforming the waste in resources and optimize the use of energy. Love Tiles is on the cutting-edge of adopting ecologically sustainable practices and this is demonstrated by the most accurate controls, repeated on a daily basis.

TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

Chaque matière première, chaque processus productif et chaque technologie de la complexe activité des établissements de Panariagroup sont étudiés de façon à limiter l'impact environnemental en épargnant, recyclant et filtrant avec la volonté de transformer les déchets en ressources et optimiser l'usage de l'énergie produite. Gres Panaria Portugal est à l'avant-garde dans l'action et les pratiques pour l'environnement comme le démontrent les contrôles les plus exigeants répétés au quotidien.

SPITZENTECHNOLOGIE

Love Tiles hat die verwendeten Rohstoffe, Produktionsverfahren und Techniken in der komplexen Unternehmensaktivität im Bereich der industriellen Produktion des Unternehmens im Hinblick auf die Umweltauswirkungen eingehendst analysiert. Materialeinsparungen und Recycling stehen auf der Tagesordnung. Aus Abfällen werden Ressourcen. Die Nutzung freigesetzter Energie ist optimiert. Love Tiles ist führend, was die Verwendung von ökologisch nachhaltigen Maßnahmen betrifft. Täglich minutiös durchgeführte Kontrollen sind der Beweis dafür.

TECNOLOGIA ALL'VANGUARDIA

Ciascuna delle materie prime naturali utilizzate, ogni processo produttivo e ogni tecnologia della complessa attività dell'unità industriale di Love Tiles, sono studiati per ridurre al minimo l'impatto ambientale, risparmiando e riciclando, con la volontà di trasformare i rifiuti in risorse e ottimizzare l'utilizzo dell'energia prodotta. Love Tiles è all'avanguardia nell'adozione di misure ecologicamente sostenibili, dimostrate dai più rigorosi controlli quotidiani effettuati.

A CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

A unidade industrial da Love Tiles obteve certificações ambientais internacionais de grande prestígio. Entidades e organismos de controlo reconheceram oficialmente o trabalho feito pela empresa para a salvaguarda dos recursos naturais do planeta. Esta certificação testemunha as boas práticas ambientais da Love Tiles, na salvaguarda do desenvolvimento sustentável. Esta é uma demonstração concreta de como é possível conciliar Qualidade, Inovação Industrial e Design com uma séria politica de salvaguarda do ambiente.

THE ENVIRONMENT CERTIFICACION

Love Tiles have obtained the most prestigious International environmental certifications. Agencies and control bodies have officially recognized the work done by the company for the safeguarding of the earth's natural resources. These certifications are proof of the high standards attained by Love Tiles, a company which is a forerunner in terms of sustainable development. These are a clear proof of how it is possible to reconcile quality, industrial innovation and design with a serious policy for environmental safeguard.

LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Love Tiles a obtenu de prestigieuses certifications environnementales internationales. Les entités et les organismes de contrôle ont officiellement reconnu le travail fourni par l'entreprise pour la préservation des ressources naturelles de la planète. Cette certification témoigne des bonnes pratiques environnementales de Gres Panaria Portugal, pour la protection du développement durable.
C'est une démonstration concrète de l'engagement de l'entreprise en termes de Qualité, d'Innovation et de Design, le tout allié à une sérieuse politique de protection de l'environnement.

UMWELTZERTIFIZIERUNG

ie Produktionseinheit der Love Tiles wurde weltweit mit Umweltzertifizierungen von großem Prestige ausgezeichnet. Körperschaften und Kontrolleinrichtungen erkannten offiziell das Unternehmen für seine Arbeit zum Erhalt der Naturressourcen auf der Erde an. Die Zertifizierungen bezeugen die guten Umweltpraktiken der Love Tiles für die Wahrung der nachhaltigen Entwicklung. Dies ist ein konkreter Beweis dafür, dass es möglich ist, Qualität, industrielle Innovation und Design mit einer ernsthaften Politik der Umwelterhaltung zu vereinbaren.

A CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

L'unità industriale di Love Tiles ha ottenuto prestigiose certificazioni ambientali internazionali. Enti e organismi di controllo hanno ufficialmente riconosciuto il lavoro svolto dalla società per la salvaguardia delle risorse naturali del pianeta. Questa certificazione attesta le buone pratiche ambientali di Love Tiles, nella tutela dello sviluppo sostenibile. Si tratta di una concreta dimostrazione di come sia possibile conciliare Qualità, Innovazione Industriale e Design con una seria politica di tutela dell'ambiente.

LOVE
CERAMIC TILES

	Reutilização de caco cru Recycling non fired material Réutilisation du tesson Wiederverwendung unbearbeiteter Scherben Riutilizzo degli scarti crudi
	Reciclagem de caco cozido Fired material, used for construction Recyclage du tesson cuit Recycling von erhitzten Scherben Riutilizzo/riciclo degli scarti cotti
	Water, every drop counts 100 % reciclagem de água do processo Recyclage des eaux du processus productif 100 % - es Recycling von in Verfahren benutztes Wasser Riutilizzo del 100% delle acque di processo
	Reducing emission Baixas emissões gasosas para a atmosfera Faibles émissions de gaz dans l'atmosphère Geringe Abgabe gashaltiger Emissionen in die Atmosphäre Minime emissioni in atmosfera
	Energy saving Poupança de energia Économie d'énergie Energieeinsparung Risparmio energetico
	From packaging to recycling 100% de materiais recicláveis utilizados na embalagem 100% de matériaux recyclables utilisés dans l'emballage 100% Recycling-Material wird für Verpackungen benutzt Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili

	Sustentabilidade dos produtos cerâmicos Sustainability of ceramic products Durabilité des produits céramiques Nachhaltigkeit von Keramikprodukten Sostenibilità dei prodotti ceramici
	Fao pallets paletes fao Pao palettes FAO Palletten Pallet FAO
CERTIFICADO apcer ISO 9001 ISO 14001 · CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM	**ISO 14001** Para estabelecimentos de baixo impacto ambiental e alta eficiência. For production sites whith low impact and high efficiency. Produit fabriqué sans négliger l'environnement Produktherstellung unter Einbeziehung der Umwelt Per stabilimenti produttivi ad alta efficienza e basso impatto ambientale.
EMAS Gestão ambiental verificada	**EMAS** Para ser verde e transparente Being green and transparent Pour être vert et transparent Grün und transparent Per essere verde e trasparente

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1 - Aplicabilidade das Condições

1.1. As condições gerais em seguida elencadas e especificadas - de ora em diante denominadas "CONDIÇÕES" -, constituem parte integrante do contrato de compra e venda de mosaicos e outros produtos cerâmicos - de ora em diante designados como o "PRODUTO" ou os "PRODUTOS" - fabricados pela Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., também designado como o "FABRICANTE".

1.2. Salvo casos especifícos ou excepcionais, em que a aplicação destas condições seja expressamente alterada através de acordo escrito e assinado pelo FABRICANTE, elas representam as condições exclusivas aplicadas a essa venda. Se uma ou mais partes das presentes CONDIÇÕES ou contratos, individualmente considerados e dos quais elas façam parte, forem alguma forma julgadas nulas, inválidas ou inaplicáveis por razões de força maior, as CONDIÇÕES gerais ou particulares permanecerão válidas no seu conjunto, sendo que as condições inválidas serão substituídas por novas disposições que reproduzirão, tanto quanto possível, a intenção original das partes.

2 - Execução do Contrato de Venda - Entrega dos Produtos

2.1. O contrato é celebrado quando a parte poponente ou o comprador tiver conhecimento da aceitação escrita do mesmo pela contraparte.

2.2. Uma encomenda que não tiver sido confirmada por escrito não pode, em nenhuma circustância, ser considerada como não sido aceite, excepto se tiver sido executada pelo FABRICANTE através do envio ou da entrega dos PRODUTOS. A entrega parcial dos PRODUTOS encomendados não implica a aceitação da totalidade da encomenda, mas apenas da parte dos PRODUTOS que tenham sido efectivamente entregue.

2.3. Excepto se o contrário for expressamente acordado por escrito, a entrega dos PRODUTOS será efectuada exclusivamente no território de Portugal Continental.

2.4. Salvo acordo em contrário, todas as datas que forem indicadas para efeitos de entrega, serão consideradas como datas aproximadas.

3 - Características dos Produtos - Garantia - Reclamações

3.1. Os PRODUTOS fabricados pela Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. são produzidos em conformidade com as normas europeias aplicáveis. O FABRICANTE vende exclusivamente a revendedores profissionais, sendo estes responsáveis por prestarem informações técnicas correctas aos utilizadores finais ou aos retalhistas.

A classificação dos PRODUTOS é indicada pelo FABRICANTE no material publicitário e/ou nas tabelas de preços. Em consequência, o comprador deverá usar os PRODUTOS em conformidade com as especificações do FABRICANTE.

Para facilitar a sugestão de uso e adaptar a especificação standart à produção especifíca do FABRICANTE, sobre todos os produtos, listas de preços ou catálogos existem símbolos específicos que indicam a utilização aconselhada para cada produto por parte do FABRICANTE.

3.2. As diferenças de tonalidade ou crominância eventualmente constáveis não decorrem de defeitos do PRODUTO, sendo sim uma característica específica do material cerâmico que foi submetido a cozedura a altas temperaturas. A característica especial de "resistência à congelação" apenas se aplica aos produtos que o FABRICANTE tenha especificamente garantido para esse efeito através de uma indicação expressa no seu material publicitário e/ou nas tabelas de preços. No caso de inexistência desta indicação, os produtos serão considerados única e exclusivamente para utilização em interior ou, em qualquer caso, para utilização em locais que não estejam expostos a elementos atmosféricos que alterem as carcterísticas de resistência ou aparência original do PRODUTO (ex.: precipitação atmosférica, sol, humidade, temperaturas baixas, etc.).

3.3. Os mosaicos com as faces polidas podem alterar o seu aspecto quando utilizados no pavimento de divisões que tenham acesso a partir do exterior, ou divisões onde se preveja intensa circulação pedonal. Os mosaicos polidos podem também ser escorregadios, especialmente quando estiverem molhados ou sob o efeito de humidade. Atento a este motivo o FABRICANTE desaconselha a utilização destes PRODUTOS em locais públicos. Para os locais de circulação intensa de pessoas, o comprador apenas deverá adquirir PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como "PEI V" ou "Grés Porcelânico Toda-a-Massa", em particular os PRODUTOS que o FABRICANTE recomendar especificamente para utilização em locais públicos.

3.4. As apresentações dos PRODUTOS em folhetos ou em qualquer outro material promocional do FABRICANTE são meramente ilustrativos e não representam necessariamente o resultado final estético decorrente da instalação desse produto específico.

3.5. O FABRICANTE garante a boa qualidade e a ausência de defeitos nos PRODUTOS fornecidos. A garantia não se aplica aos PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como inferiores à qualidade de 1ª escolha, ou aos stocks de produtos que tenham sido descontinuados, quando forem vendidos a granel ou indicados como lote especial.

3.6. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer defeitos e/ou anomalias existentes nos PRODUTOS que não derivem das especificações técnicas dos mesmos, mas antes decorram de uma utilização inadequadas dos PRODUTOS por parte dos adquirentes e/ou de terceiros que actuem em seu nome. Em particular, o FABRICANTE não aceita quaisquer reclamações ou litígios ligados às situações anteriormente descritas.

3.7. As reclamações decorrentes da existência de defeitos patentes ou ocultos terão de ser efectuados por escrito ao FABRICANTE pelo comprador no prazo de 60 dias a contar da data de entrega das mercadorias. A responsabilidade do Fabricante por defeitos inerentes aos produtos entregues ao comprador fica expressamente limitado ao prazo de 2 anos a contar da data de recepção do bem pelo comprador.

3.8. Em geral, a garantia apenas se aplica aos defeitos detectados em produtos que ainda não foram aplicados. Relativamente aos defeitos detectados após os PRODUTOS terem sido aplicados, a garantia apenas pode aplicar-se se o FABRICANTE tiver confirmado que a colocação do PRDUTO foi efectuada em conformidade com as melhores regras da actividade (DIN 18352), bem como de acordo com os procedimentos descritos no manual de aplicação e manutenção do FABRICANTE.

3.9. A garantia concedida pelo FABRICANTE limita-se à substituição dos produtos defeituosos por outros produtos do mesmo tipo sem defeito, acrescida das despesas de transporte. É expressamente excluído o reembolso de quaisquer outros custos e/ou despesas e em particular os custos de demolição e recolocação. Em qualquer caso, a garantia do FABRICANTE não pode ultrapassar em cinco vezes o valor do material reclamado, até um valor máximo de 10.000 Euros.

3.10. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer reclamações devidas a uma classificação de materiais cerâmicos efectuada por organismos de certificação e controlo e diferentes dos europeus indicados no artigo 3.1, com base em especificações técnicas que não correspondam às indicadas pelo FABRICANTE. Qualquer eventual análise técnica especializada solicitada pelo comprador será baseada na correspondência dos materiais vendidos com as características técnicas indicadas pelo FABRICANTE, nesse momento em vigor em Portugal.

4 - Preços e Condições de Pagamento

4.1 Os preços de venda dos PRODUTOS são os indicados na tabela de preços do FABRICANTE vigente à data de confirmação da encomenda. Para contratos de venda com entregas separadas, o preço será o constante da tabela de preços em vigor à data de cada uma das entregas, excepto se as partes contraentes dispuserem por escrito em sentido diverso.

Para os PRODUTOS destinados a mercados estrangeiros o preço será calculado, por indicação do FABRICANTE, na moeda estrangeira do país de destino ou em Euros.

4.2. Excepto se o contrário for expressamente acordado, os pagamentos serão efectuados através de transferência bancária, no prazo de 30 dias a contar da data da factura. Todas as despesas bancárias e de transferência correm por conta do comprador. No caso de atraso na realização do pagamento o FABRICANTE, juntamente com quaisquer outros prejuízos, terá direito, sem necessidade de aviso prévio ao comprador, a aplicar uma taxa de juros de mora e punitivos equivalente à taxa EURIBOR a 6 meses acrescida de 5%.

5 - Agentes do Fabricante

5.1. Os agentes do FABRICANTE promovem a venda dos PRODUTOS e não estão autorizados a agir em nome e por conta do FABRICANTE, excepto no caso de obterem autorização específica expressa para o efeito.

5.2. As encomendas recebidas pelos agentes não vinculam o FABRICANTE e deverão, portanto, ser expressamente aceites por escrito pelo próprio FABRICANTE.

6 – Reserva de Propriedade

6.1. É acordado entre as partes que a venda dos PRODUTOS seja efectuada com reserva de propriedade por parte do FABRICANTE até que o pagamento integral do preço acordado esteja integralmente saldado por parte do comprador. No entanto, o risco de perda das mercadorias é transferido para o comprador no momento da entrega dos PRODUTOS.

6.2. No caso de vendas para países estrangeiros, quando as mercadorias são vendidas e entregues a terceiros no âmbito das actividades comerciais normais do Comprador e a propriedade das mercadorias ainda não tiver sido transferida, o direito de reserva de propriedade do FABRICANTE permanece válido perante terceiros.

6.3. No caso de atrasos no pagamento o FABRICANTE tem o direito, sem necessidade de recorrer a qualquer formalidade, incluindo qualquer aviso prévio ao comprador, a recolher todas as mercadorias sujeitas a reserva de propriedade e, se legalmente consagrado, todos os títulos de crédito perante terceiros, ficando expressamente reservado o direito do FABRICANTE recorrer a todos os meios legais ao seu dispor tendo em vista o ressarcimento dos prejuízos que tiver sofrido ou que vier a sofrer em consequência da conduta inadimplente do Comprador.

7 – Caso de Força Maior

7.1. O FABRICANTE não será responsável perante o comprador por qualquer incumprimento do contrato, incluindo a falta de entrega ou a entrega com atraso do PRODUTO, causada por factos que estão fora do seu controlo, como por exemplo, a não entrega ou entrega com atraso de materiais por parte de fornecedores, avarias nas instalações, greves, factos da natureza, interrupções no fornecimento de energia eléctrica, suspensão ou dificuldades de transporte.

8 – Legisliação Aplicável - Foro Competente

8.1. Na interpretação, integração ou rectificação das presentes condições vigorarão as disposições constantes do Decreto-Lei Nº 67/2003, de 8 de Abril, que não tenham sido afastadas por acordo das partes.

LOVE
CERAMIC TILES

GENERAL SALES CONDITIONS

1 – Application of the condition.

1.1. The following general conditions (hereinafter "the CONDITIONS" constitute an integral part of the sales contract of tiles and other ceramic products (hereinafter "the PRODUCT of PRODUCTS") manufactured by Love Tiles - Grés Panaria Portugal, S.A., (hereinafter "the MANUFACTURER").

Except for specific cases, where these conditions are expressly derogated by written agreements signed by the MANUFACTURER, they represent the only terms for these sales. If one or more parts of these CONDITIONS, or single contracts included therein, are found to be invalid, the CONDITIONS, or details thereof, will remain valid as a whole; the invalid terms will be replaced with new agreements, which will reproduce, as for as it is possible, the original intention of the parties.

2 – Execution of the sales contract - Delivery of products

2.1. The contract is executed when the proposing party or the purchaser is aware of the written consent of the other party.

2.2. An order that as not been confirmed in writing cannel, under circumstances be considered as accepted, unless performed by the MANUFACTURER by way of the shipment or delivery of the PRODUCTS. The partial delivery of ordered PRODUCTS does not imply the acceptance of the entire order, but only that part of the PRODUCTS which as been effectively delivered.

2.3. Unless otherwise agreed in writing, the delivery of the PRODUCTS in Portugal or abroad, will be carried out according to the "Ex-works" term. This term of delivery, as well as the other terms of the delivery which may be agreed upon in writing, is referred to the ICC INCOTERMS in force at the moment of the sale.

2.4. Unless otherwise agreed, all the dates which are indicated for delivery shall be considered as approximate.

3 – Product Specifications Warranty - Claims

3.1. The PRODUCTS manufactured by Love Tiles - Grés Panaria Portugal, S.A. are produced according to the European UNI – DIN – EN rules. The MANUFACTURER sells exclusively to professional dealers; these are responsible for giving the right technical information to the final user or retailers.

The PRODUCTS classifications are indicated by the MANUFACTURER on advertising material and/or in the price lists. Therefore the purchaser must use the PRODUCTS according to the specifications of the MANUFACTURER. In order to ease the suggestions of use and conform the standard classifications to the specific production of the MANUFACTURER, on every product, price-list or catalogue there are specific symbols that indicate the intended use suggested by the MANUFACTURER.

3.2. The shade differences are not a defect of the PRODUCT, but a specific characteristic of the material which as been fired at a high temperature. The special "freeze-proof" requirement does not only apply to PRODUCTS that the MANUFACTURER has specifically guaranteed by giving specific indication on the advertising material and/or price lists. Without this specific indication the PRODUCTS shall be considered to be only and exclusively for internal use, or, in any case, to be used in places not exposed to the elements. The "freeze-proof" warranty has not a two years term.

3.3. The tiles with polished surfaces should not be used on ground floor rooms that have external access, not in rooms where there is a particular heavy walking. The shiny likes may also be slippery, especially when wet; for this reason the MANUFACTURER, recommend not to use These PRODUCTS in public places. For places intended to heavy walking, the purchaser shall only buy PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as PEI V, and in particular those PRODUCTS that the MANUFACTURER specifically recommends for use in public places.

3.4. The representations of PRODUCTS on depliants and other advertising material of the MANUFACTURER, are solely illustrative and do not represent necessarily the final aesthetic result of the laying of that specific PRODUCT.

3.5. The MANUFACTURER guarantees the good quality and the absence of defects of the PRODUCTS supplied. The warranty does not apply to PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as inferior to the 1st choice quality, or to stocks of PRODUCTS which are gone out of production, when sold in bulk or indicated as special lot.

3.6. The MANUFACTURER shall not be liable for any defects and/or anomalies in the PRODUCTS due not to the quality of the PRODUCTS, but to the improper use of the PRODUCTS by the purchasers and/or third parties acting on their behalf. In particular, the MANUFACTURER shall not accept any claim or disputes in connection with the situations above described.

3.7. The claims must be notified in writing to the MANUFACTURER by the purchaser within (60) days from the date of delivery of the goods. In case of hidden defects the notice period will be (60) days from the date of the discovery of the defect. Under no circumstances the MANUFACTURER shall be liable for defects which are discovered twelve months alter the delivery of the PRODUCTS to the first Purchaser of the MANUFACTURER and therefore the Purchaser's appeal action against the MANUFACTURER is exclusively limited within 2 years from delivery of the goods.

3.8. In principle, the warranty does not apply to defect discovered on PRODUCTS not yet laid down. For hidden defects discovered after the PRODUCTS had been laid down, the warranty may apply only if the MANUFACTURER has verified that the laying of the PRODUCT has been done according to the best knowledge of workmanship (DIN 18352).

3.9. The warranty given by the MANUFACTURER is limited to the replacement of defective products with other non-defective of the same type, plus the transportation costs. It is expressly excluded the reimbursement of any other costs and/or expenses and in particular the costs of demolition and relaying. In all circumstances, the warranty of the MANUFACTURER cannot exceed five times the value of the claimed material, up to a maximum of Euro 10.000,00.

3.10. The MANUFACTURER shall not be liable for claims due to a classification of ceramic materials made by organisms of certification and control different from the European ones indicated in art. 3.1., on the basis of technical specifications which do not correspond with those indicated by the MANUFACTURER. Any eventual technical expertise request by the purchaser shall be based on the correspondence of the materials sold with the technical specifications indicated by the MANUFACTURER, at that time in force in Portugal.

4 – Prices and Payment Conditions

4.1. The selling prices of the PRODUCTS are those indicated in the MANUFACTURER'S price list in force at the date of the order's confirmation. For the PRODUCTS which are intended for foreign markets the price shall be calculated, at the MANUFACTURER choice, in the foreign currency of the country of destination or in Euro.

4.2. Unless otherwise agreed, payments shall be made by the purchaser through bank transfer, within 30 days from the date of the invoice. All the bank and negotiation expenses are at purchaser's charge. In case of delay in payment, the MANUFACTURER, along with any other damages, shall be entitled, without any prior notice to the purchaser, to an overdue interest equal to the EURIBOR, 6 (six) months, rate plus a percentage of 5%.

5 – Manufacture's Agents

5.1. The agents of the MANUFACTURER promote the sales of the products and are not authorized to act in the name and on behalf of the MANUFACTURER, unless specific written authorization.

5.2. The orders collected by the agents are not binding for the MANUFACTURER, and shall therefore be expressly accepted in writing by the MANUFACTURER itself.

6 – Retention of Title

6.1. It is agreed between the parties that the sale of PRODUCTS is made under the retentions of title right of the MANUFACTURER until the complete payment of the agreed price has been made by the purchaser. However, the risk of the loss of the goods in transferred to the purchaser at the moment of the delivery of the PRODUCTS. In case of sales into foreign countries, when the goods are sold and delivered to third parties within the Purchaser's normal commercial activities and the property of the goods has not been yet transferred, the retention of title right of the MANUFACTURER still remains valid also against third parties, if permitted by the law.

6.2. In case of delay in payments the MANUFACTURER is entitled, without any formality, including any prior notice to the purchaser, to collect all the goods subject to the retention of title and, if permitted by the law, all the relating documents of credit toward third parties, being expressly reserved the right of the Manufacturer to proceed at law for the compensations of the damages suffered.

7 – Force Majeure

7.1. The MANUFACTURER shall not be liable to the purchaser for any unfulfilment of the contract, including the non-delivery or delayed delivery, caused by evens that are out of the MANUFACTURER'S reasonable control, such as, for example the non-delivery or delayed of working materials by the suppliers, factory breakdowns, strikes or other trade union actions, interruption of energy supplies, suspension or difficulties with transports.

8 – Applicable Law – Competen Court

8.1. The export sales contracts in which the MANUFACTURER takes part are governed, where not derogated by the present CONDITIONS, by the Vienna Convention of April 11" 1980 on the International Sales Contracts.

8.2. For any disputes relating to the sale of PRODUCTS of the MANUFACTURER and all other related issues, the only competent Court shall be the place where the MANUFACTURER has its registered seal, also for what concerns the enforcement of documents of credit received by the MANUFACTURER as a mean of payment.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 – Applicabilité des Conditions

1.1. Les conditions générales de vente énoncées et spécifiées par la suite – dorénavant désignées "CONDITIONS" -, font partie intégrante du contrat de vente de mosaïques et d'autres produits céramiques - dorénavant désignés "PRODUIT" ou "PRODUITS" - fabriqués par Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A., également désigné "FABRICANT".

1.2. Sauf cas spécifiques ou exceptionnels, où l'application de ces conditions est expressément modifiée par accord écrit et signé par le FABRICANT, elles représentent les conditions exclusives appliquées à cette vente. Si une ou plusieurs des parties des présentes CONDITIONS ou contrats, individuellement considérées et dont elles font parties, sont jugées nulles, invalides ou inapplicables pour des raisons de force majeure, les CONDITIONS générales ou particulières seront dans leur ensemble valides, et les conditions invalides seront remplacées par de nouvelles dispositions qui reproduiront, aussi bien que possible, l'intention originale des parties.

2 – Exécution du Contrat de Vente – Livraison des Produits

2.1. Le contrat est célébré lorsque le contractant ou acheteur prend connaissance de l'acceptation écrite du contrat par l'autre partie.

2.2. Une commande non confirmée par écrit ne peut, en aucune circonstance, être considérée comme acceptée, excepté si elle est exécutée par le FABRICANT à travers l'envoi ou la livraison des PRODUITS. La livraison partielle des PRODUITS commandés n'implique pas l'acceptation de la totalité de la commande, mais uniquement de la partie des PRODUITS effectivement livrés.

2.3. Sauf cas expressément accordé par écrit, la livraison des PRODUITS se fera exclusivement sur le territoire métropolitain du Portugal (Portugal Continental).

2.4. Sauf accord contraire, toutes les dates indiquées pour des effets de livraison, seront considérées comme des dates approximatives.

3 - Caractéristiques des Produits - Garantie - Réclamations

3.1. Les PRODUITS fabriqués par Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. sont produits conformément aux normes européennes applicables. Le FABRICANT vend exclusivement à des revendeurs professionnels, ceux-ci devant fournir les informations techniques correctes aux utilisateurs finaux ou aux détaillants.

Le classement des PRODUITS est indiqué par le FABRICANT sur le matériel publicitaire et/ou sur les listes de prix. En conséquence, l'acheteur devra utiliser les PRODUITS conformément aux spécifications du FABRICANT.

Afin de faciliter la suggestion d'usage et d'adapter la spécification standard à la produition spécifique du FABRICANT, il existe, sur tous les produits, les listes de prix ou les catalogues, des symboles spécifiques qui indiquent l'utilisation conseillée par le FABRICANT pour chaque produit.

3.2. Les différences de tonalité ou la chrominance éventuellement constatées ne sont pas des défauts du PRODUIT, mais une caractéristique spécifique du matériau céramique soumis à une cuisson à hautes températures. La caractéristique particulière de "résistance à la congélation" ne s'applique qu'aux produits que le FABRICANT aura spécifiquement garantis à cet effet avec indication expresse sur son matériel publicitaire et/ou sur les listes de prix. En l'absence de cette indication, les produits se destinent uniquement et exclusivement à un usage intérieur ou, en tous cas, à une utilisation en local non exposé à des éléments atmosphériques susceptibles de modifier les caractéristiques de résistance ou d'apparence originale du PRODUIT (ex. : précipitation atmosphérique, soleil, humidité, basses températures, etc.).

3.3. Les mosaïques de finition polie peuvent changer d'aspect quand ils sont utilisés au sol dans des pièces ayant accès à l'extérieur, ou dans des pièces avec une intense circulation piétonne. Les mosaïques polies peuvent aussi être glissantes, particulièrement quand elles sont mouillées ou sous l'effet de l'humidité. Conscient de cette particularité, le FABRICANT ne recommande pas l'utilisation de ces PRODUITS dans des lieux publics. Pour les locaux dont le passage ou la circulation de personnes est intense, l'acheteur devra acquérir des PRODUITS classés par le FABRICANT "PEI V" ou "Grès Porcelainique Pleine Masse", notamment les PRODUITS que le FABRICANT recommandera tout particulièrement pour une utilisation dans des lieux publics.

3.4. Les présentations des PRODUITS sur brochures ou sur un tout autre matériel promotionnel du FABRICANT sont purement illustratives et ne représentent pas nécessairement le résultat final esthétique découlant de l'installation de ce produit spécifique.

3.5. Le FABRICANT garantit la bonne qualité et l'absence de défauts sur les PRODUITS fournis. La garantie ne s'applique pas aux PRODUITS classés par le FABRICANT comme étant de qualité inférieure à la qualité de 1er choix, ou aux stocks de produits discontinus, lorsque ceux-ci sont vendus en gros ou sous l'indication lot spécial.

3.6. Le FABRICANT n'est pas responsable des défauts et/ou anomalies existant sur les PRODUITS qui ne dérivent pas des spécifications techniques de ceux-ci, mais qui sont la conséquence d'une utilisation inadéquate des PRODUITS de la part des acquérants et/ou de tierces personnes qui agissent en son nom. Notamment, le FABRICANT n'accepte aucune réclamation ou litige lié aux situations précédemment décrites.

3.7. Les réclamations découlant de l'existence de défauts visibles ou cachés devront être adressées par écrit au FABRICANT par l'acheteur dans un délai de 60 jours à compter de la date de livraison des marchandises. La responsabilité du Fabricant pour des défauts inhérents aux produits livrés à l'acheteur est expressément limitée à un délai de 2 ans à compter de la date de réception du bien par l'acheteur.

3.8. En général, la garantie ne s'applique qu'aux défauts détectés sur des produits qui n'ont pas encore été remis. Relativement aux défauts détectés après que les PRODUITS aient été remis, la garantie ne peut s'appliquer que si le FABRICANT confirme que la remise du PRODUIT a été réalisée conformément aux meilleures règles d'activité (DIN 18352), et en application des procédures décrites dans le manuel d'application et d'entretien du FABRICANT.

3.9. La garantie accordée par le FABRICANT se limite à l'échange des produits défectueux par d'autres produits du même type sans défaut, en plus des frais de transport. Le remboursement de tout autre frais et/ou dépenses est expressément exclu, notamment les frais de destruction et de remise en place. Quoiqu'il en soit, la garantie du FABRICANT ne peut dépasser cinq fois la valeur du matériel faisant l'objet de la réclamation, jusqu'à une valeur maximum de 10.000 Euros.

3.10. Le FABRICANT n'est pas responsable des réclamations dues à un classement de matériaux céramiques réalisé par des organismes de certification et de contrôle autres que les organismes européens mentionnés à l'article 3.1, reposant sur des spécifications techniques qui ne correspondent pas aux spécifications indiquées par le FABRICANT. Toute éventuelle analyse technique spécialisée sollicitée par l'acheteur se basera sur la correspondance du matériel vendu aux caractéristiques techniques indiquées par le FABRICANT, actuellement en vigueur au Portugal.

4 – Prix et Conditions de Paiement

4.1 Les prix de vente des PRODUITS sont ceux indiqués sur la liste de prix pratiquée par le FABRICANT à la date de confirmation de la commande. Pour les contrats de vente avec livraisons séparées, le prix sera celui mentionné sur la liste de prix en vigueur à la date de chacune des commandes, sauf si les parties disposent par écrit d'un accord contraire.

Pour les PRODUITS destinés aux marchés étrangers, le prix sera calculé, sur indication du FABRICANT, dans la devise étrangère du pays de destination ou en Euros.

4.2. Sauf si accord contraire, les paiements s'effectueront par virement bancaire, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. Tous les frais bancaires et de virement sont à la charge de l'acheteur. En cas de retard de paiement, le FABRICANT, en plus de tout autre dommage, se réserve le droit, sans avis préalable à l'acheteur, d'appliquer un taux d'intérêts moratoires et punissables équivalent au taux EURIBOR à 6 mois majoré de 5%.

5 - Agents du Fabricant

5.1. Les agents du FABRICANT promeuvent la vente des PRODUITS et ne sont pas autorisés à agir au nom et pour le compte du FABRICANT, excepté en cas d'autorisation spécifique expresse à cet effet.

5.2. Les commandes reçues par les agents n'engagent pas le FABRICANT et devront, par conséquent, être expressément acceptées par écrit par le FABRICANT lui-même.

6 – Réserve de Propriété

6.1. Les parties s'accordent à ce que la vente des PRODUITS soit conclue avec réserve de propriété du FABRICANT jusqu'à ce que le règlement complet du prix accordé soit intégralement soldé par l'acheteur. Cependant, le risque de perte de marchandises est transféré à l'acheteur au moment de la livraison des PRODUITS.

6.2. En cas de ventes à des pays étrangers, lorsque les marchandises sont vendues et livrées à des tiers dans le cadre des activités commerciales normales de l'Acheteur et que la propriété des marchandises n'a pas encore été transférée, le FABRICANT conserve son droit de propriété vis-à-vis des tiers.

6.3. En cas de retard de paiement, le FABRICANT se réserve le droit, sans recourir à aucune formalité, y compris l'avis préalable à l'acheteur, d'exiger la remise de toutes les marchandises soumise à la réserve de propriété et, si légalement accordé, de tous les titres de crédits devant des tiers, et conserve expressément le droit de recourir à tous les moyens légaux à sa disposition au vue de la réparation des dommages subis ou à subir en conséquence du comportement défaillant de l'Acheteur.

7 – Force Majeure

7.1. Le FABRICANT n'est pas responsable devant l'acheteur du non-respect du contrat, y compris de la non-livraison et de la livraison en retard du PRODUIT, provoquée par des évènements indépendants de son contrôle, comme par exemple, la non-livraison ou la livraison en retard de matériaux de la part de fournisseurs, les pénuries dans les installations, les grèves, les faits naturels, les coupures d'énergie électrique, les pénuries ou les difficultés de transport.

8 – Législation Applicable – Tribunal Compétent

8.1. Les contrats d'exportation de marchandises célébrés par le FABRICANT sont régis, dans les cas où ils ne sont pas abrogés par les présentes CONDITIONS, par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.

8.2. Tout litige relatif à la vente de PRODUITS du FABRICANT et de tout autre matériau, se fera uniquement auprès du Tribunal compétent, avec renoncement de tout autre tribunal, dans le ressort duquel le FABRICANT a son siège social. Cette règle de tribunal compétent s'applique également à l'exécution des titres de crédit reçus par le FABRICANT comme moyen de paiement.

LOVE
CERAMIC TILES

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1 - Anwendbarkeit der Geschäftsbedingungen

1.1. Die im Anschluss angeführten und beschriebenen Geschäftsbedingungen - nachstehend "GESCHÄFTSBEDINGUNGEN" genannt - sind Bestandteil des Kaufvertrags für Fliesen und andere Keramikprodukte - nachstehend "WARE" oder "WAREN" genannt - die von Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. - nachstehend auch "HERSTELLER" genannt - hergestellt werden.

1.2. Abgesehen von Sonder- oder Ausnahmefällen, in denen die Anwendung dieser Geschäftsbedingungen durch eine vom HERSTELLER unterschriebene schriftliche Vereinbarung ausdrücklich geändert wird, stellen sie die einzigen auf den Verkauf anwendbaren Geschäftsbedingungen dar. Sollten sich einzelne Bestandteile der vorliegenden GESCHÄFTSBEDINGUNGEN oder Verträge auf irgendeine Weise als nichtig, unwirksam oder infolge höherer Gewalt undurchführbar erweisen, bleibt davon die Wirksamkeit der Allgemeinen oder Besonderen GESCHÄFTSBEDINGUNGEN im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten sodann dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelungen.

2 - Vertragserfüllung - Warenlieferung

2.1. Der Vertrag gilt dann als abgeschlossen, wenn die vorschlagende Vertragspartei oder der Käufer die schriftliche Annahme desselben durch die Gegenpartei zur Kenntnis nimmt.

2.2. Eine schriftlich nicht bestätigte Bestellung kann unter keinen Umständen als nicht angenommen gelten, es sei denn, dass sie anhand des Versands oder der Lieferung der WARE vom HERSTELLER erfüllt wurde. Die Teillieferung der bestellten WARE setzt nicht die Annahme der gesamten Bestelllung voraus, sondern lediglich des Teils der WARE, der tatsächlich ausgeliefert wurde.

2.3. Mangels ausdrücklicher abweichender schriftlicher Vereinbarung erfolgt die Lieferung der WAREN ausschließlich auf portugiesischem Festland.

2.4. Mangels abweichender Vereinbarung verstehen sich alle für Lieferzwecke angegebenen Termine als ungefähre Termine.

3 - Wareneigenschaften - Garantie - Beschwerden

3.1. Die von Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. hergestellten WAREN stehen im Einklang mit der geltenden europäischen Gesetzgebung. Der HERSTELLER verkauft ausschließlich an professionelle Wiederverkäufer, die für die Weitergabe von korrekter Information an Endverbraucher oder Einzelhändler zuständig sind.

Die Klassifizierung der WAREN wird vom HERSTELLER in Werbematerial bzw. Preislisten angeführt. Der Käufer hat die WAREN somit in Übereinstimmung mit den Vorgaben des HERSTELLERS einzusetzen.

Zur Vereinfachung der empfohlenen Anwendung und Anpassung der Standardspezifikation an die spezifische Produktion des HERSTELLERS, weisen alle Waren, Preislisten und Broschüren besondere Symbole auf, welche die vom HERSTELLER bevorzugte Benutzung einer jeden Ware anzeigen.

3.2. Eventuell festgestellte Farb- oder Chrominanzunterschiede sind nicht einem Fehler der WARE zuzuschreiben, sondern stellen besondere Merkmale von keramischem Material dar, das bei hohen Temperaturen gebrannt wird. Die besondere gefrierbeständige Eigenschaft gilt nur für die Erzeugnisse, die vom HERSTELLER in seinem Werbematerial bzw. Preislisten ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind. Fehlt diese Kennzeichnung, sind die Erzeugnisse einzig und allein für eine innere Anwendung bzw. grundsätzlich eine Anwendung in Räumen vorgesehen, die keinen atmosphärischen Elementen ausgesetzt sind, welche die Widerstandseigenschaften oder die ursprüngliche Erscheinung der WARE ändern könnten (z. Bsp. Niederschlag, Sonne, Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen, usw.)

3.3. Das Aussehen von polierten Fliesen kann Änderungen erfahren, wenn diese in Räumen benutzt werden, die von außen zugegangen werden oder Räumen, in denen mit viel Personenverkehr zu rechnen ist. Polierte Fliesen können ebenfalls rutschig sein, besonders wenn sie nass oder unter Einwirkung von Feuchtigkeit sind. Aus diesem Grund rät der HERSTELLER von einer Anwendung dieser WAREN in öffentlichen Bereichen ab. Für Bereiche mit starkem Personenverkehr ist der Käufer lediglich gehalten WAREN einzusetzen, die vom HERSTELLER als «PEI V» oder «Feinsteinzeug in voller Masse» eingestuft werden, bzw. insbesondere die WAREN, die vom HERSTELLER ausdrücklich für die Anwendung in öffentlichen Bereichen empfohlen werden.

3.4. Die Darstellungen von WAREN in Broschüren oder sonstigem Werbematerial des HERSTELLERS dienen nur der Veranschaulichung und stellen das ästhetische Endergebnis der Verlegung dieses spezifischen Produkts nicht verbindlich dar.

3.5. Der HERSTELLER gewährleistet die Qualität und Mängelfreiheit der gelieferten WAREN. Die Gewährleistung findet keine Anwendung auf WAREN, die vom HERSTELLER nicht als erste Qualität eingestuft sind sowie Warenbestände, die nicht mehr hergestellt werden, wenn sie als Schüttgut verkauft oder als Sondercharge ausgezeichnet sind.

3.6. Der HERSTELLER haftet nicht für Mängel oder Fehlfunktionen der WARE, die nicht von den jeweiligen technischen Spezifikationen hervorgehen, sondern von einer unsachgemäßen Verwendung der WARE seitens der Käufer bzw. von Dritten in ihrem Namen. Insbesondere akzeptiert der HERSTELLER keine mit den oben erwähnten Situationen in Verbindung stehende Beschwerden oder Streitigkeiten.

3.7. Kunden haben dem HERSTELLER gegenüber erkennbare oder versteckte Mängel innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen. Die Haftung des Herstellers für eine fehlerhafte Ware, die dem Käufer ausgeliefert wurde, beschränkt sich ausdrücklich auf 2 Jahre ab Lieferungstermin an den Käufer.

3.8. Im Allgemeinen umfasst die Garantie ausschließlich festgestellte Mängel in Waren, die noch nicht eingesetzt wurden. Nach Einsatz der WAREN festgestellte Mängel werden nur dann von der Garantie erfasst, wenn der HERSTELLER bestätigt, dass die betreffende Verlegung in Übereinstimmung mit der bewährten guten Praxis (DIN 18352), wie auch gemäß den in der Betriebs- und Wartungsanleitung des HERSTELLERS beschriebenen Verfahren erfolgte.

3.9. Die Garantie des HERSTELLERS ist auf den Austausch der fehlerhaften Ware für fehlerfreie Ware desselben Typs, zuzüglich Transportkosten, beschränkt. Die Rückzahlung irgendwelcher anderen Kosten und Ausgaben, insbesondere Rückbau- und Wiederverlegungskosten, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Unter keinen Umständen kann die Garantie des HERSTELLERS das Fünffache des beanstandeten Materials überschreiten, bis zu einem Höchstwert von 10.000 Euro.

3.10. Der HERSTELLER haftet nicht für Beschwerden, die auf eine Klassifizierung von keramischem Material zurückzuführen sind, die nicht von den in Art.3.1 angeführten europäischen Zertifizierungs- und Prüfstellen durchgeführt wurden, und auf technische Spezifikationen begründen, die nicht mit denen des HERSTELLERS übereinstimmen. Eine vom Käufer eventuell beantragte technische Begutachtung wird auf die Abstimmung des verkauften Materials mit den in Portugal zu dem Zeitpunkt geltenden und vom HERSTELLER angeführten technischen Merkmalen beruhen.

4 - Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Die Verkaufspreise der WAREN sind den bei der Auftragsbestätigung geltenden Preislisten des HERSTELLERS zu entnehmen. Mangels ausdrücklicher abweichender schriftlicher Vereinbarung der Vertragsparteien gilt für Verkaufsverträge mit Teillieferungen der zum Zeitpunkt jeder Lieferung gültige Preis.

Bei WAREN, die für ausländische Märkte bestimmt sind, wird der Preis, je nach Anweisung des HERSTELLERS, entweder in der Fremdwährung des Bestimmungslands oder in Euro berechnet.

4.2. Mangels ausdrücklicher abweichender Vereinbarung erfolgen Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum durch Banküberweisung. Alle Bank- und Überweisungsgebühren trägt der Käufer. Bei Zahlungsverzug ist der HERSTELLER ohne vorherige Mitteilung an den Käufer berechtigt, auch bezüglich etwaiger anderer Schäden, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem EURIBOR zu verlangen.

5 - Vertreter des Herstellers

5.1. Die Vertreter des HERSTELLERS fördern den Verkauf der WAREN und sind nicht ermächtigt, im Namen und auf Rechnung des HERSTELLERS zu handeln, abgesehen von den Fällen, in denen ihnen dafür eine ausdrückliche Erlaubnis erteilt wird.

5.2. Die von den Vertretern entgegengenommenen Bestellungen binden den HERSTELLER nicht und müssen deshalb schriftlich vom HERSTELLER selbst angenommen werden.

6 - Eigentumsvorbehalt

6.1. Für den Verkauf der WAREN vereinbaren die Vertragsparteien einen Eigentumsvorbehalt zugunsten des HERSTELLERS bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises seitens des Käufers. Allerdings wird das Risiko des Warenverlusts bereits anlässlich der Lieferung der WARE auf den Käufer übertragen.

6.2. Bei Verkäufen ins Ausland, wenn die Waren im Rahmen normaler Geschäftstätigkeiten des Käufers an Dritte verkauft und geliefert werden, und das Eigentum der Ware noch nicht übertragen wurde, bleibt der Eigentumsvorbehalt des HERSTELLERS gegenüber Dritten wirksam.

6.3. Bei Zahlungsverzug ist der HERSTELLER ohne irgendwelche Förmlichkeiten oder vorherige Mitteilung an den Käufer berechtigt, die gesamte dem Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware zurückzunehmen wie auch, falls gesetzlich vorgesehen, alle Schuldverschreibungen gegenüber Dritten, wobei dem HERSTELLER die Geltendmachung der durch den Verzug des Käufers erlittenen oder noch zu erleidenden Schäden anhand aller ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel vorbehalten bleibt.

7 - Höhere Gewalt

7.1. Der HERSTELLER ist in Fällen höherer Gewalt dem Käufer gegenüber von der vertraglichen Leistungserfüllung, einschließlich einer durchzuführenden oder pünktlichen Lieferung der WARE, befreit. Als Ereignisse höherer Gewalt gelten zum Beispiel die nicht stattgefundene oder verzögerte Materiallieferung von Lieferanten, Betriebsstörungen, Streiks, Naturereignisse, Ausfall oder Störungen von Transportmitteln bzw. Energie.

8 - Geltendes Recht - Gerichtsstand

8.1. Mangels abweichender Vereinbarung der Vertragsparteien finden bei der Interpretation, Integration oder Richtigstellung der vorliegenden Geschäftsbedingungen die Bestimmungen der Rechtsverordnung Nr. 67/2003 vom 8. April Anwendung.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ

1. Применение условия.

1.1. Следующие общие условия (далее — «УСЛОВИЯ») являются неотъемлемой частью договора купли-продажи плитки и других керамических изделий (далее — «ИЗДЕЛИЕ» или «ИЗДЕЛИЯ») производства компании Love Tiles — Grés Panaria Portugal, S.A. (далее — «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»).

За исключением конкретных случаев, когда данные условия прямо отменены подписанными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ письменными соглашениями, они являются исключительными положениями для упомянутых продаж. Если одна или несколько частей настоящих УСЛОВИЙ или отдельные включенные в них положения признаются недействительными, данные УСЛОВИЯ или их отдельные части остаются действительными; недействительные положения подлежат замене новыми соглашениями, которые будут отражать, насколько это возможно, первоначальное намерение сторон.

2. Оформление договора купли-продажи. Поставка изделий

2.1. Договор считается оформленным, когда предлагающей стороне или покупателю становится известно о письменном согласии другой стороны.

2.2. Заказ, который не был подтвержден в письменной форме, ни при каких обстоятельствах не считается принятым, кроме случаев его выполнения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ путем отгрузки или поставки ИЗДЕЛИЙ. Частичная поставка заказанных ИЗДЕЛИЙ не подразумевает принятие всего заказа, а только заказа на фактически поставленную часть ИЗДЕЛИЙ.

2.3. При отсутствии письменного соглашения об обратном поставка ИЗДЕЛИЙ на территории Португалии или за ее пределы осуществляется на условиях «франко-завод». Данное условие поставки, а также другие условия поставки, которые могут быть согласованы в письменной форме, трактуются в соответствии с составленными Международной торговой палатой правилами Инкотермс, действующими на момент продажи.

2.4. Если не оговорено иное, все указанные для поставки даты считаются приблизительными.

3. Гарантия на технические характеристики изделий. Претензии

3.1. ИЗДЕЛИЯ, изготовленные компанией Love Tiles — Grés Panaria Portugal, S.A., произведены в соответствии с европейскими стандартами UNI, DIN и EN. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ продает изделия исключительно профессиональным дилерам; они ответственны за предоставление правильной технической информации конечному пользователю или розничным торговцам.

Классификация ИЗДЕЛИЙ указывается ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ в рекламных материалах и (или) в прейскурантах. Поэтому покупатель должен использовать ИЗДЕЛИЯ в соответствии со спецификациями ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Для облегчения предоставления рекомендаций по использованию и обеспечения соответствия стандартной классификации конкретной продукции ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на каждом изделии, в каждом прейскуранте или каталоге есть специальные знаки, которые указывают целевое использование, рекомендуемое ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

3.2. Различия в оттенках не являются дефектом ИЗДЕЛИЯ — это специфическая характеристика материала, обжиг которого осуществлялся при высокой температуре. Специальное техническое требование «морозостойкости» относится только к ИЗДЕЛИЯМ, для которых ПРОИЗВОДИТЕЛЬ прямо гарантировал такую характеристику, конкретно указав ее в рекламных материалах и (или) прейскурантах. Не содержащие данное конкретное указание ИЗДЕЛИЯ считаются предназначенными исключительно для внутреннего использования или в любом случае для использования в местах, не подверженных воздействию атмосферных условий. Гарантия морозостойкости предоставляется на срок до двух лет.

3.3. Плитку с полированной поверхностью не следует использовать в помещениях на первом этаже у выхода на улицу, а также в помещениях, где предполагается особенно интенсивный поток людей. Плитка с глянцевой поверхностью может также быть скользкой, особенно если ее поверхность влажная; поэтому ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не рекомендует использовать эти ИЗДЕЛИЯ в общественных местах. Для мест, предназначенных для интенсивного пешеходного движения, покупателю следует приобретать только ИЗДЕЛИЯ, классифицированные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ как PEI V, и, в частности, те ИЗДЕЛИЯ, которые ПРОИЗВОДИТЕЛЬ прямо рекомендует для использования в общественных местах.

3.4. Изображения ИЗДЕЛИЙ в рекламных буклетах и других рекламных материалах ПРОИЗВОДИТЕЛЯ являются исключительно наглядными примерами и не обязательно представляют конечный эстетический результат укладки этого конкретного ИЗДЕЛИЯ.

3.5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ гарантирует хорошее качество и отсутствие дефектов поставленных ИЗДЕЛИЙ. Гарантия не распространяется на ИЗДЕЛИЯ, классифицированные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ как изделия ниже высшего сорта, или на запасы ИЗДЕЛИЙ, производство которых прекращено, при продаже насыпью или при указании в качестве специального предложения.

3.6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за дефекты и (или) отклонения в ИЗДЕЛИЯХ, которые не являются следствием плохого качества ИЗДЕЛИЙ, а возникли вследствие ненадлежащего использования ИЗДЕЛИЙ покупателями и (или) третьими лицами, действующими от их имени. В частности, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не принимает претензии и не вступает в споры в связи с описанными выше ситуациями.

3.7. О наличии претензий покупатель должен сообщить ПРОИЗВОДИТЕЛЮ в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поставки товаров. В случае скрытых дефектов период уведомления равен 60 (шестидесяти) дням с даты выявления такого дефекта. Ни при каких обстоятельствах ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за дефекты, выявленные через двенадцать месяцев после поставки ИЗДЕЛИЙ первому Покупателю ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, и поэтому подача жалобы Покупателем на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ограничена исключительно 2-летним периодом со дня поставки товаров.

3.8. В принципе, гарантия не распространяется на дефект, обнаруженный на еще не уложенных ИЗДЕЛИЯХ. Для скрытых дефектов, обнаруженных после укладки ИЗДЕЛИЙ, гарантия может применяться только при условии подтверждения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ факта укладки ИЗДЕЛИЯ на наивысшем профессиональном уровне (DIN 18352).

3.9. Предоставляемая ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ гарантия ограничивается заменой дефектных изделий другими изделиями того же типа без дефектов, а также несением транспортных расходов. Прямо исключается возможность возмещения каких-либо других расходов и (или) затрат, в частности, расходов на демонтаж и повторную укладку. Гарантия ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ни при каких обстоятельствах не может превышать пятикратного размера стоимости материала, по которому предъявляется претензия, составляя при этом не более 10 000 евро.

3.10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности по претензиям вследствие классификации керамических материалов, выполненной органами сертификации и контроля, отличными от европейских, указанных в п. 3.1, на основании технических спецификаций, которые не соответствуют указанным ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ техническим спецификациям. Любой возможный запрос покупателя на проведение технической экспертизы должен основываться на соответствии проданных материалов указанным ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ техническим спецификациям, действующим на то время в Португалии.

4. Цены и условия оплаты

4.1. Цены реализации ИЗДЕЛИЙ указаны в прейскуранте ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, действующем на дату подтверждения заказа. Цена на ИЗДЕЛИЯ, предназначенные для зарубежных рынков, рассчитывается в иностранной валюте страны назначения или в евро, на выбор ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

4.2. Если не оговорено иное, оплата производится покупателем путем банковского перевода в течение 30 дней с момента выставления счета. Все банковские расходы и расходы по выплатам несет покупатель. В случае задержки оплаты ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, наряду с возмещением любого другого ущерба, имеет право на получение процентных выплат за просроченный платеж в размере ставки EURIBOR сроком на 6 (шесть) месяцев плюс 5% без предварительного уведомления покупателя.

5. Посредники Производителя

5.1. Посредники ПРОИЗВОДИТЕЛЯ стимулируют продажу изделий и уполномочены действовать от имени и по поручению ПРОИЗВОДИТЕЛЯ исключительно при наличии конкретного письменного разрешения.

5.2. Заказы, собранные посредниками, не являются обязательными для исполнения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, поэтому они должны быть прямо подтверждены в письменной форме самим ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

6. Удержание права собственности

6.1. Стороны договорились, что продажа ИЗДЕЛИЙ осуществляется при условии удержания права собственности на них ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ до полной выплаты покупателем обусловленной цены. Однако риск утери товаров переходит к покупателю в момент доставки ИЗДЕЛИЙ. В случае продаж в зарубежные страны, когда товары реализуются и поставляются третьим лицам в рамках обычной коммерческой деятельности Покупателя, а право собственности на товары еще не было передано, удержание права собственности на них ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ остается в силе также в отношении третьих лиц, если это разрешено законом.

6.2. При задержке выплат ПРОИЗВОДИТЕЛЬ вправе, без каких-либо формальностей, в том числе без предварительного уведомления покупателя, собрать все товары, на которые распространяется право удержания собственности, если это разрешено законом, и все сопутствующие аккредитивы в отношении третьих лиц, прямо сохраняя за собой право обращаться в суд за компенсацией понесенных убытков.

7. Форс-мажор

7.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности перед покупателем за неисполнение контракта, в том числе за невыполнение или задержку поставки, вызванное событиями, не подлежащими разумному контролю ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, такими как, например, невыполнение или задержка поставки рабочих материалов поставщиками, неисправности в работе фабрики, забастовки или другие профсоюзные действия, перебои с энергоснабжением, приостановка или трудности в работе транспорта.

8. Действующее законодательство. Компетентный суд

8.1. Договора о продаже на экспорт, стороной которых является ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, регулируются, если это не отменено настоящими УСЛОВИЯМИ, Венской конвенцией о международных договорах купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г.

8.2. В случае споров, связанных с продажей ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и всеми другими сопутствующими вопросами, единственным компетентным судом является суд по месту регистрации ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, это также касается принудительного обеспечения выполнения обязательств по аккредитивам, полученным ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ в качестве средства платежа.

LOVE
CERAMIC TILES

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 – Applicabilità delle Condizioni

1.1. Le presenti condizioni generali (qui di seguito "le CONDIZIONI") costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita delle piastrelle ed altro materiale ceramico (qui di seguito "il/i PRODOTTI") a cui sia parte Love Tiles – Gres Panaria Portugal, S.A. (qui di seguito "il FABBRICANTE").

1.2. Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del FABBRICANTE, esse costituiranno la disciplina esclusiva di tali vendite. Se una o più parti delle presenti CONDIZIONI o dei singoli contratti che le includano risultassero invalide, le CONDIZIONI generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinino quanto possibile alla originaria volontà delle parti.

2. Conclusione del Contratto di Vendita - Consegna dei Prodotti

2.1. Il contratto si intende concluso al momento in cui il proponente o l'ordinante vengano a conoscenza del consenso scritto della controparte.

2.2. L'ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del FABBRICANTE mediante spedizione o consegna dei PRODOTTI. La consegna parziale di PRODOTTI ordinati non comporta l'accettazione dell'intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI effettivamente consegnata.

2.3. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei PRODOTTI avverrà esclusivamente nel territorio del Portogallo continentale.

2.4. Salvo diverso accordo, tutte le date indicate come termine di consegna si intendono a titolo indicativo.

3 - Caratteristiche dei Prodotti - Garanzia – Reclami

3.1. I PRODOTTI fabbricati da Love Tiles - Gres Panaria Portugal, S.A. sono conformi alle norme europee applicabili. Il FABBRICANTE vende esclusivamente a rivenditori professionali; questi sono responsabili della correttezza delle informazioni tecniche fornite agli utilizzatori finali e/o ai negozi al dettaglio.

La classificazione del prodotto è indicata dal FABBRICANTE sul materiale pubblicitario e/o sui listini prezzi. L'Acquirente deve di conseguenza utilizzare i PRODOTTI sulla base della classificazione fornita dal FABBRICANTE.

Per facilitare le indicazioni di utilizzo, ed adattare le classificazioni standard alle specificità della produzione del FABBRICANTE, a fronte di ogni prodotto, nei listini o sui cataloghi sono posti dei segni che indicano l'uso specifico consigliato dal FABBRICANTE.

3.2. Le eventuali differenze di tonalità o cromatiche non sono un difetto del PRODOTTO bensì una caratteristica specifica del materiale ceramico cotto ad alte temperature. Il particolare requisito di "ingelività" si applica solo ai PRODOTTI che il FABBRICANTE garantisce espressamente con apposita indicazione sul materiale pubblicitario e/o listini. In mancanza di tale indicazione i materiali ceramici si considerano solo ed unicamente per uso in interni o comunque in locali protetti dalle intemperie che potrebbero modificare le caratteristiche di resistenza o l'aspetto originale del PRODOTTO (es.: precipitazioni atmosferiche, sole, umidità, temperature basse, ecc.).

3.3. Le piastrelle con superficie levigata non possono mai essere utilizzate in locali a piano terreno con accesso all'esterno, né in locali in cui sia previsto un grande calpestio. Le piastrelle lucide sono inoltre suscettibili di una certa scivolosità, specialmente se bagnate: il FABBRICANTE ne sconsiglia di conseguenza l'uso in locali pubblici. Per i locali ove sia previsto un grande calpestio l'Acquirente dovrà acquistare solo i PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE come "PEI V" o "Gres Porcellanato Tutta Massa", ed in particolare quei PRODOTTI che il FABBRICANTE consiglia specificatamente per uso in locali pubblici.

3.4. Le rappresentazioni dei PRODOTTI sui depliant ed altri materiali pubblicitari del FABBRICANTE sono puramente illustrative e non rappresentano necessariamente il risultato estetico finale di posa dello specifico PRODOTTO rappresentato.

3.5. Il FABBRICANTE garantisce la buona qualità e l'assenza di vizi nei PRODOTTI forniti. La garanzia non si applica per PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE per qualità inferiori alla 1ª scelta o per partite di PRODOTTI di fine serie, vendute in blocco e segnalate come partite speciali.

3.6. Il FABBRICANTE non è responsabile per vizi e/o anomalie rilevate sui PRODOTTI non dovuti alla qualità dei PRODOTTI stessi ma all'uso improprio degli stessi da parte degli Acquirenti e/o dei suoi aventi causa. In particolare, il FABBRICANTE non accetta reclami o contestazioni in relazione alle situazioni precedentemente descritte.

3.7. I reclami devono essere comunicati dall'Acquirente al FABBRICANTE per iscritto entro 60 giorni dalla consegna della merce. Per vizi occulti il termine è di 60 giorni dalla scoperta del vizio. In nessun caso il FABBRICANTE risponderà per vizi che vengano denunciati dopo 12 mesi dalla consegna dei PRODOTTI all'Acquirente al primo acquirente del FABBRICANTE. A tal fine, il rivenditore potrà esercitare l'azione di regresso contro il FABBRICANTE esclusivamente entro il termine di 2 anni dalla consegna dei PRODOTTI.

3.8. In generale la garanzia si applica solo per vizi rilevati in prodotti non ancora posati. Per eventuali vizi occulti rilevabili solo successivamente alla posa, ai fini dell'applicazione della garanzia, è necessario che il FABBRICANTE accerti che la posa sia stata eseguita a regola d'arte (DIN 18352) e secondo le procedure descritte nel manuale di posa e manutenzione del FABBRICANTE.

3.9. La garanzia del FABBRICANTE si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri dello stesso tipo esenti da vizi, trasporto incluso. E' escluso il rimborso di altri oneri e/o spese accessorie e, in particolare, i costi di demolizione e riposatura dei PRODOTTI. In tutti i casi la garanzia del FABBRICANTE non potrà eccedere cinque volte il valore del materiale contestato, con un massimo assoluto di Euro 10.000 (diecimila).

3.10. Il FABBRICANTE non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del materiale ceramico da parte di organismi di controllo e/o certificazione diversi dagli europei di cui all'articolo 3.1., sulla base di specifiche tecniche che non corrispondano a quelle utilizzate dal FABBRICANTE. Eventuali expertise tecnici attivati dagli Acquirenti dovranno necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto alle specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE, in vigore nel Portogallo.

4 - Prezzi e Condizioni di Pagamento

4.1. I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del FABBRICANTE in vigore al momento della conferma dell'ordine. In casi di contratti di vendita a consegne ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà quello del listino prezzi in vigore al momento delle singole consegne.

Per tutti i PRODOTTI destinati all'estero i prezzi potranno essere calcolati, a scelta del FABBRICANTE, nella valuta estera del paese di destinazione o in Euro.

4.2. Salvo diverso accordo, i pagamenti sono da effettuarsi dall'Acquirente, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni data fattura. Tutte le spese bancarie e di negoziazione sono a carico dell'Acquirente. In caso di ritardo nei pagamenti, il FABBRICANTE avrà diritto a percepire, senza alcuna necessità di messa in mora, oltre agli eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso EURIBOR a 6 mesi maggiorato del 5%.

5 – Agenti del Fabbricante

5.1. Gli agenti del FABBRICANTE promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del FABBRICANTE salvo specifica autorizzazione scritta.

5.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il FABBRICANTE e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dal FABBRICANTE stesso.

6 – Riservato Dominio

6.1. E' convenuto tra le parti che la vendita dei PRODOTTI è effettuata con riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE sino al totale pagamento del prezzo pattuito. Tuttavia il rischio di perimento della merce passa all'Acquirente dal momento della consegna dei PRODOTTI.

6.2. Nelle vendite all'estero, nel caso in cui la merce sia venduta e consegnata a clienti terzi prima del passaggio di proprietà, nell'ambito di normali rapporti commerciali dell'Acquirente stesso, la riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE permane anche nei confronti dei terzi, ove la legge lo consenta.

6.3 In caso di mora dell'Acquirente il FABBRICANTE potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, ritirare tutta la merce oggetto di riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito verso terzi ad essa afferenti, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.

7 – Forza Maggiore

7.1. Il FABBRICANTE non è responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna del PRODOTTO, causata da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti

8 - Diritto Applicabile - Foro Competente

8.1. I contratti di vendita all'esportazione cui sia parte il FABBRICANTE sono regolati, ove non derogata dalle presenti CONDIZIONI, dalla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

8.2. Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di PRODOTTI da parte del FABBRICANTE e dei rapporti connessi a tali vendite è il FORO della sede legale del FABBRICANTE, anche qualora l'azione promossa riguardi titoli di credito rilasciati al FABBRICANTE quali mezzi di pagamento.

LOVE
CERAMIC TILES

Zona Industrial de Aveiro
Apartado 3002
3801-101 AVEIRO . PORTUGAL

T. (+351) 234 30 30 30
F. (+351) 234 30 30 31
lovetiles@lovetiles.com
www.lovetiles.com

GRES PANARIA
Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

TODOS OS DADOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SÃO DE CARÁCTER INFORMATIVO E NÃO CONSTITUEM QUALQUER VÍNCULO CONTRACTUAL.
A LOVE TILES RESERVA-SE O DIREITO DE, EM QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SEM AVISO PRÉVIO.
AS CORES DOS PRODUTOS APRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO INDICATIVAS E PODEM VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE. A LOVE TILES CONSTANTEMENTE PREOCUPADA COM AS NECESSIDADES DOS SEUS CLIENTES, RENOVA FREQUENTEMENTE A SUA GAMA DE PRODUTOS, PELO QUE, NEM TODOS OS PRODUTOS CONSTANTES DESTE CATÁLOGO SÃO OBRIGATORIAMENTE CERTIFICADOS.
OS PRODUTOS E MARCAS REFERIDOS OU REPRESENTADOS NESTE CATÁLOGO SÃO PROPRIEDADE DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ESTANDO AS MARCAS, DESENHOS, FOTOGRAFIAS OU TEXTOS DEVIDAMENTE PROTEGIDOS POR LEI. É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CÓPIA, IMITAÇÃO, ALTERAÇÃO, NO TODO OU EM PARTE, DE QUALQUER ELEMENTO CONSTITUTIVO OU REPRESENTATIVO DAS MARCAS, DESIGNADAMENTE PALAVRAS, SÍMBOLOS, CORES OU OUTROS, BEM COMO DOS LOGÓTIPOS, DESENHOS, LAYOUTS DE CATÁLOGO, AMBIENTES DE DESIGN OU DECORAÇÃO NELE REPRESENTADOS GRAFICAMENTE, SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DA GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. A VIOLAÇÃO DE ALGUMA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NESTA DECLARAÇÃO PODERÁ ACARRETAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INFRACTOR.

ALL DATA PRESENTED IN THIS CATALOGUE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS THEREFORE NOT BINDING.
LOVE TILES RESERVES THE RIGHT TO, AT ANY TIME, MODIFY ANY DATA SET OUT IN THIS CATALOGUE WITHOUT PRIOR WARNING.
THE COLOURS OF THE PRODUCTS IN THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY.
LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY'S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED IN THE CATALOGUE ARE COMPULSORY CERTIFIED.
ALL RIGHTS RESERVED. THE PRODUCTS AND BRANDS MENTIONED OR REPRESENTED IN THIS CATALOGUE ARE PROPERTY OF GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ALL BRANDS, DRAWINGS, PHOTOGRAPHS AND TEXTS ARE PROTECTED BY LAW. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO COPY, IMITATE OR MODIFY IN ITS WHOLE OR PARTIALLY ANY ELEMENT INHERENT TO THE REPRESENTATION OF THE BRANDS, NAMELY WORDS, SYMBOLS, COLOURS OR OTHERS, AS WELL AS LOGOTYPES, DRAWINGS, CATALOGUE LAYOUT, DESIGN ATMOSPHERES OR DECORATION GRAPHICALLY REPRESENTED IN THE CATALOGUE, WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT OF GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. THE INFRINGEMENT OF THE DISPOSITIONS DEFINED IN THIS DECLARATION MAY RESULT IN THE CIVIL AND CRIMINAL RESPONSABILIZATION OF THE INFRACTOR.

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE ONT UN CARACTÈRE INFORMATIF ET N'IMPLIQUENT AUCUN LIEN CONTRACTUEL.
LOVE TILES SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER TOUTES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SANS AUCUN AVIS AU PRÉALABLE.
LES COULEURS DES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DE FAÇON SIGNIFICATIVE
LOVE TILES MONTRE UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE AU NIVEAU DES DEMANDES DE SES CLIENTS, RENOUVELANT FRÉQUEMMENT SA GAMME DE PRODUITS. PAR CONSÉQUENT TOUS LES PRODUITS OU CATALOGUE NE SONT PAS OBLIGATOIREMENT CERTIFIÉS.
LES PRODUITS ET LES MARQUES MENTIONNÉS OU REPRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT LA PROPRIÉTÉ DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., LES MARQUES, LES DESSINS, LES PHOTOGRAPHIES OU LES TEXTES SONT DÛMENT PROTÉGÉS PAR LA LOI. TOUTE REPRODUCTION, IMITATION OU MODIFICATION PARTIELLE OU TOTALE DE MOTS, SYMBOLES, COULEURS OU AUTRES ÉLÉMENTS TOUT COMME LES LOGOTYPES, DESSINS, MISE EN PAGE DES CATALOGUES, AMBIANCES DE DESIGN OU DÉCORATION REPRÉSENTÉES AU NIVEAU GRAPHIQUE, SONT STRICTEMENT INTERDITES, SAUF SUR AUTORISATION ÉCRITE AU PRÉALABLE DE L'ENTREPRISE GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLATION D'UNE DE CES DISPOSITIONS PRÉVUES DANS CETTE DÉCLARATION SERA DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET CRIMINELLE DU TRANSGRESSEUR.

ALLE ANGABEN IN DIESER BROSCHÜRE HABEN LEDIGLICH INFORMATIVEN CHARAKTER UND ENTSPRECHEN KEINER VERTRAGLICHEN ZUSICHERUNG.
LOVE TILES BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE INHALTE DIESER BROSCHÜRE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.
DIE IN DIESER BROSCHÜRE ABGEBILDETEN FARBEN DIENEN NUR ZUR ORIENTIERUNG UND KÖNNEN ERHEBLICH VARIIEREN.
STETS DARAUF BEDACHT, AUF DIE BEDÜRFNISSE IHRER KUNDEN EINZUGEHEN, ERNEUERT LOVE TILES HÄUFIG IHR PRODUKTSORTIMENT, WESHALB NICHT ALLE IN DIESER BROSCHÜRE ENTHALTENEN PRODUKTE UNBEDINGT ZERTIFIZIERT SIND.
DIE IN DIESEM KATALOG GENANNTEN ODER DARGESTELLTEN PRODUKTE UND MARKEN SIND EIGENTUM DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A.. DIE MARKEN, DESIGNS, ZEICHNUNGEN, FOTOGRAFIEN UND TEXTE SIND GESETZLICH GESCHÜTZT. KOMPLETTE ODER TEILWEISE KOPIEN, NACHAHMUNGEN, ÄNDERUNGEN IRGENDEINES KONSTITUTIVEN ODER REPRÄSENTATIVEN ELEMENTS DER MARKEN, NAMENTLICH WÖRTER, SYMBOLE, FARBEN ODER ANDERER ELEMENTE, SOWIE LOGOS, ZEICHNUNGEN, DESIGNS, LAYOUTS VON KATALOGEN, DESIGN- AMBIENTEN ODER IN DIESEN DARGESTELLTEN DEKORATIONEN SIND OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG DER GRES PANARIA PORTUGAL S.A. AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. DIE VERLETZUNG IRGENDEINER IN DIESER ERKLÄRUNG ANGEGEBENEN BESTIMMUNGEN KANN ZU EINER ZIVIL- UND STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG DES VERLETZENDEN FÜHREN.

ПРОДУКТЫ И БРЕНДЫ, УПОМЯНУТЫЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ФИРМЕННЫЕ МАРКИ, РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ ИЛИ ТЕКСТЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОПИРОВАНИЕ, ПОДРАЖАНИЕ, ПОПРАВКИ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЛЮБОГО СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ФИРМЕННЫХ МАРОК, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛОВ, СИМВОЛОВ, ЦВЕТОВ И ДРУГИХ, А ТАКЖЕ ЛОГОТИПОВ, РИСУНКОВ, МАКЕТА КАТАЛОГА, ЕГО ОФОРМИТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. НАРУШЕНИЕ ЛЮБОГО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТОГО ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГРАЖДАНСКОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ.
ВСЕ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОГОВОРНЫМИ ССЫЛКАМИ.
МАРКА LOVE TILES ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЗМЕНИТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ.
ЦВЕТА ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ В РЕАЛЬНОСТИ. МАРКА LOVE TILES, ПОСТОЯННО ЗАБОТЯСЬ О ПОТРЕБНОСТЯХ СВОИХ КЛИЕНТОВ, ЧАСТО ОБНОВЛЯЕТ АССОРТИМЕНТ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, В СВЯЗИ С ЧЕМ НЕ ВСЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СЕРТИФИЦИРОВАНЫ.

I PRODOTTI E MARCHI CITATI O RAPPRESENTATI IN QUESTO CATALOGO SONO DI PROPRIETÀ DI GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., E I MARCHI, DISEGNI, FOTOGRAFIE O TESTI SONO ADEGUATAMENTE PROTETTI DALLA LEGGE. È ESPRESSAMENTE VIETATA LA COPIA, IMITAZIONE, MODIFICA, IN TUTTO O IN PARTE, DI QUALSIASI ELEMENTO COSTITUTIVO O RAPPRESENTANTE DEI MARCHI, TRA CUI PAROLE, SIMBOLI, COLORI O ALTRI, NONCHÉ LOGHI, DISEGNI, LAYOUT DI CATALOGO, AMBIENTI DI PROGETTAZIONE O DECORAZIONE IN ESSO RAPPRESENTATO GRAFICAMENTE, SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. LA VIOLAZIONE DI UNA QUALSIASI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE IN QUESTA DICHIARAZIONE PUÒ COMPORTARE LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DELL'AUTORE.
TUTTI I DATI CONTENUTI IN QUESTO CATALOGO SONO A SCOPO INFORMATIVO E NON COSTITUISCONO ALCUN VINCOLO CONTRATTUALE.
LOVE TILES SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUALUNQUE DATO RIPORTATO IN QUESTO CATALOGO IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.
I COLORI DEI PRODOTTI PRESENTATI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE IN MODO SIGNIFICATIVO. SEMPRE ATTENTA ALLE ESIGENZE DEI SUOI CLIENTI, LOVE TILES RINNOVA SPESSO LA SUA GAMMA DI PRODOTTI, QUINDI NON TUTTI I PRODOTTI COMPRESI IN QUESTO CATALOGO SONO NECESSARIAMENTE CERTIFICATI.

APICER
associação portuguesa das industrias de cerâmica e cristalaria

N.º 2000/CEP.1049
N.º 2005/AMB.0244

EMAS
Gestão ambiental verificada

COORDENAÇÃO:
Marketing Love Ceramic Tiles

DESIGN E PRODUÇÃO:
Viriato & Viriato, Janeiro 2019

LOVE

CERAMIC TILES