

THE
ESSENTIAL
TILE'S
BOOK
2018

RREALONDA
CERAMICA

Avenida de Mediterráneo, 50
12200 Onda (Castellón) España
Tel. 964 77 65 00
realonda@realonda.com
www.realonda.com

RREALONDA
CERAMICA

NATURAL ATTRACTION

CREATIVITY
IMMERSED
IN CERAMICS

RREALONDA
CERAMICA

NATURAL ATTRACTION



SINCE 1952

Creciendo en la historia Growing up in history

La historia de Realonda se remonta a más de 80 años. Conocida como "El Tercio" inició un primer ciclo que comenzó en el año 1920 y duró hasta 1936. La segunda etapa empieza en 1952 con el nombre actual Realonda, S.A. En este período, la fábrica ha ido adaptándose a los cambios tecnológicos para ofrecer a sus clientes un producto de calidad óptima un esmerado servicio.

Agradecemos su confianza.



1952

Realonda inicia su actividad

1955

Primera exposición cerámica internacional en Casablanca

1967

Primer cambio tecnológico completo

1987

Época del Monostrato

1992

Introducción del sistema Monoporosa

ACTUALIDAD

Presentes en las ferias más importantes del mercado

EN Realonda's history can be traced back to 80 years ago. Known then as "El Tercio", the factory's first phase began in 1920 and continued until 1936. The second phase starting in 1952 with its present name Realonda, S.A. During this period, the factory has adapted to the technological advances in order to offer its customers the best quality in our products and a conscientious service. With this catalogue, Realonda wishes to acknowledge its commitment to the requirements of all our customers, through the products shown within.

Thank you for your confidence.

FR L'histoire de Realonda remonte à plus de 80 ans. Connue comme "El Tercio", l'entreprise débute un premier cycle qui pris naissance en 1920 et s'acheva en 1936. La seconde étape commença en 1952 sous le nom actuel de Realonda, S.A. Durant cette période, l'usine s'est adaptée, aux différentes modifications technologiques afin d'offrir à ses clients un produit de très haute qualité et un service dévoué. Avec le catalogue que nous vous remettons, nous désirons souligner l'engagement de Realonda avec les besoins de nos clients au travers des produits que nous proposons.

Nous vous remercions de votre confiance.

RU История Реалонда началась 80 лет назад. Известная под названием "EL TERCIO" начала свой первый этап в 1920 году и продолжилась до 1936 года. Второй этап начался в 1952 году с настоящим именем REALONDA. В этот период фабрика адаптировалась к разным технологическим изменениям, чтобы предложить своим клиентам качественный продукт и отличный сервис. С этим каталогом в ваших руках мы хотим взять на себя обязательства потребностям наших клиентов через наш материал, который показываем в каталоге.

Благодарим за ваше доверие

El respeto y preocupación por el entorno es una constante en la trayectoria de Realonda. Por ello y siendo conscientes de la necesidad de armonizar el desarrollo de las actividades productivas, Realonda establece un amplio compromiso de respeto del entorno y prevención de los impactos medioambientales, apostando firmemente por la creación y desarrollo de estrategias dirigidas a prevenir y controlar la contaminación en nuestro proceso de producción.

Cumplir con los requisitos legales, concienciar e implicar a todo el personal de la empresa, utilizar de forma sostenible los recursos naturales, realizar un uso eficiente de la energía, establecer y dar a conocer la Política Medioambiental, ... son algunas de las acciones que Realonda considera de vital importancia.

Para ello la dirección de Realonda se compromete a:

- Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros clientes así como todos aquellos de tipo legal y otros requisitos, tanto en el campo de fabricación de baldosas cerámicas como los relacionados con los aspectos ambientales de la organización.
- Mejorar de forma continua nuestros procesos y la eficacia de nuestro sistema de gestión de la calidad y el medio ambiente.
- Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza y fidelización de nuestros clientes.
- Prevenir la contaminación que pudiera generar la empresa para mantener una relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea.
- Minimizar nuestra generación de residuos tanto en cantidad como en peligrosidad.
- Trabajar con criterios de eficiencia y el ahorro energético.
- Proporcionar formación y medios a nuestros empleados para que colaboren activamente en esta causa.

ECO PHILOSOPHY

Conciencia ambiental Environmental awareness

ISO 14001:2004



EN Respect and concern for the environment is a constant in the history of Realonda. For this and being aware of the need to harmonize the development of productive activities, Realonda establishes a comprehensive commitment to respect the environment and prevention of environmental impacts, firmly committed to the creation and development of strategies to prevent and control pollution our production process. Comply with legal requirements, educate and involve all staff in the company, sustainably use natural resources, make efficient use of energy, establish and publicize the Environmental Policy, are some of the actions that Realonda considered vital.

The Company of Realonda promise to:

- Comply with all requirements requested by our customers, including all those related to either legal or other, associated with the manufacturing processes & environmental issues.
- To continually improve our processing & efficiency system in the control of quality & the environment.
- To achieve an elevated competence in all the markets we supply, based on the confidence & loyalty of our customers.
- To prevent any contamination which could be caused by the factory, in order to maintain a mutual & beneficial relationship with the environment around us.
- To minimise the generation of residues in quantity & safety.
- To work with efficient criterias & save energy.
- To provide courses & information to our employees so that they collaborate actively towards these causes.

FR Le respect et la préoccupation par l'environnement est une constante dans la trajectoire de Realonda. Par cela et en comprenant la nécessité d'harmoniser le développement des activités productives, Realonda établit un ample engagement de respect de l'environnement et une prévention des impacts environnementaux, en pariant fermement par la création et le développement de stratégies dirigées à prévenir et à contrôler la contamination dans notre processus de production. S'acquitter des conditions requises légales, faire prendre conscience et impliquer tout le personnel de l'entreprise, utiliser d'une forme durable les ressources naturelles, réaliser un usage efficient de l'énergie, établir et permettre de connaître la Politique Environnementale, ... ce sont certains des actions que Realonda considère d'une importance vitale.

La direction de Realonda se compromet à :

- S'acquitter de toutes les conditions requises imposées par nos clients ainsi que tous ceux-là d'un type légal et d'autres conditions requises, tant dans le domaine d'une fabrication de carreaux céramiques comme les relatifs aux aspects environnementaux de l'organisation.
- Améliorer d'une forme continue nos processus et l'efficacité de notre système de gestion de la qualité et de l'environnement.
- Obtenir une compétitivité élevée sur nos marchés basée sur la confiance et fidélisation de nos clients.
- Prévenir la contamination que l'entreprise pouvait générer pour affirmer une relation mutuellement avantageuse avec le milieu qu'il nous entoure.
- Minimiser notre génération de déchets dans une quantité et dans une dangerosité.
- Travailler avec critères d'efficacité et l'épargne énergétique.
- Fournir une formation et des moyens à nos employés pour qu'ils collaborent activement dans cette cause.

RU Уважение и забота об окружающей среде это постоянная работа в истории Реалонда. Для этого, осознавая необходимость согласовать развитие производственной деятельности, Реалонда устанавливает обязательства уважать окружающую среду и предотвращать воздействие на неё, принимая стратегию для предотвращения загрязнения среды нашим производственным процессом. Соответствовать требованиям законодательства, вовлечение всех сотрудников фабрики в рациональное использование природных ресурсов и энергии, установить и ознакомить с Политикой Об Экологии. Это некоторые из действий Реалонды, которые считаются жизненно важными.

Руководство Реалонда обязуется:

- Соответствовать всем требованиям поставленным нашими клиентами, как юридическим так и другим требованиям, так и в области производства керамической плитки связанные с экологическими аспектами организации.
- Постоянно улучшать наши процессы и эффективность системы проверки качества и окружающей среды.
- Достичь высокой конкурентоспособности на наших рынках основанное на доверии и лояльности наших клиентов.
- Предотвратить загрязнения, которое может произвести компания, чтобы поддержать взаимовыгодные отношения с окружающей средой.
- Уменьшить наши выбросы как в количестве так и в их опасности.
- Работать с критерием эффективности и экономии энергии.
- Предоставить подготовку и ресурсы для наших сотрудников, чтобы они активно участвовали в нашем общем деле.

LIFESTYLE

BY **R**REALONDA
CERAMICA



ÍNDICE POR TIPOLOGÍA

TYOLOGY INDEX

ÁRABE · ARABIC		HARMONY		DIAMOND TRIANGLE		TAPIS		LIBERTY DECO METAL		HELLÍN		QUARCITA		LUXOR	
ALBAICÍN	118-121	JAKARTA	344-345	SAHARA	240-241			LUXOR ORO / ANTRACITA	166	KARACHI	72-73	REIMS	302-303	MEGANE	150-157
ALCAZABA	122-123	KUBIC	158-163	COLOR · COLOUR		MADERA · WOOD		MEGANE METAL	156	KEFREN	132-133	RIALTO	292-293	PATTERN	364-367
ALHAMBRA	118-121	LIBERTY	234-239	BOSTON	410-415	DIAMOND PALLET	18-23	MIERES METAL	228	KIEV	66-67	ROMA	88-89	TREND	130-131
ANDALUSÍ	318-321	LUCCA	174-179	DIAMOND	338-339	DIAMOND TIMBER	24-29	TREND	130-131	LATINO	306-307	ROOF	60-65	YORK	398-405
DUBAI	110-113	MALMOE	328-329	GALA	394-397	FLANDES	126-127	TIFFANY	416-417	LIDIA	86-87	SAN MARCO	294-295	TEXTIL · TEXTILE	
MEDINA	114-115	MANHATTAN	140-145	GALA	394-397	FLORENCIA	332-333	MOSAICO · MOSAIC		MEMPHIS	348-351	SELLA	208-209	DIAMOND FABRIC	16-17
MUDEJAR	117	MIX STONE	188-189	OPAL	330-331	KERA-SPA	376-377	BRISTOL	418-421	MÉRIDA	310-311	TEIKI	134-137		
RIAD	116	MODULAR BORGOGNA STONE	194-197	OPAL	330-331	LEGNO	314-315	CARDIFF	422-425	MIERES	228-229	TIMBAO	74-75		
ARTE · ART		ONTARIO	90-95	ORLY	282-283	MONTANA	124-125	CHIC	128-129	MINDANAO	104-105	TÍVOLI	80-83		
KILIM	280-281	OXFORD NEGRO	436	ORLY	282-283	MÁRMOL · MARBLE		GEM STONE	406-409	MIX STONE	188-189	TORONTO	76-77		
BARRO · COTTO		PATTERN	364-367	OXFORD NEGRO	436	CAIRO	186-187	NATURAL · NATURAL		MODULAR ANTIGA	192-193	TREVI	300-301		
ARANJUEZ	442	ROOF	60-65	BRITANIA ESCOCIA	276-277	DIAMOND STATUARIO	32-35	MARMI	180-181	MODULAR BORGOGNA STONE	194-197	VICTORIA	106-107		
AYORA	426-429	TEIKI	134-137	BRITANIA GALES	278-279	DIAMOND MARQUINA	36-39	PIEDRA · STONE		MODULAR CORTEN	198	YOSEMITE	220-225		
BLANES	274-275	YORK	398-405	CAMBRIDGE	440-441	DIAMOND CALACATTA	40-43	AGADIR	296-297	MODULAR DUST	200-203	TEXTURA · TEXTURE			
MAESTRANZA	443	BRICK		CLEEVE	378-379	DIAMOND BRUME	44-47	ÁGORA	308-309	MODULAR HOUSTON	199	ABRIL	94-95		
PASO	442	ALGARVE	148-149	COLLAGE	448-451	OLBIA	102-103	ALPES	100-101	MODULAR QUARTZ	204-205	ETERNITY	444-447		
PROVENZA	254-257	BLUR BRICK	346	EVORA	382-387	ZAIRE	334-337	BLUR	346-347	MODULAR SLATE	206-207	GLINT	242-245		
TOSCANA	312-313	GALA	394-397	FERRARA	452-453	METAL · METAL		BRASIL	216-217	MULTISIZE LARISSA	182-183	ISTANBUL	390-393		
BLACK & WHITE		LONDON	218-219	GRAZIA	322-323	ALHAMBRA DECO ANTRACITA / GOLD	120	BURA	374-375	MULTISIZE PALLET	184-185	JAKARTA	344-345		
AYORA	426-429	MANHATTAN	140-145	HANOI	368-373	BLING DECOR METAL / GOLD	343	CARTAGO	288-291	MURANO	284-285	LIBERTY	234-239		
BOMBATO	352-355	MASÍA	146-147	KIMONO	250-253	CARDIFF METAL	422-425	CHELSEA	430-433	MURI	316-317	VOLUMEN · BULK			
BOSTON	410-415	MEMPHIS BRICK	350-351	LISBON	382-387	CHIC	128-129	CIEZA	374-375	NANTES	286-287	BOMBATO	352-355		
CÓRDOBA NEGRO	298	RIBERA	138-139	MALMOE	328-329	CORIA DECO METAL	84	CÓRDOBA	298-299	NIÁGARA	96-99	BOSTON	410-415		
DELTA	356-359	CEMENTO · CONCRET		MEDES	266-269	DIAMOND WAVES	30-31	ORISSA	108-109	ONTARIO	90-95	DELTA	356-359		
FRAME	360-363	BLING	340-343	MOON	246-249	GALA ORO / ANTRACITA	397	ORDINO	232-233	ORLY	282-283	FRAME	360-363		
GEM STONE	406-409	DIAMOND CITY	52-57	OXFORD	434-439	GEM STONE METAL	409	PETRA	78-79	PORTUGAL	226-227	HARMONY	168-173		
				PATCHWORK	258-261	JAKARTA GOLD	334	PRAGA	302-303	PRAGA	302-303	KUBIK	158-163		
				SÈVRES	324-327	KEFREN	132-133					LUCCA	174-179		
				SINTRA	382-387										
				SKYROS	270-273										

ÍNDICE DE ANTIDESLIZAMIENTO

ANTISLIP INDEX

ANTISLIP CLASS III		ANTISLIP CLASS II	
ÁGORA BEIGE	308	BRASIL ÍVORY	216
ÁGORA GRIS	308	BRASIL MARRÓN	216
CIEZA	374-375	DUBAIB EIGE	112
DEVA BEIGE	212	DUBAI GRIS	112
DEVA GRIS	212	KEFREN BASE	132
HANOI	368-373	KIEV BEIGE	66
HELLÍN	304	MODULAR ANTIGA	192
KERA-SPA NATURAL	376	MODULAR BORGOGNA STONE BEIGE	195
KERA-SPA ROBLE	376	MODULAR BORGOGNA STONE GREY	196
LEGNO	314	MODULAR BORGOGNA STONE WHITE	194
MEMPHIS BLANCO S.R.	350	PETRA BEIGE	78
MEMPHIS COTTO S.R.	350	PETRA GRIS	78
MEMPHIS GRIS S.R.	350	TÍVOLI GRIS	82
MEMPHIS MARRÓN S.R.	351	TÍVOLI PIZARRA	83
MÉRIDA	310-311	TOSCANA	312
MODULAR BORGOGNA STONE BLACK	197		
MODULAR CORTEN GREY	198		
MODULAR QUARTZ S.R.	204		
MODULAR SLATE INDIAN	206		
MODULAR SLATE BLACK	207		
QUARCITA NATURAL S.R.	70		
SELLA	208-209		
TIMBAO BEIGE	74		
TIMBAO MARRÓN S.R.	74		
TÍVOLI BEIGE	82		
TREVI	300		
TREVI DECO	300		

SIMBOLOGÍA

SYMBOLGY

 Pavimento Floor tile	 Mate Matte	 Interlocking	 Antihielo Frost resistance	 Antideslizante Clase III Antislip Class III
 Revestimiento Wall tile	 Satinado Satin	 Relieve Relief	 Destonificado Shade variations	 Antideslizante Clase II Antislip Class II
 Exterior Outdoor	 Brillo Gloss	 Necesita rejuntar Range to be grouted	 Porcelánico Porcelain tile	
 Interior Indoor	 Efecto metal Metal effect	 Diseños diferentes Different designs	 Pasta Roja Stoneware	

La empresa Realonda S.A. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo en beneficio del producto y del cliente. Las informaciones y datos que aparecen en este catálogo fueron recogidos hasta su edición en Septiembre 2016. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas y los ambientes que aparecen en este catálogo son orientativos, nunca exactos.

The company Realonda S.A. reserves the right to cancel or modify, fully or partially, any of the models, colours, sizes, references and technical specifications found within this catalogue, in order to improve the product to the benefit of the customer. The information & details which appear in this catalogue were compiled up to its edition in September 2016. Due to the printing processes, the colours of the individual images & settings which appear in this catalogue, are orientative & not always exact.

Nombre de la serie / Formato
Name of the series / Size

Tipo de Producto
Type of product

- Porcelánico Porcelain tile
- Pasta Roja Stoneware

Despiece (En cada pieza se refleja toda la información necesaria)
Pieces
(Each piece reflects all necessary information)

Pieces
(Each piece reflects all necessary information)

Características
Characteristics



TEIKI BLANCO
31x56 cm. - 12"x22" K-29

Nombre y color / Formato / Código
Name and color / Size / Code

Características
Characteristics

Packing List
Packing List




TEIKI
31x56 cm 12"x22"




TEIKI BLANCO
31x56 cm. - 12"x22" K-29



TEIKI GRIS
31x56 cm. - 12"x22" K-29



TEIKI NEGRO
31x56 cm. - 12"x22" K-29



TEIKI NEGRO
31x56 cm. - 12"x22" K-29

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. - 12"x22"	7	1,21	24	48 pallet / 26 europallet	58,08 pallet / 43,56 europallet	1.162 pallet / 879 europallet

102


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido - Available in all series according to orders



Esquina
31x56 cm. - 12"x22" a 1/3 piezas PZ-84
31x56 cm. - 12"x22" a 1/2 piezas PZ-84


+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Triangle Concrete

Frame Blanco

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE




Diamond Timber Olive

Diamond Pallet Grey



Teiki Gris 31x56 cm. - 12"x22" - Pavimento Diamond Pallet Grey Chevron (L) y (R) 70x40 cm. - 27,5"x16"

Ideas de series que combinan. Serie y página
Series that combine. Serie and page



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES

Diamond Triangle Concrete

Frame Blanco

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE

Diamond Timber Olive

Diamond Pallet Grey

Pavimento sugerido. Serie y página
Suggested floor tile. Serie and page

Descripción
Description


103

Piezas Especiales
Special Pieces



PORCELÁNICO

PORCELAIN TILE




DIAMOND FABRIC


70x40 cm 27,5"x16"



Pav. Diamond Fabric Grey Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



DIAMOND FABRIC GREY CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND FABRIC TAUPE CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Bombato Blanco
Pág. 352-355



Roof Deco Gris
Pág. 60-65

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Roof Blanco
Pág. 60-65



Borgogna Stone Soft
Pág. 194-197

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16"	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet



Pav. Diamond Fabric Grey Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

DIAMOND PALLET

70x40 cm 27,5"x16"



Teiki Blanco 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Diamond Pallet Camel Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile



DIAMOND PALLET
WHITE



DIAMOND PALLET
GREY



DIAMOND PALLET
CAMEL



DIAMOND PALLET
TOBACCO



DIAMOND PALLET
MIX




Pav. Diamond Pallet Camel Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"
Diamond Pallet Mix Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

DIAMOND PALLET


70x40 cm 27,5"x16"



Teiki Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Teiki Blanco 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Diamond Pallet Grey Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"




DIAMOND PALLET WHITE CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND PALLET GREY CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Teiki Gris
Pág. 134-137



Manhattan White
Pág. 140-145

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Roof Gris
Pág. 60-65



Borgogna Stone White
Pág. 194-197

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16"	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet



Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Diamond Pallet White Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

DIAMOND PALLET


70x40 cm 27,5"x16"




Manhattan Old 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Diamond Pallet Tobacco Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"




Diamond Pallet White Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16" · Delta Blanco 33x33 cm. · 13"x13"
Pav. Diamond Pallet Mix Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



DIAMOND PALLET CAMEL CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND PALLET TOBACCO CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND PALLET MIX CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16"	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet


+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Teiki Blanco
Pág. 134-137



Delta Blanco
Pág. 356-359



Multisize Pallet Tobacco
Pág. 184-185



Manhattan Old
Pág. 140-145

DIAMOND TIMBER

70x40 cm 27,5"x16"



Pav. Diamond Timber Ash Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

Diamond Timber Maple 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Timber Walnut 70x40 cm. · 27,5"x16"
Diamond Timber Oak 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Timber Walnut Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



DIAMOND TIMBER
ASH

DIAMOND TIMBER
OLIVE

DIAMOND TIMBER
EBONY

DIAMOND TIMBER
MAPLE

DIAMOND TIMBER
OAK

DIAMOND TIMBER
WALNUT

DIAMOND TIMBER

70x40 cm 27,5"x16"




Pav. Diamond Timber Olive 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Timber Ash 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Timber Ebony 70x40 cm. · 27,5"x16"



Pav. Diamond Timber Olive Chevron (L) 70x40 cm. · 27,5"x16"




DIAMOND TIMBER OLIVE
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND TIMBER OLIVE CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**




DIAMOND TIMBER ASH
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND TIMBER ASH CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND TIMBER EBONY
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND TIMBER EBONY CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16"	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Sella Grey
Pág. 208-209



Teiki Blanco
Pág. 134-137



Roof Deco Gris
Pág. 60-65



Evora
Pág. 382-387

DIAMOND TIMBER

70x40 cm 27,5"x16"




Frame Blanco 33x33 cm. · 13"x13" · Pav. Diamond Timber Oak Chevron (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



Pav. Diamond Timber Maple 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Timber Walnut 70x40 cm. · 27,5"x16"




DIAMOND TIMBER OAK
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND TIMBER OAK CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**




DIAMOND TIMBER MAPLE
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND TIMBER MAPLE CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND TIMBER WALNUT
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND TIMBER WALNUT CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16"	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europealet	47,04 palet / 35,28 europealet	1.071 palet / 811 europealet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Frame Blanco
Pág. 360-363



Sella White
Pág. 208-209



Istanbul Gold
Pág. 390-393



Medes
Pág. 266-269

DIAMOND WAVES


70x40 cm 27,5"x16"





Diamond Waves Gold 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Marquina 70x40 cm. · 27,5"x16"



Diamond Waves Anthracite 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Marquina Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



Diamond Waves Copper 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Statuario 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Statuario Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



DIAMOND WAVES GOLD
70x40 cm. · 27,5"x16" CK-80

DIAMOND WAVES ANTHRACITE
70x40 cm. · 27,5"x16" CK-80

DIAMOND WAVES COPPER
70x40 cm. · 27,5"x16" CK-80

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Roof Blanco
Pág. 60-65



Pattern Negro
Pág. 364-367

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Statuario
Pág. 32-35



Diamond Marquina
Pág. 36-39

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16"	6	0,84	18,9	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	917 palet / 695 europalet

DIAMOND STATUARIO

70x40 cm 27,5"x16"



Pav. Diamond Statuario 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Marquina 70x40 cm. · 27,5"x16"



Diamond Statuario Bevel 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Marquina Bevel 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Statuario 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Diamond Statuario Waves 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Statuario Deco 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Statuario Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

DIAMOND STATUARIO
BASE

DIAMOND STATUARIO
BEVEL

DIAMOND STATUARIO
DECO

DIAMOND STATUARIO
WAVES

DIAMOND STATUARIO
CHEVRON



Diamond Statuario Waves 70x40 cm. · 27,5"x16"
Diamond Marquina Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Statuario Chevron (L) 70x40 cm. · 27,5"x16"

DIAMOND STATUARIO


70x40 cm 27,5"x16"



Diamond Maquina Waves 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Statuario 70x40 cm. · 27,5"x16"



Diamond Statuario Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Statuario Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



DIAMOND STATUARIO
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND STATUARIO BEVEL
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND STATUARIO DECO
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND STATUARIO WAVES
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND STATUARIO CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16" Normal	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Bevel	6	0,84	19,6	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	951 palet / 721 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Deco	6	0,84	18,9	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	917 palet / 695 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Waves	6	0,84	18,9	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	917 palet / 695 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

**PAVIMENTO
SUGERIDO**
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Brume
Pág. 44-47



Diamond Marquina
Pág. 36-39

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Waves Gold
Pág. 30-31



Bombato Negro
Pág. 352-355

DIAMOND MARQUINA

70x40 cm 27,5"x16"



Pav. Diamond Marquina Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



Diamond Marquina Chevron (L) y (R) 70x40 · 27,5"x16" · Diamond Statuario Chevron (L) y (R) 70x40 · 27,5"x16"
Pav. Diamond Marquina 70x40 · 27,5"x16"



Pav. Diamond Marquina 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Calacatta 70x40 cm.

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

DIAMOND MARQUINA
BASE

DIAMOND MARQUINA
BEVEL

DIAMOND MARQUINA
DECO

DIAMOND MARQUINA
WAVES

DIAMOND MARQUINA
CHEVRON



Diamond Marquina Deco 70x40 cm. · 27,5"x16" · Delta Blanco 33x33 cm. · 13"x13"
Pav. Diamond Marquina Chevron (L) 70x40 cm. · 27,5"x16"

DIAMOND MARQUINA




70x40 cm 27,5"x16"



Diamond Marquina Waves 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Marquina Bevel 70x40 cm.
Pav. Diamond Statuario 70x40 cm. · 27,5"x16"



Diamond Marquina Bevel 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Waves Gold 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Marquina Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



DIAMOND MARQUINA
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND MARQUINA BEVEL
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND MARQUINA DECO
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND MARQUINA WAVES
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND MARQUINA CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics




Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16" Normal	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Bevel	6	0,84	19,6	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	951 palet / 721 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Deco	6	0,84	18,9	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	917 palet / 695 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Waves	6	0,84	18,9	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	917 palet / 695 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

**PAVIMENTO
SUGERIDO**
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Calacatta
Pág. 40-43



Diamond Statuario
Pág. 32-35

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Waves Gold
Pág. 30-31



Delta Blanco
Pág. 356-359

DIAMOND CALACATTA

70x40 cm 27,5"x16"



Pav. Diamond Calacatta Chevron (R) 70x40 cm. - 27,5"x16"



Diamond Calacatta Deco 70x40 cm. - 27,5"x16"
Pav. Diamond Calacatta Chevron (L) y (R) 70x40 cm. - 27,5"x16"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

Diamond Calacatta Waves 70x40 cm. - 27,5"x16"
Pav. Diamond Calacatta Chevron (L) 70x40 cm. - 27,5"x16"

DIAMOND CALACATTA
BASE

DIAMOND CALACATTA
BEVEL

DIAMOND CALACATTA
DECO

DIAMOND CALACATTA
WAVES

DIAMOND CALACATTA
CHEVRON



Diamond Calacatta Chevron (L) y (R) 70x40 cm. - 27,5"x16"
Pav. Diamond Marquina 70x40 cm. - 27,5"x16"

DIAMOND CALACATTA

70x40 cm 27,5"x16"



Diamond Calacatta Bevel 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Calacatta Waves 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Calacatta 70x40 cm. · 27,5"x16"

Pav. Diamond Calacatta Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



DIAMOND CALACATTA
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND CALACATTA BEVEL
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND CALACATTA DECO
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND CALACATTA WAVES
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND CALACATTA CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16" Normal	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Bevel	6	0,84	19,6	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	951 palet / 721 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Deco	6	0,84	18,9	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	917 palet / 695 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Waves	6	0,84	18,9	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	917 palet / 695 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

**PAVIMENTO
SUGERIDO**
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Brume
Pág. 44-47



Diamond Marquina
Pág. 36-39

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Delta Antracita
Pág. 356-359



Clint Oro
Pág. 242-245

DIAMOND BRUME

70x40 cm 27,5"x16"



Diamond Brume Waves 70x40 cm. · 27,5"x16" · Pav. Diamond Brume 70x40 cm. · 27,5"x16"




Diamond Brume Deco 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Brume Chevron (L) 70x40 cm. · 27,5"x16"

Diamond Brume Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Brume 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile




DIAMOND BRUME
BASE



DIAMOND BRUME
BEVEL



DIAMOND BRUME
DECO



DIAMOND BRUME
WAVES



DIAMOND BRUME
CHEVRON



Diamond Brume Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Brume 70x40 cm. · 27,5"x16"




DIAMOND BRUME

70x40 cm 27,5"x16"



Diamond Brume Bevel 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond Waves Anthracite 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Brume 70x40 cm. · 27,5"x16"

Diamond Brume 70x40 cm. · 27,5"x16" · Pav. Diamond Brume Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



DIAMOND BRUME
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND BRUME BEVEL
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND BRUME DECO
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND BRUME WAVES
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND BRUME CHEVRON (L-R)
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics




Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16" Normal	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Bevel	6	0,84	19,6	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	951 palet / 721 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Deco	6	0,84	18,9	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	917 palet / 695 europalet
70x40 cm. · 27,5"x16" Waves	6	0,84	18,9	48 palet / 36 europalet	40,32 palet / 30,24 europalet	917 palet / 695 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

**PAVIMENTO
SUGERIDO**
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Calacatta
Pág. 40-43



Diamond Statuario
Pág. 32-35

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Waves Anthracite
Pág. 30-31



Roof Deco Gris
Pág. 60-65

DIAMOND TRIANGLE

70x40 cm 27,5"x16"



Diamond Triangle Garden 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond City Black 70x40 cm. · 27,5"x16"

Patern blanco 33x33 cm. · 13"x13" · Pav. Diamond Triangle Concrete 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond Timber Maple Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

DIAMOND TRIANGLE
DENIM

DIAMOND TRIANGLE
CONCRETE

DIAMOND TRIANGLE
GARDEN

DIAMOND TRIANGLE
EARTH

DIAMOND TRIANGLE

70x40 cm 27,5"x16"



Pav. Diamond Triangle Denim 70x40 cm. · 27,5"x16"



Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Diamond Triangle Earth 70x40 cm. · 27,5"x16"



DIAMOND TRIANGLE DENIM
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND TRIANGLE CONCRETE
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND TRIANGLE GARDEN
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

DIAMOND TRIANGLE EARTH
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16"	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet

PAVIMENTO SUGERIDO

SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond City Black
Pág. 52-57



Diamond Timber Maple
Pág. 24-29

+ IDEAS

ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Pattern Blanco
Pág. 364-367



Manhattan Blanco
Pág. 140-145

DIAMOND CITY

70x40 cm 27,5"x16"



Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Manhattan Marrón 31x56 cm. · 12"x22"
 Pav. Diamond City White 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond City Tri W-B 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
 Porcelain tile

DIAMOND CITY
 WHITE

DIAMOND CITY
 GREY

DIAMOND CITY
 BLACK



Diamond City Tri W-G 70x40 cm. · 27,5"x16"
 Pav. Diamond City White 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond City Black 70x40 cm. · 27,5"x16"

DIAMOND CITY

70x40 cm 27,5"x16"



Pav. Diamond City White 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond City Grey 70x40 cm. · 27,5"x16"
Diamond City Black 70x40 cm. · 27,5"x16"



Diamond Waves Anthracite 70x40 cm. · 27,5"x16" · Pav. Diamond City White 70x40 cm. · 27,5"x16"
Diamond City Grey 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond City Black 70x40 cm. · 27,5"x16"



DIAMOND CITY WHITE
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND CITY GREY
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND CITY BLACK
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16"	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado


+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Manhattan Blanco
Pág. 140-145



Diamond Triangle Garden
Pág. 48-51



Teiki Gris
Pág. 134-137



Kimono
Pág. 250-253

DIAMOND CITY

70x40 cm 27,5"x16"



Pav. Diamond City Grey 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond City Tri W-G 70x40 cm. · 27,5"x16"
Diamond City Tri W-B 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond City Tri G-B 70x40 cm. · 27,5"x16"



DIAMOND CITY TRI W-G
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND CITY TRI W-B
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



DIAMOND CITY TRI G-B
70x40 cm. · 27,5"x16" **K-60**



Diamond City Tri W-G 70x40 cm. · 27,5"x16"
Pav. Diamond City Grey 70x40 cm. · 27,5"x16" · Diamond City Black 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
70x40 cm. · 27,5"x16"	7	0,98	22,1	48 palet / 36 europalet	47,04 palet / 35,28 europalet	1.071 palet / 811 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Teiki Blanco
Pág. 134-137



Manhattan Marrón
Pág. 140-145



Sella Grey
Pág. 208-209



Delta Blanco
Pág. 356-359


DIAMOND

70x40 cm 27,5"x16"

MODULARITY


MODULARIDAD

INFINITE SOLUTIONS · COLORS · SHAPES
 INFINITAS SOLUCIONES · COLORES · FORMAS




1. COMPOSITION

100%




2. COMPOSITION

100%




3. COMPOSITION

100%




1.1. Diamond

66,6%
33,3%




1.2. Diamond

33,3%
33,3%
33,3%




1.3. Diamond

33,3%
33,3%
33,3%




1.4. Diamond

33,3%
33,3%
33,3%




1.5. Diamond

33,3%
33,3%
33,3%




LIGHTS & SHADOWS




4. COMPOSITION

100%




5. COMPOSITION

50% 50%




4.1. Diamond

50%
50%




4.2. Diamond

50%
50%




4.3. Diamond

50%
50%




4.5. Diamond

33,3%
33,3%
33,3%



5.1. D.Chevron


25% (L)
25% (R)
25% (L)
25% (R)



5.2. D.Chevron


16,6% (L)
16,6% (R)
16,6% (L)
16,6% (R)
16,6% (L)
16,6% (R)

INFINITY OF PATTERNS
 TO ACHIEVE AN
 EXCLUSIVE DESIGN
 INFINIDAD DE PATRONES
 PARA LOGRAR
 UN DISEÑO EXCLUSIVO




2.1. Diamond

50%
50%




2.2. Diamond

33,3%
33,3%
33,3%




2.3. Diamond

50%
25%
25%




2.4. Diamond ·
Diamond Chevron

33,3%
33,3% (R)
33,3% (L)




2.5. Diamond
D.Chevron · D.Deco

33,3%
33,3%
33,3%




2.6. D.Chevron

33,3% (R)
66,6% (L)




6. COMPOSITION

100%




7. COMPOSITION

100%




6.1. Diamond

33,3%
33,3%
33,3%




6.2. Diamond

33,3%
33,3%
33,3%




7.1. Diamond

33,3%
33,3%
33,3%




7.2. Diamond

33,3%
33,3%
33,3%




3.1. Diamond

50%
50%




3.2. Diamond

50%
25%
25%



3.3. Diamond


50%
25%
25%



8. COMPOSITION

8.1. Diamond


100%



9. COMPOSITION

9.1. Diamond


50%
50%



10. COMPOSITION

10.1. Diamond Tri

100%



11. COMPOSITION

11.1. Diamond Tri

33,3%
33,3%
33,3%

ROOF
31x56 cm 12"x22"



Roof Deco Marrón 31x56 cm. · 12"x22" · Pavimento Roof Ivory 31x56 cm. · 12"x22"



Roof Deco Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Pavimento Roof Gris 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

ROOF DECO
BLANCO

ROOF DECO
ÍVORY

ROOF DECO
MARRÓN

ROOF DECO
GRIS


ROOF DECO
NEGRO

ROOF


31x56 cm 12"x22"



Roof Deco Marrón 31x56 cm. · 12"x22" · Roof Deco Ivory 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Roof Ivory 31x56 cm. · 12"x22"



ROOF ÍVORY
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ROOF MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ROOF DECO ÍVORY
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**




ROOF DECO MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Manhattan Old
Pág. 140-145



Diamond Pallet Tobacco
Pág. 18-23

Roof Deco Ivory 31x56 cm. · 12"x22" · Roof Ivory 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Roof Marrón 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.210 palet / 915 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

ROOF


31x56 cm 12"x22"



Roof Deco Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Roof Gris 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Roof Blanco 31x56 cm. · 12"x22"



Roof Deco Negro 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Roof Gris 31x56 cm. · 12"x22"



ROOF BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ROOF GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ROOF NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ROOF DECO BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**




ROOF DECO GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ROOF DECO NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Waves Antracithe
Pág. 30-31



Diamond Pallet White
Pág. 18-23

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING


peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.210 palet / 915 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

KIEV

31x56 cm 12"x22"




Kiev Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Kiev Deco Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Kiev Beige Mosaico 31,5x31,5cm · 12,5"x12,5"



Kiev Deco Musgo 31x56 cm. · 12"x22" · Kiev Deco Antracita 31x56 cm. · 12"x22"

Kiev Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Kiev Deco Gris 31x56 cm. · 12"x22"



KIEV BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**




KIEV DECO BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



KIEV BEIGE MOSAICO
31,5x31,5 cm · 12,5"x12,5" **PZ-50**



KIEV DECO MUSGO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



KIEV GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



KIEV DECO GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



KIEV BEIGE MOSAICO
31,5x31,5 cm · 12,5"x12,5" **PZ-50**



KIEV DECO ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Sèvres Azul
Pág. 324-327



Skyros Blanco
Pág. 270-273

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24,9	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.206 palet / 906 europalet
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" Mosaico	9	0,86	16,7	36 europalet	30,96 europalet	611,2 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders




- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnica
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

QUARCITA

31x56 cm 12"x22"




Quarcita Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Quarcita Relieve Beige 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

QUARCITA BLANCO



QUARCITA BEIGE



QUARCITA NATURAL



QUARCITA GRIS



Quarcita Natural 31x56 cm. · 12"x22" · Quarcita Deco Natural 31x56 cm. · 12"x22"


QUARCITA

31x56 cm 12"x22"



Quarcita Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Quarcita Deco Beige 31x56 cm. · 12"x22"


PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Grazia
Pág. 322-323

Roof Gris
Pág. 60-65

Quarcita Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Quarcita Relieve Gris 31x56 cm. · 12"x22"



QUARCITA BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



QUARCITA RELIEVE BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



QUARCITA BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



QUARCITA RELIEVE BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



QUARCITA DECO BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



QUARCITA BEIGE MOSAICO
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" **PZ-50**



QUARCITA GRIS.
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



QUARCITA RELIEVE GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



QUARCITA NATURAL / S.R.
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



QUARCITA RELIEVE NATURAL
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



QUARCITA DECO NATURAL
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



QUARCITA NATURAL MOSAICO
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" **PZ-50**

Wall & Floor Tile




Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
	31x56 cm. · 12"x22" Base	7	1,21	23,9	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.155 palet / 870 europalet
	31x56 cm. · 12"x22" Relieve	7	1,21	25,09	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.214 palet / 913 europalet
	31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" Mosaico	9	0,86	16,7	36 europalet	30,96 europalet	611,2 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders




- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

KARACHI

31x56 cm 12"x22"



Karachi Antracita 31x56 cm. · 12"x22" · Karachi Antracita Base 31x56 cm. · 12"x22"

Karachi Marrón 31x56 cm. · 12"x22"



KARACHI IVORY BASE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

KARACHI MARRÓN BASE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

KARACHI ANTRACITA BASE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



KARACHI IVORY
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

KARACHI MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

KARACHI ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



KARACHI IVORY MOSAICO
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" **PZ-50**

KARACHI MARRÓN MOSAICO
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" **PZ-50**

KARACHI ANTRACITA MOSAICO
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" **PZ-50**

PAVIMENTO SUGERIDO

SUGGESTED FLOOR TILE



Opal Gris
Pág. 330-331



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,46	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.232 palet / 927 europalet
31x56cm · 12"x22" Relieve	7	1,21	25,27	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.213 palet / 920 europalet
31,5x31,5cm · 12,5"x12,5" Mosaico	9	0,86	16,7	36 europalet	30,96 europalet	611,2 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-66**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

TIMBAO

31x56 cm 12"x22"



Timbao Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Timbao Decor Beige 31x56 cm. · 12"x22"



Timbao Antracita 31x56 cm. · 12"x22" · Timbao Decor Antracita 31x56 cm. · 12"x22"



TIMBAO BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



TIMBAO MARRÓN / S.R.
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



TIMBAO ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



TIMBAO BEIGE MOSAICO
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" **PZ-50**

Timbao Marrón 31x56 cm. · 12"x22"



TIMBAO DECOR BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



TIMBAO DECOR MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



TIMBAO DECOR ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



TIMBAO MARRÓN MOSAICO
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" **PZ-50**



TIMBAO ANTRACITA MOSAICO
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" **PZ-50**

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Bling Antracita
Pág. 340-343



Alpes Musgo
Pág. 100-101

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics




Porcelánico
Porcelain tile


FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,3	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.224 palet / 920 europalet
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" Mosaico	9	0,86	16,7	36 europalet	30,96 europalet	611,2 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders




- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

TORONTO

31x56 cm 12"x22"



Toronto Marrón 31x56 cm. · 12"x22" · Esquina Toronto Marrón 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Sahara Marrón 44x66 cm. · 17"x26"



Toronto Marrón 31x56 cm. · 12"x22"



Toronto Antracita 31x56 cm. · 12"x22"



TORONTO IVORY
31x56 cm. · 12"x22" K-25



TORONTO MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" K-25



TORONTO ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" K-25

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Tivoli Gris
Pág. 80-83




Coria
Pág. 84-85

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Bling Beige
Pág. 340-343



Roof Gris
Pág. 60-65

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
	31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,2	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.219 palet / 917 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

PETRA





31x56 cm 12"x22"



Petra Beige 31x56 cm. · 12"x22"



Petra Beige 31x56 cm. · 12"x22"



PETRA GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

PETRA BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

PETRA DECO BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



RODAPIÉ PETRA GRIS
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-07**



RODAPIÉ PETRA BEIGE
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-07**



MOLDURA PETRA GRIS
5x33 cm. · 2"x13" **PZ-09**



MOLDURA PETRA BEIGE
5x33 cm. · 2"x13" **PZ-09**

 Molduras fabricadas en PASTA ROJA
Red Body borders

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Andalusí
Pág. 318-321



Manhattan Blanco
Pág. 140-145

PAVIMENTO
COORDINADO
COORDINATED FLOOR TILE



Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29



Diamond Timber Ash
Pág. 24-29

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
	31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,54	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.236 palet / 929 europalet
	5x33 cm. · 2"x13" Moldura	32	10,56 m. lineales	7,84	80	844,8 m. lineales	637,2
	8x44 cm. · 3"x17" Rodapié	28	12,32 m. lineales	20	80	985,6 m. lineales	1.610

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**




- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

TÍVOLI

31x56 cm 12"x22"



Tívoli Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Tívoli Deco Beige 31x56 cm. · 12"x22"



Tívoli Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Tívoli Deco Gris 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

Tívoli Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Tívoli Fossil Gris 31x56 cm. · 12"x22"

TÍVOLI BEIGE



Class III

TÍVOLI GRIS



Class II

TÍVOLI PIZARRA



Class II



Tívoli Pizarra 31x56 cm. · 12"x22" · Tívoli Deco Pizarra 31x56 cm. · 12"x22"

TÍVOLI

31x56 cm 12"x22"



Tívoli Pizarra 31x56 cm. - 12"x22" - Tívoli Fossil Pizarra 31x56 cm. - 12"x22"

Tívoli Beige 31x56 cm. - 12"x22" - Tívoli Fossil Beige 31x56 cm. - 12"x22"



TÍVOLI BEIGE
31x56 cm. - 12"x22" **K-25**

TÍVOLI DECO BEIGE
31x56 cm. - 12"x22" **K-25**

TÍVOLI FOSSIL BEIGE
31x56 cm. - 12"x22" **K-25**

TÍVOLI PIZARRA
31x56 cm. - 12"x22" **K-25**

TÍVOLI DECO PIZARRA
31x56 cm. - 12"x22" **K-25**

TÍVOLI FOSSIL PIZARRA
31x56 cm. - 12"x22" **K-25**



TÍVOLI GRIS
31x56 cm. - 12"x22" **K-25**

TÍVOLI DECO GRIS
31x56 cm. - 12"x22" **K-25**

TÍVOLI FOSSIL GRIS
31x56 cm. - 12"x22" **K-25**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Roof Deco Gris
Pág. 60-65



Lidia Deco Musgo
Pág. 86-87

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Zaire Crema
Pág. 334-337



Skyros Blanco
Pág. 270-273

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. - 12"x22"	7	1,21	25,5	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.234 palet / 928 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido - Available in all series according to orders




- Rodapié Romo
8x31 cm. - 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. - 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. - 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. - 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. - 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. - 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. - 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. - 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. - 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

CORIA

31x56 cm 12"x22"




Coria Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Coria Beige Deco 31x56 cm. · 12"x22"

Coria Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Coria Beige Deco 31x56 cm. · 12"x22"



Coria Deco Metal 31x56 cm. · 12"x22" · Kefren Base 31x56 cm. · 12"x22"



CORIA BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

CORIA BEIGE DECO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

CORIA DECO METAL
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Ontario Deco Beige
Pág. 90-95



Kefren Base
Pág. 132-133

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Opal Crema
Pág. 330-331



Bling Marrón
Pág. 340-343

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24,97	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.209 palet / 909 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

LIDIA

31x56 cm 12"x22"



Lidia Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Lidia Deco Beige 31x56 cm. · 12"x22"



Lidia Musgo 31x56 cm. · 12"x22" · Lidia Deco Musgo 31x56 cm. · 12"x22"



LIDIA BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



LIDIA MUSGO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



LIDIA ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



LIDIA DECO BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



LIDIA DECO MUSGO
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



LIDIA DECO ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**

Lidia Antracita 31x56 cm. · 12"x22" · Lidia Deco Antracita 31x56 cm. · 12"x22"

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Flandes Beige
Pág. 126-127



Reims Beige
Pág. 302-303

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Blanco
Pág. 348-351



Bling Gris
Pág. 340-343

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
	31x56 cm. · 12"x22" Base	7	1,21	25	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.211 palet / 911 europalet
	31x56 cm. · 12"x22" Relieve	7	1,21	25,65	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.241 palet / 933 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

ROMA

31x56 cm 12"x22"



Roma Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Listelo Turia 6x25 cm. · 2,5"x9,5"

Roma Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Decor Roma-2 31x56 cm. · 12"x22" · Columna Roma 15,5x56 cm. · 6"x22" · Base Capitel Roma 10x15,5 cm. · 4"x6" · Moldura Roma 3,5x31 cm. · 1,4"x12"



ROMA BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ROMA NOCCE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**




DECOR ROMA-1
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-94**



DECOR ROMA-2
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-70 / PZA**



COLUMNA ROMA
15,5x56 cm. · 6"x22" **PZ-65**



ROMA BEIGE MOSAICO
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" **PZ-50**



ROMA NOCCE MOSAICO
31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" **PZ-50**



LISTELO TURIA
6x25 cm. · 2,5"x9,5" **PZ-41**



MOLDURA ROMA
3,5x31 cm. · 1,4"x12" **PZ-27**



CORNISA ROMA
7x31 cm. · 3"x12" **PZ-46**



BASE-CAPITEL ROMA
10x15,5 cm. · 4"x6" **PZ-27**

PACKING

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
Columna 15,5x56 cm. · 6"x22"	9	5,04 M.lineales	11,84	45	226 M.lineales	542,8
B.Capitel 10x15,5 cm. · 4"x6"	32	3,2 M.lineales	7,78	50	160 M.lineales	399
Cornisa 7x31 cm. · 3"x12"	15	4,65 M.lineales	5,85	50	232,5 M.lineales	302,5
Moldura 7x31 cm. · 3"x12"	36	11,16 M.lineales	7,41	50	558 M.lineales	380,5
Listelo 6x25 cm. · 2,5"x9,5"	33	8,25 M.lineales	8,6	48	396 M.lineales	422,8

PIEZAS ESPECIALES
peso bruto aproximado

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
	31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,15	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.217 palet / 915 europalet
	31x56 cm. · 12"x22" Decor 1 31x56 cm. · 12"x22" Decor 2	6	1,04	22,93	24	24,96	560,32
	31,5x31,5 cm. · 12,5"x12,5" Mosaico	9	0,86	16,7	36 europalet	30,96 europalet	611,2 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



ONTARIO

31x56 cm 12"x22"



Ontario Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Ontario Deco Beige 31x56 cm. · 12"x22"

Ontario Deco Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Ontario Deco Negro 31x56 cm. · 12"x22"
Ontario Negro 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

ONTARIO
BLANCO

ONTARIO
GRIS

ONTARIO
BEIGE

ONTARIO
ANTRACITA

ONTARIO
NEGRO

ONTARIO

31x56 cm 12"x22"



Ontario Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Ontario Deco Gris 31x56 cm. · 12"x22"



Ontario Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Ontario Deco Beige 31x56 cm. · 12"x22"



ONTARIO GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ONTARIO BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ONTARIO DECO GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ONTARIO DECO BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



PAVIMENTO SUGERIDO

SUGGESTED FLOOR TILE



Sèvres Marrón
Pág. 324-327



Collage Crema
Pág. 448-451

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,19	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.219 palet / 917 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-66**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

ONTARIO

31x56 cm 12"x22"




Ontario Antracita 31x56 cm. · 12"x22" · Ontario Deco Antracita 31x56 cm. · 12"x22"



Ontario Antracita 31x56 cm. · 12"x22" · Ontario Deco Antracita 31x56 cm. · 12"x22"


Ontario Deco Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Ontario Deco Negro 31x56 cm. · 12"x22"
Ontario Negro 31x56 cm. · 12"x22"




ONTARIO BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ONTARIO ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ONTARIO NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ONTARIO DECO BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**




ONTARIO DECO ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**




ONTARIO DECO NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

PAVIMENTO SUGERIDO

SUGGESTED FLOOR TILE



Collage Negro
Pág. 448-451



Grazia Deco
Pág. 322-323

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,19	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.219 palet / 917 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders

 - Rodapié Romo 8x31 cm. · 3"x12" PZ-07 8x56 cm. · 3"x22" PZ-12	 - Peldaño Torelo Pegado Lado 56 31x56 cm. · 12"x22" PZ-62 - Peldaño Torelo Pegado Lado 31 31x56 cm. · 12"x22" PZ-46	 - Peldaño Técnico Lado 56 31x56 cm. · 12"x22" Liso PZ-95 / Rayado PZ-96 - Peldaño Técnico Lado 31 31x56 cm. · 12"x22" Liso PZ-82 / Rayado PZ-86	 - Escuadra Torelo Pegado 31x56 cm. · 12"x22" PZ-78 - Escuadra Técnica 31x56 cm. · 12"x22" Liso PZ-99 / Rayado PZ-101	 - Zanquín Torelo Pegado (juego) PZ-30 - Zanquín Técnico (juego) PZ-30	 - Esquina 31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84 a 1/2 pieza PZ-84
--	--	--	--	--	--

NIÁGARA

31x56 cm 12"x22"



Niágara Antracita 31x56 cm. · 12"x22"



Niágara Negro 31x56 cm. · 12"x22" · Niágara Negro Base 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

NIÁGARA
ÍVORY

NIÁGARA
MUSGO

NIÁGARA
ROJO

NIÁGARA
MARRON

NIÁGARA
ANTRACITA

NIÁGARA
NEGRO

NIÁGARA

31x56 cm 12"x22"



Niágara Marrón 31x56 cm. · 12"x22"

Niágara Negro Base 31x56 cm. · 12"x22" · Niágara Negro 31x56 cm. · 12"x22"
Niágara Ivory 31x56 cm. · 12"x22"



NIÁGARA ÍVORY
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



NIÁGARA MUSGO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



NIÁGARA ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



NIÁGARA NEGRO BASE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



NIÁGARA MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



NIÁGARA ROJO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



MOLDURA NIÁGARA
5x33 cm. · 2"x13" **PZ-09**

Molduras fabricadas en PASTA ROJA
Red Body borders

Disponible en todos los colores de la serie excepto Niágara Negro
Available in all colors except Niágara Negro



NIÁGARA NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



Niágara Negro 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,03	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.212 palet / 911 europalet
5x33 cm. · 2"x13" Moldura	32	10,56 metros lineales	8	80	844,8 metros lineales	650

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza **PZ-84**
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza **PZ-84**

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29



Memphis Cotto
Pág. 348-351

ALPES

31x56 cm 12"x22"



Alpes Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Alpes Deco Beige 31x56 cm. · 12"x22"

Alpes Musgo 31x56 cm. · 12"x22" · Alpes Deco Musgo 31x56 cm. · 12"x22"



ALPES BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ALPES MUSGO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ALPES GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ALPES DECO BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ALPES DECO MUSGO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ALPES DECO GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Malmoe
Pág. 328-329



Manhattan Marrón
Pág. 140-145

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Florencia Decor
Pág. 332-333



Bling Beige
Pág. 340-343



Alpes Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Alpes Deco Gris 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics




Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
	31x56 cm. · 12"x22" Base	7	1,21	24,65	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.193 palet / 897 europalet
	31x56 cm. · 12"x22" Relieve	7	1,21	24,8	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.202 palet / 903 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders




- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

OLBIA

31x56 cm 12"x22"



Olbia Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Olbia Deco Beige 31x56 cm. · 12"x22"

Olbia Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Olbia Deco Beige 31x56 cm. · 12"x22"



OLBIA BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



OLBIA GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**




OLBIA DECO BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



OLBIA DECO GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Megane Rock
Pág. 150-157



Delta Oro
Pág. 356-359

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29



Zaire Base Mix
Pág. 334-337



Olbia Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Olbia Deco Gris 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING peso bruto aproximado	FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
	31x56 cm. · 12"x22" Base	7	1,21	24,75	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.198 palet / 901 europalet
	31x56 cm. · 12"x22" Relieve	7	1,21	25,06	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.213 palet / 912 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

MINDANAO

31x56 cm 12"x22"



Mindanao Antracita 31x56 cm. · 12"x22"



Mindanao Marrón 31x56 cm. · 12"x22"



Mindanao Ivory 31x56 cm. · 12"x22"



MINDANAO ÍVORY
31x56 cm. · 12"x22" K-25



MINDANAO MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" K-25



MINDANAO ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" K-25

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Bombato Blanco
Pág. 352-355



Toscana
Pág. 312-313

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23



Roof Negro
Pág. 60-65

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24,8	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.202 palet / 903 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

VICTORIA

31x56 cm 12"x22"



Victoria Ivory 31x56 cm. · 12"x22"



Victoria Gris 31x56 cm. · 12"x22"



Victoria Marrón 31x56 cm. · 12"x22"



VICTORIA ÍVORY
31x56 cm. · 12"x22" K-25



VICTORIA MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" K-25




VICTORIA GRIS
31x56 cm. · 12"x22" K-25

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Malmoe
Pág. 328-329



Provenza Deco
Pág. 254-257

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29



Opal Gris
Pág. 330-331

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22" Relieve	7	1,21	25,15	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.217 palet / 915 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

ORISSA

31x56 cm 12"x22"



Orissa Ivory 31x56 cm. · 12"x22"



Orissa Gris 31x56 cm. · 12"x22"

Orissa Marrón 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"



ORISSA ÍVORY
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ORISSA MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ORISSA GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ORISSA OCRE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Bling Decor Metal
Pág. 340-343



Delta Blanco
Pág. 356-359

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Pallet Mix
Pág. 18-23



Sahara Gris
Pág. 240-241



Orissa Ocre 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
	31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24,6	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.190 palet / 895 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza **PZ-84**
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza **PZ-84**

DUBAI
31x56 cm 12"x22"



Dubai Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Dubai Beige Decor 31x56 cm. · 12"x22"
Dubai Beige Cenefa 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

**DUBAI
BEIGE**

**DUBAI
GRIS**





Dubai Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Dubai Beige Decor 31x56 cm. · 12"x22"
Dubai Beige Cenefa 31x56 cm. · 12"x22"

DUBAI

31x56 cm 12"x22"



Dubai Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Dubai Gris Decor 31x56 cm. · 12"x22"
Dubai Gris Cenefa 31x56 cm. · 12"x22"



DUBAI BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

DUBAI BEIGE DECOR
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

DUBAI BEIGE CENEFA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



DUBAI GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

DUBAI GRIS DECOR
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

DUBAI GRIS CENEFA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Riad
Pág. 116



Alhambra Deco Gold
Pág. 118-121

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Bling Beige
Pág. 340-343



Andalusi
Pág. 318-321



Dubai Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Dubai Gris Decor 31x56 cm. · 12"x22"
Dubai Gris Cenefa 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22" Base	7	1,21	24,1	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.167 palet / 878 europalet
31x56 cm. · 12"x22" Decor	7	1,21	24,5	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.187 palet / 893 europalet
31x56 cm. · 12"x22" Cenefa	7	1,21	26	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.256 palet / 945 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

MEDINA

31x56 cm 12"x22"



Medina Verde 31x56 cm. · 12"x22" · Dubai Beige 31x56 cm. · 12"x22"



Medina Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22"



Medina Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22"



MEDINA VERDE
31x56 cm. · 12"x22" K-25



MEDINA GRIS
31x56 cm. · 12"x22" K-25

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Manhattan Blanco
Pág. 140-145



Dubai Beige
Pág. 110-113

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Oak
Pág. 24-29



Opal Crema
Pág. 330-331

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,94	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.255 palet / 944 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

RIAD

31x56 cm 12"x22"



Riad 31x56 cm. · 12"x22" · Dubai Beige 31x56 cm. · 12"x22"

MUDÉJAR

31x56 cm 12"x22"



Mudéjar 31x56 cm. · 12"x22" · Manhattan Cotto 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Memphis Marrón 33x28,5 cm. · 13"x11"



RIAD
31x56 cm. · 12"x22" K-25

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Dubai Beige
Pág. 110-113



Kubik Beige
Pág. 158-163



Diamond Timber Oak
Pág. 24-29



Memphis Gris
Pág. 348-351

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza **PZ-84**
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza **PZ-84**

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



MUDÉJAR
31x56 cm. · 12"x22" K-25



Sella Grey
Pág. 208-209



Manhattan Cotto
Pág. 140-145



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29



Memphis Marrón
Pág. 348-351

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza **PZ-84**
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza **PZ-84**

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,54	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.236 palet / 929 europalet

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,7	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.241 palet / 935 europalet

ALHAMBRA

31x56 cm 12"x22"



Alhambra Deco 31x56 cm. · 12"x22" · Alhambra Cenefa 31x56 cm. · 12"x22" · Albaicín 31x56 cm. · 12"x22"

Alhambra Deco 31x56 cm. · 12"x22" · Alhambra Cenefa 31x56 cm. · 12"x22" · Albaicín 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

ALHAMBRA BASE



ALHAMBRA DECO

ALBAICÍN



Alhambra Deco 31x56 cm. · 12"x22" · Alhambra Cenefa 31x56 cm. · 12"x22" · Albaicín 31x56 cm. · 12"x22"

ALHAMBRA

31x56 cm 12"x22"




Alhambra Deco Gold 31x56 cm. · 12"x22"



Alhambra Deco 31x56 cm. · 12"x22" · Alhambra Cenefa 31x56 cm. · 12"x22" · Albaicín 31x56 cm. · 12"x22"




Alhambra Deco Antracita 31x56 cm. · 12"x22"



ALHAMBRA BASE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

ALHAMBRA CENEFA
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

ALHAMBRA DECO GOLD
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



ALBAICÍN
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

ALHAMBRA DECO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

ALHAMBRA DECO ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Medina
Pág. 114-115



Mudéjar
Pág. 117

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Bling Marrón
Pág. 340-343



Bling Antracita
Pág. 340-343

Wall & Floor Tile




Características Técnicas / Technical Characteristics




PACKING peso bruto aproximado	FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
	31x56 cm. · 12"x22" Base	7	1,21	25,75	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.246 palet / 937 europalet
	31x56 cm. · 12"x22" Relieve	7	1,21	25,20	31x56 cm. · 12"x22" Base	58,08 palet / 43,56 europalet	1.218 palet / 916 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders




- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

ALCAZABA

31x56 cm 12"x22"




Alcazaba Base 31x56 cm. · 12"x22" · Alcazaba Deco 31x56 cm. · 12"x22"
Alcazaba Cenefa 31x56 cm. · 12"x22"


Alcazaba Base 31x56 cm. · 12"x22" · Alcazaba Deco 31x56 cm. · 12"x22"
Alcazaba Cenefa 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Duero 33x33 cm. · 13"x13"



ALCAZABA BASE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ALCAZABA DECO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



ALCAZABA CENEFAS
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Alhambra Deco Gold
Pág. 118-121



Medina
Pág. 114-115

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Blanes
Pág. 274-275



Memphis Cotto
Pág. 348-351



Alcazaba Base 31x56 cm. · 12"x22" · Alcazaba Deco 31x56 cm. · 12"x22"
Alcazaba Cenefa 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22" Base	7	1,21	25,85	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.251 palet / 941 europalet
31x56 cm. · 12"x22" Relieve	7	1,21	24,86	31x56 cm. · 12"x22" Base	58,08 palet / 43,56 europalet	1.203 palet / 905 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza **PZ-84**
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza **PZ-84**

MONTANA

31x56 cm 12"x22"



Montana Marrón 31x56 cm. · 12"x22"

Montana Beige 31x56 cm. · 12"x22"



MONTANA BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



MONTANA MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



MONTANA ROJO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



MONTANA BEIGE / MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**



MONTANA BEIGE / ROJO
31x56 cm. · 12"x22" **K-25**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Eternity Deco Azul
Pág. 444-447



Multisize Pallet White
Pág. 184-185

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Modular Quartz
Pág. 204-205



Diamond Timber Oak
Pág. 24-29

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	26,06	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.261 palet / 948 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza **PZ-84**
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza **PZ-84**



Montana Rojo 31x56 cm. · 12"x22"

FLANDES

31x56 cm 12"x22"



Flandes Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Flandes Wengué 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Sahara Ivory 44x66 cm. · 17"x26"



FLANDES BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" K-25



FLANDES ROBLE
31x56 cm. · 12"x22" K-25



FLANDES WENGUE
31x56 cm. · 12"x22" K-25



FLANDES BEIGE - ROBLE
31x56 cm. · 12"x22" K-25



FLANDES BEIGE - WENGUE
31x56 cm. · 12"x22" K-25

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Timbao
Pág. 74-75



Mudéjar
Pág. 117

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Sahara Ivory
Pág. 240-241



Sahara Gris
Pág. 240-241

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	25,6	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.238 palet / 931 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84



Flandes Roble 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"

CHIC

31x56 cm 12"x22"



Chic Azul 31x56 cm. · 12"x22"




Chic Marrón 31x56 cm. · 12"x22" · Ontario Gris 31x56 cm. · 12"x22"

Chic Azul 31x56 cm. · 12"x22"



Chic Negro 31x56 cm. · 12"x22"



CHIC MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" K-28

CHIC AZUL
31x56 cm. · 12"x22" K-28

CHIC NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Ontario Blanco
Pág. 90-95



Alpes Gris
Pág. 100-101

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Kefren
Pág. 132-133



Diamond Marquina
Pág. 36-39

Wall Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	6	1	23,1	48 palet / 36 europalet	48 palet / 36 europalet	1.120 palet / 842 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

TREND

31x56 cm 12"x22"



Trend Negro 31x56 cm. · 12"x22"

Trend Azul 31x56 cm. · 12"x22" · Memphis Brick Blanco 8x33,3 cm. · 3"x13"
Pav. Memphis Blanco 28,5x33 cm. · 13"x11,2"



TREND MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" K-28



TREND AZUL
31x56 cm. · 12"x22" K-28



TREND NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Memphis Brick Blanco
Pág. 348-351



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Blanco
Pág. 348-351



Blanes
Pág. 274-275



Trend Marrón 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	6	1	23	48 palet / 36 europalet	48 palet / 36 europalet	1.112 palet / 837 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

KEFREN

31x56 cm 12"x22"



Kefren Base 31x56 cm. · 12"x22" · Coria Deco Metal 31x56 cm. · 12"x22"



Kefren Base 31x56 cm. · 12"x22" · Kefren Deco 31x56 cm. · 12"x22" · Coria Deco Metal 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Provenza Deco 44x44 cm. · 17"x17"

Kefren Base 31x56 cm. · 12"x22" · Kefren Deco 31x56 cm. · 12"x22"



KEFREN BASE
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



KEFREN DECO
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Provenza Deco
Pág. 254-257



Coria Deco Metal
Pág. 84-85

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Tivoli Pizarra
Pág. 80-83



Bling Marrón
Pág. 340-343

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22" Base	7	1,21	24,5	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.185 palet / 892 europalet
31x56 cm. · 12"x22" Deco	6	1,00	22	48 palet / 36 europalet	48 palet / 36 europalet	1.064 palet / 801 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" **PZ-07**
8x56 cm. · 3"x22" **PZ-12**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-62**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-46**



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-95** / Rayado **PZ-96**
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-82** / Rayado **PZ-86**



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" **PZ-78**
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-101**



- Zanjañ Torelo Pegado
(juego) **PZ-30**
- Zanjañ Técnico
(juego) **PZ-30**



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza **PZ-84**
a 1/2 pieza **PZ-84**

TEIKI
31x56 cm 12"x22"



Teiki Blanco 31x56 cm. · 12"x22"
Pavimento Diamond Timber Olive Chevron (L) y (R) 70 x40 cm. · 27,5"x16"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

TEIKI
BLANCO

TEIKI
COLOR

TEIKI
GRIS

TEIKI
NEGRO



Teiki Color 31x56 cm. · 12"x22" · Pavimento Diamond Marquina 70x40 cm. · 27,5"x16"

TEIKI

31x56 cm 12"x22"



Teiki Negro 31x56 cm. · 12"x22"
Pavimento Diamond Pallet Grey Chevron (L) y (R) 70 x40 cm. · 27,5"x16"




TEIKI BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" **K-29**



TEIKI COLOR
31x56 cm. · 12"x22" **K-29**



TEIKI GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-29**



TEIKI NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" **K-29**

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Diamond Triangle Concrete
Pág. 48-51



Frame Blanco
Pág. 360-363

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Olive
Pág. 24-29



Diamond Pallet Grey
Pág. 18-23

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.162 palet / 879 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza **PZ-84**
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza **PZ-84**




Teiki Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Pavimento Diamond Pallet Grey Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

RIBERA

31x56 cm 12"x22"



Ribera Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"



Ribera Color 31x56 cm. · 12"x22"

Ribera Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Ribera Gris 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Ontario Beige 31x56 cm. · 12"x22"



RIBERA BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" K-28



RIBERA GRIS
31x56 cm. · 12"x22" K-28



RIBERA COLOR
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Oxford Deco
Pág. 434-439



Roof Deco Gris
Pág. 60-65

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Ontario Beige
Pág. 90-95



Sahara Gris
Pág. 240-241



Ribera Color 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics




Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24,1	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.168 palet / 878 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

MANHATTAN

31x56 cm 12"x22"



Manhattan Old 31x56 cm. · 12"x22"



Manhattan Cotto 31x56 cm. · 12"x22" · Memphis Gris 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

MANHATTAN
OLD

MANHATTAN
OCRE

MANHATTAN
COTTO

MANHATTAN
MARRÓN

MANHATTAN
COLOR

MANHATTAN

31x56 cm 12"x22"



Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22"



Manhattan Charcoal 31x56 cm. · 12"x22"

Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Manhattan Rojo 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Opal Gris 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

MANHATTAN
BLANCO

MANHATTAN
CHARCOAL

MANHATTAN
ROJO

MANHATTAN
ANTRACITA



Manhattan Antracita 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Rosé 31x56 cm. · 12"x22"

MANHATTAN

31x56 cm 12"x22"



Manhattan Marrón 31x56 cm. · 12"x22"



Manhattan Ocre 31x56 cm. · 12"x22"



Manhattan Color 31x56 cm. · 12"x22" · Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22"



MANHATTAN BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" K-28

MANHATTAN CHARCOAL
31x56 cm. · 12"x22" K-28

MANHATTAN ROJO
31x56 cm. · 12"x22" K-28

MANHATTAN ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" K-28



MANHATTAN OLD
31x56 cm. · 12"x22" K-28

MANHATTAN OCRE
31x56 cm. · 12"x22" K-28

MANHATTAN COTTO
31x56 cm. · 12"x22" K-28



MANHATTAN MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" K-28



MANHATTAN COLOR
31x56 cm. · 12"x22" K-28

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	23,6	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.142 palet / 859 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23



Memphis Marrón
Pág. 348-351

MASÍA

31x56 cm 12"x22"



Masía Cotto 31x56 cm. · 12"x22"



Masía Marrón 31x56 cm. · 12"x22"

Masía Beige 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Lidia Beige 31x56 cm. · 12"x22"



MASÍA BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" K-28



MASÍA COTTO
31x56 cm. · 12"x22" K-28



MASÍA GRIS
31x56 cm. · 12"x22" K-28



MASÍA MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Medina
Pág. 114-115



Medes
Pág. 266-269

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Modular Borgogna
Stone Soft
Pág. 194-197



Sahara Gris
Pág. 240-241



Masía Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Ontario Antracita 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	23,1	48 palet / 36 europealet	58,08 palet / 43,56 europealet	1.120 palet / 842 europealet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

ALGARVE

31x56 cm 12"x22"



Algarve Cotto 31x56 cm. · 12"x22"



Algarve Ivory 31x56 cm. · 12"x22"



ALGARVE ÍVORY
31x56 cm. · 12"x22" K-28



ALGARVE COTTO
31x56 cm. · 12"x22" K-28



ALGARVE GRIS
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Trend Negro
Pág. 130-131



Eternity Deco Azul
Pág. 444-447

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Florencia
Pág. 332-333



Quarcita Gris
Pág. 68-71



Algarve Gris 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24,2	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.171 palet / 881 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

MEGANE

31x56 cm 12"x22"



Megane Wood 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"

Megane Gris 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

MEGANE
ESTATUARIO

MEGANE
METAL

MEGANE
WOOD

MEGANE
COLOR

MEGANE
GRIS DECO

MEGANE
ROCK

MEGANE
GRIS

MEGANE

31x56 cm 12"x22"



Megane Rock 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Ontario Antracita 31x56 cm. · 12"x22"

Megane Color 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"




MEGANE ROCK
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



MEGANE COLOR
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Alcazaba Deco
Pág. 122-123



Blur Gris
Pág. 346-347

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29



Memphis Blanco
Pág. 348-351



Megane Color 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	6	1	21,6	48 palet / 36 europalet	48 palet / 36 europalet	1.045 palet / 787 europalet

MEGANE

31x56 cm 12"x22"



Megane Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Kera-Spa Natural 33x33 cm. · 13"x13"

Megane Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"



Megane Gris Deco 31x56 cm. · 12"x22"



MEGANE GRIS DECO
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



MEGANE GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Calacatta
Pág. 40-43



Roof Gris
Pág. 60-65

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Kera-Spa Natural
Pág. 376-377



Sahara Gris
Pág. 240-241

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	6	1	21,6	48 palet / 36 europealet	48 palet / 36 europealet	1.045 palet / 787 europealet

MEGANE

31x56 cm 12"x22"




Megane Metal 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Kefren Base 31x56 cm. · 12"x22"



Megane Estuario 31x56 cm. · 12"x22"



Megane Wood 31x56 cm. · 12"x22"



MEGANE ESTUARIO
31x56 cm. · 12"x22" K-28



MEGANE WOOD
31x56 cm. · 12"x22" K-28



MEGANE METAL
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Bling Antracita
Pág. 340-343



Patchwork
Pág. 258-261

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Kefren
Pág. 132-133



Diamond Calacatta
Pág. 40-43

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	6	1	21,6	48 palet / 36 europalet	48 palet / 36 europalet	1.045 palet / 787 europalet

KUBIK
31x56 cm 12"x22"



Kubik Marrón 31x56 cm. · 12"x22"



Kubik Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Kubik Negro 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

**KUBIK
BLANCO**

**KUBIK
MIX**

**KUBIK
BEIGE**

**KUBIK
MARRÓN**

**KUBIK
GRIS**

**KUBIK
NEGRO**

KUBIK

31x56 cm 12"x22"



Kubik Beige 31x56 cm. · 12"x22"



Kubik Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Concrete Marengo 44x44 cm. · 17"x17"



Kubik Marrón 31x56 cm. · 12"x22"



KUBIK BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



KUBIK MARRÓN
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



KUBIK GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Bombato Blanco
Pág. 352-355



Ágora Ivory
Pág. 308-309

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Roof Gris
Pág. 60-65



Sahara Ivory
Pág. 240-241

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	6	1	21,4	48 palet / 36 europalet	48 palet / 36 europalet	1.039 palet / 782 europalet

KUBIK

31x56 cm 12"x22"



Kubik Mix 31x56 cm. · 12"x22"



Kubik Negro 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"



Kubik Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Kubik Negro 31x56 cm. · 12"x22" Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"



KUBIK BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" K-28




KUBIK NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" K-28



KUBIK MIX
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Grazia Decor
Pág. 322-323



Zaire Decor Carrara
Pág. 334-337

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Zaire Carrara
Pág. 334-337



Sahara Gris
Pág. 240-241

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	6	1	21,4	48 palet / 36 europealet	48 palet / 36 europealet	1.039 palet / 782 europealet

LUXOR

31x56 cm 12"x22"



Luxor Gris 31x56 cm. · 12"x22"



Luxor Beige 31x56 cm. · 12"x22"



Luxor Oro 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile



LUXOR
GRIS



LUXOR
BEIGE



LUXOR
ORO



LUXOR
ANTRACITA



Luxor Antracita 31x56 cm. · 12"x22"

LUXOR

31x56 cm 12"x22"



Luxor Beige 31x56 cm. · 12"x22"



Luxor Oro 31x56 cm. · 12"x22"



LUXOR BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" K-28



LUXOR GRIS
31x56 cm. · 12"x22" K-28



LUXOR ORO
31x56 cm. · 12"x22" K-28




LUXOR ANTRACITA
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Grazia
Pág. 322-323



Collage Crema
Pág. 448-451

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Oak
Pág. 24-29



Diamond Marquina
Pág. 36-39



Luxor Gris 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	6	1	20,9	48 palet / 36 europalet	48 palet / 36 europalet	1.012 palet / 762 europalet

HARMONY

31x56 cm 12"x22"



Harmony Gris 31x56 cm. · 12"x22"



Harmony Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Harmony Negro 31x56 cm. · 12"x22"



Harmony Stone 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

HARMONY
BLANCO

HARMONY
STONE

HARMONY
GRIS

HARMONY
NEGRO

HARMONY

31x56 cm 12"x22"



Harmony Stone 31x56 cm. · 12"x22"

Harmony Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"



HARMONY STONE
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



HARMONY GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29



Roof Marrón
Pág. 60-65

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Blanco
Pág. 348-351



Sahara Gris
Pág. 240-241



Harmony Gris 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	6	1	22,6	48 palet / 36 europalet	48 palet / 36 europalet	1.093 palet / 822 europalet

HARMONY

31x56 cm 12"x22"



Harmony Negro 31x56 cm. · 12"x22"



Harmony Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"




HARMONY BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" K-28



HARMONY NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Collage Negro
Pág. 448-451



Grazia
322-323

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Calacatta
Pág. 40-43



Sahara Gris
Pág. 240-241



Harmony Negro 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	6	1	22,6	48 palet / 36 europalet	48 palet / 36 europalet	1.093 palet / 822 europalet

LUCCA
31x56 cm 12"x22"



Lucca Beige 31x56 cm. · 12"x22"



Lucca Negro 31x56 cm. · 12"x22" · Lucca Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Lucca Mix 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

LUCCA
BLANCO

LUCCA
MIX

LUCCA
GRIS

LUCCA
BEIGE

LUCCA
COLOR

LUCCA
NEGRO

LUCCA

31x56 cm 12"x22"



Lucca Color 31x56 cm. · 12"x22"



Lucca Gris 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Gredos Gris 44x66 cm. · 17"x26"



Lucca Beige 31x56 cm. · 12"x22"



LUCCA GRIS
31x56 cm. · 12"x22" K-28



LUCCA BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" K-28



LUCCA COLOR
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Sella White
Pág. 208-209



Tapís
Pág. 262-265

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Cotto
Pág. 348-351



Diamond Timber Oak
Pág. 24-29

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado


FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.164 palet / 875 europalet

LUCCA

31x56 cm 12"x22"



Lucca Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Lucca Mix 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"



LUCCA BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" K-28



LUCCA NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" K-28




LUCCA MIX
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Liberty Deco Negro
Pág. 234-239



Orly
Pág. 282-283

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Marquina
Pág. 36-39



Diamond Calacatta
Pág. 40-43

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.164 palet / 875 europalet



Lucca Negro 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Kera-Spa Roble 33x33 cm. · 13"x13"

MARMI

31x56 cm 12"x22"



Marmi Nocce 31x56 cm. · 12"x22"



Marmi Ivory 31x56 cm. · 12"x22"



Marmi Ivory 31x56 cm. · 12"x22"



MARMI IVORY
31x56 cm. · 12"x22" K-28



MARMI NOCCE
31x56 cm. · 12"x22" K-28

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Sèvres Marrón
Pág. 324-327



Riad
Pág. 116

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Maple
Pág. 24-29



Kera-Spa Natural
Pág. 376-377



Marmi Nocce 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24,63	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.192 palet / 897 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza PZ-84
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza PZ-84

MULTISIZE LARISSA

31x56 cm 12"x22"



Multisize Larissa Deco 31x56 cm. 12"x22" - Multisize Larissa Base 31x56 cm. 12"x22"



MULTISIZE LARISSA BASE
31x56 cm. - 12"x22" **K-28**



MULTISIZE LARISSA DECO
31x56 cm. - 12"x22" **K-28**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Marmi Ivory
Pág. 180-181



Ontario Beige
Pág. 90-95

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Maple
Pág. 24-29



Modular Quartz
Pág. 204-205

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. - 12"x22"	7	1,21	24	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.162 palet / 879 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido - Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. - 12"x22" a 1/3 pieza **PZ-84**
31x56 cm. - 12"x22" a 1/2 pieza **PZ-84**



Multisize Larissa Deco 31x56 cm. 12"x22"

MULTISIZE PALLET

31x56 cm 12"x22"



Multisize Pallet White 31x56 cm. · 12"x22"



Multisize Pallet Tobacco 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Diamond Pallet Camel Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



MULTISIZE PALLET WHITE
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**

MULTISIZE PALLET GREY
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**

MULTISIZE PALLET TOBACCO
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Roof Ivory
Pág. 60-65



Roof Gris
Pág. 60-65

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23



Modular Borgogna
Stone White
194-197

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING

peso bruto
aproximado


FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.162 palet / 879 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza **PZ-84**
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza **PZ-84**



Multisize Pallet Grey 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Mod. Borgogna Stone White 44x66 cm. · 17"x26" / 44x44 cm. · 17"x17"
22x44 cm. · 8,5"x17" / 22x22 cm. · 8,5"x8,5"

CAIRO

31x56 cm 12"x22"



Cairo Base 31x56 cm. · 12"x22" · Cairo Deco 31x56 cm. · 12"x22"
Peldaño Técnico lado 31 Liso 31x56 cm. · 12"x22"



Cairo Base 31x56 cm. · 12"x22" · Cairo Deco 31x56 cm. · 12"x22"



CAIRO BASE
31x56 cm. · 12"x22" K-25



CAIRO DECO
31x56 cm. · 12"x22" K-28



+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Albaicín
Pág. 118-121



Alcazaba Base
Pág. 122-123

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Oak
Pág. 24-29



Opal Negro
Pág. 330-331

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22" Base	7	1,21	26,3	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.275 palet / 958 europalet
31x56 cm. · 12"x22" Relieve	7	1,21	24,1	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.166 palet / 878 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x31 cm. · 3"x12" PZ-07
8x56 cm. · 3"x22" PZ-12



- Peldaño Torelo Pegado Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" PZ-62
- Peldaño Torelo Pegado Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" PZ-46



- Peldaño Técnico Lado 56
31x56 cm. · 12"x22" Liso PZ-95 / Rayado PZ-96
- Peldaño Técnico Lado 31
31x56 cm. · 12"x22" Liso PZ-82 / Rayado PZ-86



- Escuadra Torelo Pegado
31x56 cm. · 12"x22" PZ-78
- Escuadra Técnica
31x56 cm. · 12"x22" Liso PZ-99 / Rayado PZ-101



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-30
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-30



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22"
a 1/3 pieza PZ-84
a 1/2 pieza PZ-84

MIX STONE

31x56 cm 12"x22"



Mix Stone Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Mix Stone Negro 31x56 cm. · 12"x22"

Mix Stone Gris 31x56 cm. · 12"x22"



MIX STONE BLANCO
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



MIX STONE BEIGE
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



MIX STONE GRIS
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



MIX STONE NEGRO
31x56 cm. · 12"x22" **K-28**



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Skyros Deco Gris
Pág. 270-273




Bling Decor Metal
Pág. 340-343

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond City Grey
Pág. 52-57



Orly
Pág. 282-283



Mix Stone Beige 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31x56 cm. · 12"x22"	7	1,21	24,65	48 palet / 36 europalet	58,08 palet / 43,56 europalet	1.193 palet / 897 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
31x56 cm. · 12"x22" a 1/3 pieza **PZ-84**
31x56 cm. · 12"x22" a 1/2 pieza **PZ-84**

MODULAR

44x66 cm 17"x26"



REALONDA MODULAR SERIES (FOUR TILE PATTERN)

Realonda advises to mix tiles from several cartons at the time of setting to obtain an improved and authentic effect. Begin installing tiles in one corner of the room, one grid at a time. Finish each grid before moving to the next. Start with the first tile in the corner of the grid and work outwards. Don't slide tiles into place.

At the time of installing, insert (as the best option) a 3 mm tile spacer as each tile is set. For the Realonda modular pattern some pieces may appear to be up to 1 mm superior or inferior to its badge caliber due to manufacturing admitted tolerances (specifically on pieces 22x22 cm). Those pieces can be fit turning the sides or sharing some tenths each side in its space, the joint and the 3 mm tile spacer should not be widened. When grid is completely installed, tap in all tiles with a rubber mallet or hammer and wood block, to ensure a good bond and level plane. Remove excess adhesive from joints with a putty knife, and from tile with a damp sponge. Do not walk on tiles until they are set (usually is 24 hours).

To complete one module of our standard patterns you need 3 boxes containing the same number of pieces each box (0,87 sqm/box x 3 boxes = 18 pieces different sizes), multiply this quantity until you have the total area to be fixed. Other joints size and random use are able to fix according to inventiveness and under responsibility of the decision marker.

SERIE MODULAR REALONDA (CUATRO FORMATOS)


Realonda aconseja mezclar piezas de diferentes cajas en el momento del montaje para obtener un mejor efecto y acabado más auténtico. Comience a instalar los azulejos desde una esquina de la habitación y trabaje hacia fuera.

En el momento de la instalación deje un espacio de 3 mm entre cada pieza para la junta. Utilice un espaciador de 3 mm o cruceta entre azulejos para mayor precisión. Para construir el módulo que propone Realonda debe tener en cuenta que algunas piezas pueden variar hasta 1 mm su calibre (específicamente las piezas de 22x22 cm) debido a las tolerancias de fabricación admitidas. Para solventar esta variación puede girar las piezas probando sus diferentes lados o dejar algunos milímetros de más en la junta de cada lado. Cuando el suelo esté completamente instalado, golpee ligeramente en todas las baldosas con un mazo de goma y un bloque de madera, para asegurar el nivel y unión entre las piezas. Quitar el exceso de adhesivo de las juntas con una espátula, y de las piezas con una esponja húmeda. No camine sobre los azulejos hasta que no esté completamente seco y perfectamente fijado, generalmente transcurridas 24 horas.

Para completar un módulo de nuestro patrón estándar necesitas 3 cajas que contienen el mismo número de piezas cada una (0,87 m2/caja x 3 Cajas = 18 piezas de diferentes tamaños), multiplique esta cantidad hasta que obtenga el área total que necesita. El tamaño de las juntas o espacio entre las piezas se pueden ajustar a otra medida diferente a la aconsejada, pero siempre bajo la responsabilidad del profesional.

MODULARITY PROPOSALS

MODULARIDADES PROPUESTAS



Modular Dust Grey 44x66 cm · 17"x26" · 44x44 cm · 17"x17"
22x44 cm · 8,5"x17" · 22x22 cm · 8,5"x8,5"

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

MODULAR
ANTIGA

MODULAR
QUARTZ

MODULAR
BORGOGNA
STONE
BEIGE

MODULAR
HOUSTON

MODULAR
DUST
COTTO

MODULAR
CORTEN


MODULAR
SLATE
BLACK

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Test Performed	Results
Frost Resistance Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	Resistant
Water Absorption Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	< 0,50%
Breaking Strength Fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	600 lbs. (270Kg.)
Scratch Resistance Resistencia al rayado	UNE 67-101 (EN 101)	7 (Mohs Scale)
Durability Classification Clasificación de durabilidad	UNE-EN ISO 10545-7	Class 4

A BOX CONTAINS: 6 pieces

UNA CAJA CONTIENE: 6 piezas



44x66 cm.
17"x26"

44x44 cm.
17"x17"

22x44 cm.
8,5"x17"

44x44 cm.
17"x17"

22x22 cm.
8,5"x8,5"

1 PALET CONTAINS: 30 boxes / 26,1 SQM / 630 Kg.

UN PALET CONTIENE: 30 cajas / 26,1 SQM / 630 Kg.

MODULAR ANTIGA

44x66 cm 17"x26"



Modular Antiga 44x66 cm. · 17"x26" · 44x44 cm. · 17"x17"
22x44 cm. · 8,5"x17" · 22x22 cm. · 8,5"x8,5"



ANTIGA
44x66 cm. · 17"x26" **CK-39**



ANTIGA
44x44 cm. · 17"x17" **CK-39**



ANTIGA
22x44 cm. · 8,5"x17" **CK-39**



ANTIGA
22x22 cm. · 8,5"x8,5" **CK-39**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29



Sella Grey
Pág. 208-209



Teiki Negro
Pág. 134-137



Roof Deco Gris
Pág. 60-65

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
MULTIFORMATO	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet

MODULAR BORGOGNA STONE

44x66 cm 17"x26"



Modular Borgogna Stone White 44x66 cm. · 17"x26" · 44x44 cm. · 17"x17"
22x44 cm. · 8,5"x17" · 22x22 cm. · 8,5"x8,5"

Modular Borgogna Stone Beige 44x66 cm. · 17"x26" · 44x44 cm. · 17"x17"
22x44 cm. · 8,5"x17" · 22x22 cm. · 8,5"x8,5"



BORGOGNA STONE WHITE
44x66 cm. · 17"x26" **CK-39**



BORGOGNA STONE WHITE
44x44 cm. · 17"x17" **CK-39**




BORGOGNA STONE WHITE
22x44 cm. · 8,5"x17" **CK-39**



BORGOGNA STONE WHITE
22x22 cm. · 8,5"x8,5" **CK-39**



BORGOGNA STONE BEIGE
44x66 cm. · 17"x26" **CK-39**



BORGOGNA STONE BEIGE
44x44 cm. · 17"x17" **CK-39**



BORGOGNA STONE BEIGE
22x44 cm. · 8,5"x17" **CK-39**



BORGOGNA STONE BEIGE
22x22 cm. · 8,5"x8,5" **CK-39**

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
MULTIFORMATO	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Sella White
Pág. 208-209



Evora
Pág. 382-387



Roof Deco Marrón
Pág. 60-65



Manhattan Cotto
Pág. 140-145

MODULAR BORGOGNA STONE

44x66 cm 17"x26"



Modular Borgogna Stone Grey 44x66 cm · 17"x26" · 44x44 cm · 17"x17" · 22x44 cm · 8,5"x17" · 22x22 cm · 8,5"x8,5"

Modular Borgogna Stone Black 44x66 cm · 17"x26" · 44x44 cm · 17"x17" · 22x44 cm · 8,5"x17" · 22x22 cm · 8,5"x8,5"



BORGOGNA STONE GREY
44x66 cm · 17"x26" **CK-39**



BORGOGNA STONE GREY
44x44 cm · 17"x17" **CK-39**




BORGOGNA STONE GREY
22x44 cm · 8,5"x17" **CK-39**



BORGOGNA STONE GREY
22x22 cm · 8,5"x8,5" **CK-39**



BORGOGNA STONE SOFT
44x66 cm · 17"x26" **CK-39**



BORGOGNA STONE SOFT
44x44 cm · 17"x17" **CK-39**



BORGOGNA STONE SOFT
22x44 cm · 8,5"x17" **CK-39**



BORGOGNA STONE SOFT
22x22 cm · 8,5"x8,5" **CK-39**



BORGOGNA STONE BLACK
44x66 cm · 17"x26" **CK-39**



BORGOGNA STONE BLACK
44x44 cm · 17"x17" **CK-39**



BORGOGNA STONE BLACK
22x44 cm · 8,5"x17" **CK-39**



BORGOGNA STONE BLACK
22x22 cm · 8,5"x8,5" **CK-39**

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
MULTIFORMATO	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Roof Deco Blanco
Pág. 60-65



Teiki Gris
Pág. 134-137



Masía Gris
Pág. 146-147



Sella Grey
Pág. 208-209

MODULAR CORTEN

44x66 cm 17"x26"



Modular Corten Grey 44x66 cm · 17"x26" · 44x44 cm · 17"x17" · 22x44 cm · 8,5"x17" · 22x22 cm · 8,5"x8,5"

MODULAR HOUSTON

44x66 cm 17"x26"



Modular Houston 44x66 cm · 17"x26" · 44x44 cm · 17"x17" · 22x44 cm · 8,5"x17" · 22x22 cm · 8,5"x8,5"



CORTEN GREY
44x66 cm · 17"x26" **CK-39**

CORTEN GREY
44x44 cm · 17"x17" **CK-39**

CORTEN GREY
22x44 cm · 8,5"x17" **CK-39**

CORTEN GREY
22x22 cm · 8,5"x8,5" **CK-39**



HOUSTON
44x66 cm · 17"x26" **CK-39**

HOUSTON
44x44 cm · 17"x17" **CK-39**

HOUSTON
22x44 cm · 8,5"x17" **CK-39**

HOUSTON
22x22 cm · 8,5"x8,5" **CK-39**

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
MULTIFORMATO	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics




Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
MULTIFORMATO	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet


MODULAR DUST

44x66 cm 17"x26"



Modular Dust White 44x66 cm · 17"x26" · 44x44 cm · 17"x17"
22x44 cm · 8,5"x17" · 22x22 cm · 8,5"x8,5"

Modular Dust Grey 44x66 cm · 17"x26" · 44x44 cm · 17"x17"
22x44 cm · 8,5"x17" · 22x22 cm · 8,5"x8,5"



DUST WHITE
44x66 cm · 17"x26" CK-39



DUST WHITE
44x44 cm · 17"x17" CK-39



DUST WHITE
22x44 cm · 8,5"x17" CK-39



DUST WHITE
22x22 cm · 8,5"x8,5" CK-39



DUST GREY
44x66 cm · 17"x26" CK-39



DUST GREY
44x44 cm · 17"x17" CK-39



DUST GREY
22x44 cm · 8,5"x17" CK-39



DUST GREY
22x22 cm · 8,5"x8,5" CK-39

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
MULTIFORMATO	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Masia Beige
Pág. 146-147



Teiki Color
Pág. 134-137



Roof Deco Gris
Pág. 60-65



Sella Grey
Pág. 208-209

MODULAR DUST

44x66 cm 17"x26"



Modular Dust Cotto 44x66 cm. · 17"x26" · 44x44 cm. · 17"x17"
22x44 cm. · 8,5"x17" · 22x22 cm. · 8,5"x8,5"



DUST COTTO
44x66 cm. · 17"x26" **CK-39**



DUST COTTO
44x44 cm. · 17"x17" **CK-39**



DUST COTTO
22x44 cm. · 8,5"x17" **CK-39**



DUST COTTO
22x22 cm. · 8,5"x8,5" **CK-39**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Roof Deco Ivory
Pág. 60-65



Evora
Pág. 382-387



Teiki Blanco
Pág. 134-137



Manhattan Blanco
Pág. 140-145

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
MULTIFORMATO	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet

MODULAR QUARTZ

44x66 cm 17"x26"




Modular Quartz 44x66 cm · 17"x26" · 44x44 cm · 17"x17"
22x44 cm · 8,5"x17" · 22x22 cm · 8,5"x8,5"




QUARTZ
44x66 cm · 17"x26" **CK-39**




QUARTZ
44x44 cm · 17"x17" **CK-39**





QUARTZ
22x44 cm · 8,5"x17" **CK-39**




QUARTZ
22x22 cm · 8,5"x8,5" **CK-39**

 QUARTZ S.R.
44x66 cm · 17"x26" **CK-39**
Class III

 QUARTZ S.R.
44x44 cm · 17"x17" **CK-39**
Class III

 QUARTZ S.R.
22x44 cm · 8,5"x17" **CK-39**
Class III

 QUARTZ S.R.
22x22 cm · 8,5"x8,5" **CK-39**
Class III

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Sella White
Pág. 208-209



Teiki Color
Pág. 134-137



Multisize Pallet Tobacco
Pág. 184-185



Roof Deco Marrón
Pág. 60-65

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
MULTIFORMATO	6	0,87	20,5	30 europeolet	26,1 europeolet	630 europeolet

MODULAR SLATE

44x66 cm 17"x26"



Modular Slate Indian 44x66 cm · 17"x26" · 44x44 cm · 17"x17"
22x44 cm · 8,5"x17" · 22x22 cm · 8,5"x8,5"

Modular Slate Black 44x66 cm · 17"x26" · 44x44 cm · 17"x17"
22x44 cm · 8,5"x17" · 22x22 cm · 8,5"x8,5" · Frame Blanco 33x33 cm · 13"x13"




SLATE INDIAN
44x66 cm · 17"x26" **CK-39**



SLATE INDIAN
44x44 cm · 17"x17" **CK-39**



SLATE INDIAN
22x44 cm · 8,5"x17" **CK-39**




SLATE INDIAN
22x22 cm · 8,5"x8,5" **CK-39**



SLATE BLACK
44x66 cm · 17"x26" **CK-39**



SLATE BLACK
44x44 cm · 17"x17" **CK-39**



SLATE BLACK
22x44 cm · 8,5"x17" **CK-39**



SLATE BLACK
22x22 cm · 8,5"x8,5" **CK-39**

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
MULTIFORMATO	6	0,87	20,5	30 europalet	26,1 europalet	630 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Frame Blanco
Pág. 360-363



Teiki Blanco
Pág. 134-137



Roof Deco Gris
Pág. 60-65



Teiki Negro
Pág. 134-137

SELLA

44x66 cm. 17"x26"



Sella Grey 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Diamond Timber Olive 70x40 cm. · 27,5"x16"



Sella Nature 44x66 cm. · 17"x26"



Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22" · Pav. Sella White 44x66 cm. · 17"x26"



SELLA WHITE
44x66 cm. · 17"x26" K-39



SELLA NATURE
44x66 cm. · 17"x26" K-39



SELLA GREY
44x66 cm. · 17"x26" K-39



PAVIMENTO
SUGERIDO



Diamond Timber Olive
Pág. 24-29



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x66 cm. · 17" x 26"	4	1,17	24	48 palet / 21 europalet	56,16 palet / 24,57 europalet	1.162 palet / 519 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Peldaño Torelo Pegado Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" PZ-74
- Peldaño Torelo Pegado Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" PZ-61



- Peldaño Técnico Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-103 / Rayado PZ-100
- Peldaño Técnico Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-97 / Rayado PZ-98



- Escuadra Torelo Pegado
44x66 cm. · 17"x26" PZ-87
- Escuadra Técnica
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-104 / Rayado PZ-105



- Esquina
44x66 cm · 17"x26"
a 1/3 pieza PZ-94
a 1/2 pieza PZ-94

DEVA
44x66 cm. 17"x26"



Deva Beige 44x66 cm. · 17"x26"



Deva Gris 44x66 cm. · 17"x26"




Deva Gris 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

**DEVA
BEIGE**



Class III

**DEVA
GRIS**



Class III

DEVA

44x66 cm. 17"x26"



Deva Gris 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Sahara Marrón 44x66 cm. · 17"x26"



Deva Beige 44x66 cm. · 17"x26"



Deva Beige 44x66 cm. · 17"x26"



DEVA BEIGE
44x66 cm. · 17"x26" K-39



DEVA GRIS
44x66 cm. · 17"x26" K-39



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Montaña Marrón
Pág. 124-125



Sèvres Marrón
Pág. 324-327

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Sahara Gris
Pág. 240-241



Sahara Marrón
Pág. 240-241

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING

peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x66 cm. · 17" x 26"	4	1,17	23,8	48 palet	56,16 palet	1.154 palet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Peldaño Torelo Pegado Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" PZ-74
- Peldaño Torelo Pegado Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" PZ-61



- Peldaño Técnico Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-103 / Rayado PZ-100
- Peldaño Técnico Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-97 / Rayado PZ-98



- Escuadra Torelo Pegado
44x66 cm. · 17"x26" PZ-87
- Escuadra Técnica
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-104 / Rayado PZ-105



- Esquina
44x66 cm. · 17"x26"
a 1/3 pieza PZ-94
a 1/2 pieza PZ-94

DUKKAN

44x66 cm. 17"x26"



Dukkan Natural 44x66 cm. · 17"x26"



Dukkan Gris 44x66 cm. · 17"x26"



DUKKAN GRIS
44x66 cm. · 17"x26" **K-39**



DUKKAN NATURAL
44x66 cm. · 17"x26" **K-39**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Luxor Oro
Pág. 164-167




Roof Deco Blanco
Pág. 60-65

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Cotto
Pág. 348-351



Skyros Gris
Pág. 270-273

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x66 cm. · 17" x 26"	4	1,04	24,3	48 palet	49,92 palet	1.174 palet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Peldaño Torelo Pegado Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" **PZ-74**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" **PZ-61**



- Peldaño Técnico Pegado Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" Liso **PZ-103** / Rayado **PZ-100**
- Peldaño Técnico Pegado Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" Liso **PZ-97** / Rayado **PZ-98**



- Escuadra Torelo Pegado
44x66 cm. · 17"x26" **PZ-87**
- Escuadra Técnica
44x66 cm. · 17"x26" Liso **PZ-104** / Rayado **PZ-105**




- Esquina
44x66 cm. · 17"x26"
a 1/3 pieza **PZ-94**
a 1/2 pieza **PZ-94**

BRASIL

44x66 cm. 17"x26"



Brasil Ivory 44x66 cm. · 17"x26"



Brasil Antracita 44x66 cm. · 17"x26"



BRASIL ÍVORY
44x66 cm. · 17"x26" K-39



BRASIL MARRÓN
44x66 cm. · 17"x26" K-39



BRASIL ANTRACITA
44x66 cm. · 17"x26" K-39

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Coria Beige
Pág. 84-85



Blanes
Pág. 274-275

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Kera-Spa Roble
Pág. 376-377



Sahara Gris
Pág. 240-241

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics




Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x66 cm. · 17" x 26"	4	1,04	25	48 palet	49,92 palet	1.209 palet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Peldaño Torelo Pegado Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" PZ-74
- Peldaño Torelo Pegado Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" PZ-61



- Peldaño Técnico Pegado Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-103 / Rayado PZ-100
- Peldaño Técnico Pegado Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-97 / Rayado PZ-98



- Escuadra Torelo Pegado
44x66 cm. · 17"x26" PZ-87
- Escuadra Técnica
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-104 / Rayado PZ-105



- Esquina
44x66 cm · 17"x26"
a 1/3 pieza PZ-94
a 1/2 pieza PZ-94

LONDON


44x66 cm. 17"x26"



London Marrón 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Patchwork 44x44 cm. · 17"x17"



London Blanco 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Olbia Beige 31x56 cm. · 12"x22"



London Cotto 44x66 cm. · 17"x26"



LONDON BLANCO
44x66 cm. · 17"x26" K-38



LONDON COTTO
44x66 cm. · 17"x26" K-38



LONDON MARRÓN
44x66 cm. · 17"x26" K-38

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
	44x66 cm. · 17"x26"	4	1,17	27	48 palet	56,16 palet	1.307 palet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
44x66 cm. · 17"x26" a 1/3 pieza PZ-94
44x66 cm. · 17"x26" a 1/2 pieza PZ-94

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Patchwork
Pág. 258-261



Olbia Beige
Pág. 102-103

YOSEMITE

44x66 cm. 17"x26"



Yosemite Marrón 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Sahara Marrón 44x66 cm. · 17"x26"

Yosemite Negro 44x66 cm. · 17"x26" · Yosemite Negro Base 44x66 cm. · 17"x26"
 Jakarta Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13" · Pav. Opal Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
 Porcelain tile

YOSEMITE
 ÍVORY

YOSEMITE
 MARRÓN

YOSEMITE
 GRIS

YOSEMITE
 NEGRO



Yosemite Gris 44x66 cm. · 17"x26"

YOSEMITE

44x66 cm. 17"x26"



Yosemite Gris 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"



Yosemite Ivory 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Sahara Marrón 44x66 cm. · 17"x26"



Yosemite Gris 44x66 cm. · 17"x26"



YOSEMITE IVORY
44x66 cm. · 17"x26" **K-38**



YOSEMITE MARRÓN
44x66 cm. · 17"x26" **K-38**



YOSEMITE GRIS
44x66 cm. · 17"x26" **K-38**

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x66 cm. · 17"x26" Relieve	4	1,17	27,3	48 palet	56,16 palet	1.318 palet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
44x66 cm. · 17"x26" a 1/3 pieza **PZ-94**
44x66 cm. · 17"x26" a 1/2 pieza **PZ-94**

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Sahara Ivory
Pág. 240-241



Sahara Gris
Pág. 240-241

YOSEMITE

44x66 cm. 17"x26"



Yosemite Negro 44x66 cm. · 17"x26"




Yosemite Negro 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Yosemite Negro Base 44x66 cm. · 17"x26"

Yosemite Negro 44x66 cm. · 17"x26" · Yosemite Negro Base 44x66 cm. · 17"x26"
Yosemite Deco 44x44 cm. · 17"x17" · List. Yosemite 5x66 cm. · 2"x26"



YOSEMITE NEGRO BASE
44x66 cm. · 17"x26" **K-38**



YOSEMITE NEGRO
44x66 cm. · 17"x26" **K-38**



YOSEMITE DECO
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-79**



LISTELO YOSEMITE
5x66 cm. · 2"x26" **PZ-49**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Jakarta Blanco
Pág. 344-345



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics




Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x66 cm. · 17"x26" Base	4	1,17	25,8	48 palet	56,16 palet	1.246 palet
44x44 cm. · 17"x17" Relieve	4	1,17	27,3	48 palet	56,16	1.318 palet
44x44 cm. · 17"x17" Deco	7	1,37	28,67	64 palet	87,68	1.751 palet
5x66 cm. · 2"x26" Listelo	17	11,22 m. Lineales	11,55	80 palet	897,6 m. Lineales	934 palet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders




- Rodapié Romo
8x66 cm. · 3"x26" **PZ-18**
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-11**



- Peldaño Torelo Pegado Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" **PZ-74**
- Peldaño Torelo Pegado Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" **PZ-61**



- Peldaño Técnico Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" Liso **PZ-103** / Rayado **PZ-100**
- Peldaño Técnico Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" Liso **PZ-97** / Rayado **PZ-98**



- Escuadra Torelo Pegado
44x66 cm. · 17"x26" **PZ-87**
- Escuadra Técnica
44x66 cm. · 17"x26" Liso **PZ-104** / Rayado **PZ-105**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-33**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-33**



- Esquina
44x66 cm. · 17"x26"
a 1/3 pieza **PZ-94**
a 1/2 pieza **PZ-94**

PORTUGAL

44x66 cm. 17"x26"



Portugal Ivory 44x66 cm. · 17"x26"

Portugal Marrón 44x66 cm. · 17"x26"



Portugal Marrón 44x66 cm. · 17"x26"



PORTUGAL IVORY
44x66 cm. · 17"x26" K-39



PORTUGAL MARRÓN
44x66 cm. · 17"x26" K-39

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Montana Marrón
Pág. 124-125




Toscana
Pág. 312-313

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Bling Beige
Pág. 340-343



Ágora Gris
Pág. 308-309

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x66 cm. · 17"x26"	4	1,17	29	48 palet	56,16 palet	1.402 palet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
44x66 cm. · 17"x26" a 1/3 pieza PZ-94
44x66 cm. · 17"x26" a 1/2 pieza PZ-94

MIERES

44x66 cm. 17"x26"



Mieres Metal 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Memphis Marrón 28,5x33 cm. · 13"x11"



Mieres 44x66 cm. · 17"x26"



Mieres 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Memphis Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13"




MIERES
44x66 cm. · 17"x26" K-38



MIERES METAL
44x66 cm. · 17"x26" K-38

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Teiki negro
Pág. 134-137



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Blanco
Pág. 348-351



Memphis Marrón
Pág. 348-351

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x66 cm. · 17"x26"	4	1,17	26,5	48 palet	56,16 palet	1.281 palet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
44x66 cm. · 17"x26" a 1/3 pieza PZ-94
44x66 cm. · 17"x26" a 1/2 pieza PZ-94

CORINTO

44x66 cm. 17"x26"



Corinto Color 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Skyros Blanco 44x44 cm. · 17"x17"



Corinto Beige 44x66 cm. · 17"x26" · Pav. Skyros Gris 44x44 cm. · 17"x17"



CORINTO BEIGE
44x66 cm. · 17"x26" K-38



CORINTO COLOR
44x66 cm. · 17"x26" K-38

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Roof Marrón
Pág. 60-65




Bling Decor Gold
Pág. 340-343

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Blanco
Pág. 348-351



Skyros Gris
Pág. 270-273

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x66 cm. · 17" x 26"	4	1,17	27,2	48 palet	56,16 palet	1.317 palet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
44x66 cm. · 17"x26" a 1/3 pieza PZ-94
44x66 cm. · 17"x26" a 1/2 pieza PZ-94

ORDINO

44x66 cm. 17"x26"



Ordino Beige 44x66 cm. · 17"x26"



Ordino Marrón 44x66 cm. · 17"x26"



Ordino Color 44x66 cm. · 17"x26"



ORDINO BEIGE
44x66 cm. · 17"x26" K-39



ORDINO MARRÓN
44x66 cm. · 17"x26" K-39



ORDINO COLOR
44x66 cm. · 17"x26" K-39

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x66 cm. · 17"x26"	4	1,17	26,8	48 palet	56,16 palet	1.294 palet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders




- Esquina
44x66 cm. · 17"x26" a 1/3 pieza PZ-94
44x66 cm. · 17"x26" a 1/2 pieza PZ-94

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Roof Gris
Pág. 60-65



Britania
Pág. 276-279

LIBERTY

44x66 cm. 17"x26"



Liberty Deco Metal 44x66 cm. · 17"x26" · Liberty Blanco 44x66 cm. · 17"x26"

Liberty Blanco 44x66 cm. · 17"x26" · Liberty Deco Blanco 44x66 cm. · 17"x26"
Pav. Ontario Beige 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

LIBERTY
BLANCO

LIBERTY
GRIS

LIBERTY
BEIGE

LIBERTY
ARENA



Liberty Arena 44x66 cm. · 17"x26" · Liberty Deco Arena 44x66 cm. · 17"x26"

LIBERTY

44x66 cm. 17"x26"



Liberty Gris 44x66 cm. · 17"x26" · Liberty Deco Gris 44x66 cm. · 17"x26"



Liberty Blanco 44x66 cm. · 17"x26" · Liberty Deco Negro 44x66 cm. · 17"x26"
Liberty Deco Gris 44x66 cm. · 17"x26"




LIBERTY BLANCO
44x66 cm. · 17"x26" · K-38



LIBERTY DECO BLANCO
44x66 cm. · 17"x26" · K-38



LIBERTY DECO NEGRO
44x66 cm. · 17"x26" · K-38



LIBERTY DECO GRIS
44x66 cm. · 17"x26" · K-38



LIBERTY BLANCO
44x66 cm. · 17"x26" · K-38

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x66 cm. · 17"x26"	4	1,17	26,7	48 palet	56,16 palet	1.289 palet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
44x66 cm. · 17"x26" a 1/3 pieza PZ-94
44x66 cm. · 17"x26" a 1/2 pieza PZ-94

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Opal Blanco
Pág. 330-331



Yosemite Negro Base
Pág. 220-225

LIBERTY

44x66 cm. 17"x26"



Liberty Beige 44x66 cm. · 17"x26" · Liberty Deco Beige 44x66 cm. · 17"x26"



Liberty Deco Metal 44x66 cm. · 17"x26"



LIBERTY BEIGE
44x66 cm. · 17"x26" · K-38



LIBERTY DECO BEIGE
44x66 cm. · 17"x26" · K-38



LIBERTY DECO METAL
44x66 cm. · 17"x26" · K-38



LIBERTY ARENA
44x66 cm. · 17"x26" · K-38



LIBERTY ARENA DECO
44x66 cm. · 17"x26" · K-38

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x66 cm. · 17"x26"	4	1,17	26,7	48 palet	56,16 palet	1.289 palet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
44x66 cm. · 17"x26" a 1/3 pieza PZ-94
44x66 cm. · 17"x26" a 1/2 pieza PZ-94

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29



Bling Marrón
Pág. 340-343

SAHARA


44x66 cm. 17"x26"




Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"




Sahara Ivory 44x66 cm. · 17"x26" · Sahara Marrón 44x66 cm. · 17"x26"



SAHARA IVORY
44x66 cm. · 17"x26" K-45



SAHARA MARRÓN
44x66 cm. · 17"x26" K-45



SAHARA GRIS
44x66 cm. · 17"x26" K-45

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Bling Decor Gold
Pág. 340-343



Harmony Gris
Pág. 168-173

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Blanco
Pág. 348-351



Skyros Deco Gris
Pág. 270-273

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x66 cm. · 17"x26"	4	1,17	27,2	48 palet	56,16 palet	1.317 palet

PACKING
peso bruto
aproximado

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x66 cm. · 3"x26" PZ-18
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" PZ-74
- Peldaño Torelo Pegado Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" PZ-61



- Peldaño Técnico Lado 66
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-103 / Rayado PZ-100
- Peldaño Técnico Lado 44
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-97 / Rayado PZ-98



- Escuadra Torelo Pegado
44x66 cm. · 17"x26" PZ-87
- Escuadra Técnica
44x66 cm. · 17"x26" Liso PZ-104 / Rayado PZ-105



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33



- Esquina
44x66 cm. · 17"x26"
a 1/3 pieza PZ-94
a 1/2 pieza PZ-94

GLINT
44x44 cm. 17"x17"



Glint Antracita 44x44 cm. · 17"x17"



Glint Blanco 44x44 cm. · 17"x17"
Pav. Diamond Calacatta 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

GLINT
BASE

GLINT
BLANCO

GLINT
ORO

GLINT
ANTRACITA

GLINT


44x44 cm 17"x17"



Glint Oro 44x44 cm. · 17"x17" · Glint Base 44x44 cm. · 17"x17" · Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22"



Glint Oro 44x44 cm. · 17"x17" · Glint Base 44x44 cm. · 17"x17" Pav. Diamond Calacatta 70x40 cm. · 27,5"x16"



GLINT BLANCO
44x44 cm. · 17"x17" K-30



GLINT BASE
44x44 cm. · 17"x17" K-22

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Manhattan Blanco
Pág. 140-145



Teiki Negro
Pág. 134-137



Diamond Pallet Grey
Pág. 18-23



Istanbul White Luster
Pág. 390-393




GLINT ANTRACITA
44x44 cm. · 17"x17" K-30



GLINT ORO
44x44 cm. · 17"x17" K-30

 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics




Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,80	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.851 palet / 1.506 europalet

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Calacatta
Pág. 40-43



Diamond City Grey
Pág. 52-57



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29



Diamond Timber Olive
Pág. 24-29

MOON
44x44 cm 17"x17"



Moon Deco Grey 44x44 cm. · 17"x17" · Moon Light Grey 44x44 cm. · 17"x17"



Moon White 44x44 cm. · 17"x17" · Moon Deco Beige 44x44 cm. · 17"x17"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

MOON
WHITE

MOON
LIGHT GREY

MOON
DECO BEIGE

MOON
DECO PINK

MOON
DECO GREY

MOON
DECO BLUE

MOON

44x44 cm 17"x17"



Moon White 44x44 cm. · 17"x17" · Moon Deco Blue 44x44 cm. · 17"x17"



Moon White 44x44 cm. · 17"x17" · Moon Deco Pink 44x44 cm. · 17"x17"



MOON DECO BEIGE
44x44 cm. · 17"x17" K-22



MOON DECO PINK
44x44 cm. · 17"x17" K-22



MOON DECO GREY
44x44 cm. · 17"x17" K-22



MOON DECO BLUE
44x44 cm. · 17"x17" K-22



MOON WHITE
44x44 cm. · 17"x17" K-22



MOON LIGHT GREY
44x44 cm. · 17"x17" K-22

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Ash
Pág. 24-29



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29

 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,7	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.849 palet / 1.504 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapíe Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

KIMONO


44x44 cm. 17"x17"



Kimono 44x44 cm. · 17"x17" · Pav. Diamond City Black 70x40 cm. · 27,5"x16"


Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

KIMONO



Kimono 44x44 cm. · 17"x17"

KIMONO

44x44 cm 17"x17"



Kimono 44x44 cm. · 17"x17" · Pav. Diamond Timber Ebony Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

+ DE 100 DISEÑOS DIFERENTES
+ 100 DIFFERENT DESIGN



KIMONO
44x44 cm. · 17"x17" K-22



PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29



Diamond City Black
Pág. 52-57



Ontario Blanco
Pág. 90-95



Kimono 44x44 cm. · 17"x17"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,7	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.849 palet / 1.504 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapíe Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

PROVENZA

44x44 cm. 17"x17"



Provenza Base Cotto 44x44 cm. · 17"x17" · Provenza Cotto 44x44 cm. · 17"x17"
Provenza Deco 44x44 cm. · 17"x17"

Provenza Deco 44x44 cm. · 17"x17"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PROVENZA
BASE COTTO

PROVENZA
COTTO

PROVENZA
DECO

PROVENZA
GRIS



Provenza Gris 44x44 cm. · 17"x17" · Provenza Deco 44x44 cm. · 17"x17"

PROVENZA

44x44 cm. 17"x17"



Provenza Base Cotto 44x44 cm. · 17"x17" · Provenza Cotto 44x44 cm. · 17"x17"
Provenza Deco 44x44 cm. · 17"x17"



Provenza Cotto 44x44 cm. · 17"x17" · Provenza Deco 44x44 cm. · 17"x17"



PROVENZA BASE COTTO
44x44 cm. · 17"x17" K-20



PROVENZA COTTO
44x44 cm. · 17"x17" K-20



PROVENZA GRIS
44x44 cm. · 17"x17" K-20



PROVENZA DECO
44x44 cm. · 17"x17" K-20



MÁS DE **100** DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 100 DIFFERENT DESIGNS

escala reducida
scaled



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23



London Blanco
Pág. 218-219

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Blanes
Pág. 274-275



Skyros Gris
Pág. 270-273

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	29,8	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.918 palet / 1.560 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

PATCHWORK

44x44 cm. 17"x17"



Patchwork 44x44 cm. · 17"x17"


Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PATCHWORK



Patchwork 44x44 cm. · 17"x17"

PATCHWORK

44x44 cm. 17"x17"



Patchwork 44x44 cm. · 17"x17"



Patchwork 44x44 cm. · 17"x17"

MÁS DE **100** DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 100 DIFFERENT DESIGNS

escala reducida
scaled



PATCHWORK
44x44 cm. · 17"x17" K-22



Patchwork 44x44 cm. · 17"x17"

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Olbia Beige
Pág. 102-103




Manhattan Old
Pág. 140-145

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Roof Gris
Pág. 60-65



Skyros Gris
Pág. 270-273

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	30,3	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.946 palet / 1.583 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

TAPÍS

44x44 cm. 17"x17"




Tapis 44x44 cm. · 17"x17"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile



Tapis 44x44 cm. · 17"x17"

TAPÍS

44x44 cm. 17"x17"



Tapís 44x44 cm. · 17"x17"

MÁS DE **130** DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 130 DIFFERENT DESIGNS

escala reducida
scaled



TAPÍS
44x44 cm. · 17"x17" K-22



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Opal Blanco
Pág. 330-331



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Roof Gris
Pág. 60-65



Roof Negro
Pág. 60-65



Tapís 44x44 cm. · 17"x17"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	29,8	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.918 palet / 1.560 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

MEDES

44x44 cm. 17"x17"



Medes 44x44 cm. · 17"x17" · Revestimiento Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22"
Pav. Diamond Timber Oak 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile



MEDES



Medes 44x44 cm. · 17"x17" · Rev. Manhattan Cotto 31 x56 cm. · 12"x22"

MEDES

44x44 cm 17"x17"



Medes 44x44 cm. · 17"x17" · Pav. Diamond Timber Walnut Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

+ DE 100 DISEÑOS DIFERENTES
+ 100 DIFFERENT DESIGN



MEDES
44x44 cm. · 17"x17" K-22



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Manhattan Cotto
Pág. 140-145



London Blanco
Pág. 218-219

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Oak
Pág. 24-29



Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29



Medes 44x44 cm. · 17"x17" · Rev. London Blanco 44x66 cm. · 17"x26"
Pav. Diamond Timber Oak Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING


peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,7	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.849 palet / 1.504 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapíe Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

SKYROS


44x44 cm. 17"x17"



Skyros Blanco 44x44 cm. · 17"x17" · Skyros Deco Blanco 44x44 cm. · 17"x17"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

SKYROS
BLANCO

SKYROS
DECO BLANCO

SKYROS
GRIS

SKYROS
DECO GRIS



Skyros Gris 44x44 cm. · 17"x17" · Skyros Deco Gris 44x44 cm. · 17"x17"



Skyros Gris 44x44 cm. · 17"x17" · Skyros Deco Gris 44x44 cm. · 17"x17"

SKYROS


44x44 cm. 17"x17"



Skyros Gris 44x44 cm. · 17"x17" · Skyros Deco Gris 44x44 cm. · 17"x17"

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Teiki Gris
Pág. 134-137



Manhattan Blanco
Pág. 140-145



Diamond Timber Ash
Pág. 24-29



Memphis Cotto
Pág. 348-351

Skyros Gris 44x44 cm. · 17"x17" · Skyros Deco Gris 44x44 cm. · 17"x17"

MÁS DE **40** DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 40 DIFFERENT DESIGNS

escala reducida
scaled



SKYROS BLANCO
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



SKYROS DECO BLANCO
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



SKYROS GRIS
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



SKYROS DECO GRIS
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



MÁS DE **40** DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 40 DIFFERENT DESIGNS

escala reducida
scaled

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	30,4	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.953 palet / 1.588 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-11**



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-61**
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-87** / Rayado **PZ-91**



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-84**
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-102**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-33**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-33**

BLANES

44x44 cm. 17"x17"



Blanes 44x44 cm. · 17"x17" · Blanes Decor 44x44 cm. · 17"x17"



Blanes 44x44 cm. · 17"x17" · Blanes Decor 44x44 cm. · 17"x17"

MÁS DE **40** DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 40 DIFFERENT DESIGNS

escala reducida
scaled



BLANES
44x44 cm. · 17"x17" K-22



BLANES DECOR
44x44 cm. · 17"x17" K-22



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Memphis Brick Marrón
Pág. 348-351



Eternity Deco
Pág. 444-447

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Modular Dust Cotto
Pág. 200-203



Skyros Blanco
Pág. 270-273

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING


peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,8	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.855 palet / 1.509 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

BRITANIA-ESCOCIA

44x44 cm. 17"x17"



Britania 44x44 cm. · 17"x17" · Escocia Deco 44x44 cm. · 17"x17"
Escocia Deco Esquina 44x44 cm. · 17"x17" · Escocia Deco Cenefa 44x44 cm. · 17"x17"




Britania 44x44 cm. · 17"x17" · Escocia Deco Cenefa 44x44 cm. · 17"x17" · Escocia Deco 44x44 cm. · 17"x17"



Britania 44x44 cm. · 17"x17" · Escocia Deco 44x44 cm. · 17"x17" · Escocia Cenefa 44x44 cm. · 17"x17"
Escocia Deco Esquina 44x44 cm. · 17"x17"




BRITANIA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



ESCOCIA CENEFA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



ESCOCIA ESQUINA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



ESCOCIA DECO
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



ESCOCIA DECO CENEFA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



ESCOCIA DECO ESQUINA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Albaicín
Pág. 118-121



Roof Deco Ivory
Pág. 60-65



Diamond Timber Maple
Pág. 24-29



Memphis Cotto
Pág. 348-351

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	30,1	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.935 palet / 1.575 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-11**



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-61**
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-87** / Rayado **PZ-91**



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-84**
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-102**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-33**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-33**

BRITANIA-GALES

44x44 cm. 17"x17"



Britania 44x44 cm. · 17"x17" · Gales Deco 44x44 cm. · 17"x17" · Gales Deco Cenefa 44x44 cm. · 17"x17" · Gales Deco Esquina 44x44 cm. · 17"x17"



Britania 44x44 cm. · 17"x17" · Gales Deco 44x44 cm. · 17"x17" · Gales Deco Cenefa 44x44 cm. · 17"x17"

Gales Deco 44x44 cm. · 17"x17" · Gales Deco Cenefa 44x44 cm. · 17"x17"



BRITANIA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



GALES CENEFA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



GALES ESQUINA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



GALES DECO
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



GALES DECO CENEFA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



GALES DECO ESQUINA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE




Manhattan Ocre
Pág. 140-145



Kefren
Pág. 132-133



Diamond Timber Maple
Pág. 24-29



Blanes
Pág. 274-275

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	30,20	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.943 palet / 1.581 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-11**



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-61**
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-87** / Rayado **PZ-91**



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-84**
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-102**



- Zanjín Torelo Pegado
(juego) **PZ-33**
- Zanjín Técnico
(juego) **PZ-33**

KILIM

44x44 cm. 17"x17"



Kilim 44x44 cm. - 17"x17"

Kilim 44x44 cm. - 17"x17"



Kilim 44x44 cm. - 17"x17"

MÁS DE **100** DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 100 DIFFERENT DESIGNS

escala reducida
scaled




KILIM
44x44 cm. - 17"x17" K-20



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Agadir Ivory
Pág. 296-297



Córdoba Negro
Pág. 298-299

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Roof Gris
Pág. 60-65



Memphis Gris
Pág. 348-351

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING


peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. - 17"x17"	7	1,37	30,31	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.950 palet / 1.586 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido - Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. - 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. - 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. - 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. - 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. - 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

ORLY
44x44 cm. 17"x17"




Orly 44x44 cm. · 17"x17"



Orly 44x44 cm. · 17"x17" · Orly Deco 44x44 cm. · 17"x17"
Orly Deco Cenefa 44x44 cm. · 17"x17"



Orly 44x44 cm. · 17"x17" · Orly Deco 44x44 cm. · 17"x17" · Orly Deco Cenefa 44x44 cm. · 17"x17"
Orly Deco Esquina 44x44 cm. · 17"x17"



ORLY
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



ORLY DECO
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



ORLY DECO ESQUINA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



ORLY DECO CENEFA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Manhattan Cotto
Pág. 140-145




Teiki Blanco
Pág. 134-137

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Opal Blanco
Pág. 330-331



Diamond City Grey
Pág. 52-57

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,75	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.850 palet / 1.505 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-11**



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-61**
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-87** / Rayado **PZ-91**



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-84**
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-102**




- Zanjín Torelo Pegado
(juego) **PZ-33**
- Zanjín Técnico
(juego) **PZ-33**

MURANO

44x44 cm. 17"x17"



Murano 44x44 cm. · 17"x17" · Murano Decor 44x44 cm. · 17"x17"



MURANO
44x44 cm. · 17"x17" K-22




MURANO DECOR
44x44 cm. · 17"x17" K-22

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Rialto Deco
Pág. 292-293



San Marco
Pág. 294-295

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond City Grey
Pág. 52-57



Skyros Blanco
Pág. 270-273



Murano 44x44 cm. · 17"x17" · Murano Decor 44x44 cm. · 17"x17"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING peso bruto aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,5	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.831 palet / 1.489 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapíe Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

NANTES

44x44 cm. 17"x17"



Nantes Beige 44x44 cm. · 17"x17" · Nantes Marrón 44x44 cm. · 17"x17"
Nantes Marrón Decor 44x44 cm. · 17"x17"



Nantes Marrón 44x44 cm. · 17"x17" · Nantes Marrón Decor 44x44 cm. · 17"x17"

Nantes Perla 44x44 cm. · 17"x17" · Nantes Gris 44x44 cm. · 17"x17"
Nantes Gris Decor 44x44 cm. · 17"x17"



NANTES BEIGE
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



NANTES MARRÓN
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



NANTES PERLA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



NANTES GRIS
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



NANTES MARRÓN DECOR
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



NANTES GRIS DECOR
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE




Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29



London Blanco
Pág. 218-219



Reims Beige
Pág. 302-303



Skyros Gris
Pág. 270-273

Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics




FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,8	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.851 palet / 1.506 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-11**



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-61**
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-87** / Rayado **PZ-91**



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-84**
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-102**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-33**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-33**

CARTAGO

44x44 cm. 17"x17"



Cartago 44x44 cm. · 17"x17" · Cartago Persa Esquina 44x44 cm. · 17"x17"
 Cartago Persa Cenefa 44x44 cm. · 17"x17" · Cartago Persa Decor 44x44 cm. · 17"x17"

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics





Porcelánico
 Porcelain tile

CARTAGO

CARTAGO NOVA DECOR

CARTAGO PERSA DECOR



Cartago 44x44 cm. · 17"x17" · Cartago Nova Esquina 44x44 cm. · 17"x17"
 Cartago Nova Cenefa 44x44 cm. · 17"x17" · Cartago Nova Decor 44x44 cm. · 17"x17"

CARTAGO

44x44 cm. 17"x17"



Cartago 44x44 cm. · 17"x17" · Cartago Persa Esquina 44x44 cm. · 17"x17"
Cartago Persa Cenefa 44x44 cm. · 17"x17" · Cartago Persa Decor 44x44 cm. · 17"x17"

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Olbia Beige
Pág. 102-103



Ontario Beige
Pág. 90-95



Skyros Blanco
Pág. 270-273



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23

Cartago 44x44 cm. · 17"x17" · Cartago Nova Esquina 44x44 cm. · 17"x17"
Cartago Nova Cenefa 44x44 cm. · 17"x17" · Cartago Nova Decor 44x44 cm. · 17"x17"



CARTAGO
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



CARTAGO DECOR
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



CARTAGO NOVA DECOR
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



CARTAGO NOVA CENEFA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



CARTAGO NOVA ESQUINA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



CARTAGO PERSA DECOR
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



CARTAGO PERSA CENEFA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



CARTAGO PERSA ESQUINA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**

Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	29	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.866 palet / 1.518 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-11**



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-61**
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-87** / Rayado **PZ-91**



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-84**
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-102**




- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-33**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-33**

RIALTO

44x44 cm. 17"x17"



Rialto 44x44 cm. · 17"x17" · Rialto Decor 44x44 cm. · 17"x17"



Rialto 44x44 cm. · 17"x17" · Rialto Decor 44x44 cm. · 17"x17"



RIALTO
44x44 cm. · 17"x17" · K-22



RIALTO DECOR
44x44 cm. · 17"x17" · K-22

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Nantes Marrón Deco
Pág. 286-287



Murano Deco
Pág. 284-285

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Reims Beige
Pág. 302-303



Roof Marrón
Pág. 60-65

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,6	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.841 palet / 1.498 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapíe Romo
8x44 cm. · 3"x17" · PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" · PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" · Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" · PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" · Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

SAN MARCO

44x44 cm. 17"x17"



San Marco 44x44 cm. · 17"x17" · San Marco Decor 44x44 cm. · 17"x17"



SAN MARCO
44x44 cm. · 17"x17" K-22



SAN MARCO DECOR
44x44 cm. · 17"x17" K-22

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Rialto Decor
Pág. 292-293



Medina Gris
Pág. 114-115

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Albaicín
Pág. 118-121



Memphis Marrón
Pág. 348-351



San Marco 44x44 cm. · 17"x17" · San Marco Decor 44x44 cm. · 17"x17"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics




PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,56	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.838 palet / 1.495 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapíe Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanjín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanjín Técnico
(juego) PZ-33

AGADIR

44x44 cm. 17"x17"



Agadir Ivory 44x44 cm. · 17"x17" · Agadir Marrón 44x44 cm. · 17"x17" · Agadir Deco Marrón 44x44 cm. · 17"x17"



Agadir Marrón 44x44 cm. · 17"x17" · Agadir Deco Marrón 44x44 cm. · 17"x17"

Agadir Ivory 44x44 cm. · 17"x17" · Agadir Gris 44x44 cm. · 17"x17"
Agadir Deco Gris 44x44 cm. · 17"x17"




AGADIR IVORY
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**




AGADIR GRIS
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



AGADIR MARRÓN
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



AGADIR DECO GRIS
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



AGADIR DECO MARRÓN
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Brick Marrón
Pág. 348-351



Diamond Timber Olive
Pág. 24-29



Reims Beige
Pág. 302-303



Skyros Gris
Pág. 270-273

Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics




FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,7	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.849 palet / 1.504 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-11**



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-61**
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-87** / Rayado **PZ-91**



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-84**
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-102**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-33**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-33**

CÓRDOBA

44x44 cm. 17"x17"



Córdoba Ivory 44x44 cm. · 17"x17" · Córdoba Marrón 44x44 cm. · 17"x17"
Córdoba Deco Marrón 44x44 cm. · 17"x17"

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Pallet Grey
Pág. 18-23



London Blanco
Pág. 218-219




Bling Beige
Pág. 340-343



Memphis Marrón
Pág. 348-351

Córdoba Ivory 44x44 cm. · 17"x17" · Córdoba Gris 44x44 cm. · 17"x17"
Córdoba Deco Gris 44x44 cm. · 17"x17"



CÓRDOBA NEGRO
44x44 cm. · 17"x17" K-22



RIALTO DECOR NEGRO
44x44 cm. · 17"x17" K-22



CÓRDOBA ÍVORY
44x44 cm. · 17"x17" K-22



CÓRDOBA GRIS
44x44 cm. · 17"x17" K-22



CÓRDOBA MARRÓN
44x44 cm. · 17"x17" K-22



CÓRDOBA DECO GRIS
44x44 cm. · 17"x17" K-22



CÓRDOBA DECO MARRÓN
44x44 cm. · 17"x17" K-22

Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,9	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.861 palet / 1.513 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

TREVI

44x44 cm. 17"x17"



Trevi 44x44 cm. · 17"x17" · Trevi Deco 44x44 cm. · 17"x17"

Trevi 44x44 cm. · 17"x17" · Trevi Deco 44x44 cm. · 17"x17"



TREVI
44x44 cm. · 17"x17" K-22



TREVI DECO
44x44 cm. · 17"x17" K-22

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Sella Grey
Pág. 208-209



Dukkan Gris
Pág. 214-215

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Olbia Beige
Pág. 102-103



Sahara Ivory
Pág. 240-241



Trevi 44x44 cm. · 17"x17" · Trevi Deco 44x44 cm. · 17"x17"

Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	29,1	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.875 palet / 1.525 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

REIMS

44x44 cm. 17"x17"



Reims Beige 44x44 cm. · 17"x17" · Praga 44x44 cm. · 17"x17"



REIMS BEIGE
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



REIMS BEIGE DECO
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**



PRAGA
44x44 cm. · 17"x17" **K-22**

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Luxor Oro
Pág. 164-167




Coria Deco Metal
Pág. 84-85


PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Roof Negro
Pág. 60-65



Skyros Gris
Pág. 270-273



Reims Beige 44x44 cm. · 17"x17" · Reims Beige Deco 44x44 cm. · 17"x17"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING peso bruto aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	29,1	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.872 palet / 1.513 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-11**



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-61**
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-87** / Rayado **PZ-91**



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-84**
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-102**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-33**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-33**

HELLÍN

44x44 cm. 17"x17"



Hellín 44x44 cm. · 17"x17"



Hellín 44x44 cm. · 17"x17"



HELLÍN
44x44 cm. · 17"x17" C-32



Class III

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Montana Beige
Pág. 124-125



Provenza Deco
Pág. 254-257



Manhattan Ocre
Pág. 140-145



Manhattan Blanco
Pág. 140-145

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,7	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.849 palet / 1.504 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" PZ-11



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-87 / Rayado PZ-91



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso PZ-99 / Rayado PZ-102



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-33

LATINO

44x44 cm. 17"x17"



Latino Marrón 44x44 cm. · 17"x17"



Latino Ivory 44x44 cm. · 17"x17"



Latino Cotto 44x44 cm. · 17"x17"



LATINO ÍVORY
44x44 cm. · 17"x17" **K-20**



LATINO MARRÓN
44x44 cm. · 17"x17" **K-20**



LATINO COTTO
44x44 cm. · 17"x17" **K-20**

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Teiki color
Pág. 134-137



Manhattan Blanco
Pág. 140-145

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Dukkan Natural
Pág. 214-215



Deva Gris
Pág. 210-213

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	7	1,37	28,7	64 palet / 52 europalet	87,68 palet / 71,24 europalet	1.849 palet / 1.504 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x44 cm. · 3"x17" **PZ-11**



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-61**
- Peldaño Técnico
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-87** / Rayado **PZ-91**



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-84**
- Escuadra Técnica
44x44 cm. · 17"x17" Liso **PZ-99** / Rayado **PZ-102**



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) **PZ-33**
- Zanquín Técnico
(juego) **PZ-33**

ÁGORA

44x44 cm. 17"x17"



Ágora Antracita 44x44 cm. · 17"x17"



Ágora Ivory 44x44 cm. · 17"x17"



Ágora Rojo 44x44 cm. · 17"x17"



ÁGORA BEIGE
44x44 cm. · 17"x17" K-50



ÁGORA GRIS
44x44 cm. · 17"x17" K-50



ÁGORA ÍVORY
44x44 cm. · 17"x17" K-50



ÁGORA ROJO
44x44 cm. · 17"x17" K-50



ÁGORA ANTRACITA
44x44 cm. · 17"x17" K-50



RODAPIÉ ÁGORA BEIGE
8x44 cm. · 3"x17" PZ-07



RODAPIÉ ÁGORA GRIS
8x44 cm. · 3"x17" PZ-07

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING

peso bruto
aproximado


FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	8	1,1	24,2	56 palet / 46 europalet	61,6 palet / 50,6 europalet	1.362 palet / 1.121 europalet
8x44 cm. · 3"x17" Rodapié	28	12,32 metros lineales	20	80	985,6 metros lineales	1.610

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61




- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-33

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Teiki Gris
Pág. 134-137



Olbia Beige
Pág. 102-103

MÉRIDA

44x44 cm. 17"x17"



Mérida 44x44 cm. · 17"x17"



MÉRIDA



MÉRIDA
44x44 cm. · 17"x17" **K-50**

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Ribera Beige
Pág. 138-139



Yosemite Marrón
Pág. 220-225

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Teiki Color
Pág. 134-137



Toscana
Pág. 312-313

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING

peso bruto
aproximado


FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	8	1,1	24,2	56 palet / 46 europalet	61,6 palet / 50,6 europalet	1.365 palet / 1.123 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-61**



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" **PZ-84**



Mérida 44x44 cm. · 17"x17"

TOSCANA

44x44 cm. 17"x17"



Toscana 44x44 cm. · 17"x17"



TOSCANA



TOSCANA
44x44 cm. · 17"x17" K-50



Class II

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Teiki Blanco
Pág. 134-137



Masía Marrón
Pág. 146-147

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Blanco
Pág. 348-351



Maestranza Rojo
Pág. 443

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics




Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado


FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	8	1,1	24,2	56 palet / 46 europalet	61,6 palet / 50,6 europalet	1.365 palet / 1.123 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibile en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84



Toscana 44x44 cm. · 17"x17" · Pav. Maestranza Rojo 45x45 cm. · 18"x18"

LEGNO

44x44 cm. 17"x17"



Legno 44x44 cm. · 17"x17"



Legno 44x44 cm. · 17"x17"



LEGNO



Class III

LEGNO
44x44 cm. · 17"x17" K-50

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Provenza Deco
Pág. 254-257



Blanes Decor
Pág. 274-275

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond City Grey
Pág. 52-57



Roof Gris
Pág. 60-65



Legno 44x44 cm. · 17"x17"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado


FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
44x44 cm. · 17"x17"	8	1,1	24,2	56 palet / 46 europalet	61,6 palet / 50,6 europalet	1.365 palet / 1.123 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibile en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Peldaño Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-61



- Escuadra Torelo Pegado
44x44 cm. · 17"x17" PZ-84

MURI

14,5x44 cm. 6"x17"



Muri Gris 14,5x44 cm. · 17"x17"



Muri Ocre 14,5x44 cm. · 17"x17" · Pav. Petra Beige 31x56 cm. · 12"x22"



MURI ÍVORY
14,5x44 cm. · 6"x17" **K-45**



MURI OCRE
14,5x44 cm. · 6"x17" **K-45**



MURI GRIS
14,5x44 cm. · 6"x17" **K-45**



MURI BEIGE
14,5x44 cm. · 6"x17" **K-45**



MURI ROJO
14,5x44 cm. · 6"x17" **K-45**



MURI MUSGO
14,5x44 cm. · 6"x17" **K-45**



MURI ANTRACITA
14,5x44 cm. · 6"x17" **K-45**



TORELO MURI ÍVORY
5x31,5 cm. · 2"x13" **PZ-11**



TORELO MURI OCRE
5x31,5 cm. · 2"x13" **PZ-11**



TORELO MURI BEIGE - GRIS
5x31,5 cm. · 2"x13" **PZ-11**



TORELO MURI ROJO
5x31,5 cm. · 2"x13" **PZ-11**



TORELO MURI MUSGO
5x31,5 cm. · 2"x13" **PZ-11**



TORELO MURI ANTRACITA
5x31,5 cm. · 2"x13" **PZ-11**

● Torelos fabricados en PASTA ROJA
Red Body borders

● Torelos fabricados en PASTA ROJA
Red Body borders

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M/CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M/PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
14,5x44 cm. · 6"x17"	16	1,03	21	70 palet / 66 europalet	72,10 palet / 67,98 europalet	1.480 palet / 1.396 europalet
5x31,5 cm. · 2"x13" Torelo	32	10,08 metros lineales	8,36	80	806,4 metros lineales	679

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Esquina
14,5x44 cm. · 6"x17" a 1/3 pieza **PZ-62**
14,5x44 cm. · 6"x17" a 1/2 pieza **PZ-62**

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Petra Beige
Pág. 78-79



Reims Beige
Pág. 302-303

ANDALUSÍ

28,5x33 cm. 11"x13"





Andalusi 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile



Andalusi 28,5x33 cm. · 11"x13"

ANDALUSÍ


28,5x33 cm. 11"x13"



Andalusí 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13"
Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22"

24 DISEÑOS DIFERENTES
24 DIFFERENT DESIGNS

escala reducida
scaled



ANDALUSÍ
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



Andalusí 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13"
Opal Gris 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13"	14	1	20,35	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.353 palet / 1170 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Manhattan Blanco
Pág. 140-145



Manhattan Cotto
Pág. 140-145

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Opal Blanco
Pág. 330-331



Opal Gris
Pág. 330-331

GRAZIA

28,5x33 cm. 11"x13"





Grazia Base 28,5x33 cm. · 11"x13" · Grazia Deco 28,5x33 cm. · 11"x13"
Opal Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13"

Grazia Base 28,5x33 cm. · 11"x13" · Grazia Deco 28,5x33 cm. · 11"x13"
Opal Negro 28,5x33 cm. · 11"x13"

16 DISEÑOS DIFERENTES
16 DIFFERENT DESIGNS

escala reducida
scaled



GRAZIA BASE
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



GRAZIA DECO
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13"	14	1	20,2	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.342 palet / 1.160 europalet

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Opal Blanco
Pág. 330-331



Opal Negro
Pág. 330-331



Grazia Base 28,5x33 cm. · 11"x13" · Grazia Deco 28,5x33 cm. · 11"x13"

SÈVRES

28,5x33 cm. 11"x13"



Sèvres Azul 28,5x33 cm. · 11"x13" · Memphis Gris 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile



Sèvres Marrón 28,5x33 cm. · 11"x13"

SÈVRES


28,5x33 cm. 11"x13"



Sèvres Azul 28,5x33 cm. · 11"x13" · Memphis Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13"

Sèvres Marrón 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13"


16 DISEÑOS DIFERENTES
16 DIFFERENT DESIGNS



SÈVRES AZUL
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



SÈVRES MARRÓN
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



16 DISEÑOS DIFERENTES
16 DIFFERENT DESIGNS



Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13"	14	1	20,2	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.342 palet / 1160 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Manhattan Blanco
Pág. 140-145

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Opal Blanco
Pág. 330-331



Memphis Blanco
Pág. 348-351



Memphis Gris
Pág. 348-351

MALMOE

28,5x33 cm. 11"x13"



Malmoe 28,5x33 cm. · 11"x13" · Rev. Yosemite Negro 44x66 cm. · 17"x26"



Malmoe 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Gris 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Negro 28,5x33 cm. · 11"x13"



MALMOE
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50

PAVIMENTO SUGERIDO

SUGGESTED FLOOR TILE



Gala Blanco
Pág. 394-397



Opal Blanco
Pág. 330-331



Opal Gris
Pág. 330-331



Opal Negro
Pág. 330-331

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING

peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13"	14	1	20,40	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.358 palet / 1.174 europalet

+ IDEAS

ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23



Yosemite Negro
Pág. 220-225

OPAL

28,5x33 cm. 11"x13"



Opal Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Rojo 28,5x33 cm. · 11"x13"


Opal Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Crema 28,5x33 cm. · 11"x13"
Opal Gris 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Marrón 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Negro 28,5x33 cm. · 11"x13"




OPAL BLANCO
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50




OPAL CREMA
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50




OPAL GRIS
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



OPAL ROJO
28,5x33 cm. · 11"x13" K-38



OPAL MARRÓN
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



OPAL NEGRO
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



Opal Crema 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Marrón 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall & Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13"	14	1	20	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.325 palet / 1.145 europalet

PACKING
peso bruto
aproximado

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Frame Negro
Pág. 360-363



Manhattan Blanco
Pág. 140-145

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Skyros Blanco
Pág. 270-273



Diamond Timber Oak
Pág. 24-29

FLORENCIA

28,5x33 cm. 11"x13"




Florence 28,5x33 cm. · 11"x13" · Florence Decor 28,5x33 cm. · 11"x13"

Florence 28,5x33 cm. · 11"x13" · Florence Decor 28,5x33 cm. · 11"x13"

30 DISEÑOS DIFERENTES
30 DIFFERENT DESIGNS

escala reducida
scaled



FLORENCIA
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



FLORENCIA DECOR
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13"	14	1	20,4	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.356 palet / 1.172 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Manhattan Ocre
Pág. 140-145



Roof Gris
Pág. 60-65



Florence 28,5x33 cm. · 11"x13" · Florence Decor 28,5x33 cm. · 11"x13"
Manhattan Ocre 31x56 cm. · 12"x22"

ZAIRE

28,5x33 cm. 11"x13"



Zaire Base Mix 28,5x33 cm. · 11"x13" · Zaire Mix 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

ZAIRE
CARRARA

ZAIRE
CREMA

ZAIRE
BASE MIX



Zaire Decor Carrara 28,5x33 cm. · 11"x13" · Zaire Carrara 28,5x33 cm. · 11"x13"

ZAIRE

28,5x33 cm. 11"x13"



Zaire Crema 28,5x33 cm. · 11"x13" · Zaire Decor Crema 28,5x33 cm. · 11"x13"

Zaire Base Mix 28,5x33 cm. · 11"x13" · Zaire Mix 28,5x33 cm. · 11"x13"



ZAIRE CARRARA
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



ZAIRE BASE MIX
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



ZAIRE CREMA
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



ZAIRE DECOR CARRARA
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-38**



ZAIRE MIX
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-38**



ZAIRE DECOR CREMA
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-38**



Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING


peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13"	14	1	20,15	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.340 palet / 1.159 europalet
28,5x33 cm. · 11"x13" Relieve	12	0,86	18,4	66 palet / 57 europalet	56,76 palet / 49,02 europalet	1.224 palet / 1.058 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Bling Deco Gold
Pág. 340-343



Andalusí
Pág. 318-321

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Cotto
Pág. 348-351



Diamond Marquina
Pág. 36-39


DIAMOND

28,5x33 cm. 11"x13"




Diamond Ocre 28,5x33 cm. · 11"x13" · Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22"


Diamond Gris 28,5x33 cm. · 11"x13" · Opal Gris 28,5x33 cm. · 11"x13"



DIAMOND GRIS
28,5x33 cm. · 11"x13" K-38



DIAMOND OCRE
28,5x33 cm. · 11"x13" K-38



DIAMOND AZUL
28,5x33 cm. · 11"x13" K-38

PAVIMENTO SUGERIDO

SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond City Grey
Pág. 52-57



Opal Blanco
Pág. 330-331



Opal Gris
Pág. 330-331



Opal Negro
Pág. 330-331



Diamond Azul 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado


FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13" Relieve	12	0,86	18,6	66 palet / 57 europalet	56,76 palet / 49,02 europalet	1.239 palet / 1.070 europalet

+ IDEAS

ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Manhattan Blanco
Pág. 140-145



Teiki Negro
Pág. 134-137

BLING

28,5x33 cm. 11"x13"



Bling Decor Beige 28,5x33 cm. · 11"x13" · Bling Beige 28,5x33 cm. · 11"x13"



Bling Decor Antracita 28,5x33 cm. · 11"x13" · Bling Antracita 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

BLING
BEIGE

BLING
MARRÓN

BLING
GRIS

BLING
ANTRACITA



Bling Decor Metal 28,5x33 cm. · 11"x13"

BLING

28,5x33 cm. 11"x13"



Bling Decor Gris 28,5x33 cm. · 11"x13" · Bling Gris 28,5x33 cm. · 11"x13"



BLING BEIGE
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



BLING MARRÓN
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



BLING GRIS
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



BLING ANTRACITA
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



BLING DECOR GOLD
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-38**



BLING DECOR BEIGE
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-38**



BLING DECOR MARRÓN
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-38**



BLING DECOR GRIS
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-38**



BLING DECOR ANTRACITA
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-38**



BLING DECOR METAL
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-38**

Bling Marrón 28,5x33 cm. · 11"x13"
Bling Decor Marrón 28,5x33 cm. · 11"x13"
Manhattan Blanco 31x56 cm. · 12"x22"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
	28,5x33 cm. · 11"x13"	14	1	20,10	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.337 palet / 1.156 europalet
	28,5x33 cm. · 11"x13" Relieve	12	0,86	17,24	66 palet / 57 europalet	56,16 palet / 49,02 europalet	1.148 palet / 993 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Manhattan Blanco
Pág. 140-145



Masía Cotto
Pág. 146-147



Bling Decor Gold 28,5x33 cm. · 11"x13"

JAKARTA

28,5x33 cm. 11"x13"



Jakarta Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13" · Jakarta Negro 28,5x33 cm. · 11"x13"
Pav. Opal Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13"



Jakarta Stone 28,5x33 cm. · 11"x13"



Jakarta Gold 28,5x33 cm. · 11"x13"



JAKARTA BLANCO
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



JAKARTA STONE
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



JAKARTA NEGRO
28,5x33 cm. · 11"x13" K-50



JAKARTA GOLD
28,5x33 cm. · 11"x13" K-38



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Liberty Deco Negro
Pág. 234-239



Andalusí
Pág. 318-321

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Marquina
Pág. 36-39



Opal Blanco
Pág. 330-331

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13" Relieve	12	0,86	16,8	66 palet / 57 europalet	56,76 palet / 49,02 europalet	1.119 palet / 968 europalet

BLUR

28,5x33 cm. 11"x13"
8x33 cm. 3"x13"



Blur Gris 28,5x33 cm. · 11"x13"



BLUR BLANCO
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



BLUR GRIS
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**




BLUR BLANCO BRICK
8x33 cm. · 3"x13" **K-50**



BLUR GRIS BRICK
8x33 cm. · 3"x13" **K-50**



 **3mm** junta mínima para los bricks
Minimum 3mm joint for the brick format

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Sella Nature
Pág. 208-209



Teiki Color
Pág. 134-137



Diamond Pallet Grey
Pág. 18-23



Roof Deco Ivory
Pág. 60-65



Blur Blanco. 28,5x33 cm. · 11"x13"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13"	14	1	19	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.264 palet / 1.098 europalet
8x33 cm. · 3"x13" Brick	36	1	18,90	64 palet / 56 europalet	64 palet / 56 europalet	1.220 palet / 1.073 europalet

MEMPHIS

28,5x33 cm. 11"x13"
8x33 cm. 3"x13"



Memphis Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13" · Memphis Brick Gris 8x33 cm. · 3"x13"



Memphis Gris 28,5x33 cm. · 11"x13" · Memphis Brick Gris 8x33 cm. · 3"x13"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

MEMPHIS
BLANCO/S.R.



MEMPHIS
GRIS/S.R.



MEMPHIS
COTTO/S.R.



MEMPHIS
MARRÓN/S.R.



MEMPHIS

28,5x33 cm. 11"x13"


8x33 cm. 3"x13"



Memphis Brick Gris 8x33 cm. · 11"x13" · Memphis Brick Blanco 8x33 cm. · 11"x13"
Pav. Memphis Gris 28,5x33 cm. · 11"x13" · Memphis Blanco 28,5x33 cm. · 11"x13"



MEMPHIS BLANCO / S.R.
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**




MEMPHIS GRIS / S.R.
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



MEMPHIS COTTO / S.R.
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



MEMPHIS MARRÓN / S.R.
28,5x33 cm. · 11"x13" **K-50**



MEMPHIS BRICK BLANCO
8x33 cm. · 3"x13" **K-50**



MEMPHIS BRICK GRIS
8x33 cm. · 3"x13" **K-50**



MEMPHIS BRICK COTTO
8x33 cm. · 3"x13" **K-50**



MEMPHIS BRICK MARRÓN
8x33 cm. · 3"x13" **K-50**



3mm junta mínima para los bricks
Minimum 3mm joint for the brick format

3mm junta mínima para los bricks
Minimum 3mm joint for the brick format

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING

peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
28,5x33 cm. · 11"x13"	14	1	20,2	66 palet / 57 europalet	66 palet / 57 europalet	1.342 palet / 1.160 europalet
8x33 cm. · 3"x13" Brick	36	1	18,90	64	64	1.220

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES




Andalusí
Pág. 318-321



Manhattan Cotto
Pág. 140-145

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Blanes
Pág. 274-275



Zaire Carrara
Pág. 334-337

BOMBATO

33x33 cm 13"x13"



Bombato Antracita 33x33 cm. · 13"x13"



Bombato Oro 33x33 cm. · 13"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

BOMBATO
BLANCO

BOMBATO
ORO

BOMBATO
ANTRACITA

BOMBATO
NEGRO

BOMBATO

33x33 cm 13"x13"




Bombato Oro 33x33 cm. · 13"x13" · Bombato Negro 33x33 cm. · 13"x13"
Pav. Diamond Calacatta 70x40 cm. · 27,5"x16"



BOMBATO BLANCO
33x33 cm. · 13"x13" K-30



BOMBATO ORO
33x33 cm. · 13"x13" CK-45



BOMBATO ANTRACITA
33x33 cm. · 13"x13" CK-45



BOMBATO NEGRO
33x33 cm. · 13"x13" K-30

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Timber Oak
Pág. 24-29



Diamond Calacatta
Pág. 40-43

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29



Diamond City Grey
Pág. 52-57

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
33x33 cm. · 13" x 13"	8	0,89	17,5	72 palet / 62 europalet	64,08 palet / 55,18 europalet	1.270 palet · 1.100 europalet



Bombato Blanco 33x33 cm. · 13"x13"

DELTA
33x33 cm 13"x13"



Delta Negro 33x33 cm. · 13"x13"



Delta Oro 33x33 cm. · 13"x13" · Patchwork 44x44 cm. · 17"x17"
Pav. Diamond City Black 70x40 cm. · 27.5"x16"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

**DELTA
BLANCO**


**DELTA
ORO**

**DELTA
ANTRACITA**

**DELTA
NEGRO**

DELTA

33x33 cm 13"x13"



Delta Antracita 33x33 cm. · 13"x13"



DELTA BLANCO
33x33 cm. · 13"x13" K-30



DELTA ORO
33x33 cm. · 13"x13" CK-45



DELTA ANTRACITA
33x33 cm. · 13"x13" CK-45



DELTA NEGRO
33x33 cm. · 13"x13" K-30

 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Patchwork
Pág. 258-261



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond City Black
Pág. 52-57



Diamond Marquina
Pág. 36-39



Delta Blanco 33x33 cm. · 13"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33x33 cm. · 13" x 13"	8	0,89	17,5	72 palet / 62 europalet	64,08 palet / 55,18 europalet	1.270 palet · 1.100 europalet

FRAME

33x33 cm 13"x13"



Frame Blanco 33x33 cm. · 13"x13"

Frame Negro 33x33 cm. · 13"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

FRAME
BLANCO

FRAME
ORO

FRAME
ANTRACITA

FRAME
NEGRO

FRAME

33x33 cm 13"x13"



Frame Antracita 33x33 cm. · 13"x13"




FRAME BLANCO
33x33 cm. · 13"x13" K-30



FRAME ORO
33x33 cm. · 13"x13" CK-45



FRAME ANTRACITA
33x33 cm. · 13"x13" CK-45



FRAME NEGRO
33x33 cm. · 13"x13" K-30

 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

PAVIMENTO SUGERIDO

SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond City Black
Pág. 52-57



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29



Ontario Blanco
Pág. 90-95



Diamond Brume
Pág. 44-47



Frame Blanco 33x33 cm. · 13"x13" · Frame Oro 33x33 cm. · 13"x13"
Pav. Ontario Blanco 31x56 cm. · 12"x22"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



 Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33x33 cm. · 13" x 13"	7	0,78	15,17	72 palet / 62 europalet	56,16 palet / 48,36 europalet	1.102 palet · 956 europalet

PATTERN

33x33 cm 13"x13"



Pattern Oro 33x33 cm. · 13"x13" · Pav. Diamond Calacatta 70x40 cm. · 27,5"x16"

Pattern Antracita 33x33 cm. · 13"x13" · Pav. Diamond Brume 70x40 cm. · 27,5"x16"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PATTERN
BLANCO

PATTERN
ORO

PATTERN
ANTRACITA

PATTERN
NEGRO

PATTERN

33x33 cm 13"x13"




Pattern Negro 33x33 cm. · 13"x13"




PATTERN BLANCO
33x33 cm. · 13"x13" K-30



PATTERN ORO
33x33 cm. · 13"x13" CK-45



PATTERN ANTRACITA
33x33 cm. · 13"x13" CK-45



PATTERN NEGRO
33x33 cm. · 13"x13" K-30

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

PAVIMENTO SUGERIDO

SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Brume
Pág. 44-47



Diamond City Black
Pág. 52-57



Diamond Calacatta
Pág. 40-43



Diamond Marquina
Pág. 36-39



Pattern Blanco 33x33 cm. · 13"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33x33 cm. · 13" x 13"	7	0,78	15,17	72 palet / 62 europalet	56,16 palet / 48,36 europalet	1.102 palet · 956 europalet

HANOI

33x33 cm 13"x13"




Hanoi Mix 33x33 cm. · 13"x13" · Hanoi Base White 33x33 cm. · 13"x13"
Hanoi Base Grey 33x33 cm. · 13"x13"

Hanoi Flower Grey 33x33 cm. · 13"x13" · Hanoi Base Grey 33x33 cm. · 13"x13"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

HANOI
BASE WHITE

HANOI
STAR BLUE

HANOI
BLUE

HANOI
SALMÓN

HANOI
MIX

HANOI
BASE GREY

HANOI
CUBE GREY

HANOI
FLOWER GREY

HANOI
GREY

HANOI
BASE BLACK



Class III



Class III



Class III



Class III



Class III



Class III



Class III



Class III



Class III



Class III


HANOI

33x33 cm 13"x13"



Hanoi Cube Grey 33x33 cm. · 13"x13" · Hanoi Base White 33x33 cm. · 13"x13"
Hanoi Base Black 33x33 cm. · 13"x13"

Hanoi Grey 33x33 cm. · 13"x13" · Hanoi Base Black 33x33 cm. · 13"x13"




HANOI GREY
33x33 cm. · 13"x13" **K-19**




HANOI FLOWER GREY
33x33 cm. · 13"x13" **K-19**



escala reducida
scaled




HANOI CUBE GREY
33x33 cm. · 13"x13" **K-19**



HANOI BASE WHITE
33x33 cm. · 13"x13" **K-05**



HANOI BASE GREY
33x33 cm. · 13"x13" **K-05**



HANOI BASE BLACK
33x33 cm. · 13"x13" **K-05**



DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



escala reducida
scaled



Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
	33x33 cm. · 13" x 13"	9	1	19	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.378 palet · 1193 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES




Diamond Timber Oak
Pág. 24-29



Manhattan White
Pág. 140-145



Roof Deco Gris
Pág. 60-65



Teiki Negro
Pág. 134-137

HANOI

33x33 cm 13"x13"



Hanoi Star Blue 33x33 cm. · 13"x13" · Hanoi Base Grey 33x33 cm. · 13"x13"



Hanoi Blue 33x33 cm. · 13"x13" · Hanoi Base Grey 33x33 cm. · 13"x13"



Hanoi Salmón 33x33 cm. · 13"x13" · Hanoi Base White 33x33 cm. · 13"x13"



HANOI BLUE
33x33 cm. · 13"x13" · K-19



Class III



HANOI SALMÓN
33x33 cm. · 13"x13" · K-19



Class III



HANOI MIX
33x33 cm. · 13"x13" · K-19



Class III



HANOI STAR BLUE
33x33 cm. · 13"x13" · K-19



Class III



escala reducida
scaled

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



escala reducida
scaled



DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



escala reducida
scaled



DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



escala reducida
scaled



Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelain Tile
Porcelánico

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33x33 cm. · 13" x 13"	9	1	19	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.378 palet · 1193 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond City Grey
Pág. 52-57



Teiki Blanco
Pág. 134-137

CIEZA / BURA

33x33 cm. 13"x13"



Cieza 33x33 cm. · 13"x13"



Bura 33x33 cm. · 13"x13"



CIEZA
33x33 cm. · 13"x13" C-05

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Manhattan Blanco
Pág. 140-145



Quarcita Relieve Beige
Pág. 68-71

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x33 cm. · 3"x13" PZ-07



- Peldaño Torelo Pegado
33x33 cm. · 13"x13" PZ-49
- Peldaño Técnico
33x33 cm. · 13"x13" Liso PZ-82



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-30
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-30




- Escuadra Torelo Pegado
33x33 cm. · 13"x13" PZ-67
- Escuadra Técnica
33x33 cm. · 13"x13" Liso PZ-99




BURA
33x33 cm. · 13"x13" C-05

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES




Dukkan Gris
Pág. 214-215




Lidia Musgo
Pág. 86-87

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
8x33 cm. · 3"x13" PZ-07



- Peldaño Torelo Pegado
33x33 cm. · 13"x13" PZ-49
- Peldaño Técnico
33x33 cm. · 13"x13" Liso PZ-82



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-30
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-30



- Escuadra Torelo Pegado
33x33 cm. · 13"x13" PZ-67
- Escuadra Técnica
33x33 cm. · 13"x13" Liso PZ-99

Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33x33 cm. · 13" x 13"	9	1	18,1	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.311 palet / 1.130 europalet

Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33x33 cm. · 13" x 13"	9	1	18,1	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.315 palet / 1.133 europalet

KERA-SPA

33x33 cm. 13"x13"



Kera-Spa Roble 33x33 cm. · 13"x13"




Kera-Spa Natural 33x33 cm. · 13"x13"



Kera-Spa Natural 33x33 cm. · 13"x13"



KERA-SPA ROBLE
33x33 cm. · 13"x13" K-05



KERA-SPA NATURAL
33x33 cm. · 13"x13" K-05

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Manhattan Old
Pág. 140-145



Sella White
Pág. 208-209

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Timbao Marrón
Pág. 74-75



Blur Gris
Pág. 346-347

Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile


PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
33x33 cm. · 13" x 13"	9	1	18,6	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.349 palet · 1.163 europalet


PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



- Rodapié Romo
9x33 cm. · 3,5"x13" PZ-07



- Peldaño Torelo Pegado
33x33 cm. · 13"x13" PZ-49
- Peldaño Técnico
33x33 cm. · 13"x13" Liso PZ-82




- Escuadra Torelo Pegado
33x33 cm. · 13"x13" PZ-67
- Escuadra Técnica
33x33 cm. · 13"x13" Liso PZ-99



- Zanquín Torelo Pegado
(juego) PZ-30
- Zanquín Técnico
(juego) PZ-30

CLEEVE

16x16 cm 6"x6"



Cleeve 16x16 cm. · 6"x6" · Westminster 16x16 cm. · 6"x6"



Cleeve 16x16 cm. · 6"x6" · Westminster 16x16 cm. · 6"x6"

Cleeve 16x16 cm. · 6"x6" · Westminster 16x16 cm. · 6"x6"

DISEÑOS DIFERENTES DIFFERENT DESIGN



CLEEVE
16x16 cm. · 6"x6" CK-38

DISEÑOS DIFERENTES DIFFERENT DESIGN




WESTMINSTER
16x16 cm. · 6"x6" CK-38

3 mm junta mínima entre piezas
Minimum 3 mm joint between pieces

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Roof Deco Marrón
Pág. 60-65




Teiki Blanco
Pág. 134-137

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Modular
Dust Cotto
Pág. 200-203



Modular Borgogna
Stone White
Pág. 194-197

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
16x16 cm. · 6"x6"	36	1	18,9	64 palet / 56 europalet	64 palet / 56 europalet	1.220 palet / 1.073 europalet

BOLONIA

16x16 cm 6"x6"



Bologna 16x16 cm. · 6"x6" · Modena 16x16 cm. · 6"x6"



Bologna 16x16 cm. · 6"x6" · Modena 16x16 cm. · 6"x6"


Bologna 16x16 cm. · 6"x6" · Modena 16x16 cm. · 6"x6"

DISEÑOS DIFERENTES DIFFERENT DESIGN



BOLONIA
16x16 cm. · 6"x6" · CK-38

DISEÑOS DIFERENTES DIFFERENT DESIGN




MODENA
16x16 cm. · 6"x6" · CK-38

3 mm junta mínima entre piezas
Minimum 3 mm joint between pieces

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Manhattan Blanco
Pág. 140-145



Teiki Negro
Pág. 134-137

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Pallet Grey
Pág. 18-23



Diamond City Grey
Pág. 52-57

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING peso bruto aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
16x16 cm. · 6"x6"	36	1	18,9	64 palet / 56 europalet	64 palet / 56 europalet	1.220 palet / 1.073 europalet

LISBON - EVORA - SINTRA


16x16 cm. 6"x6"



Sintra 16x16 cm. · 6"x6" · Lisbon 16x16 cm. · 6"x6"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

LISBON

EVORA

SINTRA



Evora 16x16 cm. · 6"x6" · Lisbon 16x16 cm. · 6"x6" · Manhattan Ocre 31x56 cm. · 12"x22"

LISBON-EVORA

16x16 cm 6"x6"



Evora 16x16 cm. · 6"x6" · Lisbon 16x16 cm. · 6"x6"

Evora 16x16 cm. · 6"x6"

+ DE 45 DISEÑOS DIFERENTES
+ 45 DIFFERENT DESIGN



LISBON
16x16 cm. · 6"x6" CK-38

+ DE 30 DISEÑOS DIFERENTES
+ 30 DIFFERENT DESIGN



EVORA
16x16 cm. · 6"x6" CK-38

3 mm junta mínima entre piezas
Minimum 3 mm joint between pieces

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Manhattan Ocre
Pág. 140-145



Manhattan Blanco
Pág. 140-145

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Modular
Dust Cotto
Pág. 200-203



Modular
Borgogna Stone White
Pág. 194-197



Evora 16x16 cm. · 6"x6" · Lisbon 16x16 cm. · 6"x6"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
16x16 cm. · 6"x6"	36	1	18,9	64 palet / 56 europalet	64 palet / 56 europalet	1.220 palet / 1.073 europalet

LISBON-SINTRA

16x16 cm 6"x6"



Sintra 16x16 cm. · 6"x6" · Lisbon 16x16 cm. · 6"x6"


Sintra 16x16 cm. · 6"x6"

+ DE 45 DISEÑOS DIFERENTES
+ 45 DIFFERENT DESIGN



LISBON
16x16 cm. · 6"x6" CK-38


+ DE 90 DISEÑOS DIFERENTES
+ 90 DIFFERENT DESIGN



SINTRA
16x16 cm. · 6"x6" CK-38

 3 mm junta mínima entre piezas
Minimum 3 mm joint between pieces

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Teiki Blanco
Pág. 134-137



Manhattan Blanco
Pág. 140-145

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29



Modular Borgogna
Stone White
Pág. 194-197



Sintra 16x16 cm. · 6"x6" · Lisbon 16x16 cm. · 6"x6"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Porcelánico
Porcelain tile

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
16x16 cm. · 6"x6"	36	1	18,9	64 palet / 56 europalet	64 palet / 56 europalet	1.220 palet / 1.073 europalet



PASTA ROJA

STONEWARE

PAG. 390

7,5x15
3"x6"

PAG. 394

8x33,3
3"x13"

PAG. 398

31,6x45
12,5"x18"

PAG. 410

33x60
13"x24"

PAG. 418

33,3x33,3
13"x13"

PAG. 442

45x45
18"x18"

ISTANBUL

7,5x15 cm 3"x6"



Istanbul Bronze 7,5x15 cm. · 3"x6"



Istanbul White Metal 7,5x15 cm. · 3"x6"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta roja
Stoneware

ISTANBUL
WHITE LUSTER

ISTANBUL
WHITE METAL

ISTANBUL
SILVER

ISTANBUL
STEEL

ISTANBUL
BRONZE

ISTANBUL
GOLD

ISTANBUL
ANTHRACITE

ISTANBUL

7,5x15 cm 3"x6"



Istanbul Anthracite 7,5x15 cm. · 3"x6" · Istanbul White Metal 7,5x15 cm. · 3"x6"
Pav. Diamond Timber Walnut Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



Istanbul White Luster 7,5x15 cm. · 3"x6" · Istanbul Steel 7,5x15 cm. · 3"x6"
Pav. Diamond Timber Ash Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5" x 16"

+ DE 36 DISEÑOS DIFERENTES
+ 36 DIFFERENT DESIGN

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

Istanbul Gold 7,5x15 cm. · 3"x6" · Istanbul Silver 7,5x15 cm. · 3"x6"
Pav. Diamond Timber Oak Chevron (L) y (R) 70x40 cm. · 27,5"x16"



ISTANBUL WHITE LUSTER
7,5x15 cm. · 3"x6" CK-38



ISTANBUL WHITE METAL
7,5x15 cm. · 3"x6" CK-38



ISTANBUL GOLD
7,5x15 cm. · 3"x6" CK-38



ISTANBUL ANTHRACITE
7,5x15 cm. · 3"x6" CK-38



ISTANBUL SILVER
7,5x15 cm. · 3"x6" CK-38



ISTANBUL STEEL
7,5x15 cm. · 3"x6" CK-38



ISTANBUL BRONZE
7,5x15 cm. · 3"x6" CK-38

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Ash
Pág. 24-29



Diamond Timber Olive
Pág. 24-29

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta roja
Stoneware

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
7,5x15 cm. · 3"x6"	70	0,79	13,2	48 palet	37,92 palet	644 palet

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Calacatta
Pág. 40-43



Diamond Marquina
Pág. 36-39

GALA
8x33,3 cm. 3"x13"



Gala Oro Decor 8x33,3 cm. · 3"x13" · Gala Blanco 8x33,3 cm. · 3"x13"



Gala Antracita Decor 8x33,3 cm. · 3"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

GALA
BLANCO

GALA
CREMA

GALA
AZUL

GALA
ROJO

GALA
GRIS

GALA
ORO

GALA
ANTRACITA


GALA

8x33,3 cm. 3"x13"



Gala Rojo 8x33,3 cm. · 3"x13" · Gala Rojo Decor 8x33,3 cm. · 3"x13"
Gala Blanco 8x33,3 cm. · 3"x13"

Gala Crema 8x33,3 cm. · 3"x13" · Gala Crema Decor 8x33,3 cm. · 3"x13"



GALA BLANCO
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA CREMA
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA AZUL
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA ROJO
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA GRIS
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA ORO
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA ANTRACITA
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA BLANCO DECOR
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA CREMA DECOR
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA AZUL DECOR
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA ROJO DECOR
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA GRIS DECOR
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA ORO DECOR
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

GALA ANTRACITA DECOR
8x33,3 cm. · 3"x13" K-25

Junta mínima recomendada: 3mm
Minimum recommended joint: 3mm

4 RELIEVES DISTINTOS
4 DIFFERENT RELIEF

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
8x33,3 cm. · 3"x13"	36	1	19	64	64	1.226

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29



Memphis Cotto
Pág. 348-351



Gala Azul Decor 8x33,3 cm. · 3"x13" · Gala Azul 8x33,3 cm. · 3"x13"

YORK

31,6x45 cm. 12,5"x18"



York Gris 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · York Amarillo 31,6x45 cm. · 12,5"x18"
York Negro 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · Lumber 15x55,5 cm. · 6"x22"

York Gris 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · York Deco Floral 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · York Aqua 31,6x45 cm. · 12,5"x18"
Pav. Eternity Roble 45x45 cm. · 18"x18"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

YORK BLANCO

YORK CREMA

YORK STONE

YORK GLASS

YORK GRIS

YORK COLOR

YORK AQUA

YORK AMARILLO

YORK ROJO

YORK MARRÓN

YORK NEGRO

YORK

31,6x45 cm. 12,5"x18"



York Blanco 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · York Negro 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · York Glass 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · York Deco 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"



York Amarillo 31,6x45 cm. · 12"x18"

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces



BLANCO BISELADO
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **A-06**



YORK BLANCO
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**



YORK CREMA
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**



YORK GLASS
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**



YORK GRIS
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces



YORK AMARILLO
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**




YORK AQUA
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**



YORK ROJO
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**



YORK MARRÓN
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**



YORK NEGRO
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING	FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
peso bruto aproximado	31,6x45 cm. · 12,5"x18" York	10	1,42	23,35	72 palet / 34 europalet	102 palet / 48,28 europalet	1.691 palet / 804 europalet
	31,6x45 cm. · 12,5"x18" Blanco Biselado	10	1,42	25,65	72 palet / 34 europalet	102 palet / 48,28 europalet	1.857 palet / 882 europalet

PAVIMENTO SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Marrón
Pág. 348-351



Sahara Gris
Pág. 240-241



Eternity Roble
Pág. 444-447



Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29

YORK

31,6x45 cm. 12,5"x18"



York Stone 31,6x45 cm. · 12,5"x18"

York Color 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · York Crema 31,6x45 cm. · 12,5"x18"

 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces



YORK STONE
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**



YORK COLOR
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **K-03**



YORK BROCADO ORO
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **PZ-83**



YORK BROCADO PLATA
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **PZ-82**

 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces



YORK PLATA GRAFFIC
31,6x45 cm. · 12,5"x18" **PZ-82**




York Crema 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · York Deco Baño 31,6x45 cm. · 12,5"x18"

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING

peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31,6x45 cm. · 12,5"x18" York	10	1,42	23,35	72 palet / 34 europalet	102,24 palet / 48,28 europalet	1.691 palet / 804 europalet
31,6x45 cm. · 12,5"x18" Brocado	6	0,85	14,55	32	27,2	466
31,6x45 cm. · 12,5"x18" Graffic						

PAVIMENTO SUGERIDO

SUGGESTED FLOOR TILE



Zaire Carrara
Pág. 334-337



Opal Crema
Pág. 330-331

YORK

31,6x45 cm. 12,5"x18"



York Blanco 31,6x45 cm. - 12,5"x18" - York Deco 31,6x45 cm. - 12,5"x18"



York Blanco 31,6x45 cm. - 12,5"x18" - York Rojo 31,6x45 cm. - 12,5"x18"
York Deco Cocina 31,6x45 cm. - 12,5"x18"

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces



YORK DECO
31,6x45 cm. - 12,5"x18" PZ-95 (1SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



YORK DECO BAÑO
31,6x45 cm. - 12,5"x18" PZ-95 (1SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces



YORK DECO COCINA
31,6x45 cm. - 12,5"x18" PZ-95 (1SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



YORK DECO FLORAL
31,6x45 cm. - 12,5"x18" PZ-95 (1SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31,6x45 cm. - 12,5"x18" York	10	1,42	23,35	72 palet / 34 europealet	102,24 palet / 48,28 europealet	1.691 palet / 804 europealet
31,6x45 cm. - 12,5"x18" Deco	2 Set (6 pzs)	0,85	14,55	32	27,2	466

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Timber Olive
Pág. 24-29



Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Zaire Crema
Pág. 334-337



Opal Negro
Pág. 330-331

GEM STONE

31,6x45 cm. 12,5"x18"



Gem Stone Rojo 31,6x45 cm. - 12,5"x18" - Gem Stone Beige 31,6x45 cm. - 12,5"x18"
Gem Stone Metal 31,6x45 cm. - 12,5"x18"

Gem Stone Metal 31,6x45 cm. - 12,5"x18"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

GEM STONE
BLANCO

GEM STONE
BEIGE

GEM STONE
LILA

GEM STONE
ROJO

GEM STONE
METAL

GEM STONE
NEGRO

GEM STONE

31,6x45 cm. 12,5"x18"




Gem stone Lila 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · Gem stone Beige 31,6x45 cm. · 12,5"x18"




Gem stone Beige 31,6x45 cm. · 12,5"x18" · Gem stone Metal 31,6x45 cm. · 12,5"x18"




GEM STONE BLANCO
31,6x45 cm. · 12,5"x18" · **K-02**



GEM STONE BEIGE
31,6x45 cm. · 12,5"x18" · **K-02**




GEM STONE LILA
31,6x45 cm. · 12,5"x18" · **K-02**



GEM STONE ROJO
31,6x45 cm. · 12,5"x18" · **K-02**



GEM STONE METAL
31,6x45 cm. · 12,5"x18" · **K-02**



GEM STONE NEGRO
31,6x45 cm. · 12,5"x18" · **K-02**



GEM STONE DECO ROSA
31,6x45 cm. · 12,5"x18" · **PZ-103** (1SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



GEM STONE DECO AZUL
31,6x45 cm. · 12,5"x18" · **PZ-103** (1SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
31,6x45 cm. · 12,5"x18" Base	10	1,42	25,61	72 palet / 34 europalet	102,24 palet / 48,28 europalet	1.854 palet / 881 europalet
31,6x45 cm. · 12,5"x18" Deco	2 Set (6 pzs)	0,85	15,4	32	27,2	503

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Roof Blanco
Pág. 60-65



Ontario Blanco
Pág. 90-95

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Opal Gris
Pág. 330-331



Yosemite Negro
Pág. 220-225

BOSTON

33x60 cm. 13"x24"



Boston Negro 33x60 cm. · 13"x24" · Boston Blanco 33x60 cm. · 13"x24"

Boston Blanco 33x60 cm. · 13"x24" · Boston Rojo 33x60 cm. · 13"x24"
Boston Negro 33x60 cm. · 13"x24"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

BOSTON
BLANCO

BOSTON
CREMA

BOSTON
GRIS

BOSTON
AQUA

BOSTON
ROJO

BOSTON
NEGRO

BOSTON

33x60 cm. 13"x24"



Boston Blanco 33x60 cm. · 13"x24" · Boston Negro 33x60 cm. · 13"x24"
 Boston Gris 33x60 cm. · 13"x24" · London Blanco 44x66 · 17"x26"
 Pav. Sahara Gris 44x66 cm. · 17"x26"

Boston Crema 33x60 cm. · 13"x24"

1.5 mm junta mínima entre piezas
 Minimum 1.5 mm joint between pieces



BOSTON BLANCO
 33x60 cm. · 13"x24" AK-05



BOSTON CREMA
 33x60 cm. · 13"x24" AK-05



BOSTON GRIS
 33x60 cm. · 13"x24" AK-05



BOSTON TRAMA BLANCO
 33x60 cm. · 13"x24" PZ-62



BOSTON TRAMA CREMA
 33x60 cm. · 13"x24" PZ-62



BOSTON TRAMA GRIS
 33x60 cm. · 13"x24" PZ-62

1.5 mm junta mínima entre piezas
 Minimum 1.5 mm joint between pieces




BOSTON ROJO
 33x60 cm. · 13"x24" AK-05




BOSTON AQUA
 33x60 cm. · 13"x24" AK-05




BOSTON NEGRO
 33x60 cm. · 13"x24" AK-05



BOSTON TRAMA ROJO
 33x60 cm. · 13"x24" PZ-62



BOSTON TRAMA AQUA
 33x60 cm. · 13"x24" PZ-62



BOSTON TRAMA NEGRO
 33x60 cm. · 13"x24" PZ-62

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
 Stoneware

PACKING
 peso bruto
 aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33x60 cm. · 13"x24"	6	1,18	23,28	32 palet / 34 europalet	37,76 palet / 40,12 europalet	755 palet / 802 europalet
33x60 cm. · 13"x24" Decor	6	1,18	23,28	16	18,9	382

+ IDEAS
 ESPACIO CREATIVO
 CREATIVE SPACES



Opal Rojo
 Pág. 330-331



Yosemite Ivory
 Pág. 220-225

PAVIMENTO
 SUGERIDO
 SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Blanco
 Pág. 348-351



Sahara Gris
 Pág. 240-241

BOSTON


33x60 cm. 13"x24"



Boston Aqua 33x60 cm. · 13"x24" · Boston Gris 33x60 cm. · 13"x24"
Boston Decor Aqua 33x60 cm. · 13"x24"



Boston Blanco 33x60 cm. · 13"x24" · Boston Negro 33x60 cm. · 13"x24"
Boston Decor Rojo 33x60 cm. · 13"x24"



BOSTON DECOR AQUA
33x60 cm. · 13"x24" PZ-57



BOSTON DECOR ROJO
33x60 cm. · 13"x24" PZ-57



BOSTON COCINA CREMA
33x60 cm. · 13"x24" PZ-65

 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

COMBINADO CON BASES BOSTON COMBINED WITH BOSTON BASES



Boston Blanco
Pág. 410-415



Boston Crema
Pág. 410-415



Boston Gris
Pág. 410-415



Boston Rojo
Pág. 410-415



Boston Aqua
Pág. 410-415



Boston Negro
Pág. 410-415

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
33x60 cm. · 13"x24" Decor	6	1,18	23,28	16	18,9	382

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Opal Blanco
Pág. 330-331



Opal Negro
Pág. 330-331

TIFFANY

33x60 cm. 13"x24"



Tiffany Blanco 33x60 cm. · 13"x24" · Tiffany Oro 33x60 cm. · 13"x24"



Tiffany Blanco 33x60 cm. · 13"x24" · Tiffany Oro 33x60 cm. · 13"x24"



TIFFANY BLANCO
33x60 cm. · 13"x24" K-05



TIFFANY PLATA
33x60 cm. · 13"x24" K-05



TIFFANY ORO
33x60 cm. · 13"x24" K-05

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Jakarta Beige
Pág. 344-345



Diamond Gris
Pág. 338-339

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Tivoli Beige
Pág. 80-83



Roof Blanco
Pág. 60-65



Tiffany Blanco 33x60 cm. · 13"x24" · Tiffany Plata 33x60 cm. · 13"x24"

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
	33x60 cm. · 13"x24" Tiffany	7	1,38	26,09	32 palet / 34 europalet	44,2 palet / 46,9 europalet	845 palet / 897 europalet
	33x60 cm. · 13"x24" Blanco Brillo	7	1,38	26,94	32 palet / 34 europalet	44,2 palet / 46,9 europalet	872 palet / 926 europalet

BRISTOL

33,3x33,3 cm. 13"x13"



Bristol Estatuario 33,3x33,3 cm. · 13"x13"



Bristol Stone 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware



BRISTOL
BLANCO

BRISTOL
ESTATUARIO

BRISTOL
MARQUINA

BRISTOL
COLOR

BRISTOL
GRIS

BRISTOL
DENVER

BRISTOL
EMPERADOR

BRISTOL
ROCK

BRISTOL
STONE

BRISTOL
WOOD

BRISTOL

33,3x33,3 cm. 13"x13"



Bristol Color 33,3x33,3 cm. - 13"x13"

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces




BRISTOL BLANCO
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05



BRISTOL ESTUARIO
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05



BRISTOL FRUITS
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05



BRISTOL EMPERADOR
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05



BRISTOL DENVER
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05




BRISTOL STONE
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05




BRISTOL COLOR
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05




BRISTOL GRIS
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05



BRISTOL MARQUINA
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05



BRISTOL WOOD
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05



BRISTOL ROCK
33,3x33,3 cm. - 13"x13" K-05

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Ontario Gris
Pág. 90-95



Florencia Decor
Pág. 332-333



Bling Gris
Pág. 340-343




Diamond Timber Walnut
Pág. 24-29



Bristol Marquina 33,3x33,3 cm. - 13"x13"



Bristol Emperador 33,3x33,3 cm. - 13"x13"



Bristol Wood 33,3x33,3 cm. - 13"x13"

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M²/CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M²/PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
33,3x33,3 cm. - 13" x 13"	9	1	19	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.383 palet / 1.193 europalet

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE

CARDIFF
33,3x33,3 cm. 13"x13"



Cardiff Fabric 33,3x33,3 cm. - 13"x13"



Cardiff Caramelo 33,3x33,3 cm. - 13"x13" · Pav. Sahara Gris 44x66 cm. - 17"x26"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

CARDIFF
CAMELO

CARDIFF
FABRIC

CARDIFF
LILA

CARDIFF
AZUL

CARDIFF
ROJO

CARDIFF
METAL



Cardiff Metal 33,3x33,3 cm. - 13"x13"

CARDIFF

33,3x33,3 cm. 13"x13"



Cardiff Azul 33,3x33,3 cm. · 13"x13"



Cardiff Rojo 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces




CARDIFF CARAMELO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-05




CARDIFF FABRIC
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-05




CARDIFF LILA
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-05



CARDIFF AZUL
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-05


 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces



CARDIFF ROJO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-05



CARDIFF METAL
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-05



Cardiff Lila 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
33,3x33,3 cm. · 13" x 13"	9	1	19,2	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.390 palet / 1.198 europalet

**PAVIMENTO
SUGERIDO**
SUGGESTED FLOOR TILE



Opal Blanco
Pág. 330-331



Sahara Gris
Pág. 240-241

AYORA

33,3x33,3 cm. 13"x13"



Ayora Blanco 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Ayora Deco Blanco 33,3x33,3 cm. · 13"x13"



Ayora Deco Verde 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Ayora Blanco 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Ayora Verde 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Ayora Blanco 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Ayora Deco Negro 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Ayora Negro 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

AYORA
BLANCO

AYORA
VERDE

AYORA
COTTO

AYORA
OCRE

AYORA
AZUL

AYORA
NEGRO



Ayora Deco Azul 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

AYORA

33,3x33,3 cm. 13"x13"



1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

Ayora Blanco 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Ayora Deco Ocre 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Ayora Ocre 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Ayora Deco Cotto 33,3x33,3 cm. · 13"x13"



AYORA BLANCO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03



AYORA DECO BLANCO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03



AYORA VERDE
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03



AYORA DECO VERDE
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03



AYORA OCRE
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03



AYORA DECO OCRE
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03



AYORA COTTO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03



AYORA DECO COTTO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03

1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces



AYORA AZUL
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03



AYORA DECO AZUL
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03



AYORA NEGRO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03



AYORA DECO NEGRO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-03

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING	FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
peso bruto aproximado	33,3x33,3 cm. · 13" x 13"	9	1	18,66	72 palet / 62 europeolet	72 palet / 62 europeolet	1.354 palet / 1.167 europeolet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Roof Marrón
Pág. 60-65



Memphis Brick Gris
Pág. 348-351

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Florencia
Pág. 332-333



Opal Blanco
Pág. 330-331

CHELSEA

33,3x33,3 cm. 13"x13"



Chelsea Marrón 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Chelsea Deco Cocina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Chelsea Marrón 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Chelsea Deco Baño 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Wall Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

CHELSEA
ÍVORY

CHELSEA
MARRÓN

CHELSEA
ANTRACITA



Chelsea Antracita 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Chelsea Deco Baño 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

CHELSEA

33,3x33,3 cm. 13"x13"



Chelsea Ivory 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Chelsea Deco Cocina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"



Chelsea Antracita 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Chelsea Deco Baño 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

 1.5 mm junta mínima entre piezas
Minimum 1.5 mm joint between pieces

Chelsea Ivory 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Chelsea Deco Cocina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"



CHELSEA DECO COCINA
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **PZ-87** (1SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



CHELSEA DECO BAÑO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **PZ-87** (1SET DE 3 PIEZAS DIFERENTES)



CHELSEA ÍVORY
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **K-03**



CHELSEA MARRÓN
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **K-03**



CHELSEA ANTRACITA
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **K-03**

Wall Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
33,3x33,3 cm. · 13" x 13"	9	1	18,85	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.367 palet / 1.179 europalet

**PAVIMENTO
SUGERIDO**
SUGGESTED FLOOR TILE



Timbao Beige
Pág. 74-75



Lidia Antracita
Pág. 86-87

OXFORD

33,3x33,3 cm. 13"x13"



Oxford Negro 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Negro Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Oxford Negro Esquina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"



Oxford Negro 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Negro Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Oxford Negro 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Deco 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Oxford Deco Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Deco Esquina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

OXFORD
NEGRO

OXFORD
DECO

OXFORD
TERRA

OXFORD

33,3x33,3 cm. 13"x13"



Oxford Deco 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Deco Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Oxford Deco Esquina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Oxford Negro 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Negro Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Oxford Negro Esquina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

MÁS DE **40** DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 40 DIFFERENT DESIGNS



OXFORD NEGRO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **K-02**



OXFORD NEGRO CENEFAS
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **K-02**



OXFORD NEGRO ESQUINA
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **K-02**



OXFORD DECO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **K-03**



OXFORD DECO CENEFAS
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **K-03**



OXFORD DECO ESQUINA
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **K-03**



Oxford Negro 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Deco 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Oxford Deco Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Deco Esquina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics




PACKING

peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
33,3x33,3 cm. · 13" x 13"	9	1	18,93	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.373 palet / 1.184 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Teiki Blanco
Pág. 134-137



Manhattan Marrón
Pág. 140-145

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE




Roof Marrón
Pág. 60-65



Modular Borgogna
Stone White
Pág. 194-197


OXFORD

33,3x33,3 cm. 13"x13"



Oxford Terra 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Terra Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Oxford Terra Esquina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Oxford Terra 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Terra Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13"



OXFORD TERRA
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-02



OXFORD TERRA CENEFAS
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-02



OXFORD TERRA ESQUINA
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-02

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



Roof Deco Blanco
Pág. 60-65



Manhattan Antracita
Pág. 140-145

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond City Grey
Pág. 52-57



Opal Negro
Pág. 330-331



Oxford Terra 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Oxford Terra Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Oxford Terra Esquina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING peso bruto aproximado

FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
33,3x33,3 cm. · 13" x 13"	9	1	18,93	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.373 palet / 1.184 europalet


CAMBRIDGE

33,3x33,3 cm. 13"x13"




Cambridge 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Cambridge Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Cambridge Esquina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"


Cambridge 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Cambridge Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Cambridge Esquina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"



CAMBRIDGE
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-02



CAMBRIDGE CENEFA
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-02



CAMBRIDGE ESQUINA
33,3x33,3 cm. · 13"x13" K-02

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Ontario Deco Negro
Pág. 90-95



Manhattan Marrón
Pág. 140-145

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE



Memphis Blanco
Pág. 348-351



Diamond Timber Ebony
Pág. 24-29



Cambridge 33,3x33,3 cm. · 13"x13" · Cambridge Cenefa 33,3x33,3 cm. · 13"x13"
Cambridge Esquina 33,3x33,3 cm. · 13"x13"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING	FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
peso bruto aproximado	33,3x33,3 cm. · 13" x 13"	9	1	19,07	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.383 palet / 1.192 europalet

PASO

33,3x33,3 cm. 13"x13"



PASO CUERO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **B-03**



PASO ROJO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **B-05**




RODAPIÉ PASO CUERO
8x33,3 cm. · 6"x13" **PZ-04**



RODAPIÉ PASO ROJO
8x33,3 cm. · 6"x13" **PZ-04**

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Available in all series according to orders



ÁNGULO TORELO PASO CUERO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **PZ-71**



ZANQUÍN PASO CUERO
(Juego) **PZ-25**



TORELO PELDAÑO PASO CUERO
33,3x33,3 cm. · 13"x13" **PZ-46**

Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
	33,3x33,3 cm. · 13" x 13"	9	1	19,13	72 palet / 62 europalet	72 palet / 62 europalet	1.387 palet / 1.196 europalet

MAESTRANZA

45x45 cm. 18"x18"




Maestranza Rojo 45x45 cm. · 18"x18" · Rodapié Maestranza Rojo 8x45 cm. · 3"x18"

ARANJUEZ


45x45 cm. 18"x18"

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Available in all series according to orders



Peldaño Torelo Pegado
45x45 cm. · 18"x18" **PZ-61**



Escuadra Torelo Pegado
45x45 cm. · 18"x18" **PZ-84**



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) **PZ-33**



ARANJUEZ
45x45 cm. · 18"x18" **B-22**



RODAPIÉ ARANJUEZ
8x45 cm. · 6"x18" **PZ-05**



Aranjuez 45x45 cm. · 18"x18" · Rodapié Aranjuez 8x45 cm. · 6"x18"

Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
	45x45 cm. · 18"x18"	7	1,40	30,45	64 palet / 52 europalet	89,6 palet / 72,8 europalet	1.959 palet / 1.593 europalet
	8x45 cm. · 6" x 8" Rodapié	28	12,61 m. lineales	20	80	1.009 m. lineales	1.610

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



MAESTRANZA ROJO
45x45 cm. · 18"x18" **B-22**



RODAPIÉ MAESTRANZA ROJO
8x45 cm. · 6"x18" **PZ-05**




Memphis Brick Marrón
Pág. 348-351




Provenza Deco
Pág. 254-257

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido
Available in all series according to orders



Peldaño Torelo Pegado
45x45 cm. · 18"x18" **PZ-61**



Escuadra Torelo Pegado
45x45 cm. · 18"x18" **PZ-84**



Zanquín Torelo Pegado
(Juego) **PZ-33**

Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

PACKING peso bruto aproximado	FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
	45x45 cm. · 18"x18"	7	1,40	29,48	64 palet / 52 europalet	89,6 palet / 72,8 europalet	1.897 palet / 1.543 europalet
	8x45 cm. · 6" x 8" Rodapié	28	12,61 metros lineales	20	80	1.009 m. lineales	1.610

ETERNITY

45x45 cm. 18"x18"



Eternity Cotto 45x45 cm. · 18"x18" · Ayora Blanco 33,3x33,3 cm. · 13"x13"




Eternity Roble 45x45 cm. · 18"x18"

Eternity Stone 45x45 cm. · 18"x18"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



Pasta Roja
Stoneware

ETERNITY
HAYA

ETERNITY
COTTO

ETERNITY
ROBLE

ETERNITY
STONE

ETERNITY
CEMENTO



Eternity Haya 45x45 cm. · 18"x18"

ETERNITY

45x45 cm. 18"x18"



Eternity Deco Gris 45x45 cm. · 18"x18"



Eternity Cemento 45x45 cm. · 18"x18"



Eternity Deco Azul 45x45 cm. · 18"x18" · London Marrón 44x66 cm. · 17"x26"



ETERNITY HAYA
45x45 cm. · 18"x18" · K-05



ETERNITY COTTO
45x45 cm. · 18"x18" · K-05




ETERNITY ROBLE
45x45 cm. · 18"x18" · K-05



ETERNITY STONE
45x45 cm. · 18"x18" · K-05



ETERNITY CEMENTO
45x45 cm. · 18"x18" · K-05



ETERNITY DECO GRIS
45x45 cm. · 18"x18" · K-05



ETERNITY DECO AZUL
45x45 cm. · 18"x18" · K-05

MÁS DE 60 DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 60 DIFFERENT DESIGNS

Wall & Floor Tile

Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
45x45 cm. · 18"x18"	7	1,25	28,12	64 palet / 52 europalet	89,6 palet / 72,8 europalet	1.810 palet / 1.472 europalet

+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Gala Antracita
Pág. 394-397



Albaicín
Pág. 118-121

PAVIMENTO
SUGERIDO
SUGGESTED FLOOR TILE




Diamond City Grey
Pág. 52-57



Memphis Gris
Pág. 348-351

COLLAGE

45x45 cm. 18"x18"



Collage Crema 45x45 cm. · 18"x18"

Collage Negro 45x45 cm. · 18"x18"

Wall & Floor Tile Características Técnicas / Technical Characteristics



Collage Crema 45x45 cm. · 18"x18"

COLLAGE

45x45 cm. 18"x18"





Collage Negro 45x45 cm. · 18"x18"




Collage Crema 45x45 cm. · 18"x18"

MÁS DE **100** DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 100 DIFFERENT DESIGNS




COLLAGE NEGRO
45x45 cm. · 18"x18" **K-03**



COLLAGE BEIGE
45x45 cm. · 18"x18" **K-03**

MÁS DE **100** DISEÑOS DIFERENTES
OVER A 100 DIFFERENT DESIGNS



+ IDEAS
ESPACIO CREATIVO
CREATIVE SPACES



Diamond Marquina
Pág. 36-39



Diamond Pallet Camel
Pág. 18-23

**PAVIMENTO
SUGERIDO**
SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond City Black
Pág. 52-57




Diamond Timber Maple
Pág. 24-29

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics



PACKING
peso bruto
aproximado

FORMATO · SIZE	PIEZAS/CAJA · PIECES/BOX	M ² /CAJA · SQM/BOX	KG/CAJA · KG/BOX	CAJAS/PALET · BOXES/PALLET	M ² /PALET · SQM/PALLET	KG/PALET · KG/PALLET
45x45 cm. · 18"x18"	7	1,40	28,7	64 palet / 52 europalet	89,6 palet / 72,8 europalet	1.847 palet / 1.502 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo Pegado
45x45 cm. · 18"x18" **PZ-61**



Escuadra Torelo Pegado
45x45 cm. · 18"x18" **PZ-84**

FERRARA

45x45 cm. 18"x18"



Ferrara Gris 45x45 cm. · 18"x18"



FERRARA GRIS
45x45 cm. · 18"x18" K-03



FERRARA MARRÓN
45x45 cm. · 18"x18" K-03

+ IDEAS ESPACIO CREATIVO CREATIVE SPACES



York Negro
Pág. 398-405



Gala Blanco
Pág. 394-397

PAVIMENTO SUGERIDO SUGGESTED FLOOR TILE



Diamond Timber Maple
Pág. 24-29



Opal Negro
Pág. 330-331



Ferrara Marrón 45x45 cm. · 18"x18"

Wall & Floor Tile



Características Técnicas / Technical Characteristics




Pasta Roja
Stoneware

PACKING peso bruto aproximado


FORMATO - SIZE	PIEZAS/CAJA - PIECES/BOX	M ² /CAJA - SQM/BOX	KG/CAJA - KG/BOX	CAJAS/PALET - BOXES/PALLET	M ² /PALET - SQM/PALLET	KG/PALET - KG/PALLET
45x45 cm. · 18"x18"	7	1,40	29,09	64 palet / 52 europalet	89,6 palet / 72,8 europalet	1.872 palet / 1.523 europalet

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores de la serie sobre pedido · Available in all series according to orders



Peldaño Torelo Pegado
45x45 cm. · 18"x18" PZ-61



Escuadra Torelo Pegado
45x45 cm. · 18"x18" PZ-84



ALL AROUND THE WORLD

CERTIFICADOS INTERNACIONALES INTERNATIONAL STANDARDS





Los productos fabricados por REALONDA S.A. cuentan con la garantía de las principales certificaciones internacionales.

The quality of REALONDA S.A. products is guaranteed by certification under the main international standards.

PRESENTES EN TODAS LAS FERIAS
PRESENT IN ALL THE FAIRS

TORELO PEGADO

Pegado de un torelo, en la base seleccionada de un proveedor externo y una paleta de colores limitada. El color del torelo pegado no tiene porque ser exacto al color de la base. Intentamos seleccionar el tono más acorde al tono general de la base.



1. Colocar el Torelo totalmente apoyado en el soporte de la escalera, de modo que tanto la huella como la moldura queden totalmente adheridas y no trabajen en falso.
2. En caso necesario cortar el peldaño a la medida de la huella.
3. Utilizar el mortero adhesivo o cemento cola de buena calidad, en capa continua y bien macizado, evitando que queden huellas.
4. Completar la colocación de la tabica cuando el peldaño este suficientemente firme.

1. Place the torelo-step leaning on the stair suport, in order the moulding and tread to be perfectly fixed.
2. If necessary cut the step to the tread-size.
3. Use on thin set mortar or latex cement mortar, in continous layer and well filled up, avoiding empty hollows.
4. Complete the decor tile inspiration when the step is stable enough.


Piezas Especiales Special Pieces

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA · CONSIDERATIONS TO TAKE INTO ACCOUNT



PELDAÑO TÉCNICO

CON O SIN RAYAS

Pegado de un tiras de la propia base con doble inglete.



Entre 29-32 mm según formato.




4 Rayas. 25 mm del borde.

ESQUINAS

1/3 O 1/2 PIEZA

Pegado de una tira en forma de cantonera en las piezas ingletadas de la misma base.



20 mm cantonera

Instrucciones de colocación

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ES

1 SOPORTES DE COLOCACIÓN

Para la correcta colocación, realizaremos un diagnóstico del soporte o superficie teniendo en cuenta: la estabilidad, la compresibilidad de las capas intermedias, la planitud, cohesión, capacidad de absorción de agua, textura, compatibilidad química y estado de la superficie de colocación que recibirá el material de agarre. La superficie a recubrir debe estar plana, seca y libre de grasa, aceite o polvo y poseer la estabilidad adecuada.

Es muy importante, respetar los tiempos adecuados de fraguado y maduración de los soportes para que puedan soportar correctamente las cargas y evitar posibles tensiones y movimientos estructurales que podrían transmitirse a las capas superiores.

2 COLOCACIÓN

La colocación de gres porcelánico se realizará mediante la técnica de capa fina utilizando adhesivos cementosos o bien adhesivos de resinas de reacción.

Se desaconseja la utilización de técnica de capa gruesa con morteros tradicionales ya que la muy baja capacidad de absorción de agua del porcelánico no garantiza la adherencia.

2.1 REQUISITOS GENERALES

Generalmente se utilizará adhesivos cementosos tipo C2, especialmente en exteriores y sobre soportes no convencionales.

Capa del material de agarre entre 5 y 10 mm. máximo de espesor.

Se precisa aplicar con llana dentada para asegurar la homogeneidad de la capa.

Soportes con planitud tipo I (desviación < 3 mm. medidos en regla de 2 mm.)

El adhesivo debe ser protegido de un secado rápido.

No es recomendable humectar la baldosa con agua.

2.2 CONDICIONES AMBIENTALES

La aplicación se debe realizar cuando la temperatura ambiente, la temperatura del soporte y la de los materiales se encuentren entre + 5°C y + 30°C.

Velocidad de viento no superior a 50 Km./h.

Evitar lluvia en colocación exterior.

2.3 PREPARACIÓN DE LOS ADHESIVOS

Adhesivos cementosos: Se prepara según indicaciones del fabricante, con herramientas adecuadas y agua limpia. Se amasa con un batidor a bajas revoluciones hasta la obtención de una pasta homogénea, cremosa y libre de grumos. Se utilizará dentro del periodo de vida útil, y no debe mezclarse de nuevo con agua adicional. La cantidad de masa elaborada se ajustará al consumo según la velocidad de colocación y las condiciones ambientales.

Adhesivos en dispersión: Se suelen comercializar en forma de pasta, lista para ser utilizada.

Adhesivo de resinas de reacción: Se preparan siguiendo las indicaciones del fabricante.

Es de vital importancia utilizar los componentes en sus proporciones adecuadas, realizar un buen mezclado con el fin de obtener una mezcla homogénea. Se recomienda la utilización de una batidora con mezclador helicoidal. Es importante preparar y aplicar estos materiales dentro del rango de temperaturas propuesto por el fabricante (ente 10 y 25°C)

2.4 SIMPLE ENCOLADO

La selección de la llana depende de factores tales como tipo de instalación, planitud de la superficie de la colocación, dimensiones de la baldosa y tipo de adhesivo que se va a emplear. El adhesivo se extiende sobre la superficie de colocación y se peina con llana especificada la cantidad adecuada. Es importante controlar que la colocación se realiza dentro del tiempo abierto del adhesivo para evitar que se forme una película seca que perjudica la adherencia.

La baldosa cerámica se coloca sobre la capa de adhesivo mediante un movimiento de deslizamiento hasta obtener un total aplastamiento de los surcos que garantiza el macizado y la correcta adherencia de toda la superficie. También se puede aplicar presión con maza de goma.

2.5 DOBLE ENCOLADO

Se utilizará en: Revestimientos y pavimentos exteriores.

Colocación de baldosas con formato superior a N 35x35 cm. o superficie equivalente.

Pavimentos interiores sometidos a cargas dinámicas y estáticas de entidad.

Para aplicarlo: Por una parte el adhesivo se extiende sobre la superficie de la colocación con llana dentada y por la otra, el adhesivo se extiende por el reverso de la baldosa con la paleta o paletín, o lado recto de la llana. El espesor final del adhesivo no debe exceder el espesor máximo recomendado. Las baldosas cerámicas se colocan antes de la formación de una película seca en la superficie del adhesivo.

IN

1 PREPARATION OF THE SUPPORT SURFACE BEFORE LAYING THE TILES

For the correct laying of the tiles, we will make a diagnosis of the support or surface taking into account: the stability, the compactness of the intermediate layers, cohesion, and capacity of water absorption, texture, chemical compatibility and the state of the support surface that will receive the tile adhesive. The surface to cover must be flat, dry and free of grease/oil and dust and have the suitable stability.

It is very important to respect the setting times of the material used in the supports so as to avoid possible tensions and structural movements that could be transmitted to the superior layers.

2 FIXING OF TILES

The laying of the porcelain tile should be made by means of the "fine layer" technique using adhesive cements or resin bases bi-component adhesives.

It is not advisable to use traditional mortar; due to the low water absorption of the tile it does not guarantee the adhesion.

2.1 GENERAL REQUIREMENTS

Generally, C2 type cement adhesives should be used, especially in exteriors and on no conventional supports.

The maximum thickness at the layer of adhesive cement is to be between 5 and 10 mm.

The adhesive is to be applied with an indented trowel to assure the homogeneity the layer.

It is not recommended to dampen the tile with water before laying.

The adhesive should be protected from drying out quickly.

2.2 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

The tiles should be laid when the surrounding temperature of the support and the materials are between + 5°C and + 30°C.

Wind/speed not superior to 50 km./h.

Avoid rain when laying tiles outdoors.

2.3 PREPARATION OF THE ADHESIVES

Adhesive cement: Is to be prepared according to the indications of the manufactured, with the suitable tools and clear water. It is to be mixed with a mixer at low revolutions until obtaining a homogeneous, lump free paste. It will be used within the period stated by the manufacturer, and is not to be re-mixed with additional water. The amount of adhesive to be mixed should be calculated and adjusted to the environmental conditions and the speed in which the tiles are laid.

Adhesives in dispersion: Usually they are commercialized in a paste form and are ready for use.

Reaction resin adhesive: These are to be prepared following the indications of the manufacturer. It is also recommended the use of a mixer when preparing the adhesive and that the adhesive is prepared withing recommended temperature. (Usually between 10 and 25°C)

2.4 APPLICATION OF ADHESIVE

The selection of the trowel depends on factors such as type of installation, flatness of the surface, dimensions of the flour tile and type of adhesive that is going to be used. An adequate amount of adhesive is to be extended with an indented trowel on the positioning surface.

It is important that the adhesive is used within the stated time once mixed or open to environmental conditions, after a period of time a dry film will form on the surface of the adhesive and this will harm the adhesion of the tile. The tile is to be laid on the layer of adhesive by means of a sliding movement and applying pressure downwards.

2.5 DUOBLE APPLICATION OF ADHESIVE

The double application of adhesive should be used when fixing wall of floor tiles in exteriors, the fixing of floor tiles superior in size of 35x35 cm. or in the fixing of floor tiles for interior use that may be submitted to large dynamic and static lands.

Application: The adhesive is to be applied to the supporting structure with an indented trowel. The adhesive is also applied to the rear side of the tile with a smooth side trowel; the final thickness of the adhesive should not exceed the maximum recommended thickness stated by the manufacturer.

The tiles must be fixed before the dry film is formed on the surface of the adhesive.

2.6 COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS

Antes de proceder a su colocación, es necesario extraer varias piezas de diferentes cajas y verificar chapando una alfombra de 8 a 10 m² para ver el efecto, la tonalidad, calibre y dimensiones.

Las baldosas deben colocarse con juntas rectas y regulares entre sí. La anchura de la junta depende del formato de la baldosa y al uso y esfuerzo previsible a la que va a ser sometida la instalación. No se aconseja la utilización de una junta de colocación inferior a 1,5 mm. En ningún caso se puede colocar sin junta.

Dentro del tiempo de ajuste se recomienda levantar alguna baldosa para comprobar si se está consiguiendo la superficie de contacto requerida. Se debe eliminar el adhesivo sobrante de las juntas antes de que endurezca para un correcto rejuntado.

Para formatos rectangulares la colocación a traba se realizará a un 15% de la longitud de la pieza MAXIMO. Debemos proteger el acabado cerámico recién instalado de las inclemencias del tiempo, heladas y secado prematuro.

Los productos deben tener una manipulación cuidadosa, evitando golpes entre piezas al arrastrar las piezas una sobre otra para evitar que puedan dañarse las aristas y ralladuras en la superficie. Una vez colocado el material es imprescindible una correcta protección de este, con el fin de evitar posibles daños hasta la finalización de la obra. Este material lo suministramos con una protección de cera para su manipulación al colocarlo, dicha cera se elimina limpiándolo con agua caliente.

3 JUNTAS DE MOVIMIENTO

3.1 JUNTAS ESTRUCTURALES

Deben respetarse en toda su longitud y anchura, involucrando a todas las capas que constituyen el sistema de recubrimiento. En el caso de ejecución manual, los sellantes deberán tener una deformidad mínima de 15%.

3.2 JUNTAS PERIMETRALES

Llegarán en profundidad hasta en soporte base o, como mínimo, la capa que actúe como desolidarización. Tendrán una anchura mínima de 6 mm.

3.3 JUNTAS INTERMEDIAS

En espacios interiores dividir la superficie total con juntas intermedias cada 40 m² como máximo y en exteriores cada 25 m².

Penetran en profundidad igual que las juntas perimetrales. Su anchura se establece en función de la entidad de los movimientos esperados.

4 REJUNTADO

El rejuntado se realizará transcurridas al menos 24 horas desde la colocación de las piezas cerámicas. La aplicación del material de rejuntado se realizará según las instrucciones del fabricante. Generalmente utilizaremos un material de rejuntado tipo CG2.

Para casos en los que se requiera alta resistencia mecánica, estanqueidad y resistencia química utilizaremos material de rejuntado tipo RG1. Se extenderá la pasta de rejuntado utilizando una llana de goma adecuada, rellenando las juntas en toda su profundidad con movimientos diagonales.

5 LIMPIEZA

Para un correcto acabado del revestimiento cerámico, es necesario proceder a la limpieza final de la obra. De este modo se retirarán los restos de cemento, materiales de sellado de juntas y cualquier otro residuo. Para ello se debe utilizar detergentes desincrustantes ligeramente ácidos y diluidos con agua y mantener por un breve espacio de tiempo en contacto con los vidriados. NO UTILIZAR AGENTES DE LIMPIEZA QUE CONTENGAN ÁCIDO CLORÍDRICO O FLUORHÍDRICO Y SUS DERIVADOS.

Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico para evitar una posible absorción de los agentes utilizados por los materiales de rejuntado. No deben utilizarse este tipo de productos en las baldosas recién instaladas ya que el ácido reacciona con los materiales de agarre y sellado de juntas no fraguadas. LA EMPRESA NO SE HARÁ CARGO DE LOS MATERIALES YA COLOCADOS.

Para facilitar la limpieza y buen uso de nuestros materiales recomendamos el uso de felpudos en las entradas y es aconsejable mantener el pavimento lo más limpio posible para obtener buenos resultados.

Muy importante: Los azulejos decorados y pintados a mano, incluyendo aquellos con efectos de lustre, nacarados y oros, deben ser tratados con delicadeza durante el proceso de limpieza, ya que la utilización de ácidos puros o diluidos, detergentes u otros productos corrosivos alteran de forma importante su apariencia exterior. Recomendamos limpiar los decorados pintados a mano con una esponja y agua únicamente. El no seguimiento de estas recomendaciones, exime al fabricante de toda responsabilidad.

Es responsabilidad directa del director de obra o en su defecto del comprador , la supervisión y comprobación del material suministrado (calidad del mismo, estado del embalaje, coincidencia entre el material pedido y el suministrado, etc.) Realonda S.A. no aceptará reclamaciones sobre producto ya colocado. Cualquier reclamación o anomalía en el producto deberá ser comunicada antes de su colocación, al Departamento Comercial facilitándonos la solapa del producto donde figura el nombre del modelo, formato, clase, color, tono, calibre y demás referencias, así como cualquier otra prueba física, fotográfica, etc. que pudiera ayudar a su resolución.

It is the direct responsibility of the buyer or project manager, to supervise & check the material received (quality, state of the packaging, control of the order & goods received, etc). Realonda S.A. will not accept any claims on material which has already been fitted.

Any claim against or defect found with any product must be informed to the Commercial Dept. before its fitting, & the part of the box indicating the name of the model, size, class, colour, shade, calibre and all other references must be available for inspection, including any other physical tests, photographs, etc which could help in resolving the matter.

2.6 FIXING OF THE FLOOR TILE

Before commencing with the fixing of the tiles it is highly recommended to open and mix the tiles from several boxes. It is also recommended that a number of tiles be placed on the support surface to verify the finish to be obtained.

The tiles must be fixed with straight and regular spaces between each tile; the width of the space between each tile depends upon the size/format of the tiles to be fixed. It is not advisable to leave a gap of less than 1,5 mm. between each tile. In no case should the tiles be fixed without leaving a space. The excess adhesive is to be removed from the tile before setting.

When fixing rectangular tiles in the "brick bond" effect, the tiles should be staggered no more than 1/3 of the length of the tile.

Once installed and while setting the tile must be protected from adverse weather conditions such as frost, it should also be protected from setting too quickly.

Care should also be taken in the manipulation of the tiles to prevent scratches and chipped edges, the material is served with a max protection, and this protection can be removed with just hot water at the conclusion of the work.

3 MOVEMENT JOINTS

3.1 STRUCTURAL JOINTS

These must be respected in length and width; they must also respect each of the different layers involved. In the case that they have been done manually, the filters must have a flexibility of at least 15%.

3.2 PERIMETER JOINT

These must be as deep as the "base support" or at least as deep as the first solid support and must have a width of 6 mm.

3.3 INTERMEDIATE JOINTS

In interiors the total surface should be divided with intermediate joints every 40 m² and in exteriors every 25 m². These should penetrate in depth the same as intermediate joints and the width is established with the maximum expected movement.

4 GROUT

The tile is to be grouted 24 hours after the tile has been installed/completed. The grout shall be applied as instructed by the manufacturer; a material of type CG2 is generally used. In special cases, such as high chemical resistance is required, a material of type RG2 is used.

For the correct application of the grout it is recommended the use of a grout float.

5 CLEANING

For the correct installation of the tile it is necessary to proceed with the correct cleaning, at the end of the fixing of the tile. It is important to remove the remainders of the cements, adhesives and grouts with the adequate removing agent. It is important to use a slight acid based detergent diluted with water and maintain in contact with the tile as briefly as possible. NEVER USE CLEANING AGENTS OR DERIVATIVES THAT CONTAIN HYDROCHLORIC OR HYDROFLUORIC ACID.

We advise that before cleaning with any type of chemical based cleaner you should impregnate the whole area with plenty of water to avoid the possible absorption via the grouting materials. It is not advised the use of chemical based cleaners on areas that have been recently installed as they may create a reaction between the grouted areas and/or the adhesives. THE COMPANY WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR INSTALLED MATERIALS.

Very important: The hand painted decorated tiles, including those with luster effect, mother-of-pearl effect and gold colour, must be treated carefully during the cleansing process because the use of acids, whether pure or diluted, detergents or any other corrosive products, alter their external appearance very seriously. It is strongly recommended to clean the hand painted decorated tiles by hand with a sponge soaked in clear water only. The fact of not following the above recommendations will exempt the manufacturer from any responsibility.

Características técnicas

TECHNICAL CHARACTERISTICS

NORMAS EUROPEAS - THE EUROPEAN STANDARD

Todos los productos de Realonda son conformes a la Norma Europea (UNE EN) que los distingue. Estas mismas características están garantizadas por nosotros, excepto daños por uso impropio o imperfecta colocación.

NORMAS GENERALES

La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica.

NORMAS DE PRODUCTO

Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeado utilizado y el nivel de absorción del agua. Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeado:

A Azulejos extruidos (es decir, que se forman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusionadora", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada).

B Azulejos prensados (es decir, que se forman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden esmaltar sucesivamente o dejar sin esmalte.

Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad):

- Grupo Bla	= E ≤ 0,5 %
- Grupo Blb	= 0,5% < E ≤ 3%
- Grupo Bla	= 3% < E ≤ 6%
- Grupo Blb	= 6% < E ≤ 10%
- Grupo Bll	= E > 10%

Las normas establecen por cada grupo de productos, las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos. Los azulejos de la actual gama de Realonda pertenecen a los grupos Bla, Blla, Blll.

NORMAS PARA LOS MÉTODOS DE PRUEBA

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. La norma 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.

All the products of Realonda conform to their specific European Norms (UNE EN).

We guarantee their characteristics except in cases of damages due to a bad setting or of improper use.

GENERAL REGULATIONS

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles.

PRODUCT REGULATIONS

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups A and B:

A Extruded tiles (formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions).

B Pressed tiles (obtained by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be glazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorption characteristics (pososity):

- Grupo Bla	= E ≤ 0,5 %
- Grupo Blb	= 0,5% < E ≤ 3%
- Grupo Blla	= 3% < E ≤ 6%
- Grupo Blbb	= 6% < E ≤ 10%
- Grupo Blll	= E > 10%

The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties. Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 standard.

REGULATIONS FOR TESTING METHODS

These regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties. Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 standard.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAYO	Blll		
		requisitos según dimensión nominal N		
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
		(mm)	(%)	(mm)
A DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
A.1 LONGITUD Y ANCHURA				
Las dimensiones de fabricación se deben elegir de forma que: a) para baldosas modulares: permitan una junta de anchura nominal entre 2 mm y 5 mm * b) para baldosas no modulares: la diferencia entre la medida de fabricación y la medida nominal no sea mayor de 2% (máx. 5mm)				
Desviación admisible de la medida media de cada baldosa (2 o 4 lados) respecto de la dimensión de fabricación (W).	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
A.2 ESPESOR				
a) se debe especificar el espesor		espesor declarado		
b) desviación admisible del espesor medio de cada baldosa respecto al espesor de fabricación.	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 10 %	± 0,5 mm
A.3 RECTITUD DE LADOS^b (cara vista)				
Máxima desviación admisible de rectitud con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm
A.4 ORTOGONALIDAD^b				
Máxima desviación admisible de ortogonalidad con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
A.5 PLANITUD DE LA SUPERFICIE				
Máxima desviación admisible de planitud:				
a) Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación.	EN ISO 10545-2	+ 0,75 mm - 0,50 mm	+ 0,5 % - 0,3 %	+ 2,0 mm - 1,5 mm
b) Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	EN ISO 10545-2	+ 0,75 mm - 0,50 mm	+ 0,5 % - 0,3 %	+ 2,0 mm - 1,5 mm
c) Alabeo con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
A.6 ASPECTO SUPERFICIAL	EN ISO 10545-2	Un mínimo del 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie considerable de baldosas.		
B PROPIEDADES FÍSICAS				
B.1 ABSORCIÓN DE AGUA (% en peso)	EN ISO 10545-3	Media > 10% Si la media excede del 20% esto debe indicarse. Mínimo individual 9%		
B.2 FUERZA DE ROTURA PARA:				
a) Espesor ≥ 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Mínimo 600 N		
b) Espesor < 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Mínimo 600 N		
B.3 RESISTENCIA DE FLEXIÓN O MÓDULO DE ROTURA^d				
a) Espesor ≥ 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Mínimo 12 N/mm ²		
b) Espesor < 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Mínimo 15 N/mm ²		
B.4 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN				
a) Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas para suelos. ^e	EN ISO 10545-7	Clase de abrasión y número de revoluciones		
B.5 COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL				
- de temperatura ambiente a 100 °C	EN ISO 10545-8	Valor declarado ^f		
B.6 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	EN ISO 10545-9	"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g		
B.7 RESISTENCIA AL CUARTEO: baldosas esmaltadas ^g	EN ISO 10545-11 ^h	"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g		
B.8 RESISTENCIA A LA HELADA	EN ISO 10545-12	Valor declarado ^g		
B.9 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	CEN/TS 16165 ¹	Valor (es) declarado (s) ^g		
B.10 ADHESIÓN¹ para:				
a) adhesivos cementosos ⁴	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ¹	Valor (es) declarado (s)		
b) adhesivos en dispersión ⁴	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ¹	Valor (es) declarado (s)		
c) adhesivos de resinas reactivas ⁴	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ¹	Valor (es) declarado (s)		
d) mortero	EN 1015-12 ¹	Valor (es) declarado (s)		
B.11 DILATACIÓN POR HUMEDAD (mm/m)	EN ISO 10545-10	Valor declarado ^g		
B.12 PEQUEÑAS DIFERENCIAS DE COLOR¹ para:				
a) baldosas esmaltadas	EN ISO 10545-16	Δ E _{cmc} < 0,75		
b) baldosas no esmaltadas	EN ISO 10545-16	Δ E _{cmc} < 1,0		
B.13 RESISTENCIA AL IMPACTO como:				
- coeficiente de restitución (COR)	EN ISO 10545-5	Valor declarado ^f		
B.14 REACCIÓN AL FUEGO	-	(Clase A1 o A1 _{FL}) ^m		
B.15 PROPIEDADES TÁCTILESⁿ	CEN/TS 15209 ¹	Se declara la descripción superficial ^g		
C PROPIEDADES QUÍMICAS				
C.1 RESISTENCIA A LAS MANCHAS para:				
a) baldosas esmaltadas	EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3		
b) baldosas no esmaltadas	EN ISO 10545-14	Valor declarado ^f		
C.2 RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS				
a) Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración.	EN ISO 10545-13	Valor declarado ^f		
b) Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración.	EN ISO 10545-13	Valor declarado ^f		
c) Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas.	EN ISO 10545-13	Mínimo clase B		
C.3 EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS				
a) cadmio (en mg/dm ²)	EN ISO 10545-15	Valor declarado ^g		
b) plomo (en mg/dm ²)	EN ISO 10545-15	Valor declarado ^g		
c) otras sustancias peligrosas ^g	según corresponda	Valor declarado		

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO DE ENSAYO	Blla			Blll		
		requisitos según dimensión nominal N			requisitos según dimensión nominal N		
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
		(mm)	(%)	(mm)	(%)	(mm)	
A DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL							
A.1 LONGITUD Y ANCHURA							
Las dimensiones de fabricación se deben elegir de forma que: a) para baldosas modulares: permitan una junta de anchura nominal entre 2 mm y 5 mm * b) para baldosas no modulares: la diferencia entre la medida de fabricación y la medida nominal no sea mayor de 2% (máx. 5mm)							
Desviación admisible de la medida media de cada baldosa (2 o 4 lados) respecto de la dimensión de fabricación (W).	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm
A.2 ESPESOR							
a) se debe especificar el espesor		espesor declarado			espesor declarado		
b) desviación admisible del espesor medio de cada baldosa respecto al espesor de fabricación.	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm
A.3 RECTITUD DE LADOS^b (cara vista)							
Máxima desviación admisible de rectitud con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm
A.4 ORTOGONALIDAD^b							
Máxima desviación admisible de ortogonalidad con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
A.5 PLANITUD DE LA SUPERFICIE							
Máxima desviación admisible de planitud:							
a) Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
b) Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación correspondiente.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
c) Alabeo con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación.	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm
A.6 ASPECTO SUPERFICIAL	EN ISO 10545-2	Un mínimo del 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie considerable de baldosas.			Un mínimo del 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie considerable de baldosas.		
B PROPIEDADES FÍSICAS							
B.1 ABSORCIÓN DE AGUA (% en peso)	EN ISO 10545-3	E _a ≤ 0,5% Máximo individual 0,6%			3% < E _a ≤ 6% Máximo individual 6,5%		
B.2 FUERZA DE ROTURA PARA:							
a) Espesor ≥ 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Mínimo 1300 N			Mínimo 1000 N		
b) Espesor < 7,5 mm	EN ISO 10545-4	Mínimo 700 N			Mínimo 600 N		
B.3 RESISTENCIA DE FLEXIÓN O MÓDULO DE ROTURA^d	EN ISO 10545-4	Mínimo 35 N/mm ² Mínimo individual 32 N/mm ²			Mínimo 22 N/mm ² Mínimo individual 20 N/mm ²		
B.4 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN							
a) Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas: volumen de materia perdida.	EN ISO 10545-6	Máximo 175 mm ³			Máximo 345 mm ³		
b) Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas para suelos. ^e	EN ISO 10545-7	Clase de abrasión y número de revoluciones			Clase de abrasión y número de revoluciones		
B.5 COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL							
- de temperatura ambiente a 100 °C	EN ISO 10545-8	Valor declarado ^f			Valor declarado ^f		
B.6 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	EN ISO 10545-9	"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g			"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g		
B.7 RESISTENCIA AL CUARTEO: baldosas esmaltadas ^g	EN ISO 10545-11 ^h	"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g			"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g		
B.8 RESISTENCIA A LA HELADA	EN ISO 10545-12	"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g			"Cumple" según la norma EN ISO 10545-1 ^g		
B.9 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	CEN/TS 16165 ¹	Valor (es) declarado (s) ^g			Valor (es) declarado (s) ^g		
B.10 ADHESIÓN¹ para:							
a) adhesivos cementosos ⁴	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ¹	Valor (es) declarado (s)			Valor (es) declarado (s)		
b) adhesivos en dispersión ⁴	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ¹	Valor (es) declarado (s)			Valor (es) declarado (s)		
c) adhesivos de resinas reactivas ⁴	EN 12004:2007 + A1:2012, 4.1 ¹	Valor (es) declarado (s)			Valor (es) declarado (s)		
d) mortero	EN 1015-12 ¹	Valor (es) declarado (s)			Valor (es) declarado (s)		
B.11 DILATACIÓN POR HUMEDAD (mm/m)	EN ISO 10545-10	Valor declarado ^g			Valor declarado ^g		
B.12 PEQUEÑAS DIFERENCIAS DE COLOR¹ para:							
a) baldosas esmaltadas	EN ISO 10545-16	Δ E _{cmc} < 0,75			Δ E _{cmc} < 0,75		
b) baldosas no esmaltadas	EN ISO 10545-16	Δ E _{cmc} < 1,0			Δ E _{cmc} < 1,0		
B.13 RESISTENCIA AL IMPACTO como:							
- coeficiente de restitución (COR)	EN ISO 10545-5	Valor declarado ^f			Valor declarado ^f		
B.14 REACCIÓN AL FUEGO	-	(Clase A1 o A1 _{FL}) ^m			(Clase A1 o A1 _{FL}) ^m		
B.15 PROPIEDADES TÁCTILESⁿ	CEN/TS 15209 ¹	Se declara la descripción superficial ^g			Se declara la descripción superficial ^g		
C PROPIEDADES QUÍMICAS							
C.1 RESISTENCIA A LAS MANCHAS para:							
a) baldosas esmaltadas	EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3			Mínimo clase 3		
b) baldosas no esmaltadas	EN ISO 10545-14	Valor declarado ^f			Valor declarado ^f		
C.2 RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS							
a) Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración.	EN ISO 10545-13	Valor declarado ^f			Valor declarado ^f		
b) Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración.	EN ISO 10545-13	Valor declarado ^f			Valor declarado ^f		
c) Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas.	EN ISO 10545-13	Mínimo clase B			Mínimo clase B		
C.3 EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS							
a) cadmio (en mg/dm ²)	EN ISO 10545-15	Valor declarado ^g			Valor declarado ^g		
b) plomo (en mg/dm ²)	EN ISO 10545-15	Valor declarado ^g			Valor declarado ^g		
c) otras sustancias peligrosas ^g	según corresponda	Valor declarado			Valor declarado		

www.realonda.com

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización de Realonda S.A.

The content of this catalogue is fully protected.

It is prohibited to reproduce totally or partially, any of the images, texts, illustrations or graphic concepts without the permission of Realonda S.A.

www.ocresludi.es