



rubicer

Transformamos Ambientes

BATHTUB
& HIDRO



acrílico / acrylic / acrylique / acryl / acrílico

Resort Q

RESORT Q - RBT62110CW

BA1600/2240

180 x 80 x 62 cm

EAN: 5606779181596

70 kg
1,73 m³



RTSE4007CR

TA650/910


duche e banheira / douche et baignoire / shower and bathtub

EAN: 5606779185808

5 kg
0,15 m³




RTSE4007CR





acrílico / acrylic / acrylique / acryl / acrílico

Resort



RTSE4007B29

RESORT - RBT61106B

170 x 80 x 65 cm

EAN: 5606779181602

BA1600/2240

10kg
1,73 m³



RTSE4007B29

duche e banheira / douche et baignoire / shower and bathtub

EAN: 5606779174338

TA650/910

5 kg
0,15 m³



acrílico / acrylic / acrylique / acryl / acrilico

Suite

SUITE - RBAC3037

BA1250/1750

180 x 80 x 58 cm

EAN: 5606779179722

77 kg
1,21 m³



RTSE4007CR

TA650/910


duche e banheira / douche et baignoire / shower and bathtub

EAN: 5606779185808

5 kg
0,15 m³





RTSE4007CR





acrílico / acrylic / acrylique / acryl / acrílico

Charming



RMAC3139

CHARMING - RBAC3139

BA1000/1400

180 x 80 x 68 cm

EAN: 5606779179739

88 kg
1,30 m³

RMAC3139

TA600/840

duche e banheira / douche et baignoire / shower and bathtub

EAN: 5606779182500

5 kg
0,15 m³

① **RBPATASBAC3139**

BA160/224

Dourado / Gold / Dorée / Gold / Dorado

EAN: 5606779192301

5 kg
0,05 m³



pó de pedra / stone powder and resine / powder de pierre et résine / steinstaub und kungstharz / resine y piedra

RTCS40W



RTCS40B

Retro

RETRO - RTCS40W

BA3300/4620

189 x 86 x 89 cm

EAN: 5606779172983

207 kg
2 m³


RTCS40B

BA3300/4620

189 x 86 x 89 cm

EAN: 5606779172976

207 kg
2 m³



INCLUI VALVULA



RSPW10
S400/560



pó de pedra / stone powder and resine / poudre de pierre et résine / steinstaub und kunstharz / resine y piedra



RTCS52



RSPW1B

Egg

EGG - RTCS52

BA3100/4340

180 x 90 x 62 cm

EAN: 5606779173003

190 kg
1,3 m³


RSPW1B

S250/350

62 x 34 x 16 cm

EAN: 5606779185792

9 kg
0,02 m³



INCLUI VALVULA



RTESQ155
TA800/1120

pó de pedra / stone powder and resine / powder de pierre et résine / steinstaub und kunstharz / resine y piedra

Line

LINE - RTCS38

BA3000/4200

170 x 55 x 72 cm

EAN: 5606779172969


202 kg
0,95 m³

RTESQ155

TA800/1120

EAN: 5606779140067

202 kg
0,95 m³



INCLUI VALVULA



RTSE4007CR
TA650/910




RTSE4007B29
TA650/910



RTESQ155
TA800/1120

pó de pedra / stone powder and resine / powder de pierre et
résine / steinstaub und kungstharz / resine y piedra



INCLUI VALVULA

New Line

NEW LINE - RTCS43

BA3500/4900

175 x 57 x 90 cm

EAN: 5606779172990

316 kg
1,3 m³

RTESQ155

TA800/1120

EAN: 5606779140067

202 kg
0,95 m³



Crystal

RBAT9075T

BA3400/4760

172 x 80 x 60 cm

EAN: 5606779181619

118 kg
1,35 m³



Painel de controlo computadorizado
Computer board control
Tableau de commande électronique
EDV-Systemsteuerung
Panel de control computadorizado



Jatos bifuncionais
jets twin-function jets
jets bifonctionnel
bifunktionellen Jets
chorros bifunción



Proteção
Protection
Protection
Schutz
Protección




Jatos de ar
air jets
jets d'air
jets Luftdüsen
chorros de aire



Motor Silencioso
Silent Pump
Pompe 1HP
geräuscharmer Motor
Bomba de 1HP



Cromoterapia LED - 7 cores
Chromo therapy Led - 7 colors
Chromothérapie Led, 7 couleurs
Chromotherapie, 7 Farben
Cromoterapia, 7 colores



+ NEW



Panel de controlo computadorizado
Computer board control
Tableau de commande électronique
EDV-Systemsteuerung
Panel de control computadorizado



Motor de Ar
Air Pump
Pompe d'air
Luftpumpe
Bomba de aire



Jatos de ar
air jets
jets d'air
jets
Luftdüsen
chorros de aire



Cromoterapia LED - 7 cores
Chromo therapy Led - 7 colors
Chromothérapie Led, 7 couleurs
Chromotherapie Led, 7 Farben
Cromoterapia Led, 7 colores



Zen


RBT601FTSH

BA2300/3220

175 x 75 x 65 cm

EAN: 5606779193926

50 kg
1,14 m³





Emotions


RBM1310

BA4650/6510

150 x 150 x 58 cm

EAN: 5606779152251

100 kg
1,70 m³



Painel de controlo computadorizado
Computer board control
Tableau de commande électronique
EDV-Systemsteuerung
Panel de control computadorizado



Luz subaquática, cromoterapia
Underwater light, Chromo therapy
Lumière sous-marine, Chromothérapie
Unterwasser licht chromotherapie
Lâmpara subacuática, Cromoterapia



5 jatos bifuncionais
5 jets twin-function jets
5 jets bifonctionnel
5 bifunktionellen Jets
5 chorros bifunción



Proteção
Protection
Protection
Schutz
Protección



Chuveiro de mão
Hand sprinkler
Douchette
Handdusche
Ducha teléfono



8 Jatos de ar
8 air jets
8 jets d'air
8 jets Luftdüsen
8 chorros de aire



Limpeza de canos
Pipe cleaning
Nettoyage de conduite
Rohreinigung
Limpieza de la pipa



Radio FM



Motor 1Cv
Pump 1HP
Pompe 1HP
Pumpe 1HP
Bomba de 1HP



Interruptor de alimentação
Power switch
Power switch
Netzschalter
Luz superior

+ NEW



Wellness

6 jatos bifuncionais
6 jets twin-function jets
6 jets bifonctionnel
6 bifunktionellen Jets
6 chorros bifunción



8 jatos bifuncionais
8 jets twin-function jets
8 jets bifonctionnel
8 bifunktionellen Jets
8 chorros bifunción



10 jatos de ar
10 air jets
10 jets de aire
10 Luftdüsen
10 chorros de ar



Coluna Áudio Bluetooth
Bluetooth speaker
Audio Bluetooth
Bluetooth-Lautsprecher
Altavoz bluetooth



Painel de controlo Touch
Computer board control Touch
Tableau de com. électronique Touch
EDV-Systemsteuerung Touch
Panel de control comp. Táctil



Motor de Ar
air Pump
Pompe d'aire
Pumpe de ar
Bomba de ar



Motor de Água
Water Pump
Pompe à eau
Wasserpumpe
Bomba de água



Luz subaquática, cromoterapia
Underwater light, Chromo therapy
Lumière sous-marine, Chromothérapie
Unterwasser licht chromotherapie
Lámpara subacuática, Cromoterapia




RBT62111MLX Termostático

BA2500/3500

140 x 140 x 58 cm

EAN: 5606779193933

120 kg
1,53 m³





acrílico / acrylic / acrylique / acryl / acrílico

New Full Moon

RBATC3001

BA2500/3500

Ø 150 x 60 cm


EAN: 5606779179746


140 kg
2,30 m³

CPU Painel de controlo computadorizado
Computer board control
Tableau de commande électronique
EDV-Systemsteuerung
Panel de control computadorizado


 Chuveiro de mão
Hand sprinkler
Douchette
Handdusche
Ducha teléfono

 8 Jatos de ar
8 air jets
8 jets d'air
8 jets Luftdüsen
8 chorros de aire

 Luz subaquática, cromoterapia
Underwater light, Chromo therapy
Lumière sous-marine, Chromothérapie
Unterwasser licht chromotherapie
Lámpara subacuática, Cromoterapia

 Motor 1Cv
Pump 1HP
Pompe 1HP
Pumpe 1HP
Bomba de 1HP

 Aquecedor 330w
330W heater
Chaufage 330w
Heizung 330w
Calentador 330w



+ NEW



6 jatos Grandes
6 big jets jets
6 grand jets
6 Jets
6 chorros grandes



12 jatos bifuncionais
12 jets twin-funçion jets
12 jets bifonctionnel
12 bifunktionellen Jets
12 chorros bifunção



16 jatos de ar
16 air jets
16 jets de aire
16 Luftdüsen
16 chorros de ar



Coluna Áudio Bluetooth
Bluetooth speaker
Audio Bluetooth
Bluetooth-Lautsprecher
Altavoz bluetooth



Painel de controlo Touch
Computer board control Touch
Tableau de com. électronique Touch
EDV-Systemsteuerung Touch
Panel de control comp. Táctil



Motor de Ar
air Pump
Pompe d'aire
Pumpe de ar
Bomba de ar



Motor de Água
Water Pump
Pompe à eau
Wasserpumpe
Bomba de água



Luz subaquática, cromoterapia
Underwater light, Chromo therapy
Lumière sous-marine, Chromothérapie
Unterwasser licht chromotherapie
Lámpara subacuática, Cromoterapia



Twin



RBT62115LX Termostático



BA2750/3850

100 x 170 x 67 cm

EAN: 5606779193896

101 kg
1,52 m³





VÁLVULA / VALVE / BONDE

④ RAVB001C LATAO	TA40/56	1.5 kg 0,003 m³
⑤ RAVB002CPVC - PVC	TA25/35	1.5 kg 0,003 m³

Plana

PLANA ACRYL BRANCA / WHITE / BLANC


① 1600 x 700	RBPLANA.160X70	5606779198105	BA155/217	18,60 kg 0,56 m ³
① 1600 x 750	RBPLANA.160X75	5606779198112	BA160/224	20 kg 0,60 m ³
① 1700 x 700	RBPLANA.170X70	5606779198129	BA165/231	20 kg 0,595 m ³
① 1700 x 750	RBPLANA.170X75	5606779198136	BA170/238	22 kg 0,637 m ³
① 1700 x 800	RBPLANA.170X80	5606779198143	BA175/245	123 kg 0,68 m ³
① 1800 x 800	RBPLANA.180X80	5606779198150	BA185/259	25 kg 0,72 m ³

PAINES / PANNELS / PANELES - BRANCO / WHITE / BLANC

② 700	RPBPLANABR.70	5606779198167	BA65/91	2 kg 0,014 m ³
② 750	RPBPLANABR.75	5606779198174	BA70/98	2 kg 0,038 m ³
② 800	RPBPLANABR.80	5606779198181	BA85/119	3 kg 0,04 m ³
③ 1600	RPBPLANABR.160	5606779198198	BA110/154	3 kg 0,064 m ³
③ 1700	RPBPLANABR.170	5606779198204	BA115/161	3,5 kg 0,068 m ³
③ 1800	RPBPLANABR.180	5606779198211	BA125/175	4 kg 0,072 m ³

PATAS DE BANHEIRA

④ DIM. UNIVERSAL	COPA	5606779136633	BA25/35	2 kg 0,008 m ³
------------------	------	---------------	---------	------------------------------



MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1600x700	0601171016070	1600	700	1480	590	420	235	350	50	70	130	55	55	315	1070	410	50
1600x750	0601171016075	1600	750	1480	640	450	235	375	50	70	140	55	55	315	1070	410	50
1700x700	0601171017070	1700	700	1580	590	420	235	350	50	70	130	55	55	315	1170	410	50
1700x750	0601171017075	1700	750	1580	640	450	235	375	50	70	140	55	55	315	1170	410	50
1700x800	0601171017080	1700	800	1580	690	490	235	400	50	70	150	55	55	315	1170	410	50
1800x800	0601171018080	1800	800	1680	690	490	235	400	50	70	150	55	55	315	1270	410	50

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

TOLERÂNCIA +/- 1%

CARACTERÍSTICAS:

Banheira em acrílico termomoldada na cor branca com tratamento anti-UV para não descolorar, reforçado em fibra de vidro e resina de poliéster; Pela sua configuração, não permite a aplicação de torneiras de encastrar na aba da banheira; Fundo liso.

MANUTENÇÃO:

Evitar contacto com lacas e vernizes, removedor de verniz, dissolventes orgânicos, cigarros acesos ou outros produtos corrosivos. Não limpar com esfregões abrasivos, apenas com água, sabão e uma pano macio.

FEATURES:

Thermoformed acrylic bathtub in white color with anti-UV treatment for non-discoloration, reinforced with fiberglass and polyester resin; By its configuration, it does not allow the application of recessed taps on the flap of the bathtub; Smooth background.

MAINTENANCE:

Avoid contact with lacquers and nail polish, nail polish remover, organic solvents, lighted cigarettes or other corrosive products. Do not clean with abrasive cleaners, only with water, soap and a soft cloth.

CARACTÉRISTIQUES:

Baignoire en acrylique thermoformée de couleur blanche avec traitement anti-UV anti-décoloration, renforcée de fibre de verre et de résine polyester; Par sa configuration, il ne permet pas l'application de robinets encastrés sur le rebord de la baignoire; Fond lisse.

ENTRETIEN:

Eviter le contact avec les laques et vernis, les dissolvants, les solvants organiques, les cigarettes allumées ou tout autre produit corrosif. Ne pas nettoyer avec des nettoyeurs abrasifs, seulement avec de l'eau, du savon et un chiffon doux.