

TEKA

MISTURADORAS | DUCHES | CASAS DE BANHO
2019



www.teka.com



Teka.
Global bathroom
solutions.


The logo consists of the word "TEKA" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a red square.

Índice

MISTURADORAS / DUCHES / CASA DE BANHO

GRUPO TEKA	6
CONSIDERAÇÕES GERAIS	10
O MUNDO DA HIDROTERAPIA	17
MISTURADORAS DE BANHO	51
MISTURADORAS ESPECIAIS	94
BASES DE DUCHE	101
ACESSÓRIOS DE BANHO	111
SANITAS E BIDÉS	118

Teka, oferecemos as melhores soluções em qualquer lugar.



LOCALIZAÇÕES TEKA
PAÍSES COM FÁBRICAS

Com uma presença mundial, incluindo **25 fábricas em 3 continentes** e **subsidiárias em 33 países**, o Grupo opera em mais de **110 países**, nos **5 continentes**. Esforçamo-nos por atingir e manter as melhores certificações de qualidade, enquanto nos mantemos fiéis aos princípios de eficiência ambiental.





Teka, especialista na produção de misturadoras há mais de 100 anos

As nossas fábricas são especializadas na produção de misturadoras, sistemas de duche e acessórios de banho há mais de um século. Contamos com vários centros de produção na Europa e Ásia, que satisfazem as necessidades de clientes espalhados por mais de 40 países em todo o mundo.

Ampliamos a nossa gama de produtos para poder oferecer-lhe soluções de banho mais completas. Esforçamo-nos por manter a qualidade que representa o grupo Teka e da qual têm beneficiado várias gerações de utilizadores.

Independentemente dos equipamentos que tenha na sua casa de banho, utilizar a marca Teka pressupõe que os produtos cumprem todas as exigências.

A nossa vasta experiência dá a profissionais e consumidores a confiança de que a Teka participa ativamente em todo o processo de conceção dos equipamentos. Desde que a ideia é desenvolvida nos laboratórios de I+D+i até que chega às mãos do consumidor. Os nossos produtos de banho são concebidos utilizando materiais de elevada qualidade e cumprem com todas as normas internacionais de fabrico.



Teka Sanitary Systems S.A.

Teka Sanitary Systems S.A. é o quartel-general da produção de equipamentos de banho e misturadoras de cozinha. É responsável pelo I&D e novas tecnologias, assim como pelo centro de design e o laboratório de Controlo de Qualidade. A empresa coordena os dois principais centros logísticos para produtos de banho e misturadoras de cozinha.




Teka Magyarország

Líder de mercado na Hungria é também um dos principais pontos europeus de produção de torneiras para água e gás. Ao longo dos anos, foi consolidando a sua posição em mercados muito complexos como o russo, alemão e holandês. A Teka Magyarország está localizada em pleno coração da Europa Central, muito perto de Viena, o que faz dela a plataforma logística do Grupo Teka para os países da área.



Kaiping Teka Faucets

Criada para melhorar a posição da Teka Sanitary Systems no mercado asiático e nas áreas de influência do dólar, este ponto de produção implementou um sistema de gestão certificado, de acordo com a norma ISO 9001. É, ainda, reconhecido, como um centro de produção da Teka Sanitary System pelas entidades certificadas AENOR (Espanha) e AFNOR ou CSTB (França).



1

Fundição

Máquinas de fundição de grande precisão, que utilizam metal de elevada qualidade como o latão CB755S.

2

Fabricação

A melhor maneira de garantir a qualidade do fabrico é integrar todas as operações num único processo. Isto só é possível com modernas máquinas de CNC.

3

Polimento

Utilização de robots para tornar totalmente mecânicos os exigentes processos de polimento e assegurar a maior qualidade. Polimento automático da superfície de todas as peças para lhes dar mais suavidade.



4

Galvanoplastia

Processo automatizado de niquelagem e cromagem com a mais alta tecnologia de proteção ambiental, no sentido de evitar agressões ecológicas. Superfície com acabamento altamente resistente à corrosão, riscos e com brilho mais duradouro.

5

Acabamentos especiais


Aplicação de novas lacas de grande resistência.

6

Qualidade, montagem e embalamento

Montagem de componentes e testes de desempenho e qualidade a todos os produtos. Embalamento do produto e seus componentes de forma cuidada e limpa.

Teka Cool:lab



E + IDEIAS

COOL : LAB



Enquanto ponderávamos sobre que nome dar às inovações desenvolvidas, em conjunto, pela nossa equipa de I+D+i e designers surgiaram algumas questões: Que nome dar a esta mistura de novos sonhos e ideias para casa de banho e cozinha? Será possível abranger tanta inovação e design numa única designação? Foi assim que surgiu o COOL LAB®.

Um laboratório de ideias frescas, práticas, divertidas e originais. Reúne os projetos desenvolvidos pelo nosso departamento de design interno, contribuições de designers internacionais, grandes gabinetes de arquitetura, novos acabamentos para as misturadoras como o Black&White by Teka, tecnologia inovadora com DUAL CONTROL ou a arte minimalista da nova geração da série NEXOS.

Assim é este laboratório de ideias, sempre em crescimento.

Assim mantemos o fórum aberto a novas criações e desenvolvimentos.

Assim nascem as novas tendências, de grandes ideias
by TFKA COO! LAB®

Certificações de qualidade

São muitos os requisitos e testes aos quais um produto tem de estar sujeito antes de ser homologado: dimensões, resistência à pressão, caudal mínimo, nível de ruído, durabilidade dos materiais, mecanismos, etc. As certificações ISO 9001 demonstram o nosso compromisso com a qualidade, em todas as fases de conceção, produção e venda das nossas misturadoras.

A maioria dos nossos produtos detém as certificações referentes a mercados muito exigentes, como é o caso de França (NF), Noruega (SINTEF) ou Espanha (AENOR).



ESPAÑA



FRANÇA



SINGAPURA



NORUEGA



DINAMARCA



FRANÇA



TAILÂNDIA

Características gerais das nossas misturadoras



Nova geração de cartuchos Teka



- Máxima precisão no controlo da temperatura.** Regulação da temperatura mais percepível e fiável.
- Manuseamento mais suave.** Máxima suavidade no acionamento do cartucho (Máx. 0.30 Nm).
- Máxima confiança na durabilidade do produto.** Ultrapassou os 350.000 ciclos nos testes standard de resistência. Excede o nível máximo em 42%.
- Vai ao encontro às normas mais exigentes:** EN-817; NF-077; NF-D 18.202; ASME 1 112.18.1.
- Ruído.** De acordo com as normas europeias EN-817.
- Ecológico.** Limitadores de temperatura e caudal. *
- Supora mais de 50 bars de pressão.** Excede os 200 golpes de água de 50 bars ultrapassando, assim, os mais exigentes regulamentos.
- Materiais de elevada qualidade.** Os fornecedores detêm as seguintes certificações: ACS; NSF; KTWA; WRAS.
- Qualidade Dual Control garantida.** Todos os cartuchos são testados duas vezes, uma durante o fabrico e outra no final da montagem da misturadora.
- Cinco anos de garantia.**
- Design 100% Teka.**
- Melhoramento contínuo no desenvolvimento do processo de produção;** laboratórios de excelência para levar a cabo os testes exigidos pelas normas, incluindo o teste em câmara acústica.

* Nem todas as misturadoras têm limitadores de temperatura e pressão no cartucho.



Discos cerâmicos sinterizados

Todos os cartuchos Teka são compostos por discos cerâmicos sinterizados de grande resistência. Todos estes discos apresentam superfícies rugosas, o que ajuda na retenção da lubrificação, para que se possa atingir movimentos mais suaves e, consequentemente, promover a vida útil da misturadora. O mecanismo de acionamento está isolado da água, para garantir uma lubrificação constante.

Durabilidade dos mecanismos

	Norma Teka	Norma Europeia
Castelos	+ 500.000 ciclos	200.000 ciclos
Cartuchos	+ 500.000 ciclos	200.000 ciclos
Canos	+ 200.000 ciclos	80.000 ciclos
Inversores	+ 80.000 ciclos	30.000 ciclos

Características gerais das nossas misturadoras

Castelos cerâmicos Teka



Os castelos cerâmicos de 1/2 volta, misturam a água fácil e suavemente, reduzindo, também, as consequências do golpe de arête.

Tecnologia termostática



As nossas misturadoras termostáticas cumprem os requisitos de sensibilidade, estabilidade e segurança exigidos pela norma europeia EN 1111. O funcionamento foi melhorado com elementos como válvulas de retenção protegidas por filtros. A função anti queimadura do limitador de temperatura nos 38°C, é reforçada pelo design da misturadora, que faz circular a água quente pela sua zona posterior, evitando qualquer contacto involuntário com a zona mais quente. O regulador de caudal está equipado com um limitador ecológico que ajuda a economizar água e energia.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DAS NOSSAS MISTURADORAS



Amortecedores de ruído

Os monocommandos de banheira e duche incorporam amortecedores de ruído que reduzem de forma substancial, a sonoridade da água enquanto circula na tubagem.

Desta forma, não há incómodos para si ou para o seu vizinho.




Tubos flexíveis de grande qualidade

Tubos de alimentação flexíveis, em aço inoxidável, de grande qualidade e instalação fácil, com junta tórica de estanqueidade integrada. Vão ao encontro dos mais exigentes requisitos dos principais organismos de certificação europeus.



Instalação rápida e fácil

Sistema de instalação rápida e fácil (uma simples chave de tubo de 12 mm é o suficiente, na maioria dos casos), sem necessidade de recorrer a ferramentas.



Filtro de jato ventilado

- Especial anti calcário .
- Sistema anti salpicos.
- Amortecedor de ruído .

Características gerais das nossas misturadoras



Limitador de temperatura Teka

Poupe a energia usada para aquecer a água através do limitador de temperatura, incorporado no cartucho.

Os termostatos Teka regulam, automaticamente, a temperatura selecionada.



Poupança de água Teka

Com uma misturadora standard, o gasto médio de água centra-se entre os 12 e os 16 litros/minuto, dependendo da pressão. Graças ao limitador de caudal localizado no filtro das misturadoras ECO, o fluxo não ultrapassa os 5 litros/minuto, independentemente da pressão.



Proteção anti queimaduras Teka

Todos os nossos termostatos estão equipados com um limitador de temperatura nos 38°C. Este sistema permite corrigir alterações inesperadas de temperatura e pressão, reduzindo o risco de queimaduras.



Super ECO A++ Teka

De 12 a 5 litros, por minuto, a 3 bars de pressão.



Cartuchos ECO Teka

O nosso sistema ECO evita o desperdício de energia, uma vez que apenas fornece água fria quando o puxador se encontra na posição central.



Sistema Safe Touch Teka

Alguns dos nossos modelos incluem este dispositivo para proteção adicional para o uso diário da misturadora.



Filtro anti calcário Teka

Proteção anti calcário para aumentar a vida útil dos filtros



Proteção ambiental Teka

Os termostatos Teka ajudam-no a poupar água e energia, enquanto protegem o ambiente.



Proteção infantil Teka

O limitador de temperatura nos 38°C evita queimaduras. Cuidamos de si e da sua família.



Amortecedores de ruído Teka

As misturadoras de banheira e de duche têm amortecedores de ruído incorporados que reduzem, substancialmente, a sonoridade da água enquanto circula na tubagem.



Instalação rápida e fácil Teka

Sistema de instalação rápido e fácil (uma simples chave de tubo de 12 mm é o suficiente, na maioria dos casos).



Instalação DIY Teka

Instale um sistema de duche sem precisar de trabalhos de alvenaria.



Monocommandos de água fria Teka

Misturadora apenas com entrada para água fria.



Facilidade de limpeza Teka

Para remover o calcário acumulado apenas precisa de passar os dedos pelos orificios do chuveiro.



Válvulas de controlo de caudal Teka

As válvulas de controlo de caudal permitem poupar água de cada vez que utiliza o chuveiro.



Sistemas de duche telescópicos Teka

Todos os sistemas de duche Teka contém uma barra telescópica que lhe permite regular a altura, conforme necessário.



Chuveiro de cabeça ultra slim Teka

Chuveiro de cabeça em aço inoxidável e 2 mm de espessura.



Anti-twist Teka

Evita qualquer torção desconfortável dos tubos de alimentação flexíveis.



Anti mancha Teka

Tecnologia de tratamento que evita o aparecimento de dedadas.



Teka Easy Quick

Sistema de instalação rápido, sem necessidade de recorrer a ferramentas.





TEKA

MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS & HIDROTERAPIA

Misturadoras termostáticas

PÁG. 26

Sistemas de duche termostáticos

PÁG. 28

Sistemas de duche Dual Control e
monocomandos

PÁG. 31

Sistema de duche Universe

PÁG. 34

Termostatos para embutir

PÁG. 37

Teka Spa

PÁG. 41

Chuveiros de cabeça

PÁG. 43

Chuveiros de mão

PÁG. 45

Sets de duche, barras deslizantes
e suportes de chuveiro

PÁG. 46

Acessórios de duche

PÁG. 48

Novas misturadoras termostáticas **Teka**

Segurança, conforto e precisão de controlo.



Segurança

- Se o abastecimento de água fria for cortado, **as misturadoras termostáticas da Teka bloqueiam, imediatamente, o fornecimento de água** para que não haja risco de queimaduras.

- O dispositivo de segurança que **limita a temperatura da água nos 38°C** previne qualquer aumento acidental da temperatura da água e possíveis queimaduras.



- Sistema Safe Touch: Reduz o risco de queimaduras, provocadas pelo toque acidental na parte exterior da misturadora termostática. Aconselhado principalmente para crianças e idosos.



Conforto

- Previne variações de temperatura enquanto toma banho. As misturadoras termostáticas Teka regulam e mantêm, automaticamente, a temperatura selecionada.



Precisão de controlo

- Escolha a temperatura desejada. O termostato Teka tratará de, no menor tempo possível, mantê-la estável, reagindo a qualquer alteração de forma imperceptível.

Termostato, Dual Control e Monocomando



NOVO SISTEMA
Dual Control



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuidamos de si



Para a Teka, a saúde é uma prioridade, por isso tratamos de si e dos seus. A água não entra em contacto com metais pesados indóio, assim, de encontro às certificações mundiais mais exigentes em termos de salubridade, ACS, NSF, KTW, WRAS...

Tecnologia Safe Touch



Equipados, internamente, com um núcleo de plástico de última geração, que evita que a temperatura da água quente seja transmitida para o corpo da misturadora. Concebido para prevenir queimaduras accidentais.

Esquentadores




Ótimo rendimento com qualquer tipo de esquentador, elétrico ou a gás.

Manutenção

A mesma tecnologia de um monocomando, não necessita de manutenção.


Funcionamento

1



Regulador de temperatura:
O comando direito regula
a temperatura como um
monocomando convencional.
Gire para a direita ou para a
esquerda para selecionar a
temperatura desejada.

2



O comando esquerdo tem
uma dupla função: inversor
para seleção da saída de água
(chuveiro de cabeça ou chuveiro
de mão) e regulação do caudal.

3

Desfrute do seu duche



MANACOR PLUS
Sistema de Duche Dual Control
84.277.02.00



MANACOR
Sistema de Duche Dual Control
84.278.02.00



SOLLER
Sistema de Duche Dual Control
85.278.02.00



Características Gerais

- Misturadora Dual Control com dupla saída
- Corpo com sistema Safe Touch
- Barra telescópica ajustável em altura
- Chuveiro de cabeça de grande caudal com sistema anti calcário
- Chuveiro de mão com sistema anti calcário
- Suporte para chuveiro ajustável em altura



VÍDEO

Misturadoras termostáticas Teka

As nossas misturadoras termostáticas cumprem com a norma europeia EN 1111 para requisitos como sensibilidade, estabilidade e segurança.



O que é uma misturadora termostática?

É uma misturadora que permite selecionar a temperatura de água desejada e mantê-la sempre constante, inclusive quando há utilização de outras misturadoras na casa.

Como funciona?

As misturadoras termostáticas da Teka misturam, automaticamente, água quente e fria.

Tudo o que precisa de fazer é selecionar a temperatura desejada e abrir a misturadora. Em alguns segundos a água alcançará a temperatura desejada e mantê-la-á durante todo o duche.

Quais as vantagens?

As misturadoras termostáticas Teka asseguram máximo conforto e segurança, assim como a poupança até 50% no consumo de água e energia.

CARACTERÍSTICAS MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS TEKA



Proteção anti queimaduras Teka

Todos os termostatos estão equipados com um limitador de temperatura nos 38°C. Este sistema permite corrigir alterações inesperadas de temperatura e caudal, reduzindo o risco de queimaduras.



Proteção infantil Teka

O limitador de temperatura nos 38°C evita queimaduras. Cuidamos de si e da sua família.



Sistema Safe Touch Teka

Alguns dos nossos modelos incluem este dispositivo para proteção adicional.

Misturadoras termostáticas Teka



Função anti queimaduras

O limitador de temperatura nos 38°C previne queimaduras e assegura a regulação da temperatura da água. Além disso, a superfície externa da misturadora está protegida para evitar queimaduras, em caso de contacto acidental.



Regulação do caudal

O castelo cerâmico $\frac{3}{4}$ e o botão ECO foram combinados para o ajudar na poupança de água, sem que o seu conforto fique comprometido.



Poupança de água

Todos os termostatos estão equipados com um limitador de caudal que o ajuda a reduzir o consumo de água.



Proteção ambiental

As misturadoras termostáticas Teka ajudam-no a poupar água e energia, enquanto protege o ambiente.



Precisão de controlo

Escolha a temperatura desejada. O termostato Teka tratará de, no menor tempo possível, mantê-la estável, reagindo a qualquer alteração de forma imperceptível.

Misturadoras termostáticas


**Misturadora termostática de banheira
Formentera**



- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Regulador ecológico de caudal
- Inversor integrado no termostato
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Filtro anti calcário
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

62.101.02.00



EUROS

452,00


**Misturadora termostática de duche
Formentera**



- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Regulador ecológico de caudal
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

5262.201.02.00 326,00


**Misturadora termostática de banheira
Alaíor XL**



- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Regulador ecológico de caudal
- Inversor integrado no termostato
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Filtro anti calcário
- Sem equipamento de duche

22.101.02.00 313,00


**Misturadora termostática de duche
Alaíor XL**



- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Regulador ecológico de caudal
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

22.201.02.00 222,00


**Misturadora termostática de banheira
Soller**

- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvula de retenção
- Filtro anti calcário
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

85.101.02.00 254,00



Misturadoras termostáticas


**Misturadora termostática de duche
Soller**


- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

85.201.02.00

EUROS


199,00


**Misturadora termostática de banheira
Manacor**

- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtro anti calcário
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

84.101.02.00


179,00


**Misturadora termostática de duche
Manacor**

- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

84.201.02.00



124,00


**Misturadora termostática de duche
Nexos**

- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

66.201.02.00

148,00



Sistemas de duche termostáticos



Sistema de duche termostático FORMENTERA

- Sistema de duche termostático com saída superior
- Sistema SAFE TOUCH
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 935 mm
 - Altura máx. 1.285 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça cromado anti calcário (279 x 279 mm)
- Chuveiro de mão Formentera, anti calcário e com uma função
- Tubos de alimentação flexíveis cinzentos com sistema anti twist (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO EUROS
5262.238.02.00 912,00



Sistema de duche termostático SOLLER

- Sistema de duche termostático com saída superior
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Sistema SAFE TOUCH
- Barra telescópica ajustável em altura
 - altura min. 730 mm
 - altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça Ultra Slim, metálico e anti calcário (250 x 250 mm)
- Chuveiro de mão anti calcário com uma função
- Tubos de alimentação flexíveis cinzentos com sistema anti twist (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO EUROS
85.237.02.00 389,00



Sistema de duche termostático SOLLER

- Sistema de duche termostático com saída superior
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Sistema SAFE TOUCH
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça anti calcário (200 x 200 mm)
- Chuveiro de mão anti calcário com uma função
- Tubos de alimentação flexíveis cinzentos com sistema anti twist (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

85.238.02.00 340,00



Sistema de duche termostático NEXOS

- Sistema de duche termostático com saída superior
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Amplo chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário (300 mm)
- Chuveiro de mão Ice anti calcário de 100 mm e 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis cinzentos com sistema anti twist (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

66.238.02.00 450,00



Sistemas de duche termostáticos



Sistema de duche termostático ALAIOR XL

- Sistema de duche termostático com saída superior
- Sistema SAFE TOUCH
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 799 mm
 - Altura máx. 1.299 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça cromado anti calcário (Ø 250 mm)
- Tubos de alimentação flexíveis metálicos (150 cm)
- Chuveiro de mão anti calcário de 100 mm e 3 funções
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO
22.238.02.00

EUROS
579,00



Sistema de duche termostático MANACOR PLUS

- Sistema de duche termostático com saída superior
- Sistema SAFE TOUCH
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura mínima: 730 mm
 - Altura máxima: 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário de Ø 250 mm e 2 mm de espessura
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis metálicos com sistema anti twist (1,5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO
84.237.02.00

EUROS
350,00



Sistema de duche termostático MANACOR

- Sistema de duche termostático com saída superior
- Sistema SAFE TOUCH
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica regulável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário de 200 m e 2 mm de espessura
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis metálicos (1,5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

84.238.02.00

324,00

53.238.02.00

349,00



Sistema de duche termostático INCA

- Sistema de duche termostático com saída superior
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça ABS anti calcário (Ø 200 mm)
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis Isoflex com sistema anti twist (1,5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade




Sistemas de duche termostáticos



Conjunto de duche com termostato MANACOR

- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Sistema SAFE TOUCH
- Barra deslizante (Ø 25 mm, 600 mm)
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Resistentes tubos de alimentação flexíveis metálicos (1.75 m)
- Válvulas de retenção
- Filtro para retenção de sujidade

CÓDIGO	EUROS
84.202.02.20	180,00



Sistemas de duche Dual Control / Monocomando



Sistema de duche Dual Control MANACOR PLUS

- Sistema de duche Dual Control com saída superior
- Sistema SAFE TOUCH
- Termostato na misturadora com limitador de segurança nos 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - altura min. 730 mm
 - altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário de 250 mm e 2 mm de espessura
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis em PVC com sistema anti twist (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO
84.277.02.00

EUROS
289,00




Sistema de duche Dual Control SOLLER

- Sistema de duche Dual Control com saída superior
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Sistema SAFE TOUCH
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário (200x200 mm)
- Chuveiro de mão anti calcário com uma função
- Tubos de alimentação flexíveis com sistema anti twist (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO
85.278.02.00

EUROS
272,00



Sistema de duche Dual Control MANACOR

- Sistema de ducha Dual Control con salida superior
- Sistema SAFE TOUCH
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário de 200 mm e 2 mm de espessura
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis metálicos (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

84.278.02.00 252,00



Sistema de duche monocomando FORMENTERA

- Monocomando de ducha com saída superior
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
- Inversor automático integrado
- Chuveiro de cabeça Formentera anti calcário (279 x 279 mm)
- Chuveiro de mão Formentera, anti calcário e com uma função
- Tubos de alimentação flexíveis cromados (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção

5262.298.02.00 437,00





Sistemas de duche com monocomando

Sistema de duche monocomando ALAIOR XL

- Monocomando de duche com saída superior
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura max. 1.310 mm
- Inversor automático integrado
- Chuveiro de cabeça Ice anti calcário (\varnothing 250 mm)
- Chuveiro de mão, anti calcário com 3 funções (\varnothing 100 mm)
- Tubos de alimentação flexíveis (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável

CÓDIGO
22.297.02.00EUROS
382,00

Sistema de duche monocomando ITACA

- Monocomando de duche com saída superior
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 800 mm
 - Altura máx. 1.300 mm
- Inversor automático
- Chuveiro de cabeça anti calcário (\varnothing 250 mm)
- Chuveiro de mão Manacor, anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis cinzentos com sistema anti twist (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável

CÓDIGO
67.298.02.00EUROS
345,00

Sistema de duche monocomando ALAIOR

- Monocomando de duche com saída superior
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 800 mm
 - Altura máx. 1.300 mm
- Inversor automático
- Chuveiro de cabeça anti calcário (\varnothing 200 mm)
- Chuveiro de mão Kobe, anti calcário e com 3 funções
- Resistentes tubos de alimentação flexíveis metálicos (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável



5255.298.02.00

312,00

Sistema de duche monocomando MANACOR

- Monocomando de duche com saída superior
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura max. 1.310 mm
- Inversor integrado na coluna
- Chuveiro de cabeça ABS, cromado e anti calcário (\varnothing 200 mm)
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis em inox (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável



84.298.02.00

237,00



Sistema de duche Universe



Inversor
de grande
suavidade



Confortável

Inversor cerâmico muito suave para que a água possa circular entre o chuveiro de cabeça e o chuveiro de mão.

Instalação fácil

Instalação rápida e fácil, sem serem necessárias obras.

Cômodo

Liga-se diretamente a qualquer misturadora banheira/duche exterior através de um tubo flexível especial.

Ampla variedade de opções para fazer um sistema adequado às suas necessidades.

Moderno

Design inovador que se adapta às novas tendências de decoração.

Económico

Pode ser instalado sobre misturadoras já existentes na casa.



FUNÇÕES DO CHUVEIRO



CHUVA



MASSAGEM



CHUVA +
MASSAGEM




SUAVE



CHUVA +
SUAVE

Rótula giratória



Rótula giratória, incorporada em todos os chuveiros.



Instalação opcional do limitador automático de caudal

Se a pressão de saída de água for demasiado alta recomendamos a instalação do limitador automático de caudal.

Este sistema permite poupar água sempre que usa o chuveiro.



Instalação fácil e sem obras

Pode instalar um sistema de duche sem o desconforto de ter obras em casa.



Anti calcário e fácil limpeza

Manutenção: Para remover o calcário acumulado, apenas precisa de passar os dedos pelos alvéolos do chuveiro.

Sistemas de duche Universe



Sistema de duche UNIVERSE PLUS

- Sistema de instalação universal sobre qualquer misturadora de duche ou banheira (desde que não embutida)
- Inversor cerâmico
- Chuveiro de cabeça anti calcário
- Chuveiro de mão anti calcário
- Tubo flexível cromado entre a misturadora e o sistema de duche (80 cm)
- Tubos de alimentação flexíveis cromados (150 cm)
- **Atenção: Misturadora não incluída**

CÓDIGO EUROS
5279.002.68.00 484,00



Sistema de duche UNIVERSE CUADRO PRO

- Sistema de instalação universal sobre qualquer misturadora de duche ou banheira (desde que não embutida)
- Inversor cerâmico
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 990 mm
 - Altura máx. 1.180 mm
- Chuveiro de cabeça anti calcário (240 x 360 mm)
- Chuveiro de mão anti calcário
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Tubo flexível cromado entre a misturadora e o sistema de duche (80 cm)
- Tubos de alimentação flexíveis cromados (150 cm)
- **Atenção: Misturadora não incluída**

CÓDIGO EUROS
79.002.74.00 364,00



Sistema de duche UNIVERSE PRO

- Sistema de instalação universal sobre qualquer misturadora de duche ou banheira (desde que não embutida)
- Inversor cerâmico
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 800 mm
 - Altura máx. 1.300 mm
- Chuveiro de cabeça Ice L anti calcário (Ø 250 mm)
- Chuveiro de mão cromado, anti calcário e com 3 funções (Ø 100 mm)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Tubo flexível cromado entre a misturadora e o sistema de duche (80 cm)
- Tubos de alimentação flexíveis cromados (150 cm)
- **Atenção: Misturadora não incluída**

5279.002.72.00 249,00



Sistemas de duche (completo) UNIVERSE

- Sistema de instalação universal sobre qualquer misturadora de duche ou banheira (desde que não embutida)
- Inversor cerâmico
- Chuveiro de cabeça Disk II anti calcário (Ø 200 mm)
- Chuveiro de mão Kobe
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Tubo flexível cromado entre a misturadora e o sistema de duche (80 cm)
- Tubos de alimentação flexíveis cromados (150 cm)
- **Atenção: Misturadora não incluída**

5279.002.54 249,00



Sistemas de duche Universe




CÓDIGO EUROS
5279.001.53 184.00

**Sistema de duche
UNIVERSE (sem acessórios)**


- Sistema de instalação universal sobre qualquer misturadora de duche ou banheira (desde que não embutida)
- Inversor cerâmico
- Suporte para chuveiro de mão deslizante e ajustável
- Tubo flexível cromado entre a misturadora e o sistema de duche (80 cm)
- Tubos de alimentação flexíveis cromados (150 cm)
- **Atenção: Misturadora não incluída**

Pode personalizar os sistemas de duche Universe com qualquer chuveiro de cabeça, de mão e tubos de alimentação flexíveis do nosso catálogo.







TERMOSTATOS PARA EMBUTIR





	CÓDIGO	EUROS
Termostato de duche para embutir (1 saída)	78.021.02.00	364,00

- Sistema SAFE TOUCH
- Inversor com uma saída
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Ligações G 1/2"
- Inclui a parte para embutir e a parte exterior
- Sem equipamento de duche



	CÓDIGO	EUROS
Termostato de duche para embutir (2 saídas)	78.022.02.00	427,00

- Sistema SAFE TOUCH
- Inversor com duas saídas
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Ligações G 1/2"
- Inclui a parte para embutir e a parte exterior
- Sem equipamento de duche



Termostatos para embutir



Termostato de duche para embutir (3 saídas)



- Sistema SAFE TOUCH
- Inversor com 3 saídas
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Ligações G 1/2"
- Inclui a parte para embutir e a parte exterior
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

78.023.02.00

EUROS

530,00





Termostato de duche para embutir (4 saídas)

- Sistema SAFE TOUCH
- Inversor com 4 saídas
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Ligações G 1/2"
- Inclui a parte para embutir e a parte exterior
- Sem equipamento de duche

78.024.02.00

597,00





Termostato de duche para embutir (5 saídas)

- Sistema SAFE TOUCH
- Inversor com 5 saídas
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Ligações G 1/2"
- Inclui a parte para embutir e a parte exterior
- Sem equipamento de duche

78.025.02.00

612,00



Chuveiros de embutir no teto ou parede



Chuveiro SPA com função de cromoterapia

- Aço inoxidável AISI 304
- Chuveiro com 4 funções
- Iluminação LED
- 950 x 950 mm
- Comando à distância, à prova de água, para a iluminação
- Anti calcário



CÓDIGO EUROS
79.006.75.00 4.999,00



Chuveiro retangular SPA

- Aço inoxidável AISI 304
- 2 Funções: cascata e chuva
- 700 x 380 mm
- Anti calcário



CÓDIGO EUROS
79.006.74.00 2.035,00



Chuveiro de parede SPA

- 2 Funções: chuva e cascata
- Caixa de ligações interna (na parede)
- 520 x 270 mm
- Anti calcário
- Sistema de poupança de água
- Latão e ABS


79.006.73.00 674,00



Chuveiro de parede SPA



- 2 Funções: chuva e cortina de água
- Caixa de ligações interna (na parede)
- 591 x 235 mm
- Anti calcário
- Sistema de poupança de água
- Latão e ABS

79.006.72.00 588,00





Teka Spa

	CÓDIGO	EUROS	CÓDIGO	EUROS	
	79.006.66.00	73,00		79.006.69.00	73,00
 Ø 250 mm	Chuveiro de cabeça ultra slim SPA 1 250	<ul style="list-style-type: none"> • Aço inoxidável AISI 304 • Anti calcário • Ultra Slim • Ø 250 mm • Caudal extra • Inclui rótula 	 250 X 250 mm	Chuveiro de cabeça ultra slim SPA 2 250	<ul style="list-style-type: none"> • Aço inoxidável AISI 304 • Anticalcário • Ultra Slim • 250 x 250 mm • Caudal extra • Inclui rótula
	79.006.67.00	102,00		79.006.70.00	102,00
 Ø 300 mm	Chuveiro de cabeça ultra slim SPA 1 300	<ul style="list-style-type: none"> • Aço inoxidável AISI 304 • Anti calcário • Ultra Slim • Ø 300 mm • Caudal extra • Inclui rótula 	 300 x 300 mm	Chuveiro de cabeça ultra slim SPA 2 300	<ul style="list-style-type: none"> • Aço inoxidável AISI 304 • Anti calcário • Ultra Slim • 300 x 300 mm • Caudal extra • Inclui rótula
	79.006.68.00	194,00		79.006.71.00	194,00
 Ø 400 mm	Chuveiro de cabeça ultra slim SPA 1 400	<ul style="list-style-type: none"> • Aço inoxidável AISI 304 • Anti calcário • Ultra Slim • Ø 400 mm • Caudal extra • Inclui rótula 	 400 x 400 mm	Chuveiro de cabeça ultra slim SPA 2 400	<ul style="list-style-type: none"> • Aço inoxidável AISI 304 • Anticalcário • Ultra Slim • 400 x 400 mm • Caudal extra • Inclui rótula

Teka Spa



Chuveiro lateral para embutir SPA 1

- 1 função (jato)
- Design circular
- Orientável
- Latão e ABS
- Ø 130 mm

CÓDIGO

79.011.00.03

EUROS

99,00



Chuveiro lateral para embutir SPA 2

- 1 função (jato)
- Design quadrangular
- Orientável
- Latão e ABS
- 125 x 125 mm

CÓDIGO

79.011.00.01

EUROS

99,00



Chuveiro lateral para embutir SPA 1

- 1 função (rotativa)
- Design circular
- Ø 85 mm

79.011.00.05

112,00



Chuveiro lateral para embutir SPA 2

- 1 função (rotativa)
- Design quadrangular
- 80 x 80 mm

79.011.00.06

112,00



Chuveiro lateral circular

- 1 função
- Orientável
- Ø 50 mm
- Anti calcário

79.011.00.04

25,00



Chuveiro lateral retangular

- 1 função
- Orientável
- 42 x 42 mm
- Anti calcário

79.011.00.02

43,00

Chuveiros de cabeça



**Chuveiro
ICE XL**

- Fabricado em latão
- Cromado
- Diâmetro XL (Ø 300 mm)
- Inclui rótula
- Anti calcário



CÓDIGO EUROS
5279.006.60.00 380,00



**Chuveiro
ICE L 250**

- Cromado
- Diâmetro Ø 250 mm
- Inclui rótula
- Anti calcário



CÓDIGO EUROS
79.006.63.00 98,00



**Chuveiro
FORMENTERA**

- Cromado
- 279 x 279 mm
- Inclui rótula
- Anti calcário



5279.006.65.00 83,00



**Chuveiro
CUADRO XL**

- Fabricado em latão
- Cromado
- Tamanho XL (300 x 300 mm)
- Inclui rótula
- Anti calcário



5279.006.59.00 391,00



**Chuveiro
CUADRO DUO**

- Combinação de cores: cromado + preto
- Tamanho 210 x 300 mm
- Inclui rótula
- Anti calcário



5279.006.62.00 98,00



**Chuveiro
CUADRO**

- Fabricado em latão
- Cromado
- Tamanho 200 x 200 mm
- Inclui rótula
- Anti calcário



5279.006.57 204,00



Chuveiros de cabeça



**Chuveiro
DISK II**

- Cromado
- Diâmetro Ø 200 mm
- Inclui rótula
- Anticalcário



CÓDIGO EUROS
5279.006.64.00 62,00



**Chuveiro
OCEAN**

- 1 função: chuva
- Diâmetro Ø 65 mm
- Inclui rótula
- Anticalcário

CÓDIGO EUROS
5279.006.51 14,00



Acessórios para chuveiros de cabeça



**Braço para chuveiro
FORMENTERA 300**

- Fabricado em latão
- Cromado
- 300 mm
- 25 x 25 mm
- Rosca 1/2"

IDEM, 400 mm

CÓDIGO EUROS
5279.007.55.00 70,00



**Braço para chuveiro
ALAIOR 300**

- Fabricado em latão
- Cromado
- 300 mm
- Ø 22 mm
- Rosca 1/2"

IDEM, 400 mm

CÓDIGO EUROS
79.007.57.00 48,00

CÓDIGO EUROS
79.007.58.00 51,00



**Braço para chuveiro de
teto FORMENTERA V**

- Fabricado em latão
- Cromado
- 200 mm
- Rosca 1/2"

CÓDIGO EUROS
79.007.59.00 31,00



**Braço para chuveiro de
teto ALAIOR V**

- Fabricado em latão
- Cromado
- 200 mm
- Rosca 1/2"

CÓDIGO EUROS
79.007.60.00 22,00

Chuveiros de mão



Extra slim
Ø 130 mm.

Chuveiro de mão DUO AIR

- Jato com ar
- 1 função: bubbly spray
- Combinacão de cores: cromado + branco
- Extrafino
- Ø 130 mm
- Anti calcário

CÓDIGO

5279.003.69.00

EUROS

61,00

Chuveiro de mão CUADRO DUO

- 1 função
- Combinacão de cores: cromo + preto
- Anti calcário



CÓDIGO

5279.003.68.00

EUROS

28,00



Chuveiro de mão STYLO

- 3 Funções:
- Chuva
- Massagem
- Suave
- Anti calcário



CÓDIGO

5279.003.52

EUROS

26,00



Ø 100 mm

Chuveiro de mão ICE

- 3 Funções:
- Chuva
- Massagem
- Suave
- Anti calcário



CÓDIGO

79.003.70.00

EUROS

32,00



Chuveiro de mão FORMENTERA

- 1 Função
- Anti calcário



CÓDIGO

5279.003.80.00

EUROS

14,00



Chuveiro de mão STYLO SPORT

- 3 Funções:
- Chuva
- Massagem
- Suave
- Anti calcário



CÓDIGO

5279.003.65.00

EUROS

21,00



Chuveiros de mão

**Chuveiro de mão CALM**

- 1 Função:
- Chuva
- Anti calcário



CÓDIGO EUROS

5279.003.53 17,00

**Chuveiro de mão CALM SPORT**

- 1 Função:
- Chuva
- Anti calcário



CÓDIGO EUROS

5279.003.66.00 14,00



Sets de duche

**Set de duche STYLO SPORT**

- Barra deslizante Baltic (Ø 25 mm, 60 cm)
- Chuveiro de mão Stylo Sport, anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis metálico reforçado (1.75 m)
- Saboneteira
- Suporte para chuveiro ajustável



CÓDIGO EUROS

79.002.66.00 71,00

**Set de duche BALTIC SPORT**

- Barra deslizante Baltic (Ø 25 mm, 60 cm)
- Chuveiro de mão Calm Sport, anti calcário e com uma função
- Tubos de alimentação flexíveis metálico reforçado (1.75 m)
- Saboneteira
- Suporte para chuveiro ajustável

CÓDIGO EUROS

5279.002.67.00 65,00

Barras deslizantes


**Barra deslizante
FORMENTERA**

- Barra deslizante orientável
- Comprimento: 71.8 cm
- Suporte para chuveiro ajustável

CÓDIGO

79.001.63.00

EUROS

65,00


**Barra deslizante
BALTIC**

- Ø 25 mm
- Comprimento: 60 cm
- Saboneteira
- Suporte de fixação superior ajustável em altura (ideal para obras de renovação)
- Suporte de chuveiro ajustável

CÓDIGO

5279.001.50

EUROS

43,00


**Barra deslizante
INDIC**

- Ø 18 mm
- Comprimento: 70 cm
- Suporte de chuveiro ajustável

CÓDIGO

5279.001.51

EUROS

62,00

Suportes de chuveiro


Suporte FORMENTERA

- Ajustável

CÓDIGO

5279.004.54.00

EUROS

9,00


Suporte STYLO

- Ajustável
- Ø 45 mm

CÓDIGO


5279.004.51

EUROS

11,00

Acessórios de duche

	CÓDIGO	EUROS		CÓDIGO	EUROS		
	Chuveiro de mão de bidé • Chuveiro de mão com função stop • Tubo de alimentação flexível metálico reforçado com ligações em latão (1.20 cm) • Suporte de chuveiro	5279.005.50	28,00		Chuveiro de mão de bidé • Chuveiro de mão com função stop • Tubo de alimentação flexível metálico reforçado com ligações em latão (1.20 cm) • Suporte de chuveiro	5279.005.52.00	32,00
	Saída de água quadrada com suporte • Fabricada em latão • Ligação para flexível de 1/2 " • Suporte para chuveiro incorporado	79.010.53.00	57,00		Saída de água circular com suporte • Fabricada em latão • Ligação para flexível de 1/2" • Suporte para chuveiro incorporado	5279.010.52.00	53,00
	Saída de água • Fabricada em latão • Ligação para flexível de 1/2 "	5279.010.50	14,00		Tubo de chuveiro metálico flexível (1.75 m) IDEIM, 1,5 m	5279.009.52	17,00
						5279.009.53	15,00







TEKA

MISTURADORAS DE BANHO

Soller

PÁG. 53

Formentera

PÁG. 59

Itaca

PÁG. 67

Nexos

PÁG. 73

Ares

PÁG. 77

Alaior

PÁG. 79

Manacor

PÁG. 83

Inca

PÁG. 92

1820 capricho

PÁG. 94



VIDEO



SOLLER



Monocomando de lavatório



- Filtro anti calcário com limitador de caudal (5l/min)
- Economiza até 60% de água
- Fluxo de água ajustável diretamente no filtro
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Sem válvula automática

CÓDIGO

85.346.12.50

EUROS

108,00



Monocomando de lavatório tamanho L


- Filtro anti calcário com limitador de caudal (5l/min)
- Economiza até 60% de água
- Fluxo de água ajustável diretamente no filtro
- Sistema de instalação rápida Easy Quick
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Sem válvula automática

CÓDIGO

85.386.12.50

EUROS

160,00



SOLLER


Monocomando de bidé



- Rótila giratória com filtro anti calcário
- Fluxo de água ajustável diretamente no filtro
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

CÓDIGO

85.626.12.00

EUROS



106,00


Monocomando de banheira

- Novo e estético sistema de cano retrátil
- Cano oculto para função duche
- Cano visível para função banho
- Equipado com amortecedores de ruído
- Inversor oculto integrado no cano
- Filtro anti calcário
- Fluxo de água ajustável diretamente no filtro
- Equipado com amortecedores de ruído
- Sem equipamento de duche

85.121.12.00



182,00


Monocomando de duche

- Equipada com amortecedores de ruído
- Sem equipamento de duche

85.231.12.00



132,00


Misturadora termostática de banheira

- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtro anti calcário
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

85.101.02.00


254,00


Misturadora termostática de duche

- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

85.201.02.00

199,00



SOLLER




- Sistema de duche DUAL CONTROL**
- Sistema de duche Dual Control com saída superior
 - Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
 - Sistema SAFE TOUCH
 - Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
 - Inversor automático integrado na misturadora
 - Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário (200 x 200 mm)
 - Chuveiro de mão anti calcário com uma função
 - Tubos de alimentação flexíveis cinzentos com sistema anti twist (1.5 m)
 - Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
 - Válvulas de retenção
 - Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO

85.278.02.00

EUROS

272,00




SOLLER



- Sistema de duche termostático**
- Sistema de duche termostático com saída superior
 - Termostato na misturadora com limitador de temperatura a 38°C
 - Sistema SAFE TOUCH
 - Barra deslizante ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
 - Inversor automático integrado no termostato
 - Chuveiro de cabeça anti calcário (200 x 200 mm)
 - Chuveiro de mão anti calcário e com uma função
 - Tubos de alimentação flexíveis cinzentos com sistema anti twist (1.5 m)
 - Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
 - Válvulas de retenção
 - Filtros para retenção de sujidade


CÓDIGO EUROS


85.238.02.00 340,00



- Sistema de duche termostático**
- Sistema de duche termostático com saída superior
 - Termostato na misturadora com limitador de temperatura a 38°C
 - Sistema SAFE TOUCH
 - Barra telescópica ajustável em altura
 - altura min. 730 mm
 - altura máx. 1.310 mm
 - Inversor automático integrado no termostato
 - Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário (250 x 250 mm)
 - Chuveiro de mão anti calcário com uma função
 - Tubos de alimentação flexíveis cinzentos com sistema anti twist (1.5 m)
 - Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
 - Válvulas de retenção
 - Filtros para retenção de sujidade

85.237.02.00 389,00









FORMENTERA

COOL:LAB



Monocomando de lavatório cascata aberta





- Bica cascata aberta
- Sistema inovador anti salpicos e de poupança de água
- Consumo de água otimizado e constante com poupança de água
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Limitador de caudal anti calcário
- Sem válvula automática

CÓDIGO

5262.331.02.00

EUROS

160,00



Monocomando de lavatório cascata aberta PRETO

- Bica cascata aberta
- Sistema inovador anti salpicos e de poupança de água
- Consumo de água otimizado e constante com poupança de água
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Limitador de caudal anti calcário
- Sem válvula automática

62.331.02.0NC

231,00


FORMENTERA


Monocomando de lavatório cascata aberta BRANCO

- Bica cascata aberta
- Sistema inovador anti salpicos e de poupança de água
- Consumo de água otimizado e constante com poupança de água
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard especialmente desenhado para combinar com lavatório bowl
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Limitador de caudal anti calcário
- Sem válvula automática

CÓDIGO

62.331.02.0BC 231,00


Monocomando de lavatório de cano alto e cascata aberta


- Bica cascata aberta
- Sistema inovador anti salpicos e poupança de água
- Consumo de água otimizado e constante com poupança de água
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard
- Especialmente desenhado para combinar com lavatório tipo bowl
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Limitador de caudal anti calcário
- Sem válvula automática

5262.311.02.00 208,00


Monocomando de lavatório cascata


- Bica cascata
- Sistema inovador anti salpicos e poupança de água
- Consumo de água otimizado e constante com poupança de água
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Limitador de caudal anti calcário
- Sem válvula automática

5262.386.02.00 120,00


Monocomando de lavatório


- Consumo de água otimizado e constante com poupança de água
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Filtro anti calcário
- Sem válvula automática

5262.346.12.00 130,00


Monocomando de lavatório PRETO

- Consumo de água otimizado e constante com poupança de água
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Filtro anti calcário
- Sem válvula automática

62.346.12.0NC 186,00



FORMENTERA




CÓDIGO EUROS

Monocomando de lavatório BRANCO

- Consumo de água otimizado e constante com poupança de água
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Filtro anti calcário
- Sem válvula automática


62.346.12.0BC 186,00



Monocomando de lavatório de parede

- Comprimento máximo do cano: 187 mm
- Filtro anti calcário
- Sem válvula automática



62.461.02.00 301,00



Monocomando de bidé

- Rótula giratória
- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Sem válvula automática



5262.626.02.00 130,00



Monocomando de banheira

- Inversor lateral integrado no corpo da misturadora
- Equipado com amortecedores de ruído
- Filtro anti calcário
- Sem equipamento de duche



5262.121.02.00 217,00



Monocomando de banheira PRETO

- Inversor lateral integrado no corpo da misturadora
- Equipado com amortecedores de ruído
- Filtro anti calcário
- Sem equipamento de duche

62.121.02.0NC 330,00



FORMENTERA


Monocomando de banheira BRANCO


- Inversor lateral integrado no corpo da misturadora
- Equipado com amortecedores de ruído
- Filtro anti calcário
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

62.121.02.0BC

EUROS


330,00


Monocomando de duche

- Equipado com amortecedores de ruído
- Sem equipamento de duche

5262.231.02.00


155,00


Monocomando de duche PRETO

- Equipado com amortecedores de ruído
- Sem equipamento de duche

62.231.02.0NC


249,00


Monocomando de duche BRANCO

- Equipado com amortecedores de ruído
- Sem equipamento de duche

62.231.02.0BC



249,00


Misturadora termostática de banheira

- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Regulador de caudal ecológico
- Inversor integrado no termostato
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Filtro anti calcário
- Sem equipamento de duche

62.101.02.00

452,00



FORMENTERA




CÓDIGO EUROS

Misturadora de duche termostática

5262.201.02.00

326,00

- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Regulador de caudal ecológico
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche




Monocomando de banheira (bancada)

62.152.02.00

306,00

- Com chuveiro de mão anti calcário Formentera
- Cano central fixo com inversor integrado
- Filtro anti calcário



Monocomando de embutir (2 saídas)

5262.171.02.00

148,00

- Mecanismo interno incluído
- Inversor automático
- Sem equipamento de duche




Monocomando de embutir (1 saída)

5262.241.02.00

94,00

- Mecanismo interno incluído
- Sem equipamento de duche




Kit de duche com saída de água e suporte

5279.005.54.00

87,00

- Chuveiro de mão Formentera, anti calcário e com uma função
- Suporte com saída de água integrada
- Tubos de alimentação flexíveis cromados (150 cm)



FORMENTERA


Chuveiro de cabeça

- Cromado
- 279 x 279 mm
- Inclui rótula
- Anti calcário

CÓDIGO **EUROS**

5279.006.65.00 83,00




Braço de chuveiro 300

- Fabricado em latão
- Cromado
- 300 mm
- 25 x 25 mm
- Rosca ½ "
- Fixação extra sólida

5279.007.55.00 70,00

IDEM, 400 mm

79.007.56.00 74,00



OPÇÕES COMBO DE EMBUTIR

Monocomando de embutir combo (1 saída)
• Embalagem única

- Monocomando de embutir com uma saída
- Mecanismo interno incluído
- Kit de duche Formentera
 - Chuveiro de mão
 - Saída de água com suporte para chuveiro
 - Tubos de alimentação flexíveis

CÓDIGO **EUROS**

62.242.02.20 163,00

Monocomando de embutir combo (2 saídas)
• Embalagem única

- Monocomando de embutir com duas saídas
- Mecanismo interno incluído
- Chuveiro de cabeça Formentera
- Braço de duche para aplicar na parede
- Kit de duche Formentera
 - Chuveiro de mão
 - Saída de água com suporte para chuveiro
 - Tubos de alimentação flexíveis

CÓDIGO **EUROS**

62.172.02.20 354,00





FORMENTERA




- Sistema de duche termostático**
- Sistema de duche termostático com saída superior
 - Sistema SAFE TOUCH
 - Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
 - Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 935 mm
 - Altura máx. 1.285 mm
 - Inversor automático integrado no termostato
 - Chuveiro de cabeça Formentera, anti calcário e cromado (279 x 279 mm)
 - Chuveiro de mão Formentera, anti calcário e com uma função
 - Tubos de alimentação flexíveis com sistema anti twist (1.5 m)
 - Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
 - Válvulas de retenção
 - Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO

EUROS

5262.238.02.00

912,00




**Sistema de duche com monocomando
FORMENTERA**

- Monocomando de duche com saída superior
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 950 mm
 - Altura máx. 1.140 mm
- Inversor automático integrado
- Chuveiro de cabeça Formentera anti calcário (279 x 279 mm)
- Chuveiro de mão Formentera, anti calcário e com uma função
- Tubos de alimentação flexíveis cromados (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável

5262.298.02.00

437,00





ITACA



Monocomando de lavatório S


- Filtro anti calcário com limitador de caudal (5l/min)
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard
- Túbos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

CÓDIGO

67.346.02.00

EUROS

90.00



Monocomando de lavatório L


- Filtro anti calcário com limitador de caudal (5l/min)
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard
- Túbos de alimentação flexíveis 3/8 "
- Sem válvula automática

CÓDIGO

67.386.02.00

EUROS

105.00



ITACA


Monocomando de lavatório XL


- Altura do cano: 226 mm
- Filtro anti calcário com limitador de caudal (5l/min)
- Permite poupar até 60% mais água, relativamente a um monocomando standard
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

CÓDIGO

67.366.02.00

EUROS


142,00


Monocomando de bidé

- Rótila giratória com filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

67.626.02.00


95,00


Monocomando de banheira

- Sistema de corpo frio
- Inversor integrado no corpo do monocomando
- Equipado com amortecedores de ruído
- Filtro anti calcário
- Sem equipamento de duche

67.121.02.00


138,00


Monocomando de duche

- Sistema de corpo frio
- Equipado com amortecedores de ruído
- Sem equipamento de duche

67.231.02.00

100,00



ITACA


Monocomando de embutir (2 saídas)


- Mecanismo interno incluído
- Placa Ultra Slim
- Inovador inversor cerâmico
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

67.171.02.00

EUROS

129,00


Monocomando de embutir (1 saída)


- Mecanismo interno incluído
- Placa Ultra Slim
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

67.241.02.00

EUROS

85,00



OPÇÕES COMBO DE EMBUTIR

Mocomando combo de embutir (2 saídas)
• Embalagem única

- Monocomando de embutir com duas saídas
- Mecanismo interno incluído
- Chuveiro de cabeça Ultra Slim (250 x 250 mm)
- Braço de duche para aplicar na parede (300 mm)
- Kit de duche
 - Chuveiro de mão
 - Saída de água com suporte
 - Tubos de alimentação flexíveis

CÓDIGO

67.172.02.20

EUROS

327,00


Monocomando combo de embutir (1 saída)
• Embalagem única

- Monocomando de embutir com uma saída
- Mecanismo interno incluído
- Kit de duche:
 - Chuveiro de mão
 - Saída de água com suporte
 - Tubos de alimentação flexíveis

CÓDIGO

67.242.02.20

EUROS

153,00



ITACA




- Sistema de duche com monocomando**
- Monocomando de duche com saída superior
 - Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 800 mm
 - Altura máx. 1.300 mm
 - Inversor automático
 - Chuveiro de cabeça anti calcário (\varnothing 250 mm)
 - Chuveiro de mão Manacor, anti calcário com 3 funções
 - Tubos de alimentação flexíveis cinzentos com sistema anti twist (1.5 m)
 - Suporte para chuveiro deslizante e ajustável

CÓDIGO

67.298.02.00

EUROS

345,00





VIDEO



CORES NEXOS



Preto &
Cromado



Branco &
Cromado



Vermelho &
Cromado



NEXOS



Monocomando de lavatório

- Manípulo aberto de fácil utilização
- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

Preto & Cromado
Branco & Cromado
Vermelho & Cromado


CÓDIGO EUROS

66.346.02.00 75,00

66.346.02.0N 94,00

66.346.02.0W 94,00


66.346.02.0R 94,00



Monocomando de bidé

- Manípulo aberto de fácil utilização
- Rótula giratória
- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

66.626.02.00 75,00



NEXOS


Monocomando de banheira


- Manípulo aberto de fácil utilização
- Inversor automático
- Equipado com amortecedores de ruído
- Filtro anti calcário
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

66.121.02.00

EUROS


134,00


**Monocomando de banheira
Preto & Cromado**

- Manípulo aberto de fácil utilização
- Inversor automático
- Equipado com amortecedores de ruído
- Filtro anti calcário
- Sem equipamento de duche

66.121.02.0NC

152,00


IDEM, Branco & Cromado

66.121.02.0BC


152,00


Monocomando de banheira cascata

- Manípulo aberto de fácil utilização
- Saída tipo cascata
- Inversor automático
- Equipado com amortecedores de ruído
- Sem equipamento de duche

66.101.02.00


156,00


Monocomando de duche

- Manípulo aberto de fácil utilização
- Equipado com amortecedores de ruído
- Sem equipamento de duche

66.231.02.00


102,00


**Monocomando de duche Branco &
Cromado**

- Manípulo aberto de fácil utilização
- Equipado com amortecedores de ruído
- Sem equipamento de duche

66.231.02.0BC

117,00


IDEM, Preto & Cromado

66.231.02.0NC

117,00

NEXOS



**Misturadora de duche termostática
Nexos**


- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

66.201.02.00

EUROS

148,00




Monocomando de embutir (2 saídas)

- Mecanismo interno incluído
- Inversor automático
- Cartucho de 40 mm
- Sem equipamento de duche

66.171.02.00

116,00




Monocomando de embutir (1 saída)

- Mecanismo interno incluído
- Cartucho de 40 mm
- Sem equipamento de duche

66.241.02.00

80,00





Sistema de duche termostático

- Sistema de duche termostático com saída superior
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça ampla Ultra Slim e anti calcário (\varnothing 300 mm)
- Chuveiro de mão ICE, anti calcário com 3 funções (\varnothing 100 mm)
- Tubos de alimentação flexíveis com sistema anti twist (1,5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

66.238.02.00

450,00







ARES




Monocomando de lavatório ECO

- Cartucho ECO
- Filtro anti calcário com limitador de caudal (8l/min)
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Com válvula automática

CÓDIGO EUROS

5223.342.E2.00 92,00




IDEM, sem válvula automática

23.346.E2.00 72,00

Monocomando de lavatório L

- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática


23.386.02.00 81,00




ARES




	CÓDIGO	EUROS
Monocomando de Bidé	5223.622.02.00	86,00
• Rótila giratória com filtro anti calcário • Tubos de alimentação flexíveis 3/8" • Com válvula automática		




Monocomando de banheira	5223.122.02.00	119,00
• Com equipamento de duche Ducal • Inversor automático • Equipado com amortecedores de ruido • Filtro anti calcário		



Monocomando de duche	5223.232.02.00	98,00
• Com equipamento de duche Ducal • Equipado com amortecedores de ruido		



Monocomando de embutir (2 saídas)	23.171.02.00	124,00
• Mecanismo interno incluído • Inversor automático • Cartucho de 40 mm • Sem equipamento de duche		



Monocomando de embutir (1 saída)	23.241.02.00	79,00
• Mecanismo interno incluído • Cartucho de 40 mm • Sem equipamento de duche		



ALAIOR



Monocomando de lavatório XL

- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

CÓDIGO EUROS

5222.346.02.00 76,00

IDEIM, com cartucho eco

- Filtro anti calcário com limitador de caudal (5l/min)
- O cartucho ECO apenas fornece água fria na posição central evitando o consumo desnecessário de energia.

22.346.E2.00 83,00

Monocomando de lavatório



- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

5255.346.02.00 60,00

IDEIM, com cartucho ECO

- Filtro anti calcário com limitador de caudal 5l/min
- O cartucho ECO apenas fornece água fria na posição central evitando o consumo desnecessário de energia.

55.346.E2.00 67,00




ALAIOR


Monocomando de lavatório de cano alto

- Comprimento do cano: 180 mm
- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática


CÓDIGO **EUROS**

5255.366.02.00 154,00


Monocomando de lavatório de parede


- Instalação na parede
- Comprimento máximo do cano: 187 mm
- Filtro anti calcário
- Sem válvula automática

5222.461.02.00 250,00


Monocomando de bidé


- Rótula giratória com filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

5255.626.02.00 59,00


Monocomando de banheira XL


- Com equipamento de duche Kobe
- Inversor automático integrado
- Equipado com amortecedores de ruído
- Filtro anti calcário

5222.122.02.00 188,00


Monocomando de duche XL

- Com equipamento de duche Kobe
- Equipado com amortecedores de ruído

5222.232.02.00 135,00



ALAIOR


Monocomando de banheira



- Com equipamento de duche Kobe
- Equipado com amortecedores de ruído e válvulas de retenção
- Filtro anti calcário

CÓDIGO

5255.122.02.00

EUROS



124,00


Monocomando de duche

- Com equipamento de duche Kobe
- Equipado com amortecedores de ruído e válvulas de retenção





5255.232.02.00 95,00


Misturadora de banheira termostática Alaior XL



- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Regulador ecológico de caudal
- Inversor integrado no termostato
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Filtro anti calcário
- Sem equipamento de duche

22.101.02.00 313,00


Misturadora de duche termostática Alaior XL


- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Regulador de caudal ecológico
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

22.201.02.00 222,00


Monocomando de embutir (2 saídas)

- Mecanismo interno incluído
- Inversor automático
- Sem equipamento de duche


5255.171.02.00 117,00




ALAIOR


Monocomando de embutir (1 saída)

- Mecanismo interno incluído
- Cartucho de 40 mm
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO 5255.241.02.00 **EUROS** 77,00

ALAIOR XL
Sistema de duche termostático


- Sistema de duche termostático com saída superior
- Sistema SAFE TOUCH
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 799 mm
 - Altura máx. 1.299 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça anti calcário (\varnothing 250 mm)
- Tubos de alimentação flexíveis cromados (150 cm)
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções (\varnothing 100 mm)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO 22.238.02.00 **EUROS** 579,00


Barra telescópica


Sistema de duche com monocomando

- Monocomando de duche com saída superior
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 800 mm
 - Altura máx. 1.300 mm
- Inversor automático
- Chuveiro de cabeça anti calcário (\varnothing 200 mm)
- Chuveiro de mão Kobe, anti calcário e com 3 funções
- Resistentes tubos de alimentação flexíveis metálicos (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável

CÓDIGO 5255.298.02.00 **EUROS** 312,00


Barra telescópica






MANACOR



Monocomando de lavatório

- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática


CÓDIGO EUROS
84.346.02.00 59,00



Monocomando de lavatório XL

- Comprimento do cano: 112 mm
- Sistema de instalação rápida EASY QUICK
- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

84.311.02.00 105,00



MANACOR


Monocomando de bidé


- Rótula giratória com filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

CÓDIGO

84.626.02.00

EUROS


60,00


Monocomando de banheira

- Com equipamento de duche Basic: chuveiro de mão com 3 funções, suporte para chuveiro e tubos de alimentação flexíveis.
- Equipado com amortecedores de ruído
- Filtro anti calcário

84.122.02.00


100,00


Monocomando de duche

- Com equipamento de duche Basic: chuveiro de mão com 3 funções, suporte para chuveiro e tubos de alimentação flexíveis.
- Equipado com amortecedores de ruído
- Filtro anti calcário

84.232.02.00


88,00


Sistema de duche com monocomando

- Monocomando de duche com saída superior
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 960 mm
 - Altura max. 1.338 mm
- Inversor cerâmico integrado na coluna
- Chuveiro de cabeça ABS, cromado e anti calcário (Ø 200 mm)
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis em inox (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável

84.298.02.00

237,00



MANACOR



Sistema de banheira


- Monocomando de banheira com saída superior
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 960 mm
 - Altura max. 1.339 mm
- Inversor cerâmico integrado na coluna
- Chuveiro de cabeça ABS, cromado e anti calcário (\varnothing 200 mm)
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis de grande qualidade (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável

CÓDIGO

84.198.12.00

EUROS

258,00




Sistema de duche termostático

- Sistema de duche termostático com saída superior
- Sistema SAFE TOUCH
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário de \varnothing 250 mm e 2 mm de espessura
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis em PVC e com sistema anti twist (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

84.237.02.00

350,00




MANACOR



- Sistema de duche termostático**
- Sistema de duche termostático com saída superior
 - Sistema SAFE TOUCH
 - Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
 - Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
 - Inversor cerâmico integrado no termostato
 - Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário de Ø 200 mm e 2 mm de espessura
 - Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
 - Tubos de alimentação flexíveis metálicos (1.5 m)
 - Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
 - Válvulas de retenção
 - Filtros para retenção da sujidade


CÓDIGO EUROS

84.238.02.00 324,00



- Sistema de duche DUAL CONTROL**
- Sistema de duche Dual Control com saída superior
 - Sistema SAFE TOUCH
 - Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
 - Barra telescópica ajustável em altura
 - Altura min. 730 mm
 - Altura máx. 1.310 mm
 - Inversor cerâmico integrado no termostato
 - Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário de Ø 200 mm e 2 mm de espessura
 - Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
 - Tubos de alimentação flexíveis (1.5 m)
 - Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
 - Válvulas de retenção
 - Filtros para retenção da sujidade

84.278.02.00 252,00



MANACOR




Sistema de duche DUAL CONTROL MANACOR PLUS

- Sistema de duche Dual Control com saída superior
- Sistema SAFE TOUCH
- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Barra telescópica ajustável em altura
 - altura min. 730 mm
 - altura máx. 1.310 mm
- Inversor cerâmico integrado no termostato
- Chuveiro de cabeça Ultra Slim anti calcário de Ø 250 mm e 2 mm de espessura
- Chuveiro de mão anti calcário com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis em PVC e com sistema anti twist (1.5 m)
- Suporte para chuveiro deslizante e ajustável
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO EUROS


84.277.02.00 289,00



Misturadora de banheira termostática

- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtro anti calcário
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche


84.101.02.00 179,00



Misturadora de duche termostática

- Sistema SAFE TOUCH
- Limitador de segurança a 38°C
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

84.201.02.00 124,00





MANACOR



Set de duche com termostato


- Termostato na misturadora com limitador de segurança a 38°C
- Sistema SAFE TOUCH
- Barra telescópica (Ø 25 mm, 600 mm)
- Chuveiro de mão anti calcário metálico com 3 funções
- Tubos de alimentação flexíveis (1.75 m)
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade

CÓDIGO

84.202.02.20

EUROS

180,00







VIDEO




INCA



Monocomando de lavatório

- Filtro anti calcário com limitador de caudal (5l/min)
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática


CÓDIGO EUROS
5253.346.12 56,00



Monocomando de bidé

- Rótula giratória com filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

5253.626.12 55,00



INCA


Monocomando de banheira


- Com equipamento de duche Basic
- Inversor automático
- Equipado com amortecedores de ruído
- Filtro anti calcário

CÓDIGO

5253.102.12

EUROS

96,00


Monocomando de duche


- Com equipamento de duche Basic
- Equipado com amortecedores de ruído

CÓDIGO

5253.232.12

EUROS

82,00


Monocomando de embutir (2 saídas)


- Mecanismo interno incluído
- Inversor automático
- Cartucho de 40 mm
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

5253.171.12

EUROS

115,00


Monocomando de embutir (1 saída)

- Mecanismo interno incluído
- Cartucho de 40 mm
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

5253.241.12

EUROS

69,00


Combo

- Monocomando de lavatório 53.346.12
- Monocomando de banheira 53.101.12
- Set de duche com barra 79.002.80.00

CÓDIGO

53.719.02.00

EUROS

209,00


**Sistema de duche termostático
INCA**

- Ver características na pag. 27

CÓDIGO

53.238.02.00

EUROS

349,00






1820 CAPRICO



Misturadora de lavatório

- Castelos cerâmicos de 1/2 volta
- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática


CÓDIGO 5256.331.51 EUROS 169.00



Misturadora de bidé

- Castelos cerâmicos de 1/2 volta
- Filtro anti calcário com rótula giratória
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

5256.611.51 169.00



1820 CAPRICO


Misturadora de banheira


- Com equipamento de duche 1820
- Chuveiro de mão com pega em porcelana
- Filtro anti calcário
- Inversor de banheira com manípulo em porcelana
- Castelos cerâmicos de 1/2 volta

CÓDIGO

5256.122.51

EUROS

283,00


Misturadora de duche


- Com equipamento de duche 1820
- Chuveiro de mão com pega em porcelana
- Castelos cerâmicos de 1/2 volta

CÓDIGO

5256.212.51

EUROS

248,00


Set de duche 1820

- 1 Função
- Chuveiro de mão com pega em porcelana

R13.134.00
82,00




TEKA

MISTURADORAS ESPECIAIS

MONOCOMANDOS DE
ÁGUA FRIA

PÁG. 95

ECO TEKA
PÁG. 99

MISTURADORAS
GERONTOLÓGICAS
PÁG. 101



MONOCOMANDOS DE ÁGUA FRIA




Monocomando de água fria Manacor

- Sem válvula automática
- Filtro anti calcário
- Tubo de alimentação flexível 1/2
- Sistema de instalação rápido




CÓDIGO 84.511.12.00 EUROS 57.00



Monocomando de lavatório

- Instalação na parede
- Equipado com cartucho cerâmico


16.148.02.00 29.00





Mais vantagens.

Poupe água sem se aperceber.



Cartucho ECO: apenas fornece água fria, quando o manípulo está na posição central.

O seu funcionamento é idêntico ao dos monocommandos convencionais, uma vez que não limita o movimento do manípulo, fornecendo apenas água fria quando o mesmo se encontra na posição central.

SISTEMA ECO TEKA



POUPANÇA DE ENERGIA

Na posição central não há consumo de energia

Quando usa o monocomando do lavatório, normalmente o utilizador só precisa de água fria. O mais habitual é que abra o monocomando, com o manípulo na posição central, para que, assim, haja mistura de água quente e fria. Esta ação acaba por provocar um consumo desnecessário de energia para aquecer a água.



O sistema ECO **evita o consumo desnecessário de energia**, uma vez que com o manípulo **na posição central** apenas há consumo de água fria.



POUPANÇA DE ÁGUA

De 12 para 8 ou 5 litros por minuto

Mesmo que só precise de água fria quando utiliza a misturadora de lavatório, o normal é abri-la com o manípulo na posição central. Desta forma, é solicitada a mistura de água quente e fria, sendo que essa água quente não irá ser aproveitada.

O nosso sistema ECO evita gastos desnecessários de energia, uma vez que apenas fornece água fria quando a misturadora é aberta com o manípulo na posição central.



Com uma misturadora de lavatório standard, a média do consumo de água situa-se entre os 12 e os 16 litros/minuto, dependendo da pressão. Com o regulador de caudal situado no filtro das nossas misturadoras ECO, o caudal não ultrapassa os 5 litros/minuto, independentemente da pressão.

O consumo normal dos duches pode variar mas, frequentemente, ultrapassa os 20 litros por minuto. Com a incorporação de um limitador de caudal entre a misturadora e os tubos de alimentação flexíveis, do equipamento de duche, o consumo é limitado aos 5 litros/minuto.

POUPANÇA NATURAL


ECO TEKA



Monocomando de lavatório ECO ARES

- Com cartucho ECO
- O cartucho ECO apenas fornece água fria na posição central evitando o consumo desnecessário de energia
- Filtro anti calcário com limitador da pressão do caudal (8l/min)
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Com válvula automática


CÓDIGO EUROS
5223.342.E2.00 92,00



Monocomando de lavatório ALAIOR XL

- Filtro anti calcário com limitador de caudal (5l/min)
- O cartucho ECO apenas fornece água fria na posição central evitando o consumo desnecessário de energia
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

22.346.E2.00 83,00



ECO TEKA

Kit ECO Teka, converte o seu lar num espaço ECO



Kit ECO TEKA

- 3 Filtros anti calcário com limitador de caudal (5l/min) para misturadoras de lavatório, bidé e cozinha
- 1 limitador de caudal * para misturadoras de banheira e duche (9l/min)

CÓDIGO	EUROS
10.350.00	20,00

Até 60% de poupança



* Consumo habitual de um monocomando de lavatório.

Uma forma fácil, cómoda e económica de poupar água e energia sem ter de mudar as suas misturadoras. Instale um limitador de caudal e consiga poupar até 60% no consumo de água.

Este sistema também o **ajuda a proteger o meio ambiente, mantendo um jato de água confortável e elegante**, graças ao mecanismo especial de injeção de ar. **Conseguirá reduzir o consumo de água de forma considerável.**

Muito fácil de instalar.

Torne a sua casa "ECO"



Consumo médio de água por pessoa, num dia:
142 litros

Consumo médio diário, por família convencional:
568 litros

Consumo médio de água por pessoa, num dia:
60 litros

Consumo médio diário por família convencional:
240 litros

Exemplo de poupança de água, numa casa habitada por quatro pessoas.


Preço médio da água = 1.54€/m³ (*)

O estudo foi realizado com base nos seguintes dados: Estima-se que cada pessoa utilize, em média, 12 minutos de água corrente por dia. O cálculo foi feito tendo em conta o uso das misturadoras de lavatório, duche e cozinha.

Consumo médio de água por pessoa/dia = 142 litros (*)

(*) Fonte: Instituto Nacional de Estatística Espanhol.

INSTALAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA



A instalação é rápida e fácil. Apenas precisa de substituir o filtro da misturadora por um novo, utilizando uma chave inglesa. A poupança será imediata.



Filtros

com limitador de caudal para misturadora de lavatório, bidé e cozinha.



Limitador de caudal

instalado entre a misturadora de banheira ou duche e os tubos de alimentação flexíveis.

CONTEÚDO



x3

5 l/min.



x1

9 l/min.



MISTURADORAS GERONTOLÓGICAS



Monocomando gerontológico de lavatório


- Manípulo gerontológico de fácil manuseamento
- Filtro anti calcário
- Tubos de alimentação flexíveis 3/8"
- Sem válvula automática

CÓDIGO

32.346.17.50

EUROS

69,00



Misturadora termostática gerontológica


- Limitador de segurança a 38°C
- Manípulo gerontológico de fácil manuseamento
- Cano giratório
- Filtro anti calcário
- Válvulas de retenção
- Filtros para retenção de sujidade
- Sem equipamento de duche

CÓDIGO

18.208.17.00

EUROS

356,00







TEKA

BASES DE DUCHE

Toda a firmeza, durabilidade e facilidade de limpeza que procura. Fabricadas de acordo com as mais restritas regras de segurança, as bases de duche Teka, cumprem todas as exigências anti deslizamento. Segurança e tranquilidade para toda a família.

INCA
PÁG. 108

CUADRO
PÁG. 108

ICON SLATE
PÁG. 109

ICON TK
PÁG. 109

Bases de duche **Teka**



As bases extras planas da Teka são fabricadas com **material de última geração**, composto de cargas minerais e polímeros reticulados, para maior qualidade. O revestimento **Gel-Coat PREMIUM**, permitiu melhorar as características standard, proporcionando uma superfície anti deslizante excepcional, mesmo nas texturas lisas. As bases Teka são, sem dúvida, uma referência na segurança.





Segurança extra em superfícies rugosas e polidas

UNE-EN 12633

ENV ISO 10.545-17

ASM C-1028-85

Resistência ao deslizamento em pavimentos

LISO

C3
rd=46

RUGOSO

C3
rd=47

STANDARD

C3
rd>45
C2
rd 35-45
C1
rd 15-35
C0
rd 0-15

STANDARD

Coeficiente de fricção dinâmica (CRC)

LISO

EXCELENTE

SECO

CRC: 0,85

MOLHADO

CRC: 0,81

RUGOSO

EXCELENTE

SECO

CRC: 0,92

MOLHADO

CRC: 0,87

CRC > 0,75 = EXCELENTE

Resistência ao deslizamento (Métricas Americanas)

LISO

ESTÁVEL

SECO

CRC: 83

MOLHADO

CRC: 79

RUGOSO

ESTÁVEL

SECO


CRC: 88

MOLHADO

CRC: 85

> 60 = ESTÁVEL

Melhores classificações UNE-EN 14527





MADE IN SPAIN
S

Bases de duche

SUPERFÍCIES LISAS E RUGOSAS




Lisa



Rugosa

GRELHAS DE AÇO POLIDO



Grelhas de aço polido brilhante

MODELOS




Icon TK



Icon Slate*



Cuadro



Inca



EXTRA SEGURO



EXTRA SEGURO




EXTRA SEGURO



SEGURO

CORES



Branco (W)

Bege (B) **

Cimento (C) **

Tórtora (T) **

Grafite (G) **

* Apresenta mais de uma opção estética e de acabamento. A foto apenas representa uma delas.

** Cores sujeitas a encomenda especial ao departamento comercial.

Bases de duche



INCA Base de duche

- Superfície rugosa
- Resistência ao deslizamento em pavimentos C3
- Grelha AISI316 incluída (Aço cirúrgico)
- Diâmetro de ralo 90 mm (não incluído)

CORES

- Branco (W)
- Grafite (G)

REFERÊNCIAS, MEDIDAS E PREÇOS

COMPRIMENTO (cm)

LARGURA (cm)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
70	P53P0870W 159,00 €	P53P0970W 177,00 €	P53P1070W 194,00 €	P53P1170W 212,00 €	P53P1270W 229,00 €	P53P1370W 246,00 €	P53P1470W 265,00 €	P53P1570W 283,00 €	P53P1670W 300,00 €	P53P1770W 317,00 €	P53P1870W 334,00 €	P53P1970W 351,00 €	P53P2070W 369,00 €
75	P53P0875G 179,00 €	P53P0975G 198,00 €	P53P1075G 218,00 €	P53P1175G 238,00 €	P53P1275G 258,00 €	P53P1375G 278,00 €	P53P1475G 297,00 €	P53P1575G 318,00 €	P53P1675G 338,00 €	P53P1775G 357,00 €	P53P1875G 376,00 €	P53P1975G 397,00 €	P53P2075G 416,00 €
80	P53P0880W 179,00 €	P53P0980W 198,00 €	P53P1080W 218,00 €	P53P1180W 238,00 €	P53P1280W 258,00 €	P53P1380W 278,00 €	P53P1480W 297,00 €	P53P1580W 318,00 €	P53P1680W 338,00 €	P53P1780W 357,00 €	P53P1880W 376,00 €	P53P1980W 397,00 €	P53P2080W 416,00 €
90	P53P0890W 198,00 €	P53P0990W 220,00 €	P53P1090W 242,00 €	P53P1190W 264,00 €	P53P1290W 286,00 €	P53P1390W 309,00 €	P53P1490W 330,00 €	P53P1590W 353,00 €	P53P1690W 375,00 €	P53P1790W 398,00 €	P53P1890W 420,00 €	P53P1990W 443,00 €	P53P2090W 465,00 €
100	P53P0810W 218,00 €	P53P0910W 242,00 €	P53P1010W 266,00 €	P53P1110W 290,00 €	P53P1210W 315,00 €	P53P1310W 341,00 €	P53P1410W 364,00 €	P53P1510W 389,00 €	P53P1610W 414,00 €	P53P1710W 439,00 €	P53P1810W 464,00 €	P53P1910W 489,00 €	P53P2010W 513,00 €



CUADRO Base de duche

- Superfície rugosa
- Extra resistente ao deslizamento em pavimento C3
- Base com rebordos
- Altura: 3,2 cm
- Válvula de 90 mm (não incluída)

CORES

- Branco (W)
- Bege (B)
- Cimento (C)
- Tortora (T)
- Grafite (G)

REFERÊNCIAS, MEDIDAS E PREÇOS

COMPRIMENTO (cm)

LARGURA (cm)	120	140	160	180
70	P38P1270W 285,00 €	P38P1470W 320,00 €	P38P1670W 348,00 €	P38P1870W 391,00 €
80	P38P1280W 331,00 €	P38P1480W 367,00 €	P38P1680W 397,00 €	P38P1880W 447,00 €

Bases de duche



ICON SLATE Base de duche

- Superfície rugosa
- Extra resistente ao deslizamento em pavimento C3
- Diâmetro de ralo 90 mm (não incluído)
- Altura: 3,5 cm

CORES

- Branco (W)
- Bege (B)
- Cimento (C)
- Tortora (T)
- Grafite (G)

REFERÊNCIAS, MEDIDAS E PREÇOS

COMPRIMENTO (cm)

LARGURA (cm)	120	140	150	160	170	190
70	P33P1270W 354,00 €	P33P1470W 405,00 €	P33P1570W 431,00 €	P33P1670W 458,00 €	P33P1770W 483,00 €	P33P1970W 535,00 €
80	P33P1280W 396,00 €	P33P1480W 455,00 €	P33P1580W 485,00 €	P33P1680W 514,00 €	P33P1780W 544,00 €	P33P1980W 603,00 €



ICON TK Base de duche

EXTRA
SAFE

- Superfície lisa
- Extra resistente ao deslizamento em pavimentos C3
- Diâmetro de ralo 60 mm (não incluído)
- Altura: 3,5 cm

CORES

- Branco (W)
- Bege (B)
- Cimento (C)
- Tortora (T)
- Grafite (G)

Válvulas



Válvula TRV

- 3 parafusos
- ø90



Válvula T-3 Mini

- 3 parafusos
- ø60

REFERÊNCIAS, MEDIDAS E PREÇOS

COMPRIMENTO (cm)


LARGURA (cm)	120	140	160	180
70	P33L1270W 393,00 €	P33L1470W 450,00 €	P33L1670W 508,00 €	P33L1870W 566,00 €
80	P33L1280W 440,00 €	P33L1480W 506,00 €	P33L1680W 571,00 €	P33L1880W 637,00 €

CÓDIGO: 11.079.00
EUROS 16,00 €

CÓDIGO: 11.078.00
EUROS 16,00 €

IMPORTANTE

- Todas as bases são sujeitas a pedido especial ao Dep. Comercial, com prazo de entrega a indicar.
- Para pedir uma base com outra cor, que não branco, basta substituir a letra W pela letra correspondente à cor que deseja (B,C,T ou G).
- O tempo previsto de entrega para todas as bases, que não sejam brancas, é de 4 semanas.
- No caso de precisar de um rebordo para a base de duche será cobrado um extra de 0,70€ por centímetro .





TEKA

ACESSÓRIOS DE BANHO

Os acessórios das gamas Alaïor e Formentera darão o toque final à sua casa de banho. Saboneteiras, toalheiros, suportes e outros acessórios que, embora de pequena dimensão, farão toda a diferença na sua casa de banho.

FORMENTERA
PÁG. 112

ALAIOR
PÁG. 113

Formentera



Toalheiro de barra

- Metálico
- 600 mm"

CÓDIGO **EUROS**

17.076.02.00



43,00


Toalheiro de barra dupla

- Metálico
- 600 mm"

17.077.02.00


58,00


Toalheiro de barra múltipla

- Metálico
- 600 mm"

17.078.02.00


105,00


Toalheiro simples

- Metálico
- 244 mm"

17.079.02.00


22,00


Cabide

- Metálico

17.080.02.00

12,00



Formentera




Prateleira de vidro
• Vidro temperado de segurança

CÓDIGO EUROS

17.084.02.00


25,00



Porta copo de parede
• Metálico
• Copo em cerâmica
• Fixação na parede

17.081.02.00


27,00



Saboneteira
• Metálico
• Peça em cerâmica

17.082.02.00


28,00



Porta rolos
• Metálico

17.083.02.00


22,00








Porta piaçaba de parede
• Metálico
• Porta escova em cerâmica

17.085.02.00






38,00



Alaior

	CÓDIGO	EUROS
Toalheiro de barra • Metálico • 600 mm	17.061.02.00	36,00
		
Toalheiro de barra dupla • Metálico • 600 mm	17.062.02.00	45,00
		
Toalheiro duplo giratório • Metálico	17.070.02.00	38,00
		
Barra de apoio • Metálico • 400 mm	17.069.02.00	45,00
		
Toalheiro de argola • Metálico • 235 mm	17.063.02.00	29,00
		

Alaior

	CÓDIGO	EUROS	
Cabide duplo • Metálico	17.065.02.00	13,00	
			
Prateleira de vidro • Metálico • Vidro de segurança temperado • 520 mm	17.074.02.00	45,00	
			
Porta copo de parede • Metálico • Copo de vidro • Fixação na parede	17.066.02.00	23,00	
			
Dispensador de sabonete • Metálico • Vidro de segurança temperado	17.075.02.00	25,00	
			
Saboneteira de vidro • Metálico • Saboneteira de vidro	17.067.02.00	22,00	
			

Alaior




Saboneteira
• Metálico

CÓDIGO EUROS

17.064.02.00


25,00



Porta rolos com tampa
• Metálico

17.072.02.00


19,00



Porto rolos simples
• Metálico

17.071.02.00


18,00



Porta rolos
• Metálico

17.073.02.00

26,00




Porta piaçaba de parede

- Metálico
- Porta escova em vidro temperado

17.068.02.00

26,00



Alaior

**Combo Acessórios de banho**

- Toalheiro
- Toalheiro de mão
- Cabide duplo
- Saboneteira
- Porta rolos com tampa

CÓDIGO

17.089.02.00

EUROS

113,00





TEKA

SANITAS E BIDÉS

SANITA BTW FORMENTERA
PÁG. 119

BIDÉ BTW FORMENTERA
PÁG. 118

SANITA BTW MANACOR
PÁG. 119

SANITA BTW INCA
PÁG. 120

Sanita Formentera



Sanita compacta BTW FORMENTERA


- Sistema de dupla descarga
- Com sistema de fecho suave Soft Close
- Facilidade de limpeza
- Entrada de água lateral, por ambos os lados
- Branco brilhante
- Medidas: 650 x 365 x 800 mm
- Saída Dual:
 - Vertical: 145-250 mm
 - Horizontal: 180 mm

CÓDIGO

70.017.02.00

EUROS

338,00



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS




Tampa e assento com queda amortizada



Mecanismos de dupla descarga 3/6 litros



Poupança de água




Saída Dual vertical/
horizontal




Fabricado em cerâmica branca de alta qualidade

ASSENTO ULTRA SLIM



TECNOLOGIA DE ESMALTE AVANÇADA



Bidé Formentera



	CÓDIGO	EUROS
Bidé BTW FORMENTERA	11.735.00.00	169,00

• Tipo de instalação: no solo, unido à parede
 • Tipo de saída: horizontal
 • Branco brilhante
 • Misturadoras não incluídas
 • Sem tampa



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



Fabricado em cerâmica
branca de alta
qualidade

Sanita Manacor



Sanita Compacta BTW MANACOR




- Tecnologia Rimless
- Sistema de dupla descarga
- Tampa UF ultra fina e com sistema de fecho suave Soft Close
- Limpeza fácil
 - Interior sem recantos
 - Entrada da água pelo lado inferior traseiro oculta
- Branco brilhante
- Medidas: 615 x 360 x 810 mm
- Saída Dual:
 - Vertical: 80-240 mm
 - Horizontal: 180 mm

CÓDIGO

70.019.02.00

EUROS

284,00



TECNOLOGIA RIMLESS



LIMPEZA FÁCIL



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS




Tampa e assento com queda amortizada



Mecanismos de dupla descarga 3/6 litros



Poupança de água




Saída Dual vertical/
horizontal



Fabricado em cerâmica
branca de grande
qualidade

ASSENTO ULTRA SLIM




Sanita Inca



CÓDIGO	EUROS
70.020.02.00	235,00

Sanita compacta BTW INCA

- Tecnologia Rimless
- Sistema de dupla descarga
- Com sistema de fecho suave Soft Close
- Limpeza fácil
 - Interior sem recantos
 - Entrada de água no lado inferior traseiro oculta
- Branco brilhante
- Medidas: 630 x 360 x 855 mm
- Saída Dual:
 - Vertical: 145-250 mm
 - Horizontal: 180 mm



TECNOLOGIA RIMLESS



LIMPEZA FÁCIL



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS




Tampa e assento com queda amortizada



Mecanismos de dupla descarga 3/6 litros



Poupança de água



Saída Dual vertical/ horizontal



Fabricado em cerâmica branca de grande qualidade

ASSENTO ULTRA SLIM



Teka Service

Quando compra um produto Teka também adquire a assistência de qualidade do nosso serviço técnico.



Na Teka estamos sempre dispostos a ouvir e **responder às suas questões e necessidades com a máxima rapidez e rigor.**



O Serviço Oficial apenas utiliza processos homologados e peças de substituições originais da marca. Porque a qualidade e a sua tranquilidade estão sempre em primeiro lugar.



A garantia é de 5 anos para todas as misturadoras e 2 anos para chuveiros e sistemas de duche. A assistência, substituição de peças ou, caso necessário, o transporte do equipamento para os nossos serviços técnicos são gratuitos.



Os preços indicados neste catálogo não incluem instalação. Acresce IVA à taxa legal em vigor.



Os nossos produtos são fabricados para funcionar sempre na perfeição e da forma mais simples. Foram, também, testados para trabalhar nas condições mais exigentes. No entanto, em caso de falha, ou necessidade de repor alguma peça, pode entrar em contacto connosco através do número **234 239 518**, do site www.teka.com, das nossas páginas no Facebook ou Instagram ou através do e-mail sacliente@teka.pt

GESTÃO COMERCIAL



Estrada da Mota - Apart. 533,
3834-909 Ílhavo - Portugal



+351 234 329 547



banho@teka.pt



TEKA PORTUGAL, S.A.

Sede

Estrada da Mota - Apartado 533
3834 - 909 Ílhavo - Portugal
Tel.: (+351) 234 329 500
Fax: (+351) 234 325 457

Delegação e Showroom Lisboa

Aberto de 3º a sábado das 10h às 14h
e das 15h às 19h
Alameda dos Oceanos - N.º 41/411
Parque das Nações
1990 - 203 Lisboa - Portugal
Tel.: (+351) 218 401 285
Fax: (+351) 218 406 008

Serviço de apoio ao cliente:

scliente@teka.pt

Serviço após venda:

sat@teka.pt



Um prazer fazer parte da sua vida

A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua dos seus produtos. Assim, todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, descrições e ilustrações expostos no presente catálogo têm carácter meramente orientativo. Os mesmos podem ser alterados ou anulados, em qualquer momento e sem obrigaçāo de aviso prévio, de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do comprador, comerciante ou particular. A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos. Para uma correta utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções técnicas do mesmo e siga-as em conformidade.

Os preços constantes neste catálogo são os recomendados pela marca, aos quais acresce o IVA à taxa em vigor. Os preços não incluem instalação. O débito do Eco REE é obrigatório e encontra-se regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 230/2004 de 10 de dezembro estando incluído no preço de venda apresentado.



www.teka.com

