

TRES



ES

tarifa de precios | cocina **2018**



Novedad 2018



Cartucho (referencia del recambio)



Montura (referencia del recambio)



Producto Ecoeficiente



Protec-Tres®



Tres-Duo®



Cold-Tres®



Ángulo de giro del caño



Agujero montaje del grifo



Excentricidad normal



Excentricidad especial



Caliente (indicador del volante)



Frío (indicador del volante)



Alimentación a pilas



Alimentación eléctrica



Aireador de silicona SLC



50% ahorro de agua



Tiempo de apertura (en segundos)

TRES

www.tresgriferia.com


MOMENTOS CREATIVOS PARA SACAR LO MEJOR DE TI

A nadie le gusta complicarse la vida y cuando entras en una cocina quieres que todo funcione cuando lo necesitas. El grifo de la cocina no sirve únicamente para lavar los platos, también sirve **para dar rienda suelta a tu creatividad cuando cocinas**. Llenar una olla o limpiar los utensilios que vas utilizando son actos que deben resultar fáciles y cómodos para poder centrarte en la creación de tu nuevo plato. Según tu día a día en la cocina, debes escoger las funciones que se adapten a tus usos habituales. Porque hay cocinas para todos los gustos.






COCINAS PARA TODOS LOS GUSTOS




MONOMANDO

Con un cartucho de gran suavidad y un bajo nivel acústico que permite la apertura en agua fría.




BIMANDO

El control con dos mandos o volantes independientes, uno para el agua fría y otro para la caliente.



ABATIBLE


Ideal para instalaciones frente a ventanas o armarios. El grifo rota y se tumba cuando es necesario.



EXTRAÍBLE


La ducha y el caño extraíbles permiten ampliar la zona de trabajo de 50 a 70 cm.

Un grifo de cocina se debe adaptar a tus necesidades. Selecciona la funcionalidad que te ayude más en tu día a día en la cocina.




TRATAMIENTO DE AGUA

Agua filtrada sin cloro en la cocina con un mismo caño y dos conducciones distintas. También para sistemas de osmosis.




ELECTRÓNICA

Garantiza un mayor nivel de higiene, confort y seguridad. Ideal para hospitales, hoteles, restaurantes...



GRIFERÍA MURAL


Combinan autenticidad, calidad y minimalismo en las formas, con distintas longitudes de caño.




INDUSTRIAL

Facilitan el trabajo en la cocina ya que incorporan una salida elevada y giratoria, garantizando la libertad de movimiento.


CARACTERÍSTICAS GENERALES




Maneta con rotación frontal. Evita que la maneta choque contra la pared.



Ahorro energético Cold-Tres. El grifo se abre siempre en agua fría, evitando el encendido innecesario del calentador.




Instalación variable. La posición del monomando se puede instalar a la derecha o central según las necesidades personales.




Alturas de confort. Los caños con diferentes alturas son ideales para encimeras especiales.



Cromado para toda la vida. El cromado TRES-MICRON® es duradero y fácil de limpiar.




Caño giratorio. Según modelos, caños de giro limitado a 180° o bien completa libertad de movimiento a 360°.




Abatible. Ideal para instalaciones frente a ventanas o armarios. Esta grifería permite rotar y abatir cuando sea necesario.




Ducha o caño extraíble (2 funciones). La ducha y el caño extraíbles permiten ampliar la zona de trabajo de 50 a 70 cm.



Rociador extraíble. Para aquellos lugares donde es necesaria una mayor comodidad y libertad de acción.



Cartucho cerámico Patentado. El cartucho TRES evita el desgaste de los discos con el grifo cerrado, alargando la vida útil del mismo.



Filtro anticloro. Elimina el mal sabor de agua pero respetando las propiedades minerales del agua de red.



Diseños modernos y minimalistas. Combinan el cromado con varios colores, además de acabados en acero y en blanco-mate o negro-mate.



Información sobre el color de los acabados en la página 61.

10 Catálogo fotográfico

TRES EXCLUSIVE

24 Monomando

31 Con caño extraíble

34 Abatible

35 Electrónica

36 Mural

38 Bimando

TRES SELECTION

42 Monomando

48 Con caño extraíble

51 Para tratamiento de agua

52 Industrial

54 Mural

56 Bimando

58 Complementos

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:

www.tresgriferia.com



5.06.486.03

1.06.487

1.06.486





1.30.497.FU



200.440.02.AM
205.486.01.BM





1.06.437

1.08.498



5.30.497.03

1.30.497

1.08.496





1.62.436



1.62.540

1.62.438

1.62.541





1.61.445¹ 1.61.446⁴

030.355.01¹ 030.455.01²



1.30.335

1.62.453¹ 1.62.456²



- ¹ Doble función con filtro
- ² Doble función sin filtro
- ³ Un agua
- ⁴ Mezclador





1.30.493



1.30.495

205.440.01

1.30.336





1.39.441

1.17.440





069.440.01



070.448.02

1.83.333





205.200.02



006.200.03.AC



006.200.12



1.62.200



200.200.02



1.87.440

200.440.02





Acero
Acabado en acero, da un toque profesional y actual.



5.30.496.03 24



5.30.498.03 25



5.30.497.03 25



5.06.440.03 25



5.07.440.03 26



5.06.486.03 24



205.486.01.AC 26



200.440.01.AC 27



062.435.AC 27



062.436.01.AC 28



205.440.01.AC 28



200.440.02.AC 29



062.542.01.AC 29



5.06.437.03 32



5.06.487.03 31



205.487.01.AC 32



5.62.437.03 33



5.62.440.03 30



030.336.AC 28



5.24.341.03 30



5.42.441.02.03 30



030.335.AC 34



5.24.334.03 34




TRES EXCLUSIVE

COCINA

- 24 Monomando
- 31 Con caño extraíble
- 34 Abatible
- 35 Electrónica
- 36 Mural
- 38 Bimando


RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com



Monomando fregadero vertical
caño de 34x10 mm.




Ø 35	360°	91.30.190
Cr	1.06.486	



Monomando fregadero vertical
caño de 34x10 mm.




Ø 35	360°	91.30.190
	1.06.486.AM	
	1.06.486.NA	
	1.06.486.RO	
	1.06.486.VI	
	1.06.486.FU	
	1.06.486.VE	
	6.06.486	
	4.06.486	



Monomando fregadero vertical
caño de 34x10 mm.




Ø 35	360°	91.30.190
	Ac	5.06.486.03
	NM	006.486.NM
	BM	006.486.BM



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.




Ø 35	360°	91.30.190
Cr	1.30.496	



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.




Ø 35	360°	91.30.190
	Ac	5.30.496.03
	BM	030.496.BM



Monomando fregadero vertical
caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto




Ø 35	360°	91.30.190
Cr	1.30.498	




Monomando fregadero vertical
caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto

Ø 35	360°	91.30.190	
Ac	5.30.498.03		
Bm	030.498.BM		




Monomando fregadero vertical
caño de 22x22 mm.

Ø 35	360°	91.30.190	
Cr	1.30.497		




Monomando fregadero vertical
caño de 22x22 mm.

Ø 35	360°	91.30.190	
	1.30.497.AM		
	1.30.497.NA		
	1.30.497.RO		
	1.30.497.VI		
	1.30.497.FU		
	1.30.497.VE		
	6.30.497		
	4.30.497		




Monomando fregadero vertical
caño de 22x22 mm.

Ø 35	360°	91.30.190	
Ac	5.30.497.03		
Bm	030.497.BM		




Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.

Ø 35	360°	91.07.190.05	
Cr	1.06.440		



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm


Ø 35	360°	91.07.190.05	
Ac	5.06.440.03		



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.




Cr 1.07.440



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.




Ac 5.07.440.03



Monomando fregadero vertical




Cr 1.87.440



Monomando fregadero vertical
caño de 34x9 mm.



Cr 205.486.01




Monomando fregadero vertical
caño de 34x9 mm.



Ac 205.486.01.AC

NM 205.486.01.NM


BM 205.486.01.BM



Monomando fregadero vertical
caño de 34x9 mm.




Cr 062.488.01



Monomando fregadero vertical
caño de 34x15 mm.




Cr 200.440.01



Monomando fregadero vertical
caño de 34x15 mm.




- 200.440.01.AM
- 200.440.01.NA
- 200.440.01.RO
- 200.440.01.VI
- 200.440.01.FU
- 200.440.01.VE
- 200.440.01.NE
- 200.440.01.BL



Monomando fregadero vertical
caño de 34x15 mm.




AC 200.440.01.AC



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm




Cr 1.62.435



Monomando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.




AC 062.435.AC
BM 062.435.BM



Monomando fregadero vertical




Cr 1.30.336



Monomando fregadero vertical


Ø 35	300°	91.34.288	
Ac	030.336.AC		
Bm	030.336.BM		



Monomando fregadero vertical




Ø 35	300°	91.34.612	
Cr	1.62.436		



Monomando fregadero vertical




Ø 35	300°	91.34.612	
Ac	062.436.01.AC		
Bm	062.436.01.BM		



Monomando fregadero vertical




Ø 35	300°	91.34.612	
Cr	1.62.541		



Monomando fregadero vertical




Ø 34	300°	91.30.190	
Cr	205.440.01		



Monomando fregadero vertical




Ø 34	300°	91.30.190	
Ac	205.440.01.AC		
NM	205.440.01.NM		
Bm	205.440.01.BM		



Monomando fregadero vertical




Cr 200.440.02



Monomando fregadero vertical




- 200.440.02.NA
- 200.440.02.RO
- 200.440.02.VI
- 200.440.02.FU
- 200.440.02.VE
- 200.440.02.NE
- 200.440.02.BL



Monomando fregadero vertical




- 200.440.02.AC
- 200.440.02.NM
- 200.440.02.BM



Monomando fregadero vertical




Cr 062.542.01



Monomando fregadero vertical




- 062.542.01.AC
- 062.542.01.BM



Monomando fregadero vertical




Cr 1.62.540




Monomando fregadero vertical

Cr	1.62.440	




Monomando fregadero vertical

Ac	5.62.440.03		




Monomando fregadero vertical

Cr	1.24.341	
Lv	5.24.341.01	
Ac	5.24.341.03	



Monomando fregadero vertical

Cr	1.42.441.02	
Lv	5.42.441.02.01	
Ac	5.42.441.02.03	




Monomando fregadero vertical

Cr	1.13.333	



COCINA EXTRAÍBLE


Ref.:



Monomando fregadero vertical con rociador extraíble




Cr 1.06.487



Monomando fregadero vertical con rociador extraíble.




0.35	360°	91.30.190	
	1.06.487.AM		
	1.06.487.NA		
	1.06.487.RO		
	1.06.487.VI		
	1.06.487.FU		
	1.06.487.VE		
	6.06.487		
	4.06.487		



Monomando fregadero vertical con rociador extraíble.




0.35	360°	91.30.190	
	Ac	5.06.487.03	
	NM	006.487.NM	
	BM	006.487.BM	




Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble

Cr			1.06.437



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble.


Ac			5.06.437.03
BM			006.437.BM



Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble




Cr			205.487.01



Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble.




Ac			205.487.01.AC
NM			205.487.01.NM
BM			205.487.01.BM



Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble




Cr			1.30.487



Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble




Cr			062.487.01



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)




Cr | 1.62.438



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble




Cr | 1.62.437



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble.




Ac | 5.62.437.03



Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble




Cr | 1.14.444



Monomando fregadero vertical
con rociador extraíble



Cr | 1.87.444



Monomando fregadera vertical
con rociador extraíble




Cr | 1.30.432




COCINA ABATIBLE


Ref:



Monomando fregadero vertical ABATIBLE



Cr 1.30.335



Monomando fregadero vertical ABATIBLE




Ac 030.335.AC




NM 030.335.NM

BM 030.335.BM



Monomando fregadero vertical ABATIBLE



Cr 1.24.334


Lv 5.24.334.01

LCo 5.24.334.02


Ac 5.24.334.03



1.61.445
Un agua




1.61.446
Mezclador



1.92.507.30

COCINA ELECTRÓNICA


Ref:



Fregadera electrónica 1 agua TOUCH-TRES
Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar)




Cr 1.61.445



Fregadera electrónica mezclador TOUCH-TRES
Sistema sensible al tacto. Sólo tocar (NO pulsar). NOTA: Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref: 1.92.507.30).



Cr 1.61.446



Monomando cocina electrónica
Mezclador



Cr 1.92.445




COCINA MURAL

Ref:

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.




91.30.190 (185 mm.)
Cr | 202.200.03

91.30.190 (245 mm.)
Cr | 202.200.04

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.




91.30.190 (185 mm.)
Ac | 202.200.03.AC
NM | 202.200.03.NM
BM | 202.200.03.BM

91.30.190 (245 mm.)
Ac | 202.200.04.AC
NM | 202.200.04.NM
BM | 202.200.04.BM

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.




91.30.190 (185 mm.)
Ac | 006.200.03.AC
NM | 006.200.03.NM
BM | 006.200.03.BM

91.30.190 (245 mm.)
Ac | 006.200.04.AC
NM | 006.200.04.NM
BM | 006.200.04.BM

Monomando mural


Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.30.190 (185 mm.)
Ac | 006.200.12.AC
NM | 006.200.12.NM
BM | 006.200.12.BM

91.30.190 (245 mm.)
Ac | 006.200.11.AC
NM | 006.200.11.NM
BM | 006.200.11.BM


Ref:



Bimando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


	91.34.282 (180 mm.)	
AC	008.153.01.AC	
NM	008.153.01.NM	
BM	008.153.01.BM	
	91.34.282 (240 mm.)	
AC	008.154.01.AC	
NM	008.154.01.NM	
BM	008.154.01.BM	



Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


	91.30.190 (245 mm.)	
AC	200.200.02.AC	
NM	200.200.02.NM	
BM	200.200.02.BM	



Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


	91.30.190 (210 mm.)	
AC	205.200.41.AC	
	91.30.190 (250 mm.)	
AC	205.200.01.AC	



Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.


	91.30.190 (210 mm.)	
AC	205.200.71.AC	
	91.30.190 (250 mm.)	
AC	205.200.02.AC	



Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

	91.30.190 (210 mm.)	
AC	062.200.71.AC	
	91.30.190 (250 mm.)	
AC	062.200.03.AC	



Monomando mural


Cuerpo empotrado incluido e indivisible.

	91.34.613 (210 mm.)	
AC	062.200.02.AC	
	91.34.613 (250 mm.)	
AC	062.200.AC	
BM	062.200.BM	




COCINA BIMANDO


Ref.:



Bimando fregadero vertical
caño de 22x22 mm.




Cr | 1.08.497



Bimando fregadero vertical
caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto




Cr | 1.08.498



Bimando fregadero vertical
caño de 35x15 mm.




Cr | 1.08.496



Bimando fregadero vertical




Cr | 1.63.333



Bimando fregadero vertical




Cr	1.24.342.61	
Lv	5.24.342.01.61	
Co	5.24.342.02.61	
Ac	5.24.342.03.61	



Bimando fregadero vertical




Cr	1.32.335	
----	----------	--



Bimando fregadero vertical




Cr	1.32.342	
Lv	5.32.342.01	



Grupo fregadero pared
Distancia a pared de 250 mm.




Cr	024.215.01	
----	------------	--



Grupo fregadero pared
Distancia a pared de 250 mm.



Cr	024.310.01	
----	------------	--



Grupo fregadero pared
Distancia a pared de 330 mm.



Cr	1.32.416	
----	----------	--



TRES SELECTION


COCINA

- 42 Monomando
- 48 Con caño extraíble
- 51 Para tratamiento de agua
- 52 Industrial
- 54 Mural
- 56 Bimando
- 58 Complementos

RECAMBIOS DE LOS ARTÍCULOS EN:
www.tresgriferia.com

COCINA MONOMANDO


Ref:



Monomando fregadero vertical




Cr 1.81.436



Monomando fregadero vertical




Cr 1.62.441



Monomando fregadero vertical




Cr 1.81.540



Monomando fregadero vertical




Cr 1.62.442



Monomando fregadero vertical
caño largo




Cr 1.83.333



Monomando fregadero vertical
caño largo




Cr 1.81.333



Monomando fregadero vertical




Cr | 1.83.341



Monomando fregadero vertical




Cr | 1.81.341



Monomando fregadero vertical




Cr | 1.69.440



Monomando fregadero vertical




Cr | 1.17.440



Monomando fregadero vertical



Cr | 017.440.01




Monomando fregadero vertical




Cr | 069.440.01




Ref:




Monomando fregadero vertical





Monomando fregadero vertical




Monomando fregadero vertical




Monomando fregadero vertical




Monomando fregadero vertical



Monomando fregadero vertical




Ref.:



Monomando fregadero vertical




Cr 1.39.441



Monomando fregadero vertical


Cr 1.72.440

BI 4.72.440



Monomando fregadero vertical


Cr 1.70.440.02



Monomando fregadero vertical




Cr 1.17.333



Monomando fregadero vertical




Cr 1.69.333



Monomando fregadero vertical


Cr 1.72.333

Monomando fregadero vertical




Cr | 1.70.333.02

Monomando fregadero vertical




Cr | 1.30.337

Monomando fregadero pared




Cr | 1.72.318

Monomando fregadero pared



Cr | 1.72.317

Monomando fregadero pared




(200 mm.)
 Cr | 1.70.320.02

(160 mm.)
 Cr | 1.70.418.02


(130 mm.)
 Cr | 070.320.03

Monomando fregadero pared



Cr | 1.72.420


Ref:



Monomando fregadero pared




Cr 1.70.332.02



Monomando fregadero pared




Cr 1.72.418



Monomando fregadero pared



Cr 1.72.218




Monomando fregadero pared



Cr 1.70.318.02




Cr 1.70.218.02



Grifo fregadero



Cr 1.23.306




Grifo fregadero giratorio de 1/2"



Cr 1.23.505


Grifo fregadero giratorio de 1/2"



360° 91.34.283
Cr 1.23.506


COCINA EXTRAÍBLE

Monomando fregadero vertical con ducha extraíble (2 funciones)




Ø 35 360° 91.34.611 BELARUS
Cr 1.81.438

Monomando fregadero vertical con ducha extraíble




Ø 35 360° 91.34.611 BELARUS
Cr 1.81.437



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)




Cr 1.30.434



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)




Cr 030.444.01



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)



Cr 069.444.01



Monomando fregadero vertical
con ducha extraíble (2 funciones)



Cr 039.444.01

AGUA FILTRADA SIN CLORO

Cada día son más los hogares que utilizan agua del grifo para cocinar y beber. En muchos casos el sabor y el olor del agua es lo que hace que la gente beba o no agua del grifo. Por ello es habitual la colocación de un filtro instalado debajo de la encimera que purifique, trate o simplemente filtre el agua.



FILTRO ANTICLORO DE TRES

Según los estudios realizados, el agua osmotizada es excesivamente baja en minerales, razón por la cual no es recomendable para su consumo diario.

EL FILTRO ANTICLORO de TRES asegura un índice bajo en cloro, eliminando el mal sabor de agua pero respetando las propiedades minerales del agua de red.

El cierre está incorporado justo en la salida del agua, eliminando el contacto del agua con el aire y evitando así su contaminación.




Cada grifo tiene la opción de venderse con el filtro anticloro de TRES (incluido) o adaptado para instalar un sistema osmosis (la instalación osmótica no está incluida).






RED Filtro



Monomando fregadero vertical
doble función con filtro




Cr | 1.62.453



Monomando fregadero vertical
doble función sin filtro. NOTA: para instalaciones de osmosis.




Cr | 1.62.456



Monomando fregadera vertical ECOSMOSIS
doble función con filtro




Cr | 030.355.01



Monomando fregadera vertical ECOSMOSIS
doble función sin filtro. NOTA: para instalaciones de osmosis.




Cr | 030.455.01



Filtro ANTICLORO modelos posteriores año 2010
solo filtro (sin conexiones)

1.62.355.90



Filtro ANTICLORO modelos anteriores año 2010
Filtro + mecanismo con conexiones


1.34.453.01



COCINA INDUSTRIAL


Ref:

Monomando fregadero vertical
Ducha de dos posiciones




Cr | 1.30.493

Monomando fregadero vertical
Ducha de dos posiciones




Cr | 1.30.485



Monomando fregadero vertical




Cr | 1.30.495



Monomando fregadero vertical



Cr-BI | 1.30.484



Fregadero vertical



Cr-BI | 1.30.481

Grifo de pedal

Mezclador. Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.

Monomando empotrar de repisa



Cr | 1.12.370

Cr | 1.34.161

Grifo de pedal

Un agua. Presionando el pedal aumenta progresivamente el caudal.

Monomando empotrar



Cr | 1.12.360



Cr | 017.177.12




COCINA MURAL

Ref:

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.30.190 (185 mm.)


Cr 006.200.03

91.30.190 (245 mm.)

Cr 006.200.04

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.30.190 (210 mm.)


Cr 200.200.03

91.30.190 (245 mm.)

Cr 200.200.02

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.30.190 (210 mm.)


Cr 205.200.41

91.30.190 (250 mm.)

Cr 205.200.01

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.34.612 (210 mm.)

Cr 062.200.02


91.34.612 (250 mm.)

Cr 1.62.200

Ref:

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.34.612 (210 mm.)


Cr | 081.200.21

91.34.612 (250 mm.)

Cr | 1.81.200

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.30.190 (185 mm.)


Cr | 006.200.12

91.30.190 (245 mm.)

Cr | 006.200.11

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.30.190 (210 mm.)


Cr | 205.200.71

91.30.190 (250 mm.)

Cr | 205.200.02

Monomando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.30.190 (210 mm.)


Cr | 062.200.71

91.30.190 (250 mm.)

Cr | 062.200.03

Bimando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.34.282 (180 mm.)


Cr | 008.153.01

91.34.282 (240 mm.)

Cr | 008.154.01

Bimando mural

Cuerpo empotrado incluido e indivisible.



91.34.282 (250 mm.)


Cr | 1.63.151



COCINA BIMANDO


Ref:

Bimando fregadero vertical




Cr | 1.23.342

Grupo fregadero pared



Cr | 1.23.310


Grupo fregadero pared
Distancia a pared de 260 mm.












Cr | 1.23.210


Ref:










Grupo fregadero pared




			(207 mm.)
Cr	1.23.214		
			(257 mm.)
Cr	1.23.215		
			(357 mm.)
Cr	1.23.230		




Grupo fregadero pared




			(208 mm.)
Cr	1.23.314		
			(358 mm.)
Cr	1.23.330		
			(418 mm.)
Cr	1.23.360		




Grupo fregadero pared




			(258 mm.)
Cr	1.23.315		




Grupo fregadero pared




			(298 mm.)
Cr	1.23.416		




Grupo fregadero pared



			(276 mm.)
Cr	1.23.317		


Grupo fregadero pared




			(276 mm.)
Cr	1.23.217		

COMPLEMENTOS


Ref:



Dispensador de jabón metálico
Para encastrar en encimeras. Capacidad 0,4 litros




Cr | 1.34.741.10



Caño fundido giratorio
de 20,4 cm. (pared)

Cr | 1.34.301




Caño tubo giratorio

(240 mm.)

Cr | 1.34.302

(290 mm.)


Cr | 1.34.303



Caño fregadero




Cr | 1.12.441



Grifo de pedal
Mezclador. Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.

Cr | 1.12.370




Grifo de pedal
Un agua. Presionando el pedal aumenta progresivamente el caudal.

Cr | 1.12.360

Limitador de caudal
Hembra 22/100.



		(6 l/m.)
Cr	91.34.681.6	
	Certificado	(8 l/m.)
Cr	91.34.681	
	Certificado	(5 l/m.)
Cr	91.34.681.5	



- Aeradores convencionales
- Reductores = caudal VARIABLE = OTROS
- Limitadores = caudal CONSTANTE = **TRES**

Aireador macho Cascade SLC

24/100 para lavabo, bidé y fregadero y para grupos baño-ducha



Cr	91.34.673	
Ac	91.34.673.5.0.3	
Lv	91.34.673.5.0.1	

Aireador hembra Cascade SLC

22/100 para caños de tubo



Cr	91.34.672	
Lv	91.34.672.5.0.1	

LISTA NUMÉRICA DE REFERENCIAS

Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.	Ref.	€	Pág.
00620003		54	106487RO		31	163333		38	20548601NM		26
00620003AC		36	106487VE		31	169333		45	20548701		32
00620003BM		36	106487VI		31	169440		43	20548701AC		32
00620003NM		36	107440		26	17021802		47	20548701BM		32
00620004		54	108496		38	17031802		47	20548701NM		32
00620004AC		36	108497		38	17032002		46	406486		24
00620004BM		36	108498		38	17033202		47	406487		31
00620004NM		36	112360		53	17033302		46	430497		25
00620011		55	112360		58	17041802		46	472440		45
00620011AC		36	112370		53	17044002		45	50643703		32
00620011BM		36	112370		58	17044102		44	50644003		25
00620011NM		36	112441		58	17044702		44	50648603		24
00620012		55	113333		30	172218		47	50648703		31
00620012AC		36	114444		33	172317		46	50744003		26
00620012BM		36	117333		45	172318		46	52433401		34
00620012NM		36	117440		43	172333		45	52433402		34
006437BM		32	123210		56	172418		47	52433403		34
006486BM		24	123214		57	172420		46	52434101		30
006486NM		24	123215		57	172440		45	52434103		30
006487BM		31	123217		57	172447		44	5243420161		39
006487NM		31	123230		57	181200		55	5243420261		39
00815301		55	123306		47	181333		42	5243420361		39
00815301AC		37	123310		56	181341		43	53049603		24
00815301BM		37	123314		57	181436		42	53049703		25
00815301NM		37	123315		57	181437		48	53049803		25
00815401		55	123317		57	181438		48	53234201		39
00815401AC		37	123330		57	181540		42	5424410201		30
00815401BM		37	123342		56	183333		42	5424410203		30
00815401NM		37	123360		57	183341		43	56243703		33
01717712		53	123416		57	187440		26	56244003		30
01744001		43	123505		47	187444		33	606486		24
01744702		44	123506		48	192445		35	606487		31
02421501		39	124334		34	20020002		54	630497		25
02431001		39	124341		30	20020002AC		37	9134672		59
030335AC		34	12434261		39	20020002BM		37	9134672501		59
030335BM		34	130335		34	20020002NM		37	9134673		59
030335NM		34	130336		27	20020003		54	9134673501		59
030336AC		28	130337		46	20044001		27	9134673503		59
030336BM		28	130432		33	20044001AC		27	9134681		59
03035501		51	130434		49	20044001AM		27	91346815		59
03044401		49	130481		53	20044001BL		27	91346816		59
03045501		51	130484		53	20044001FU		27			
030496BM		24	130485		52	20044001NA		27			
030497BM		25	130487		32	20044001NE		27			
030498BM		25	130493		52	20044001RO		27			
03944401		49	130495		53	20044001VE		27			
06220002		54	130496		24	20044001VI		27			
06220002AC		37	130497		25	20044002		29			
06220003		55	130497AM		25	20044002AC		29			
06220003AC		37	130497FU		25	20044002AM		29			
06220071		55	130497NA		25	20044002BL		29			
06220071AC		37	130497RO		25	20044002BM		29			
062200AC		37	130497VE		25	20044002FU		29			
062200BM		37	130497VI		25	20044002NA		29			
062435AC		27	130498		24	20044002NE		29			
062435BM		27	132335		39	20044002NM		29			
06243601AC		28	132342		39	20044002RO		29			
06243601BM		28	132416		39	20044002VE		29			
06248701		32	134161		53	20044002VI		29			
06248801		26	134301		58	20220003		36			
06254201		29	134302		58	20220003AC		36			
06254201AC		29	134303		58	20220003BM		36			
06254201BM		29	13445301		51	20220003NM		36			
06944001		43	13474110		58	20220004		36			
06944401		49	139441		45	20220004AC		36			
06944701		44	14244102		30	20220004BM		36			
07032003		46	161445		35	20220004NM		36			
07044802		44	161446		35	20520001		54			
08120021		55	162200		54	20520001AC		37			
106437		32	16235590		51	20520002		55			
106440		25	162435		27	20520002AC		37			
106486		24	162436		28	20520041		54			
106486AM		24	162437		33	20520041AC		37			
106486FU		24	162438		33	20520071		55			
106486NA		24	162440		30	20520071AC		37			
106486RO		24	162441		42	20544001		28			
106486VE		24	162442		42	20544001AC		28			
106486VI		24	162453		51	20544001BM		28			
106487		31	162456		51	20544001NM		28			
106487AM		31	162540		29	20548601		26			
106487FU		31	162541		28	20548601AC		26			
106487NA		31	163151		55	20548601BM		26			



Pinturas ecológicas libres de disolventes
 PEDIDO ESPECIAL - Plazo de entrega 3 semanas



Negro mate



Blanco mate



Negro



Negro-cromo



Blanco



Blanco-cromo



Ámbar



Ámbar-cromo



Naranja



Naranja-cromo



Rojo



Rojo-cromo



Violeta



Violeta-cromo



Fucsia



Fucsia-cromo



Verde



Verde-cromo



Acero



Latón viejo



Cobre



Cromo

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Precios sin impuestos (sin IVA)

Precios

Los precios de esta tarifa, y cualquier anexo que publiquemos, deben considerarse "precios de venta recomendados para el cliente final antes de impuestos".

Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición.

Pedidos

Se considerarán condicionales y sujetos, por lo tanto, a nuestra consideración.

Diseño

Nuestros modelos podrán ser modificados por exigencias de diseño, sin previo aviso, siempre en beneficio del artículo.

La documentación fotográfica y/o el diseño técnico reproducidos en los listados, catálogos, folletos y demás instrumentos publicitarios tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá acogerse a ellos en caso de posibles quejas por disconformidad o diferencia con los productos suministrados. Las reclamaciones referentes a la falta de conformidad de los productos suministrados deberán realizarse, como máximo, en los quince días siguientes a la entrega de la mercancía en su lugar de destino.

Plazo de entrega

Nuestros plazos de entrega son siempre aproximados y no nos hacemos responsables de las consecuencias de cualquier retraso.

Expedición de productos

La mercancía viajará a PORTES PAGADOS SIEMPRE QUE EL PEDIDO NETO IMPORTE UN MÍNIMO DE 150€, si la compra es inferior a esta cantidad, viajará a portes pagados también pero realizaremos un cargo en la factura de 6€ en concepto de transporte y gestión. Para las islas, si el importe del pedido asciende a un mínimo de 600€, la mercancía viajará a portes pagados, si no, viajará siempre a portes debidos. Informamos que nuestro departamento de Logística gestiona los pedidos de forma independiente y no acumula los mismos para alcanzar el importe mencionado.

El destinatario, comprobada, al recibo de la mercancía, el estado de la misma, indicando en el albarán del transportista, las posibles incidencias.

GARANTÍA

TRES COMERCIAL S.A.

Este producto está garantizado por TRES COMERCIAL S.A. ante eventuales defectos derivados del proceso de fabricación durante 2 años según la nueva Ley de Garantías aplicable desde Septiembre de 2003, con extensión voluntaria por parte de la firma de 3 años adicionales, totalizando 5 años a partir de la fecha de facturación.

• Excepcuando: acabados dorado, color, acerado, cobre, latón envejecido, cromo mate, madera y otros acabados especiales, por estar vinculados a la agresión externa según la dureza y calcificación de las aguas, así como griferías electrónicas, columnas y griferías termostáticas, que en estos casos será de 2 años.



• Nuestro servicio de asistencia técnica cubrirá las incidencias durante el periodo de 2 años de las griferías electrónicas y columnas, si la disfunción esta provocada por un fallo imputable al proceso productivo.

• Para ejercer los derechos que ofrece esta garantía, será imprescindible la presentación de la factura de compra.

• Queda excluido de esta garantía los daños producidos por uso inadecuado, montaje defectuoso, desgaste natural, medios de mantenimiento inadecuados.

• La eventual reparación o sustitución de componentes del producto afectado, no extiende la ampliación de la Garantía.

Una tarjeta con la garantía acompaña a cada modelo. Para que ésta garantía sea válida, es necesario en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro departamento técnico. Nuestra garantía cubre únicamente la reposición del material sin cargo alguno, y sin que en ningún caso podamos hacernos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto haya podido producirse directa o indirectamente, ni de los gastos de instalación.

Pago

El importe de las facturas, salvo acuerdos especiales, será cancelado mediante giro SEPA B2B, como máximo, a 30 días fecha factura.

Reserva de dominio

TRES comercial, S.A. será propietario de todos los productos suministrados al cliente, hasta el cobro completo de la factura correspondiente.

Jurisdicción

La buena fe que preside las relaciones de TRES COMERCIAL, S.A. con todos sus clientes y nuestro deseo de resolver todas las divergencias por vía amistosa, no hacen pensar como posibles las reclamaciones judiciales. No obstante, se prevé este improbable caso, sometiéndose ambas partes a los tribunales de Barcelona con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

Aceptación condiciones

Todo pedido recibido, implica la aceptación formal de estas condiciones a menos de haber convenido otras por escrito.

MUY IMPORTANTE

Devoluciones

TRES NO aceptará ninguna devolución de mercancía, sin que previamente nuestro Representante la haya aceptado y comunicado.

1) TRES NO ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN sin la aceptación previa. (La mercancía se devolverá al remitente)

2) TRES NO ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN de mercancía que pueda repararse con **Recambios Originales**.

3) TRES NO ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN de mercancía fuera de garantía.

4) No obstante, en caso de recepcionar mercancía perfectamente encajada, esta sufrirá una depreciación en factura de:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Si es del año en curso | -15% depreciación |
| - Si es anterior a dos años | -30% depreciación |
| - Si es anterior a 3 años | -60% depreciación |

Los envíos de mercaderías deberán efectuarse a portes pagados por el cliente.

TRES

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 VALLIRANA (Barcelona)

TEL. (34) 93 683 40 04
FAX. (34) 93 683 50 61

Servicio de Atención al Cliente
TEL. (34) 93 683 40 27
comercialtres@tresgriferia.com

www.tresgriferia.com



REF. 7302018010 / ED. 01-2018

