




 **ALELUIA**
ceramics





unique

With a combination of the mastery and delicacy of manual painting techniques, a unique collection is born, rich in colour and texture. Each porcelain piece is carefully hand-painted, uniting resistance and art, becoming ideal to cover walls in interior spaces as well as exterior facades.

Combinando a mestria e a delicadeza das técnicas de pintura manual, nasce uma coleção única, rica em cor e textura.

Cada peça de porcelanato é cuidadosamente pintada à mão, unindo resistência e arte, revelando-se ideal para revestir paredes tanto em espaços interiores como também em fachadas.

De l'association de la maîtrise et de la délicatesse des techniques de peinture manuelle, naît une collection unique, riche en couleurs et en textures.

Chaque pièce est soigneusement peinte à la main, alliant résistance et art, ce qui la rend idéale pour recouvrir les murs tant à l'intérieur que sur les façades.

Durch die Kombination der Meisterhaftigkeit und Feinheit manueller Maltechniken entsteht eine einzigartige Kollektion reich an Farbe und Textur. Jede Feinsteinzeugfliese wird sorgfältig von Hand bemalt und vereint Widerstandsfähigkeit und Kunst, wodurch es sich ideal für die Verkleidung von Wänden sowohl im Innenbereich als auch an Fassaden eignet.

Combinando la maestría y la delicadeza de las técnicas de pintura manual, nace una colección única, rica en color y textura.

Cada pieza de porcelánico está cuidadosamente pintada a mano, uniendo resistencia y arte, resultando ideal para revestir paredes tanto en espacios interiores como para fachadas.



Unique pieces with the delicacy of manual painting

The rich visual look of the Unique collection is achieved by the artisanal application of layered paint on a porcelain tile.

Created with an application of 4 layers – 2 per colour – using a staining technique to ensure that the surface is not uniform, resulting in matt and glossy nuances in various layers.

Peças únicas com a delicadeza da pintura manual

A riqueza visual da coleção Unique é conseguida através da aplicação artesanal de textura por camada de tinta sobre uma peça de porcelanato.

Criada com a passagem de 4 camadas – 2 por cada cor – utiliza a técnica de mancha para que a superfície não seja uniforme, resultando em nuances de brilho e mate em diversos planos.



Des pièces uniques avec la délicatesse de la peinture à la main

La richesse visuelle de la collection Unique est obtenue grâce à l'application à la main d'une couche de peinture sur du grès cérame.

Réalisée en 4 couches – 2 pour chaque couleur – elle utilise la technique de la teinture afin que la surface ne soit pas uniforme, ce qui permet d'obtenir des nuances brillantes et de mates sur différents plans.

Einzigartige Stücke mit der Feinheit der Handmalerei


Der visuelle Reichtum der Unique-Kollektion wird durch das handwerkliche Auftragen von Texturen pro Farbschicht auf einer Feinsteinzeugfliese erreicht.


Durch das Auftragen von 4 Schichten - 2 für jede Farbe - wird die Flecktechnik angewandt, so dass die Oberfläche nicht einheitlich ist, was zu glänzenden und matten Nuancen auf verschiedenen Ebenen führt.

Piezas únicas con la delicadeza de la pintura manual


La riqueza visual de la colección Unique se logra mediante la aplicación artesanal de textura mediante capas de pintura sobre una pieza de porcelánico.

Creado aplicando 4 capas – 2 para cada color – utiliza la técnica del tinte para que la superficie no quede uniforme, dando como resultado matices brillantes y mates en diferentes planos.






Unique Sun PM503



Unique Lava PM505 / Unique Moon PM501



Unique Sea PM502 / Unique Sky PM506





Unique Garden PM507





Custom Colour

Infinite possibilities for creative and bold projects

The Unique collection, besides its palette of 9 colours, is able to adapt to the different demands of each decoration.

With a manual and artisanal process, it is possible to customize a colour of choice, creating the perfect tile to materialise your projects.

Des possibilités infinies pour des projets créatifs et audacieux

La collection Unique, en plus de sa palette de 9 couleurs, elle peut être adaptée aux différentes exigences de chaque décor.

Grâce à un processus manuel et artisanal, il est possible de personnaliser la couleur à votre guise, créant ainsi le carrelage parfait pour réaliser vos projets.

Infinitas posibilidades para proyectos creativos y atrevidos

La colección Unique, además de la paleta de 9 colores, puede adaptarse a los diferentes requerimientos de cada decoración.

Con un proceso manual y artesanal, es posible personalizar el color según tus necesidades, creando el azulejo perfecto para implementar tus proyectos.

Possibilidades infinitas para projetos criativos e ousados


A coleção Unique, além da paleta de 9 cores, poderá adaptar-se às diferentes exigências de cada decoração.

Com um processo manual e artesanal, é possível customizar a cor à sua medida, criando o azulejo perfeito para concretizar os seus projetos.

Unendliche Möglichkeiten für kreative und gewagte Projekte

Die Unique-Kollektion kann zusätzlich zur 9-Farben-Palette an die unterschiedlichen Anforderungen jeder Dekoration angepasst werden.


Mit einem manuellen, handwerklichen Verfahren können Sie die Farbe nach Ihren Wünschen gestalten und so die perfekte Fliese für Ihre Projekte schaffen.



MOON
14.6x14.6 cm ret. PM501 | GH12




SEA
14.6x14.6 cm ret. PM502 | GH12




SKY
14.6x14.6 cm ret. PM506 | GH15



GARDEN
14.6x14.6 cm ret. PM507 | GH12




FOREST
14.6x14.6 cm ret. PM508 | GH15



NIGHT
14.6x14.6 cm ret. PM509 | GH15



SUN
14.6x14.6 cm ret. PM503 | GH12



EARTH
14.6x14.6 cm ret. PM504 | GH15


















LAVA
14.6x14.6 cm ret. PM505 | GH20



CUSTOM COLOUR
14.6x14.6 cm ret. *

* Available under certain conditions. Disponível sob condições. Disponible sous certaines conditions. Unter bestimmten Bedingungen erhältlich. Disponible bajo ciertas condiciones.

 PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÈS CÉRAMÉ (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)				
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group BI a–GL Especificação EN 14411 Grupo BI a–GL Spécification EN 14411 Groupe BI a–GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a–GL Especificación EN 14411 Grupo BI a–GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
	Size Tolerance (%) Tolerâncias Dimensionais (%) . Tolérances Dimensionnelles (%) Maßtoleranz (%) . Tolerancias Dimensionales (%)	EN ISO 10545-2	$\pm 0,6$ Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	$\pm 0,4$
	Thickness (%) Espessura (%) . Épaisseur (%) Stärke (Abweichung) (%) . Espesor (%)		± 5 Maximum Value $\pm 0,5$ mm Valor Máximo $\pm 0,5$ mm . Valeur Maximum $\pm 0,5$ mm Maximalwert $\pm 0,5$ mm . Valor Máximo $\pm 0,5$ mm	In Accordance Conforme . En Conformité Konform . En Conformidad
	Rectilinearity (%) Retilnearidade (%) . Rectilinéarité (%) Kantengeradheit (%) . Retilnearidad (%)		$\pm 0,5$ Maximum Value $\pm 1,5$ mm Valor Máximo $\pm 1,5$ mm . Valeur Maximum $\pm 1,5$ mm Maximalwert $\pm 1,5$ mm . Valor Máximo $\pm 1,5$ mm	$\pm 0,3$
	Orthogonality (%) Ortogonalidade (%) . Orthogonalité (%) Rechtwinkligkeit (%) . Ortogonalidad (%)		$\pm 0,5$ Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	$\pm 0,4$
	Flatness Planaridade Planarité Ebenflächigkeit Planaridad		Central Curvature (%) Curvatura Central (%) . Courbure Centrale (%) Mittige Krümmung (%) . Curvatura Central (%)	$\pm 0,5$ Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm
	Lateral Curvature (%) Curvatura Lateral (%) . Courbure Latérale (%) Kantenkrümmung (%) . Curvatura Lateral (%)	$\pm 0,5$ Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	$-0,10 / + 0,15$	
	Diagonal Deflection (%) Flecha à Diagonal (%) . Flèche en Diagonale (%) Krümmung in der Diagonale (%) . La Flecha Diagonal (%)	$\pm 0,5$ Maximum Value ± 2 mm Valor Máximo ± 2 mm . Valeur Maximum ± 2 mm Maximalwert ± 2 mm . Valor Máximo ± 2 mm	$-0,10 / + 0,20$	
	Water Absorption (%) Absorção de Água (%) . Absorption d'eau (%) Wasseraufnahme (%) . Absorción de Agua (%)	EN ISO 10545-3	$\leq 0,5$	$\leq 0,1$
	Modulus of Rupture (N / mm²) Módulo de Rutura (N / mm ²) . Module de Rupture (N / mm ²) Bruchfestigkeit (N / mm ²) . Módulo de Ruptura (N / mm ²)	EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 35
	Flexion resistance (N) Resistência à flexão (N) . Résistance à la flexion (N) Biegefestigkeit (N) . Resistencia a la flexión (N)	EN ISO 10545-4	≥ 1300	≥ 1500 (1)
	Resistance to Abrasion Resistência à Abrasão . Résistance à l'Abrasion Abriebfestigkeit . Resistencia a la Abrasión	EN ISO 10545-7	I to V I a V . I a V I bis V . I a V	I to V (3) I a V (3) . I a V (3) I bis V (3) . I a V (3)
	Thermal Shock Resistance Resistência ao Choque Térmico . Résistance aux Écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit . Resistencia al Choque Térmico	EN ISO 10545-9	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
	Crack Resistance Resistência ao Fendilhamento . Résistance aux Craquere Haarisbeständigkeit . Resistencia a la Fisuración	EN ISO 10545-11	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente
	Frost Resistance Resistência ao Gelo . Résistance au Gel Frostbeständigkeit . Resistencia al Hielo	EN ISO 10545-12	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente	Resistant Resistente . Résistant Beständig . Resistente

 PORCELAIN TILES (A) . PORCELANATO (A) . GRÈS CÉRAMÉ (A) . FEINSTEINZEUG (A) . PORCELÁNICO (A)				
Features Características Caractéristiques Technische Eigenschaften Características		Standard Norma Norme Norm Norma	Specification EN 14411 Group BI a–GL Especificação EN 14411 Grupo BI a–GL Spécification EN 14411 Groupe BI a–GL Hauseigene Norm EN 14411 Gruppe BI a–GL Especificación EN 14411 Grupo BI a–GL	ALELUIA Specification Especificação Spécification Hauseigene Norm Especificación
	Household Detergents Detergentes Domésticos . Détergents Domestiques Haushaltsreiniger . Detergentes Domésticos	EN ISO 10545-13	\geq Class B \geq Classe B . \geq Classe B \geq Klasse B . \geq Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A
	Additives for Pools Aditivos para Piscinas . Additifs pour Piscines Zusatzstoffe für Schwimmbäder . Aditivos para Piscinas		\geq Class B \geq Classe B . \geq Classe B \geq Klasse B . \geq Klasse B	Class A Classe A . Classe A Klasse A . Classe A
	Acids Ácidos . Acides Säuren . Ácidos		(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Classe LA (2a)
	Bases Bases . Bases Laugen . Bases		(2)	Class LA (2a) Classe LA (2a) . Classe LA (2a) Klasse LA (2a) . Classe LA (2a)
	Stain Resistance Resistência às Manchas . Résistance aux Tâches Fleckenbeständigkeit . Resistencia a las Manchas	EN ISO 10545-14	Minimum Class 3 Mínimo Classe 3 . Minimum Classe 3 Mindest Klasse 3 . Mínimo Clase 3	Class 4 or 5 Classe 4 ou 5 . Classe 4 ou 5 Klasse 4 or 5 . Classe 4 o 5
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	DIN 51097	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto
	Resistance to Slipping Resistência ao Escorregamento . Résistance au Glissement Rutschhemmung . Resistencia al Deslizamiento	UNE 41901 EX	Test Available Ensaio Disponível . Essai Disponible Testbericht Verfügbar . Ensayo Disponible	Product to Product Produto a Produto . Produit a Produit Je nach Produkt . Producto a Producto

(A) Porcelain Floor Tiles - EN14411 – Group BI a (1st choice)
(1) Formats: Thickness $\geq 7,5$ mm
(2) To be indicated by the producer – Product by Product
(2a) Acids and bases (Low Concentration)
(3) Depending on glass / colour

(A) Feinsteinzeug – EN14411 – Gruppe BI a (1.Wahl)

 (1) Formate: Stärke $\geq 7,5$ mm

(2) Wie vom Hersteller produktbezogen anzugeben

(2a) Säuren und Laugen (Niedrige Konzentration)

(3) Je nach Glas / Farbe

(A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica Monocozedura - EN14411 - Grupo BI a (1ª escolha)

 (1) Formatos: Espessura $\geq 7,5$ mm

(2) A Indicar Pelo Produtor - Produto a Produto

(2a) Ácidos e Bases (Baixa Concentração)

(3) Consoante o vidro / cor

(A) Pavimentos Cerâmicos de Pasta Porcelânica de monocosedura – EN14411 – Grupo BI a (1ª calidad)

 (1) Formato: Espesor $\geq 7,5$ mm

(2) A especificar por el fabricante – Producto a Producto

(2a) Ácidos y bases (Baja Concentración)

(3) Dependiendo del vidrio / color

(A) Grès Céramé – EN14411 – Group BI a (1er choix)

 (1) Formats: Épaisseur $\geq 7,5$ mm

(2) A indiquer par le Producteur- Produit par Produit










(2a) Acides et Bases (Faible Concentration)

(3) Selon le verre / la couleur



PORCELAIN TILES . PORCELANATO . GRÉS CÉRAME . FEINSTEINZEUG . PORCELÁNICO

Sizes (cm)	Pieces / SQM	Weight / SQM	Pieces / Box	SQM / Box	Weight / Box	Box / Pallet	SQM / Pallet	Weight / Pallet	cm / Pallet	Pallet / Truck
Dimensão (cm)	Peças / M ²	Peso / M ²	Peças / Caixa	M ² / Caixa	Peso / Caixa	Caixa / Paleta	M ² / Paleta	Peso / Paleta	cm / Paleta	Paleta / Camião
Format (cm)	Pièces / M ²	Poids / M ²	Pièces / Boîte	M ² / Boîte	Poids / Boîte	Boîte / Palette	M ² / Palette	Poids / Palette	cm / Palette	Palette / Camion
Maße (cm)	Stück / M ²	Gewicht / M ²	Stück / Karton	M ² / Karton	Gewicht / Karton	Karton / Palette	M ² / Palette	Gewicht / Palette	cm / Palette	Palette / LKW
Formato (cm)	Piezas / M ²	Peso / M ²	Piezas / Caja	M ² / Caja	Peso / Caja	Caja / Pallet	M ² / Pallet	Peso / Pallet	cm / Pallet	Pallet / Camión

								
14.6x14.6x1 ret.	46.91	22.07	18	0.384	8.48	-	-	-



Unidade de Ilhavo

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserves the right to delete or modify, at any time, partially or completely, any data included in this catalogue without any notice, such as: series, formats, colours, references and price groups.

The colours of the series/products are merely approximate. Shades may differ slightly.

For special applications in wet areas, please contact Aleluia Cerâmicas, S.A.' technical services.

Aleluia Cerâmicas, S.A. behält sich das Recht vor, beliebige Daten in jederzeit ohne Ankündigung zu löschen oder zu ändern, so wie: Serie, Formaten, Farben, Referenzen und Preisgruppen.

Die im Katalog Abgebildeten Farben gelten nur als Hinweise, möglich Nähe an der keramischen Realität.

Für besondere anwendungen in nassbereiche, bitte kontaktieren sie die service abteilung von Aleluia Cerâmicas, S.A..

A Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva o direito em qualquer momento de eliminar ou modificar, total ou parcialmente qualquer dado deste catálogo sem aviso prévio, tais como: séries, formatos, cores, referências e grupos de preços.

As cores das séries/productos são meramente indicativas e podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidades.

Para aplicações especiais em zonas húmidas, consulte os serviços técnicos da Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. reserva el derecho a eliminar o modificar en cualquier momento, total o parcialmente cualquier dato de este catálogo sin previo aviso, como: series, formatos, colores, referencias y grupos de precios.

Los colores de las series/productos son simplemente indicativos y pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad.

Para aplicaciones especiales en zonas húmedas, consultar los servicios técnicos de Aleluia Cerâmicas, S.A..

Aleluia Cerâmicas, S.A. se réserve le droit, à tout moment de supprimer ou modifier, totalement ou partiellement les éléments de ce catalogue sans préavis, tel que: série, formats, couleurs, références et groupes de prix.

Le couleur des série/products est purement indicatif et peut présenter de légère différence de tonalité.

Pour des applications spéciales dans des zones humides, consulter les services techniques d'Aleluia Cerâmicas, S.A..



ALELUIA CERÂMICAS, S.A.

Quinta do Simão | Apt 3024 | Esgueira

3801-101 Aveiro | Portugal

Tel. +351 234 305 600

geral@aleluia.pt

www.aleluia.pt

Showroom:

Avenida Europa - Quinta do Simão, 466

3800-230 Aveiro | Portugal