

Contactos / Contatos

Servicio Atención Cliente

Tel. 674 683 009 Lunes a Jueves / Segunda-feira a Quinta-feira 9h00 – 18h00 Viernes / Sexta-feira 7h00 – 15h00

Servicio Asistencia Técnica

Tel. 674 683 172 Lunes a Jueves / Segunda-feira a Quinta-feira 9h00 – 18h00 Viernes / Sexta-feira 7h00 – 15h00 sat@kohlereurope.com

Consulte «on-line» la Tarifa 2020

www.jacobdelafon.es

Jacob Delafon PARIS



SUMARIO

4 / Los universos Jacob Delafon

AHÍ DONDE UNO SUEÑA

12 / Colaboraciones

Casa Decor con Manuel Espejo Casa Decor con Bao Proyectos El cuarto de baño ideal de Deedee París El cuarto de baño ideal de Zoé de Las Cases

22 / Cerámica

Rodin+, Struktura, Serenity, Vox, New Ola

42 / Sistema sin brida

44 / Pulsadores

AHÍ DONDE UNO SE REVELA

48 / Muebles

Parallel, Odéon Rive Gauche, Ola

AHÍ DONDE UNO SE DESPIERTA

68 / Grifería

Aleo, Cuff, Brive

AHÍ DONDE UNO SE REVITALIZA

76 / Hidroterapia


July, Oblo Design, Brive

82 / Platos de ducha

Singulier, Flight

86 / Mampara

Contra





CLÁSICO. PERO MODERNO...

El equilibrio perfecto entre las referencias históricas y los códigos minimalistas contemporáneos. Las proporciones son ideales, la iluminación, los materiales y las formas perfectas. Reina la elegancia «a la francesa». En un espíritu de autenticidad, cada elemento se hace eco de los otros.



VOX SIGNATURE BISTROT





BN Niquel matizado PVD



S47 Verde Azulado satinado **G1M** Verde Azulado brillante **M85** Verde Azulado soft



NR4 Mármol blanco





LA IDENTIDAD DEL PASADO SE REINVENTA DE FORMA CONTEMPORÁNEA

Evolucionamos en un espíritu de mercado, una atmósfera de talleres renovados, un ambiente muy urbano. Mezcla de estilos y materiales, los artículos de ayer se reutilizan para darles un nuevo uso, mientras se mantiene su alma.



TOOBI





\$49 Eucalipto satinado **610** Eucalipto brillante **M87** Eucalipto soft



PANOLUX Madera de haya



\$14 Negro satinado 274 Negro brillante M61 Negro soft





LA FIRMA MECHANIC CHIC ESTÁ INSPIRADA EN LAS ANTIGUAS FÁBRICAS DEL SIGLO XIX.

Todo cuenta con una extrema precisión, sin alteración decorativa, de la función nace la forma. Los elementos técnicos, a menudo ocultos, encajan a la perfección.



DELTA PURE





\$17 Gris Antracita satinado **442** Gris Antracita brillante **M53** Gris Antracita soft



P6 Roble natural



PANOLUX Gris rubí







CASA DECOR
CON MANUEL ESPEJO






«El cuarto de baño es uno de los espacios más importantes de un proyecto de diseño de interior. Debe ser funcional y cómodo, ofrecer un lugar donde poder desconectar y relajarse. La colección Nouvelle Vague tiene todo lo necesario para conseguir el cuarto de baño perfecto. Diseñé este proyecto como un ejercicio de alta costura, pero con un requisito de practicidad. Los espejos, que se encienden y se apagan cuando acercas la mano, son maravillosos. Me inspiraron particularmente los vidrios de la mampara, cuyas líneas responden especialmente a mi estilo atemporal.»



CASA DECOR CON BAO PROYECTOS





Bao Proyectos ha sido el encargado de diseñar el espacio de Jacob Delafon en la 55ª edición de Casa Decor, tomando parte de su inspiración en el mediterráneo, en sus materiales y en su luz. La colección Nouvelle Vague toma protagonismo con el mueble en color negro y con la mampara a juego, creando un espectacular espacio de ducha para dos, que combina vidrios espejo con vidrios transparentes. Al fondo del espacio podemos ver la clásica bañera Cleo, con patas de león. Las señas de identidad del estudio BAO están muy presentes en todo el proyecto, que siempre trabaja con el blanco como base, con toques de negro y materiales naturales.



EL CUARTO DE BAÑO IDEAL DE DEEDEE PARÍS







Con motivo de su 130 aniversario, Jacob Delafon se une con una de las influencer de moda y belleza para crear con ella el cuarto de baño de sus sueños: elegante y atrevido.

Para satisfacer todos sus deseos, Jacob Delafon ha optado por mezclar los elementos clave de una casa. El conjunto de muebles Terrace, en acabado rosa palo, de líneas geométricas y con cajón plumier XXL para guardar sus objetos preferidos, el espejo con entrada USB para escuchar sus canciones preferidas, la mampara de ducha en vidrio Nouvelle Vague, para un ambiente de estudio de un artista, y un toque de humor con la bañera Odéon Rive Gauche repleta de suaves cojines.



EL CUARTO DE BAÑO IDEAL DE ZOÉ DE LAS CASES







Para soplar sus 130 velas, Jacob Delafon combina su talento con el de una diseñadora parisina ecléctica e inspiradora para crear un baño con carácter, mezcla de encanto vintage y elementos atemporales del hogar.

La grifería de lavabo, mural, con acabado Titanio de la colección Composed, el lavabo Vox con motivos Bistrot colocado sobre el mueble Nouvelle Vague, y una encimera Parallel efecto mármol. Espejos con marco negro y lámpara de pared de la colección Odéon Rive Gauche. La icónica bañera de hierro fundido Cléo con patas de león combinada con una grifería a suelo Stillness.

Elementos con encanto, discreto, elegante, como una invitación a pasar el tiempo aquí, para ti.







La solución perfecta para los amantes de la limpieza simplificada, gracias a su diseño sin brida y a su asiento desmontable. Combinado con su diseño contemporáneo y delicado, lo convierte en la pieza fundamental en cualquier cuarto de baño.

LA COLECCIÓN **RODIN+**









Rodin+ - Inodoro a suelo sin brida.

UJAB102-00 - ETAB232-00 (alimentación fondo)

ETAB132-00 (alimentación lateral)

Inodoro salida dual sin brida, 66,5 x 37,5 cm. Altura confort 40 cm. Carenado a la pared. Preparado para doble descarga y bajo consumo 2,6/4 l. Kit de fijación a suelo disimulada.

Cisterna completa montada de fábrica con descargador de botón pulsador 2,6/4 litros de ahorro de agua, alimentación fondo. Equipada con un mecanismo silencioso de doble descarga 3/6 l, con botón pulsador, alimentación lateral. Grifo silencioso.



Rodin+ — Taza independiente.

EDAA102-00

Taza independiente salida dual, 52 x 36 cm. Altura 39 cm. Completamente carenada a pared con brida cerrada. Preparada para doble descarga 3/6 l. Fijaciones disimuladas.



Rodin+ - Bidé a suelo.

EBJ0002-00

Bidé a suelo, 56 x 36 cm. Carenado hasta la pared. 1 orificio para grifería. Con fijaciones invisibles.



Accesorios



1// ASIENTO THERMODUR EXTRA PLANO DE DESCENSO PROGRESIVO Y DESMONTABLE. E23280-00.

Conexiones Inodoros.

E6275-NF. Conexión S/H.

E6095-NF. Conexión S/V, para salida 21-22 cm.



LA COLECCIÓN **RODIN+**











 ${\bf Rodin+-Inodoro\ suspendido}.$

EDY102-00

Inodoro suspendido sin brida, 52 x 35,5 cm. Carenado a la pared.

Preparado para doble descarga y bajo consumo 2,6/4 l.



Rodin+ – Bidé suspendido.

EMJ0002-00

Bidé suspendido, 52 x 36 cm. Carenado hasta la pared. 1 orificio para grifería. Con fijaciones invisibles.



Accesorios



1// ASIENTO THERMODUR EXTRA PLANO DE DESCENSO PROGRESIVO Y DESMONTABLE. E23280-00.



LA COLECCIÓN STRUKTURA















UJI101-00

ETE131-00 (alimentación lateral)

ETE231-00 (alimentación fondo)

Inodoro a suelo sin brida salida dual, 61,5 x 34 cm. Altura confort 40 cm. Carenado hasta la pared y compacto. Preparado para doble descarga y bajo consumo 2,6/4 l. Salidas laterales disimuladas de latiguillos de alimentación con kit embellecedores cromados. Fijación a suelo disimulada incluida de fácil instalación.



Struktura – Bidé a suelo.

EBH0001-00

Bidé a suelo, 54 x 34 cm. 1 orificio para grifería. Con fijaciones disimuladas sin pasos de latiguillo.



Accesorios



1// ASIENTO THERMODUR CON BISAGRAS METÁLICAS. E4270-00. 2// ASIENTO THERMODUR CON DESCENSO PROGRESIVO Y DESMONTABLE, BISAGRAS METÁLICAS. E70025-00.



Líneas geométricas con ángulos suaves y redondeados. Una colección completa de sanitarios, diseñada para adaptarse a diferentes ambientes de baño.

LA COLECCIÓN **STRUKTURA**













Struktura – Inodoro a suelo sin brida.

UJH101-00 (salida vertical)

UJX101-00 (salida horizontal)

ETE131-00 (alimentación lateral)

ETE231-00 (alimentación fondo)

Inodoro sin brida, 67 x 34 cm salida vertical. 64,5 x 34 cm salida horizontal. Preparado para doble descarga y bajo consumo 2,6/4 l o consumo estándar de 3/6 l. Con fijación incluida.

Cisterna completa montada de fábrica con descargador de botón pulsador 2,6/4 l. Ahorro de agua y grifo silencioso. Sistema de montaje rápido inodoro-cisterna.





Struktura — Bidé a suelo.

EBC0001-00

Bidé a suelo, 54 x 34 cm. 1 orificio para grifería. Con fijaciones disimuladas.



Accesorios



1// ASIENTO THERMODUR CON BISAGRAS METÁLICAS. E4270-00. 2// ASIENTO THERMODUR CON DESCENSO PROGRESIVO Y DESMONTABLE, BISAGRAS METÁLICAS. E70024-00.

3// EXTRAPLANO EXTRA-PLANO CON DESCENSO PROGRESIVO Y DESMONTABLE, BISAGRAS METÁLICAS. E20606-00.



LA COLECCIÓN STRUKTURA









Struktura — Inodoro suspendido sin brida.

FDF101-00

Inodoro suspendido sin brida, 54 x 34 cm. Preparado para doble descarga y bajo consumo 2,6/4 l o consumo estándar de 3/6 l.



Struktura — Inodoro suspendido sin brida compacto.

EDF101-00

Inodoro suspendido compacto sin brida, 48 x 34 cm. Preparado para doble descarga

y bajo consumo 2,6/4 l o consumo estándar 3/6 l. Kit de fijación mural no suministrado.



Struktura – Bidé suspendido.

EMC0001-00

Bidé suspendido, 54 x 34 cm. 1 orificio para grifería.



Accesorios





Diseño suave de formas redondeadas, de volúmenes equilibrados y compactos, carenado a la pared para una fácil limpieza y especialmente confortable.

LA COLECCIÓN SFRFNITY











Serenity - Inodoro a suelo.

UJAA102-00 - ETY232-00 (alimentación fondo) ETY132-00 (alimentación lateral)

Inodoro compacto, 61 x 35,5 cm. Salida dual. Altura confort 40 cm Carenado hasta la pared. Preparado para doble descarga y bajo consumo 2,6/4 l. Con kit de fijación a suelo disimulada y pasos laterales de latiguillos.

Cisterna completa montada de fábrica. Con descargador de botón pulsador 2,6/4 l de ahorro de agua y grifo silencioso. Kit de montaje inodoro-cisterna.



Serenity — Taza independiente.

EDAF102-00

Taza independiente, 52 x 35,5 cm. Altura 41 cm. Salida dual. Completamente carenada a pared. Preparada para doble descarga 3/6 l 6 2,6/4 l. Fijación a suelo disimulada E3078-CP incluida.



Serenity — Bidé a suelo.

EBG0002-00

Bidé a suelo compacto, 52 x 36 cm. Carenado hasta la pared. 1 orificio para grifería. Con kit de fijación a suelo disimulada y pasos laterales de latiguillos.



Accesorios



1// ASIENTO THERMODUR ASIENTO THERMODUR EXTRAPLANO DE DESCENSO PROGRESIVO Y DESMONTABLE. CON BISAGRAS METÁLICAS INOXIDABLES. E22864-00.

2// ASIENTO THERMODUR ASIENTO THERMODUR EXTRA PLANO CON BISAGRAS METÁLICAS INOXIDABLES. E22865-00.

Conexiones Inodoros

E6275-NF. Conexión S/H.

E6095-NF. Conexión S/V.

RTA163NF. Varilla corta y placa de fijación mural.



Un diseño contemporáneo de formas suaves y geométricas con fijaciones ocultas. Completamente carenado para una limpieza completa.

LA COLECCIÓN **VOX**









Vox — Inodoro a suelo sin brida.

UJN102-00 - ETM112-00 (alimentación lateral) ETM232-00 (alimentación fondo)

Inodoro salida dual sin brida, 66,5 x 36 cm.
Altura confort 42 cm. Carenado a la pared.
Preparado para doble descarga 2,6/4 l y 3/6 l.
Cisterna completa montada en fábrica. Equipada con un mecanismo silencioso de doble descarga 2,6/4 l. (alimentacion fondo) ó 3/6 l (alimentación lateral). Grifo flotador silencioso.
Suministrada con fijaciones.



Vox — Bidé a suelo.

EBC0001-00

Bidé a suelo, 54 x 34 cm. 1 orificio para grifería. Con fijaciones disimuladas.



Accesorios





1// ASIENTO THERMODUR EXTRA PLANO DE DESCENSO PROGRESIVO Y DESMONTABLE. E20142-00.

2// ASIENTO THERMODUR CON BISAGRAS METÁLICAS. E4270-00.

Conexiones Inodoros.

E6275-NF. Conexión S/H.

E6095-NF. Conexión S/V, para salida 21-22 cm.

RTA164NF. Varilla larga fijación para conexión RTA165 y placa de fijación mural.

> PARA MÁS INFORMACIÓN, ENCUÉNTRANOS EN JACOBDELAFON.ES



LA COLECCIÓN **VOX**











Vox — Inodoro suspendido sin brida.

EDM102-00


Inodoro suspendido sin brida, 50 x 36 cm. Carenado hasta la pared. Preparado para doble descarga 3/6 l. Con fijaciones disimuladas.



Vox — Bidé suspendido.

EME0002-00

Bidé suspendido, 50,5 x 35 cm. Carenado a la pared. 1 orificio para grifería. Con fijaciones disimuladas.





1// ASIENTO THERMODUR EXTRA PLANO DE DESCENSO PROGRESIVO Y DESMONTABLE E20142-00.





Funcionales, prácticos, higiénicos, pero también estéticos, decorativos, originales, ...

Combine los diferentes tipos de WC con las numerosas opciones de muebles, lavabos, lavamanos, etc. de la colección para crear su propio espacio.

LA COLECCIÓN **NEW OLA**











New Ola — Inodoro a suelo sin brida.

UJV101-00 (salida horizontal)

UJW101-00 (salida vertical)

ETB231-00 (alimentación fondo)

ETB131-00 (alimentación lateral)

Inodoro sin brida, 64,4 x 35,6 cm. Preparado para doble descarga 3/6 l y 2,6/4 l. Fijación incluida. Cisterna completa con descargador de 2,6/4 l de ahorro de agua.



New Ola — Bidé a suelo.

EBB0001-00

Bidé a suelo, 53,5 x 35,6 cm. 1 orificio para grifería. Con fijación incluida.



Accesorios



1// ASIENTO THERMODUR BISAGRAS METÁLICAS. E4267-00.

2// ASIENTO THERMODUR DE DESCENSO PROGRESIVO Y DESMONTABLE. CON BISAGRAS METÁLICAS INOXIDABLES. E70021-00.

Conexiones

E3078-CP. Kit de fijación disimulada para inodoro/bidé a suelo, cromada.



LA COLECCIÓN **NEW OLA**







New Ola — Inodoro suspendido sin brida.

UDV101-00

Inodoro sin brida suspendido, 53,5 x 36 cm. Preparado para doble descarga 3/6 l.



New Ola — Bidé suspendido.

E4189-00

Bidé suspendido. 53,5 x 36,5 cm. Con 1 orificio para grifería.



Accesorios



1// ASIENTO THERMODUR BISAGRAS METÁLICAS. E4267-00.

2// ASIENTO THERMODUR DE DESCENSO PROGRESIVO Y DESMONTABLE. CON BISAGRAS METÁLICAS INOXIDABLES. E70021-00.

¿QUÉ SOLUCIONES TENEMOS PARA UNA HIGIENE SIMPLIFICADA? SISTEMA SIN BRIDA

JACOB DELAFON PROPONE MÚLTIPLES COLECCIONES DE WC SIN BRIDA, DISPONIBLES EN VERSIÓN A SUELO O SUSPENDIDO, LA TECNOLOGÍA SIN BRIDA SE ADAPTA AL DISEÑO DE CADA INODORO.



Sistema sin brida que propulsa dinámicamente el agua, guiándolo de forma eficiente hacia la evacuación y por los laterales.





ACLARADO EFICAZ DEL INODORO,
LOS RESIDUOS SON EFICIENTEMENTE
EVACUADOS, PARA UNA HIGIENE
MAXIMIZADA. **LA AUSENCIA DE BRIDA**,
REDUCE AL MÁXIMO LOS RINCONES POCO
ACCESIBLES. TODAS LAS ZONAS ESTÁN
ESMALTADAS, LISAS Y VISIBLES, PARA UNA
LIMPIEZA RÁPIDA Y COMPLETA.

ACLARADO EFICAZ HASTA LA PARTE
DELANTERA DEL INTERIOR DE LA CUBA.

LA AUSENCIA DE BRIDA, REDUCE AL
MÁXIMO LOS RINCONES POCO ACCESIBLES.
TODAS LAS ZONAS ESTÁN ESMALTADAS,
LISAS Y VISIBLES, PARA UNA LIMPIEZA
RÁPIDA Y COMPLETA.





PARA COMPLETAR ESTE NUEVO SISTEMA,
JACOB DELAFON PROPONE SUS **ASIENTOS DESMONTABLES** QUE PERMITEN ACCEDER
A TODA LA SUPERFICIE SUPERIOR DEL
INODORO, FACILITANDO SU LIMPIEZA.



Descubre la amplia gama de pulsadores Jacob Delafon, sus nuevos diseños y acabados.

PULSADORES MECÁNICOS

E20859

Placa de accionamiento mecánico con dos pulsadores redondos, para bastidores y cisternas empotrados. 235 x 156 mm y 7 mm de espesor.







E20859-MTC Cromo mate



E20859-7-BMT Negro mate



E20859-CP-MWH Blanco brillante



E20858

Placa de accionamiento mecánico con dos pulsadores tipo interruptor, para bastidores y cisternas empotrados. 231 x 151 mm y 7 mm de espesor.



E20858-00 Blanco



E20858-CP Cromo brillante



Novedad

E4316

Placa de accionamiento mecánico de líneas rectas con dos pulsadores, para bastidores y cisternas empotrados. 255 x 151 mm y 8 mm de espesor.



-00 Blanco



-38R Cromo





Cromobrillante



E4326

Placa de accionamiento mecánico de dos pulsadores para bastidores y cisternas empotradas. 240 x 150 mm y 7 mm de espesor.



Blanco



-38R Cromomate



-CP Cromobrillante



-BMS Negro mate



-B7 Negro brillante



E4325


Placa antivandálica de accionamiento mecánico de dos pulsadores, para bastidores y cisternas empotrados. 242 x 163 mm y 9 mm de espesor



-38R Cromo mate



-CP Cromo brillante



E4318

Placa antivandálica de accionamiento mecánico de un sólo pulsador, para bastidores y cisternas empotrados. 242 x 163 mm y 17 mm de espesor.



Acero inoxidable









El baño que quieres, tu estilo, tu creación, Parallel es la colección sin límites.

LA COLECCIÓN PARALLEL

Encimera estratificado =

- De 600 a 2.000 mm. para lavabos Presq'île, Rêve, Vox y Delta Pure.
- De 800 a 2.000 mm. para lavabos Rythmik Pure.
- Profundidad 520 y espesor 60 mm.
- 1 ó 2 orificios para lavabo según medida.
- 4 acabados a elegir.







N14 Gris Antracita brillante



NR4 Mármol Blanco









Lavabos sobre encimera

Sin playa de grifería



DELTA PURE Lavabo redondo Ø 41 cm. EVR002-00



PRESQU'ÎLE Lavabo 60 x 40 cm. E4439-00



*RÊVE Lavabo 55 x 37,5 cm.*E4819-00



VOX Lavabo 40 y 60 cm. EVG102 40 x 40 cm. (9 acabados disponibles). EVF102 60 x 40 cm.

Con playa de grifería



RYTHMIK PURE
Lavabo 65 x 46 cm.
EVO112-00 (versión derecha).
EVN112-00 (versión izquierda).





Un espacio dedicado a la creación, que apela a la imaginación. Descubre la madera maciza, un material noble, auténtico y natural.

LA COLECCIÓN PARALLEL

Encimera madera maciza

- De 600 a 2000 mm para lavabos Presqu'île, Rêve y Delta Pure.
- De 800 a 2000 mm para lavabos Vox y Rythmik Pure.
- Profundidad 520 y espesor 40 mm.
- 1 ó 2 orificios para lavabo según medida.
- 3 acabados a elegir.







P6 P7 Roble natural Roble osc

P12





Lavabos sobre encimera

Sin playa de grifería



PRESQU'ÎLE Lavabo 60 x 40 cm. E4439-00



*RÊVE Lavabo 55 x 37,5 cm.*E4819-00



VOX Lavabo 40 y 60 cm. EVG102-00 40 x 40 cm. EVF102-00 60 x 40 cm.



DELTA PURE Lavabo redondo Ø 41 cm. EVR002-00

Con playa de grifería



RYTHMIK PURE
Lavabo 65 x 46 cm.
EVO112-00 (versión derecha).
EVN112-00 (versión izquierda).



VOX
Lavabo 50, 60, 80 6 120 cm.

EVE112-00 50x45 cm.

EVD112-00 60x45 cm.

EVC112-00 80x45 cm.

EVA112-00 120x45 cm.

EVA122-00 120x45 cm (2 orificios para grifería).





Líneas fluidas y acabados impecables, para una combinación armoniosa con lavabos sobre encimera.

LA COLECCIÓN PARALLEL

Encimera Caroceram

- De 600 a 2000 mm para lavabo Delta Pure.
- De 800 a 2000 mm para lavabo Rythmik Pure.
- Profundidad 520 y espesor 40 mm.
- 1 6 2 orificios para lavabo según medida.
- 5 acabados a elegir.
























Lavabos sobre encimera

Sin playa de grifería



DELTA PURE Lavabo redondo Ø 41 cm. EVR002-00

Con playa de grifería



RYTHMIK PURE Lavabo 65 x 46 cm. EVO112-00 (versión derecha). EVN112-00 (versión izquierda).



Muebles auxiliares

100 cm



2 cajones con orificio para sifón. EB1705



2 cajones sin orificio para sifón. EB1704



Semi columna 30 cm. 30 x 19 x 65 cm. 1 puerta con cierre progresivo. 2 estantes de vidrio extraibles.

EB513D (bisagra a derecha). EB513G (bisagra a izquierda).

80 cm



2 cajones con orificio para sifón. EB1703



2 cajones sin orificio para sifón. EB1702



Espacio almacenaje abierto EB1701

60 cm



2 cajones con orificio para sifón. EB511



2 cajones sin orificio para sifón. EB504



1 cajón sin orificio para sifón. EB514



Espacio almacenaje abierto EB1700

40 cm



EB593

ACABADOS MUEBLES



N03 Azul Oscuro Brillante



N18 Blanco



N14 Gris Antracita



E10 Roble Quebec



Mármol Blanco



Accesorios



Balda con fijaciones invisibles. 80 x 15 x 6 cm. EB501 60 x 15 x 6 cm. EB500

ACABADOS BALDA



E10 Roble Quebec



Kit acabados de corte de la encimera. 520 x 60 x 40 cm. EB508-BME



Escuadra. Toallero lateral. 520 x 40 x 150 cm. EB507-BME



Toallero frontal. 400 x 40 x 90 cm. EB506-BME



Juego de escuadras para fijar la encimera.

EB509-BME

¿QUÉ MATERIAL ELEGIR?

Elegir Jacob Delafon, es elegir calidad. Tenemos la experiencia y trabajamos desde el respeto hacia los materiales. Las piezas se ensamblan a mano de forma tradicional en nuestra fábrica de Champagnole, una antigua carpintería artesanal.



Lacados

SE REALIZA A TRAVÉS DE UN RIGUROSO Y METICULOSO PROCESO QUE REQUIERE UNA FABRICACIÓN MUY ESPECIALIZADA. NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS LACADOS SE PERPETÚA DESDE HACE 30 AÑOS.

LA BELLEZA DE NUESTRO LACADO, LISO Y AGRADABLE AL TACTO, SURGE SOBRE TODO DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR Y POR UNA SUPERFICIE LIGERAMENTE TRASLÚCIDA.

NUESTROS EQUIPOS SIGUEN LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS PARA OFRECERLE CADA AÑO NUEVOS COLORES: 28 COLORES A ELEGIR, DISPONIBLES EN 3 ACABADOS: SOFT (ACABADO MATE), BRILLANTE O SATINADO, COMPLETAN UNA GAMA DE MÁS DE 80 ACABADOS DIFFRENTES




Madera maciza

UTILIZADA POR SUS CUALIDADES DE DURABILIDAD, DUREZA Y ATRACTIVO ESTÉTICO. ESTE MATERIAL SE TRATA CON BARNIZ PARA RESALTAR LA VETA DEL PRODUCTO. LOS PRODUCTOS RESULTANTES DE LA MADERA NATURAL SON ÚNICOS Y EXCLUSIVOS, NO HABIENDO DOS IGUALES. ES EL MATERIAL MÁS ECOLÓGICO SIENDO 100% RECICLABLE. PARA REDUCIR NUESTRA HUELLA DE CARBONO, HEMOS ELEGIDO UTILIZAR EN SU MAYORÍA, ROBLE DE BORGOÑA, DE LA ZONA DEL FRANCO-CONDADO.




Panel de madera maciza



Estratificado

RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDE EL APILAMIENTO DE HOJAS KRAFT (3 AL MENOS), CUBIERTO POR UNA HOJA DE PAPEL DECORATIVO ENCOLADO SOBRE UN PANEL DE AGLOMERADO. TIENE UNA MAYOR PROTECCIÓN QUE LA MELAMINA.






Fibra de madera



Melamina

HOJA DE PAPEL DECORATIVO ENCOLADO SOBRE UN PANEL DE FIBRAS DE MADERA. LA MELAMINA Y EL ESTRATIFICADO TIENEN UNA SUPERFICIE DURA Y NO POROSA, POR ESO SON TAN HIGIÉNICOS Y MUY FÁCILES DE LIMPIAR.

Barniz Hoja decorativa



Fibra de madera



CaroCeram

MATERIAL BASADO EN PRODUCTOS NATURALES: ARCILLA, GRANITO, PIGMENTOS CERÁMICOS RESISTENTES A LOS DISOLVENTES Y A DETERGENTES ACTUALES. RESISTENTE A LAS MANCHAS, RAYADURAS, AL DESGASTE Y ES FÁCIL DE LIMPIAR. COLORES DURADEROS Y RESISTENTES A RAYOS UV. CONVENIENTE PARA AMBIENTES HÚMEDOS Y RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURA.



Panel CaroCeram






ODÉON RIVE GAUCHE

De vuelta al «Style Filaire», reinventado magistralmente en los estudios de Jacob Delafon. La colección Odéon Rive Gauche celebra la alianza entre lo «vintage» y lo moderno, con un diseño elegante basado principalmente en un tratamiento específico de los metales.

LA COLECCIÓN ODÉON RIVE GAUCHE





- Disponible en 60, 80, 100, 120 y 140 cm. Profundidad 50,8 cm.
- Amplia variedad de soluciones de ordenación con cajones, puertas y espacios de almacenaje.
- Posibilidad de elegir entre varios acabados para los tiradores de los cajones, a juego con las patas y las manetas de la grifería.
- 5 acabados en melamina y 96 lacados a elegir.
- Varias soluciones de almacenaje adicional.
- Posibilidad de instalación con patas.



140 cm



EB2536-RX EB2526-RX



EB2546-RX



EB2556-RX

120 cm



EB2535-RX



EB2525-RX



EB2545-RX



EB2555-RX

100 cm



EB2534-RX



EB2524-RX



EB2544-RX



EB2554-RX





EB2514-RX

EB2516-RX

80 cm









EB2532-RX

EB2522-RX

EB2512-RX

EB2515-RX

60 cm







EB2530-RX

EB2520-RX

EB2510-RX

ACABADOS MUEBLES















Lavabos planos ORG







121 x 51,2 cm. EXAT112



101 x 51,2 cm. EXAU112



81 x 51,2 cm. EXAW112



61 x 51,2 cm. EXBA112

ACABADOS LAVABOS

- -00 autoportante -Z-00 rectificado para instalación con mueble

LA COLECCIÓN ODÉON RIVE GAUCHE



Los muebles ORG pueden instalarse con lavabo sobre encimera Delta Pure, solicitando de forma adicional una encimera de la colección.



Encimeras ORG



140 x 51,5 x 1,6 cm. 2 cortes para Delta Pure. 2 orificios para grifería. Kit de fijación.

EB2506



120 x 51,5 x 1,6 cm. 2 cortes para Delta Pure. 2 orificios para grifería. Kit de fijación.

EB2505



100 x 51,5 x 1,6 cm. 1 corte para Delta Pure. 1 orificio para grifería. Kit de fijación.

EB2504



80 x 51,5 x 1,6 cm. 1 corte para Delta Pure. 1 orificio para grifería. Kit de fijación.

EB2502



60 x 51,5 x 1,6 cm. 1 corte para Delta Pure. 1 orificio para grifería. Kit de fijación.

EB2500

* Posibilidad de encimera sin corte.

Lavabo sobre encimera



DELTA PURE EXAS112-00



Muebles auxiliares

100 cm



EB2549



EB2548

80 cm



EB2547



EB2539



EB2538



EB2537



COLUMNA 40x34x100 cm

COLUMNA40x34x147 cm

EB2571D - bisagra derecha EB2571G - bisagra izquierda

EB2570D - bisagra derecha EB2570G - bisagra izquierda



EB2518



EB2517



33 cm EB2528-P11

Espejos



70 cm EB1177



50 cm EB1176



90 cm CEB1534-P11







Aplique mural

Espejos con marco a juego con los tiradores y patas de los muebles.



ACABADOS MUEBLES







60 cm

CEB1533-P11

Accesorios



32 cm EB2569



12 cm EB2568



Caja 2 tomas eléctricas para el cajón del mueble EB1555-NF





Caja decorativa 30x30x11 cm EB1581-P11



Caja decorativa 15x30x11 cm EB1582-P11

N14 Gris Antracita

N18 Blanco



Mármol Blanco Roble Tabac







OLA

Diseño suave de formas atemporales, de volúmenes equilibrados y compactos, carenado a la pared para una fácil limpieza y especialmente confortable.

LA COLECCIÓN









Mueble bajo lavabo plano de diseño contemporáneo y amplias playas.

- Disponible en 60, 80, 100 y 120 cm. Profundidad 45 cm.
- 2 ó 4 cajones según medida, revestidos con un acabado texturizado y con cierre progresivo.
- Posibilidad de elegir mueble con o sin tirador.
- 3 acabados diferentes para la opción de mueble con tirador.
- 2 soluciones adicionales de almacenamiento: columna lateral y organizadores de cajones.
- Posibilidad de instalación con patas.




100 cm



EB1342









80 cm



EB1341







60 cm

EB1340









EB1350

EB1351

Lavabos Ola ————



121 cm EXVA112-00



101 cm EXUA112-00



81 cm EXTA112-00



61 cm EXSA112-00

Muebles auxiliares



35 x 30 x 140 cm EB396



35 x 30 x 140 cm EB496



Accesorios



ACABADOS



N01 Blanco Brillante *Único acabado

para mueble con uñero.





Gris Antracita Brillante





SEPARADORES PARA CAJÓN INFERIOR *100 cm* EB394-NF *80 cm* EB393-NF

60 cm EB395-NF







28 cm EB923

PARA MÁS INFORMACIÓN, ENCUÉNTRANOS EN JACOBDELAFON.ES







El espíritu de Aleo se fundamenta en las superficies planas, los perfiles geométricos, las líneas redondeadas; para un confort moderno.

LA COLECCIÓN

ALEO



















Monomando de lavabo.

E72275-4-CP

- Con flexibles de alimentación ultra flexibles.
- Tapa de desagüe metálica.
- Kit de instalación fácil y rápido 5/35".
- Limitador de temperatura.
- Aireador anti-calcáreo.
- Caudal limitado a 5 l/min. (excepto modelos con C3, caudal limitado a 10l/min).
- Modelo disponible con desagüe automático (con o sin cartucho C3 para caño estándar) o con cuerpo liso sin desagüe.

Monomando bidé.

E72279-CP

- Con flexibles de alimentación.
- Aireador anti-calcáreo sobre rótula orientable.
- Caudal: 5 l/min.
- Modelo disponible con desagüe automático.







*DESAGÜES RECOMENDADOS PARA GRIFERÍA CON CUERPO LISO:

E72351-CP

1// E78296-CP

DESAGÜE «CLICK» PARA LAVABOS CON REBOSADERO.

2// E78315-CP

DESAGÜE «CLICK» PARA LAVABOS SIN REBOSADERO.



Monomando ducha.

- Limitador de caudal sensitivo.
- Válvula anti retorno en salida ducha.
- Racores murales con embellecedores.







E72286-CP

Monomando baño ducha.

- Limitador de caudal sensitivo.
- Inversor automático de pulsador. • Aireador anti-calcáreo integrado.
- Válvula anti-retorno en la salida
- de ducha.
- Racores murales con embellecedores.

Termostática baño ducha.

- Inversor automático de pulsador.
- Tope de seguridad a 37°C.
- Bloqueo de temperatura máxima a 50°C.
- Válvulas anti-retorno en las entradas.
- Aireador anti-calcáreo integrado.
- Racores murales con embellecedores.
- Cuerpo tibio.

Termostática ducha.

- Tope de seguridad a 37°C.
- Bloqueo de temperatura máxima a 50°C.
- Válvula anti-retorno en las entradas.
- Racores murales con embellecedores.
- Cuerpo tibio.

E72352-CP



De proporciones justas y equilibradas, la colección Cuff se distingue por la armonía de su diseño cilíndrico, amoldable a cualquier estilo de cuarto de baño.

LA COLECCIÓN **CUFF**

















MODELO ESTÁNDAR

MODELO MEDIO

MODELO ALTO

E37301-CP

- Con flexibles de alimentación.
- Aireador anti-calcáreo integrado.
- Caudal limitado a 5 l/min. (excepto modelos con C3, caudal limitado a 10l/min).
- Modelo disponible con desagüe automático o de cuerpo liso sin desagüe

Monomando de lavabo.

- (con o sin cartucho C3 para caño estándar y medio).





DESAGÜES RECOMENDADOS PARA GRIFERÍA CON CUERPO LISO:

1// E78296-CP

DESAGÜE «CLICK» PARA LAVABOS CON REBOSADERO.

2// E78315-CP

DESAGÜE «CLICK» PARA LAVABOS SIN REBOSADERO.



E45532-CP

Monomando baño ducha.

- Limitador de caudal sensitivo.
- Válvula anti-retorno en la salida de ducha.
- Inversor automático bloqueable.
- Aireador anti-calcáreo.
- Racores murales con embellecedores.



Monomando ducha.

- Limitador de caudal sensitivo.
- Válvula anti-retorno en la salida de ducha.
- Racores murales con embellecedores.



E78520-CP

Termostática baño ducha.

- Discreto inversor en la empuñadura del caudal.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Bloqueo de temperatura máxima a 50°C.
- · Cuerpo frío.
- Válvulas anti-retorno en las entradas.
- Aireador anti-calcáreo integrado.
- Racores murales con embellecedores.
- · Cuerpo tibio.

Monomando bidé.

E37045-CP

- Con flexibles de alimentación.
- Con desagüe automático y varilla de desagüe lateral.
- Aireador anti-calcáreo sobre rótula orientable.
- Caudal: 5 l/min.



E37035-CP

Termostática ducha.

- Tope de seguridad a 38°C.
- Bloqueo de temperatura máxima a 50°C.
- Válvulas anti-retorno en las
- Racores murales con embellecedores.
- Cuerpo tibio.



Monomando de líneas suaves, diseñado para el ahorro de agua y energía y para una instalación rápida.

LA COLECCIÓN

















Monomando de lavabo.

E75760-4-CP

- Con flexibles de alimentación.
- Caudal limitado a 51/min (excepto modelos con C3, caudal limitado a 111/min).
- Limitador de temperatura.
- Economizador de agua: tope de caudal sensitivo.
- Sistema de instalación fácil y rápido 5/35" (excepto E75761-CP).
- Aireador anticalcáreo.
- Modelo disponible con desagüe automático (con o sin cartucho C3), de cuerpo liso sin desagüe o con sujeción para cadenilla.





DESAGÜES RECOMENDADOS PARA GRIFERÍA CON CUERPO LISO:

1// E78296-CP

DESAGÜE «CLICK» PARA LAVABOS CON REBOSADERO.

2// E78315-CP

DESAGÜE «CLICK» PARA LAVABOS SIN REBOSADERO.



E75766-CP

Monomando baño ducha.

- Limitador de temperatura.
- Economizador de agua: tope de caudal sensitivo.
- Inversor automático bloqueable.
- Válvula anti retorno en salida ducha.
- Racores y embellecedores murales.

Monomando ducha.

- Limitador de temperatura.
- Economizador de agua: tope de caudal sensitivo.
- Válvula anti retorno en salida ducha.
- $\bullet \ Racores \ y \ embellecedores \ murales.$



Monomando bidé.

E75763-4-CP

- Limitador de temperatura.
- Aireador anticalcáreo con rótula orientable.
- Tope de caudal sensitivo.
- Caudal limitado a 5 l/min.
- Modelo disponible con desagüe automático o con sujeción para cadenilla.







Termostática baño ducha.

- Inversor bloqueable.
- Tope de seguridad a 38°C.
- Bloqueo de temperatura máxima a 50°C.
- Válvula anti-retorno en las entradas.
- Aireador anti-calcáreo integrado.
- Racores murales con embellecedores.
- Cuerpo tibio.



E24334-CP

Termostática ducha.

- Tope de seguridad a 38°C.
- Bloqueo de temperatura máxima a 50°C.
- Válvula anti-retorno en las entradas.
- Racores murales con embellecedores.
- Cuerpo tibio.







Equipada con una grifería termostática, la columna July ofrece una ducha totalmente segura.

LA COLECCIÓN JULY









Columnas de ducha.

- Grifería termostática con tope de seguridad a 38°.
- Temperatura máxima inferior a 50°C.
- Válvula antiretorno.
- Discreto inversor.
- Flexible de ducha anti-torsión.
- Duchas con sistema anti-calcáreo.
- Cuerpo tibio.



Ducha de cabeza redonda.

- \bullet Cabeza redonda de Ø 200 mm y caudal 10 l/min.
- Brazo superior orientable.
- Ducha de mano Citrus de Ø 90 mm de 4 posiciones.



Ducha de cabeza cuadrada.

- Cabeza cuadrada de 200 x 200 mm y caudal 7,8 l/min.
- Brazo superior orientable.
- Ducha de mano Citrus de Ø 90 mm de 4 posiciones y caudal 7,1 l/min.



Evolución de la versión clásica, Oblo Design se diferencia por un estilo más marcado aportando un toque de irreverencia a su espacio.

LA COLECCIÓN OBLO









E20642-CP

Columna de ducha.

- Grifería termostática con tope de seguridad a 38°.
- Temperatura máxima inferior a 50°C.
- Cuerpo tibio.
- Válvulas antiretorno incorporadas.
- Ducha de cabeza extraplana rectangular anticalcárea de 400 x 250 mm metálica.
- Ducha de mano ergonómica anticalcárea Ø 120 mm cromada de un jet.
- Caudal 10 l/min.
- Flexible de ducha anti-torsión liso 1.600 mm, aspecto metálico.







Con sus líneas finas y sus formas cilíndricas, Brive se convierte en la opción ideal para su espacio de ducha.

LA COLECCIÓN BRIVE D D D D D D D














E24322-CP

Columna de ducha.

- Grifería termostática con tope de seguridad a 38°.
- Temperatura máxima inferior a 50°C.
- Válvula antiretorno incorporadas.
- Ducha de cabeza redonda anticalcárea de Ø 200 mm y caudal limitado a 10,5 l/min.
- Ducha de mano redonda anticalcárea de Ø 100 mm, con 5 jets y caudal limitado a 10 l/min.
- Inversor integrado en la maneta.
- Barra de ducha ajustable en altura.
- Flexible de ducha anti-torsión liso 1.600 mm, aspecto metálico.







Singulier ofrece la mejor combinación entre una superficie ligeramente texturizada por sus características antideslizantes y una superficie suficientemente lisa como para facilitar el mantenimiento y evitar cualquier retención de agua.

LA COLECCIÓN **SINGULIER**

- Plato de ducha en NEOROC, un material compuesto de polvo de mármol y resina recubierto con una capa de Gel Coat muy resistente.
- Categoría PN 12 según el estándar NF, categoría clase A según la norma DIN y categoría clase 1 bajo la norma UNE 41901:2017 EX (CTE).
- Antideslizante: PN12 según estándar NF y Clase A según norma DIN.
- Accesible: la ausencia de "escalón" lo hace adecuado para personas con movilidad reducida.
- Instalación: es posible una instalación enrasada o sobre suelo.
- Recortable: se adapta a todos los espacios.
- Desagüe compatible: E9A1364-CP.





VENTAJAS DE NEOROC

 $\textbf{1// DURADERO:} \ \text{RESISTENTE A ARAÑAZOS, GOLPES, MANCHAS Y RAYOS UV}.$

2// ROBUSTO: ALTA RESISTENCIA Y AUSENCIA DE DEFORMACIONES BAJO UNA CARGA PESADA.

3// FÁCIL DE MANTENER: SUPERFICIE NO POROSA FÁCIL DE LIMPIAR Y SUAVE AL TACTO.



- Textura pizarra: la superficie reproduce fielmente la textura mate de la pizarra.
- Desagüe enrasado: rejilla de acero inoxidable, pintada del mismo color que el plato y enrasada.
- Acabados: disponible en color Blanco y Gris Antracita.







• Tapas de desagüe.



• Blanco.



• Gris Antracita.



Plato de ducha en material Flight, muy resistente y con revestimiento antideslizante opcional, disponible en grandes dimensiones, hasta 170 cm, ideal para el reemplazo de una bañera.


LA COLECCIÓN **FLIGHT**





- Plato de ducha blanco en acrílico reforzado con carga mineral.
- Cálido al tacto por su superficie acrílica y también con propiedades antideslizantes gracias a esta base.
- Excelente nivel de adherencia del revestimiento antideslizante (Clase 3 según norma UNE-ENV).
- Posibilidad de instalarlo enrasado, a suelo o sobre elevado. Los ángulos casi rectos permiten una instalación enrasada a suelo.
- Dimensiones exactas, tolerancia casi al mm.





VENTAJAS DE FLIGHT

- 1// ROBUSTO: FABRICADO A PARTIR DE UNA RESINA BICOMPONENTE RECUBIERTO DE UNA SUPERFICIE ACRÍLICA.
- **2// RESISTENTE:** EXCELENTE EQUILIBRIO ENTRE SOLIDEZ, RESISTENCIA Y PESO. MÁS ESTABLE Y RESISTENTE QUE UN ACRÍLICO Y NO TAN PESADO COMO UN CERÁMICO.
- 3// HIGIÉNICO: ACRÍLICO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO EN LA SUPERFICIE POR IONES DE PLATA. REDUCE HASTA EL 99% DE LAS BACTERIAS EN 2H Y COMPLETA LA LIMPIEZA HABITUAL CONSERVANDO SU PODER DURANTE LA VIDA DEL PRODUCTO.





Revestimiento antideslizante Flight Safe.

Además de las ventajas del material Flight, Flight Safe tiene las siguientes:

- Antideslizante Clase C o PN24, según norma aplicada.
- Perfecta durabilidad de su revestimiento (testado frotando la superficie con una esponjalestropajo durante 500, 1.000 6 1.500 ciclos).
- Alta resistencia a la abrasión (testado con un peso de 45 kg durante 200.000 ciclos).



Gama contemporánea con perfiles cromados o negros, para un diseño depurado, ligero y espacioso.

LA COLECCIÓN CONTRA





- Panel fijo para un espacio de ducha abierto.
- Vidrio de seguridad de 8 mm de grosor con tratamiento anticalcáreo.
- Tornillería disimulada.
- Compensación mural de 15 mm.
- Altura 2.000 mm.
- Instalar obligatoriamente con barra de refuerzo.
- 3 opciones de diseño: cristal transparente con o sin banda traslúcida y perfiles cromados, o cristal transparente con perfilería negra.



• Panel fijo con cristal transparente. E22W90-GA



• Panel fijo con banda translucida. E22WD90-GA

Barras de refuerzo







Contactos / Contatos

Servicio Atención Cliente

Tel. 674 683 009 Lunes a Jueves / Segunda-feira a Quinta-feira 9h00 – 18h00 Viernes / Sexta-feira 7h00 – 15h00

Servicio Asistencia Técnica

Tel. 674 683 172 Lunes a Jueves / Segunda-feira a Quinta-feira 9h00 – 18h00 Viernes / Sexta-feira 7h00 – 15h00 sat@kohlereurope.com

Consulte «on-line» la Tarifa 2020

www.jacobdelafon.es

Jacob Delafon PARIS PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

www.jacobdelafon.es



Jacob Delafon España S.L.

Ctra. de Logroño, km. 17 50629 Sobradiel – Zaragoza Tel. atención al cliente 674 683 009 Tel. asistencia técnica 674 683 172